


Synthèse ornithologique Lozérienne 2008



*Association Lozérienne pour l'Etude
et la Protection de l'Environnement*



Guifette noire - Le Malzieu - Michel Quiot - 2007

ALEPE

Montée de Julhers
48000 BALSIEGES
Tél.: 04 66 47 09 97
Email: alepe@wanadoo.fr

Association loi 1901 à but non lucratif, déclarée le 20 novembre 1978 à la Sous Préfecture de Florac.
Agréée au titre de la protection de la nature et de l'environnement dans le cadre départemental (arrêté n°95-0665).
Agréée au titre de la Jeunesse et de l'Education Populaire sous le numéro 48-07-041.

Cette synthèse est une compilation de **12 236 données*** (7248 en 2003, 9764 en 2004, 8011 en 2005, 7469 en 2006 et 7861 en 2007). Au total **223 espèces** sont citées cette année (212 en 2003, 202 en 2004, 201 en 2005, 198 en 2006, 210 en 2007) ce qui constitue un record en Lozère.

Nous ne citerons pas cette année toutes les mentions originales car elles sont fort nombreuses : quelques premières, nombreuses secondes, troisièmes ou quatrièmes, nombreuses dates records et nombreux nombres records itou, afflux d'hivernants ou de migrateurs, nicheurs confirmés ou en expansion. Nous vous laissons le plaisir de découvrir tout cela dans le texte ci-dessous ainsi que dans l'inventaire des oiseaux de Lozère publié en fin de synthèse et qui reprend sommairement le statut de chaque espèce... de ce que nous savons en Lozère.

*** Rappelons qu'1 donnée égale 1 fiche informatisée contenant comme minimum d'information : 1 espèce associée à 1 date, 1 lieu, 1 effectif et 1 auteur.**

Liste des observateurs, ayant communiqué de manière directe ou indirecte leurs données

Stefan AGNEZY (SAg), Olivier AMBLARD, Karinne ANDREI, Grégory ANGLIO, Sophie ARLY, Antoine ARTIERES, Jean-Claude AUSTRUY, Alain AVESQUE, Didier AZEMA, Gérard BALARDELLE, Julien BARATAUD, Jean-Pierre BARBAT, Jean BARBE, Jean BELHACHE (JBe), Mathieu BERNARD, Bruno BERTHEMY, Jean-Luc BIGORNE (JLB), Audrey BLANCHARD (ABl), Jean BONNET, Jérôme BOUARD (JBo), Jean-Pierre BOUTET, Cathie BOLEAT, Michel-Ange BOUCHET (MAB), Hugo BOURDIN, Dominique BUGAUD, Jacky BRARD (JBr), Cathy BRESSON, Thierry BRETON, André BROCARD (ABr), Marie CALBERG, Jean-François CARRIAS, Gabriel CAUCANAS (avec G. MONCHAUX et L. MAGASSON), Lysiane CAVALLO, Jean-Pierre CERET, Grégory CHAMMING'S (GCh), Jean-Michel CHARTENDRAULT, Samuel CHAZALMARTIN, Laurent CHEVALLIER, Serge CHEVALLIER, Sophie CHEVALLIER-BRIERE, Marc CHOUILLOU, Dominique CLEMENT, Arnaud COMBY, Valentin CONDAL, Stéphane CURNAC (StC), Roland DALLARD, Clément DEVAUCOUX, Charlie DARENNE, Max DEBUSSCHE, Patrice et Charlotte DE GOTTAL, Jean DEMOLDER (JDe), Michel DERUY, Francis DESJARDINS, Rémi DESTRE (RD), René DIEZ, Thierry DORTS, Franck DUGUEPEROUX (FD), Olivier DURIEZ, Bertrand ELIOTOUT, Alexandre FELTGEN (AFe), Jocelyn FONDERFLICK (JF), Maxime FONVIEILLE, Rémi FOUET (RFo), Jacques FRIER, David FURCY, Bernard GAILLARD, Céline GERBAL, Sabrina GERBE, Bruno GILARD, Cédric GIRAL, Didier GODREAU, Julien GOHIER, Benjamin et Christine GONELLA (CGo), Christian GOUJON, Christophe GOURAUD, Bruno GRINDEL (BGr), Hubert GUERIN, Jean-Claude ISSALY, Laure JACOB, Alain JACQUET (AJ), Arnaud JULIEN, Benjamin KABOUCHE, Philippe LÉCUYER (PhL), François LEGENDRE (FLe), Élisabeth LENGLEN (EL), Vincent Lhermet (VLh), Philippe LUCAS (PLu), Jean-Yves MAGAUD, Jean-Pierre et Isabelle MALAFOSSE (JPM, IM), Willy MAILLARD, Mathieu MARICHY, Séverine MERLY, Camille MEUNIER, Jérôme MOLINIER, Yannick MOURGUES (YM), Christian NAPPEE, Alexandra NERON, Daniel PAREUIL, David PAROIX (DPa), Jean-Paul PETIOT, Daniel PERIS (DPé), Hugo PEDEL, Xavier PÉDEL (XP), Annabel PEREZ, Pascal PEUCH (PP), Angèle PIALO, Catherine PIAULT, Hervé PICQ (HPi), Bertrand PILARD, Jean-Louis PRATZ, Michel QUIOT (MiQ), Laurent RAYNAL, Helge REINHARDT, Bernard RICAU, Annie RICHARD (ARi), Bruno RIGHETTI, Sylvain RIOLS (SRi), Fabien SANE (Fsa), Françoise SARRAZIN, Maxime SCHREIBER (MSc), Hélène SEGUIN, Régis SICARD (RSi), Emeric SULMONT, Laurent TATIN, Emmanuel TEIXEIRA, Céline TESTUD, Nathalie THOMAS, Yves THONNERIEUX, Jean-Louis VERMOT-DESROCHES, Olivier VINET.

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements de l'ALEPE et que ceux que nous aurions oubliés ou dont nous aurions écorché le nom nous en excusent et nous le fassent savoir.

Suite d'observations :

Lorsque un même observateur est l'auteur de plusieurs observations citées à la suite, son nom n'est mis qu'à la dernière observation citée afin de ne pas alourdir le texte outre mesure.

Abréviations utilisées :

Individu (ind.), pul (poussins), juvénile (juv.), adulte (ad.), couple (cple)...

Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).

Liste des espèces 2008

GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) – **NHM, loc.** – 71 fiches. 2 hivernent à Banassac sur le Lot (FLe) puis l'hiver suivant 2 à 4 sont notés à Ganivet (CGo), 1 à Naussac (RD, FLe) et 1 au moulin de Chastanier le 23/11 (RD, CGo FLe). Reproduction prouvée à Booz avec 2 couples accompagnés de 2 pul chacun le 31/07 (FLe). Une belle arrivée est décelée le 22/08 à Booz où le passage culminera le 07/10 avec un maxi de 35 individus (FLe). Noté également à Barrandon le 05/06, 12/09 (StC) et 3 le 26/09 (JLB). La reproduction y est possible (StC). Enfin, 1 est vu au Malzieu le 23/08 (MiQ).

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) – **NHM, loc.** – 52 fiches. À Naussac : 69 au comptage Wetland le 12/01 (RD) et max de 77 le 11/03 (HPi) puis aucune donnée jusqu'au 21/09 faute d'observateurs. À Charpal, noté du 05/03 au 23/11 avec un max de 5 du 27/10 au 08/11 (JLB, RD). Sur l'Aubrac, du 02/03 (FLe) au 07/11 (RD) avec parade du 16/03 au **16/04** (FLe) sans reproduction. Un oiseau est aussi vu au lac du Born du 15/03 (FLe) au 16/06 (RD).

GREBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) – **MH, rare.** – 1 fiche. 3, en plumage d'hiver, le 19/10 à Charpal (RD).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) – **HM, comm.** - 224 fiches. On note un nombre de fiches en augmentation. Les effectifs, obtenus lors des comptages réguliers réalisés à mi-mois par les membres de l'Alepe*, sont eux aussi en légère augmentation, globalement pour la Lozère en cette fin d'hiver 2007-2008 : 109 à mi-janvier, 254 à mi-février, 63 à mi-mars dont plus de la moitié sont issus du lac de Naussac. Tandis que le dortoir de Villefort reste régulier, avec une vingtaine d'individus au cours des deux mois de fin d'hiver, des mouvements sont remarqués dès le mois de février sur Naussac, sur la Truyère au Malzieu, sur le Lot à Booz et sur le Tarn entre Lozère et Aveyron : conséquences d'aléas climatiques ou de tirs de régulation sur les départements limitrophes ? En effet, le quota de 90 oiseaux autorisés à tir, a été réalisé dès la fin du mois de janvier en Lozère (CR Fédération de pêche) ; le département a ainsi pu jouir d'une certaine tranquillité durant le mois de février et jouer un rôle attractif pour les cormorans des départements voisins. Dès la fin de février, les départs pré-nuptiaux s'amorcent. Durant tout le mois de mars, le département est presque quotidiennement survolé par des groupes de quelques unités à plusieurs dizaines en migration : 31 à Booz le 05/03 (FLe), 64 à Naussac le 11/03 (HPi), 37 le 15/03 sur la gravière du Malzieu (MiQ) et même plus de 100 le 25/03 sur ce même plan d'eau (C. Devaucoux et S. Gerbe) et enfin 31 sur Charpal le 29/03 (RD) pour ne citer que les troupes les plus nombreuses. Quelques vols encore début avril avec une dernière bande notable de 17 ind le 12/04 à Charpal (RD). Puis les contacts se font à l'unité, avec un max de 5 sur Naussac le 18/06 (JBo). En juillet, seuls 2 imm sont signalés, l'un sur le Lot entre Les Ajustons et Booz, l'autre à Naussac. Aucune donnée en août. Les premiers retours ont lieu le 01/09 : 7 ind à Naussac (JBo) et les premières bandes d'importance à compter du 15/09 : 39 à Booz (FLe et D. Paroix). Des vols de migrants sont ensuite notés durant tout le mois d'octobre : 46 le 05/10 à St Germain-du-Teil (FLe) et 43 le 19/10 à Naussac (HPi) pour les plus importants.... Puis dernière bande notable de 26 ind en migration à Booz le 09/11 (D. Péris). Les effectifs hivernaux se stabilisent dans la dernière décade de novembre : 102 à mi-novembre et 75 à mi-décembre pour le département (comptages Alepe*) dont 30-40 ind sur Naussac et un effectif similaire sur le dortoir de Villefort.

Le même quota de 90 oiseaux à tuer pour l'hiver 2008-2009 est reconduit par arrêté préfectoral.

Dès l'hiver 2001-2002, 3 oiseaux bagués étaient observés au dortoir de Villefort (AFé) : il s'agit de cormorans de la sous-espèce *Phalacrocorax carbo sinensis*, tous trois issus de colonies danoises : le n° "6AE", notamment, contacté les 16/11/2002 et 13/12/2002 puis le 15/03/2003 et encore de retour le 14/10/2007 a été bagué au nid six ans plus tôt, le 10/06/2001, sur la colonie de Mågeørne (Bogense) au Danemark (com. Jacob Sterup).

*Remerciements au passage tous les membres bénévoles de l'ALEPE ayant participé aux comptages : S. Agnezy, J. Bouard, C. Bresson, D. Cartalade, G. Chamming's, S. Cournac, C. Darenne, C. Devaucoux, JM. Demolder, R. Destre, A. Feltgen, J. Fonderflick, S. Gerbe, C. Gonella, B. Grindel, F. Legendre, D. Péris, X. Pédel, P. Peuch, H. Picq, M. Quiot, S. Riols, M. Schreiber, H. Seguin.

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*) : **M, exc.** – **Seconde mention lozérienne** avec 1 mâle le 17/05 au Malzieu (M. Marichy). Cf photo jointe.

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*) – **MN, rare** - 14 fiches. 1 imm le 10/05 aux Salelles (XP). Les autres sont de Booz : 1 ad est noté seul à partir du 12/06 puis 2 à partir du 04/07 et le 22/08 ce sont 1 ad et 1 juv juste volant qui sont notés fournissant la **première donnée de reproduction** en Lozère. Ensuite aucun adulte ne sera revu et le juvénile sera noté jusqu'au 05/09.



Bihoreau gris - Booz
François Legendre - 2008

HÉRON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*) – **Err.** – 4 fiches. 3 oiseaux : 1 le 10/04 à Hures (JB, IM), 2 le 18/04 à Grandlac, cause de Sauveterre (SAG) et 1 les 04 et 05/09 vers Booz avec des vaches (FLe).

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) – **M peu comm.** – 11 fiches pour **34 oiseaux**. Au printemps : 1 le 10/04 à Mende (StC), 1 le 12/04 à Ganivet (RD), 1 le 29/04 à Booz (FLe), 3 le 04/05 au Malzieu (MiQ), 1 les 27 et 28/05 puis 5 le 29/05 à Booz (FLe), **16 (!)** sur les inondations de la plaine de Montbel le 31/05 (anonyme par GCh) (un effectif de cette espèce qui demanderait confirmation !), 1 le 17/06 à Villefort (JBo) et 1 le 23/06 à Naussac (JBo). Une seule mention à l'automne : 5 le 09/09 à Charpal (MiQ).

GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*) – **Err., rare** – 47 fiches pour **78 oiseaux** ! Le statut lozérien de cette espèce sera peut-être à reconsidérer. Notée tous les mois sauf en septembre un peu partout. En hiver vue à Booz (FLe), Le Malzieu (MiQ) et Ganivet (VLh)... Fin du passage pré-nuptial et max de 3 à Montbel le **06/06** (XP). Première au passage post-nuptial le 29/08 à Booz (ABr) puis max de 12 le 12/10 au lac du Moulinet (StC). Belle série d'observation dans les gorges du Tarn où elle était rare jusqu'à présent, entre autres : 2 le 25/10 à Sainte-Enimie (JLB) et 5 en vol le 02/11 au Rozier (SRi).



Héron cendré
Michel Quiot - 2008

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) – **N loc., MH. comm.** – 232 fiches. Omniprésent mais rarement abondant. Max de 20 le 28/03 au Malzieu (DPa). Un nid est noté sur l'Aubrac le 02/03 (RD, FLe, YM), 6 vers Banassac le 09/04 (FLe) et le premier juvénile volant est noté le 29/05 à Booz (FLe).

HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*) – **M, rég, rare** – 4 fiches pour 5 oiseaux. Le 06/04, 2 descendent en spirale à Booz où ils se posent dans la végétation et disparaissent (FLe) puis 1 le 02/05 à Malbouzon (MiQ). Deux sont notés au cri en vol nocturne le 05/09 à Booz (FLe), semblent partir mais 1 est vu le lendemain soir 06/09 (RD, FLe). Dans le doute cet oiseau n'est pas recompté.

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) – **M, rég.** - 31 fiches pour **58 oiseaux** dont 50 au printemps, année sans précédent en Lozère : retour de l'espèce avec 2 le 02/03 au col de Bonnacombe (FLe, YM) puis 3 le 13/03 à Pied-de-Borne (AFe) et ce même jour 1 à Grandlac, cause de Sauveterre (SAG) et 4 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Ensuite, max de 3 le 17/03 à Saint Chély d'Apcher (étudiants BTS, MiQ), 3 à Booz le même jour (FLe), 3 puis 5 les 27 et 28/03 au Malzieu (DPa), 5 le même jour à Saint-Germain-du-Teil (JP. Boutet) peut-être celles vues le lendemain encore au Malzieu (DPa), 4 le 01/04 sur ce même site (MiQ) et dernière le 24/04 au Roc de Peyre (MAB). Notée aussi à La Canourgue (FLe), Saint-Martin-du-Born (J. Molinier), Saint-André-de-Lancize (JPM), Saint-Pierre-des-Tripiers (S. Arly, O. Duriez), Les Vignes (E. Teixeira) et sur le Sauveterre (O. Vinet). En post-nuptial, 2 le 04/08 (XP) et 4 le 25/08 (FLe) à Saint-Germain-du-Teil et 1 le 26/09 aux Laubies (JLB).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) – **M, rég.** - 10 fiches pour 82 oiseaux. Premières le 08/03 à Moriès (C. Pault), dernière le 29/04 à Banassac (V. Condal) et max de 38 le 26/04 (Angèle et Jean-Pierre ?). Egalement 5 à Banassac le 31/03 (JF. Auguy), 2 à Javols le 24/04 (MAB), 2 le 24/04 à Saint-Léger-de-Peyre (StC), 3 posées le 25/04 à Grandlac, cause de Sauveterre (SAG). En post-nuptial, 3 le 25/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), 3 puis 2 les 10 et 15/10 à Pied-de-Borne (AFe).

CYGNE TUBERCULÉ (*Cygnus olor*) – **Introduit, loc.** – 17 fiches. 1 le 12/01 Au Malzieu (MiQ), 2 du 05/01 au 08/02 à Booz puis à 1 La Ferrière, Banassac le 02/03. Retour de 2 à Booz du 17/11 au 15/12 (FLe).

OIE CENDRÉE (*Anser anser*) - **M, rare** – 4 fiches. 8 en migration active le 22/11 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), 1 le 23/11 puis 2 du 20 au 22/12 à Naussac (JBo, RD, FLe).

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) – **MH rég.** – 3 fiches. Un couple le 05/04 (RD) puis 2 femelles le 05/05 (FLe) à Charpal et 1 ad le 04/07 à Naussac (JBo).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) – **MH rég.** – 8 fiches. À Naussac : 13 le 12/01 (RD) puis 2 le 12/10 (HPI) et max de 56 le 20/12 (RD, FLe). À Saint-Andéol, Aubrac, 1 tué à la chasse le 03/11 (L. Raynal) et 1 vu le 07/11 (RD). À Charpal, 2 le 19/10 (RD).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) – **MH rég.** – 7 fiches. 7 le 12/01 à Naussac (RD), 2 aux Salhiens le 20/01 puis 2 du 13 au 15/04 à Booz (FLe) et enfin 3 le 23/11 à Naussac (RD, FLe).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) – **N loc., MH comm.** - 46 fiches (82 en 2007). Notée jusqu'au 16/04 aux Salhiens sur l'Aubrac avec 7 ind dont 4 mâles paradant dans les prés inondés. Max de 28 le 05/04 sur ce même site (FLe). En automne, première au Moulinet du 17 au 21/09 (StC) et max de 62 à Naussac le 19/10 (HPI). Notée aussi à Booz, Saint-Andéol, Charpal, Le Malzieu, Barrandon, Pied-de-Borne et Usanges.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) – **N loc, MH comm.** – 191 fiches. Max de 143 à Naussac le 19/10 (HPi) et de 89 à Mende sur le Lot le 06/12 (CGo). En reproduction : 1 ponte abandonnée (inondation) contenant 11 œufs est trouvée le 31/03 à Luc (StC), 8 pulli nagent avec une femelle le 07/04 à Mende (XP), 1 femelle couve le 24/04 à Marvejols (RD) et une autre feint d'être blessé le même jour au lac de Villeret (Saint-Jean-la-Fouillouse) (JBo) ; à Booz 1 nid de 3 œufs est observé le 30/04 (FLe), 1 cane et 10 canetons le 11/06 et 1 cane et 7 pulli le 04/07 (FLe) et encore à Mende 1 cane et 3 canetons est vue à Mende le 17/07 (D. Bugaud) puis le 04/09 avec 6 canetons juste éclos (XP). La migration postnuptiale se fait sentir dès octobre.

CANARD PILET (*Anas acuta*) – **MH rég.** - 3 fiches. Un couple le 05/04 à Charpal (RD), 1 f le 09/04 aux Salhiens (FLe) et 1 tué à la chasse à Saint-Andéol le 03/11 (L. Raynal).

SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*) – **M, rég** - 16 fiches. Premières sur l'Aubrac le 15/03 à Usanges (RD, FLe) et aux Salhiens (RD, FLe). Aux Salhiens 3 couples stationnent du 16/03 au 05/04 (FLe) et un prolonge jusqu'au 12/04 (M. Bernard), dernière observation pré-nuptiale. Observations aussi au printemps de 3 le 24/03 aux Ajustons sur le Lot (E. Teixeira), d'1 le 01/04 au Malzieu (MiQ) et de 5 le 05/04 à Pied-de-Borne (AFé). Au passage postnuptial, première dès le 31/07 à Booz puis 1 le 03/09 au Moulinet (StC) et 1 le 10/09 encore à Booz (FLe).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) – **MH rég.** - 11 fiches. Noté jusqu'au 15/04 avec 13 ind au Moulinet (StC) pour un max au passage de 24 à Charpal le 29/03 (RD) puis à partir du 13/09 au Moulinet avec 12 ind (StC). Noté aussi à Naussac avec un max de 10 le 12/10 (HPi) et à Booz avec 2 couples le 06/04 (FLe).

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) – **MH rég** – 3 fiches. Cette espèce devient presque anecdotique en Lozère, uniquement à Naussac : 1 le 19/10 (HPi), 6 le 08/11 (JBo, GCh, RD) et 7 le 23/11 (RD, CGo, FLe).

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) – **MH rég.** - 8 fiches. Une année vraiment pauvre : un couple à Booz le 14/04 (FLe) et le reste de Naussac à partir du 12/10 (HPi) avec un max particulièrement faible de 9 le 08/11 (JBo, GCh, RD).

EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*) - **MH exc.** – 1 fiche. Septième mention lozérienne : 1 f ou juv en vol le 23/11 à Naussac (FLe).

BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*) – **NM, ass. comm.** - 75 fiches. Les 2 premières le 26/04 à Mende (JBe) et la dernière le 02/10 à Banassac. 232 notées en migration pré-nuptiale jusqu'au 28/05 à Chanet, causse Méjean avec un max de 86 en plusieurs groupes le 16/05 à La Parade, de 55 au Villaret, causse Méjean le 06/05 (FLe) et de 43 en un groupe le 26/05 au Monastier (SC). Des parades sont observées dès le 15/05 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), à Chauvets le 18/05 (A. Comby, RD, CGo) et aux Salces le même jour (FLe). Ensuite, notée aussi en période de reproduction à Chanac, Javols, Mende, Saint-Bauzile, Les Bondons, Les Salelles, Le Rozier, Le Pont-de-Montvert, Marvejols, Albaret-le-Comtal et Sainte-Énimie. Les 2 premières en migration postnuptiale le 02/08 à Saint-Germain-du-Teil avec un max de 194 en 2 h le 25/08 dont un groupe de 142 (FLe), pour un total de 403 migrateurs pour la saison postnuptiale en Lozère.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) – **NM, ass. comm.** - 222 fiches. Premier le 01/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et le dernier le 24/09 à Allenc (SC). Total migration pré-nuptiale : 923 ind dont 95 % en mars (n = 871) avec un dernier, tardif, le 19/05 à La Parade avec des Bondrées (FLe) ; max de 227 en 3 h le 16/03 à Saint-Germain-du-Teil, groupe max de 50 le 17/03 à Marvejols (RD). À Booz : parade et transport de matériaux dès le 29/03, accouplement le 13/04 et envol d'un premier jeune (plus deux autres au nid) le 11/06, envol de 2 juv d'une autre nichée le 01/07 (FLe), parade le 02/04 à Banassac (RD), transports de matériaux le 07/05 à Arzenc-de-Randon (SC, J. Gohier) et 2 juv volants le 07/07 à Albaret-le-Comtal (XP).

Premiers migrateurs postnuptiaux le 25/07 à Sainte-Colombe-de-Peyre avec un beau vol de 50 pour un total de 184 ind cet automne. Notons ce rassemblement annuel spectaculaire d'une centaine d'oiseaux du 03 au 06/08 aux Bessons sur des prairies riches en insectes (MiQ) : rassemblement d'oiseaux locaux ou site de halte migratoire ou bien les deux ?...



Milan royal
Michel Quiot - 2008

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) – **NM(H) ass. Comm.** – 346 fiches. Migration pré-nuptiale du 13/01 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 01/04 à Marvejols (RD) avec un max de 24 en 2 h 15 le 02/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) pour un total de 105 ind ; 70 % du passage en mars. En reproduction, notons : 1 accouplement dès le 09/03 sur un pylône EDF à Chanac (XP), des parades le 18/03 à Marvejols (RD) et le 25/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), une aire occupée vers La Ferrière, Canilhac le 24/04 (SAG). Migration postnuptiale du 26/08 sur le Méjean au 07/11 à Booz pour un total de 60 ind avec un max de 14 le 21/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Notons ces deux oiseaux à Saint-Germain-du-Teil le 17/12 et 20/12 hauts dans le ciel et qui remontent vers le Nord : migration ou Erratisme ?

Des dortoirs hivernaux semblent se développer en Lozère : le 12/10, 6 à Barjac (JLB) et 13 au Massegros (FLe), 4 à Balduc le 14/10 (JLB), 4 à Allenc le 14/10 (SC), 10 le 24/10 vers Sauveterre (JLB). Ces dortoirs semblent temporaires mais sont à surveiller dans le contexte d'hivernage croissant de l'espèce dans notre département.

Un seul dortoir « pérenne » est trouvé vers le Massegros avec un max de 58 ind le 17/11 (JLB).

Nicheur potentiel un peu partout en Lozère : dans le cadre du Plan National de Restauration auquel participe l'ALEPE (coordination LPO-Auvergne), il serait bon que dès 2009 tous les indices de nidification soient relevés de façon plus précise.

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (*Neophron percnopterus*) – **Estivant N, loc.** – 3 fiches. Un le 04/04 dans les gorges de la Jonte (S. Arly, O. Duriez), 1 le 09/04 (JPM) et le 11/04 (StC) à Saint-Bauzile ; la reproduction dans ce secteur ne semble pas avoir eu lieu cette année malgré la tentative d'installation d'un couple en 2007.

L'année 2008 montre une légère évolution dans le nombre de couples ou d'individus contactés dans la région (grands causses) depuis le milieu des années 80 où cette espèce a refait son apparition. En effet, 4 couples de ce petit rapace furent dénombrés cette année, toutefois, 2 d'entre eux seulement étaient reproducteurs pour un seul jeune produit.

Les 2 couples lozériens n'ont pas été reproducteurs. Un couple était présent dans la Vallée du Lot, mais pas franchement cantonné et un autre dans les Gorges de la Jonte a fréquenté un site favorable sans qu'il y ait de tentative de reproduction découverte. Si l'on considère le statut européen de cette espèce, en mauvais état de conservation, la présence de ces 2 couples lozériens cherchant à s'installer est quand même encourageante. Rappelons également que les années précédentes, nous avons récupéré par 2 fois, en 2006 et 2007, un cadavre d'adulte à l'aire dans les Gorges de la Jonte ((BEI/LPO).

Le 04 avril, un individu est observé sur le charnier de Cassagnes en Lozère porteur de 2 bagues couleurs (jaune vert) au tarse droit. Difficile de dire si cet oiseau fait partie des individus composant les couples ou s'il se rajoute à ces 8 individus...



Vautour fauve
Jean Louis Vermot Desroches - 2008

VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*) – **N séd., loc.** - 163 fiches. Hors secteurs classiques : 3 à Arzenc-de-Randon le 06/05 (SC et J. Gohier), 2 le 10/05 au Collet-de-Dèze (JDe), 8 à Javols le 09/06 (MAB), 1 à Allenc le 07/08 (SC), et 1 à La Villedieu le 05/10 (MiQ).

La colonie caussenarde maintient cette année encore son évolution avec 215 pontes déposées et 163 jeunes produits. Le nombre de couples de vautours fauves pour les Grands Causses est estimé à 200 couples. L'augmentation en nombre de pontes par rapport à l'année précédente est de plus de 17% et celle en nombre de jeunes produits est de 20% (info BEI/LPO).

Tableau 1 : récapitulatif des saisons de reproduction de 1998 à 2008
(fourni Par Bertrand Eliotout/LPO)

Années	Nombre de pontes					Nombre de jeunes à l'envol				
	Gorges de la Jonte	Gorges du Tarn	Vallée du Tarn	Gorges de la Dourbie	TOTAL	Gorges de la Jonte	Gorges du Tarn	Vallée du Tarn	Gorges de la Dourbie	TOTAL
1998	30	37	0	0	67	10	28	0	0	38
1999	30	44	1	0	75	20	29	1	0	50
2000	28	44	3	0	75	16	34	3	0	53
2001	34	47	8	0	89	18	35	5	0	58
2002	39	51	8	0	98	26	36	4	0	66
2003	49	57	8	2	116	33	48	5	1	87
2004	47	62	9	0	118	30	47	8	0	85
2005	55	71	18	0	144	44	52	10	0	106
2006	59	79	19	2	162	42	52	14	2	110
2007	65	87	26	5	183	45	67	18	5	135
2008	74	99	30	10	215	57	71	24	9	163

VAUTOUR MOINE (*Aegypius monachus*) – **N séd., loc.** – 30 fiches. Toujours assez peu noté. Hors secteurs caussenards : en Margeride, 1 à Javols le 09/06 (MAB), 1 à La Villedieu le 05/10 (MiQ).

Le suivi de la reproduction a été effectué à partir du mois de janvier jusqu'au mois de septembre. La première ponte a été constatée le 07 février. Le nombre de couples reproducteurs (16) est légèrement plus faible que l'année 2007 (18).

Depuis que le vautour moine niche dans les Grands Causses, le nombre de couples reproducteurs et surtout le nombre de jeunes à l'envol a pu être le même ou diminuer d'une année sur l'autre. Pour l'année 2008, on note toutefois la présence du même nombre de couples territoriaux qu'en 2007. Ces oiseaux sont peut-être de jeunes couples non fixés sur le choix d'un site de nidification. Cette légère baisse du nombre de couples reproducteurs ne doit pas inquiéter car il s'agit plus probablement de couples qui échappent aux observateurs que d'une diminution réelle de l'effectif nicheur, d'autant que le succès de reproduction est encore très bon cette année (BEI/LPO).



Vautour moine
Michel Quiot - 2008

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*) – **NM, comm.** – 220 fiches. Du 24/02 à Montredon, causse de Sauveterre (SAg) au 11/10 à Châteauneuf-de-Randon (A. Artières). Une observation le 07/11 à Saint-Julien-des-Points de 2 retardataires (JDe)... La migration pré-nuptiale est notée jusqu'au 30/03 au Point-Sublime (RD, FLe) pour un total de 17 ind avec un max de 5 le 13/03 à Saint-Germain-de-Calberte (JDe). Les parades sont observées dès le 27/02 à Montredon (SAg) jusqu'au 02/07 à Marvejols (RD). Seulement 10 sont notés en migration post-nuptiale à partir du 01/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Bien présent encore en septembre avec un nichée tardive : 1 juv est nourri près de l'aire les 29/09 et 07/10 à Mas-Saint-Chély (IM, JPM).

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) – **M rég.** – 38 fiches. Du 08/03 au 04/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) pour un total de 31 ind avec un max de 3 le 30/03 au Point-Sublime (RD, FLe) et de 3 le 16/05 à La Parade (FLe) sans pic migratoire notable. Premier post-nuptial le 02/08 à Sauveterre (RFo, FLe) et dernier le 23/10 à Balsières (JLB) pour un total de 17 ind et un max de 3 en dortoir mixte (avec 2 Busards cendrés et 10 Saint-Martin) le 31/08 près de Sauveterre (JLB).

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) – **NMH** - 175 fiches. Max remarquable de 10 le 26/01 à Drigas, causse Méjean (MSC) et de 10 le 31/08 vers Sauveterre, oiseaux en dortoir avec 2 Busards cendrés et 3 Busards des roseaux (JLB). Peu noté en migration (4 ind) : du 02/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 01/04 à Marvejols (RD). Aucune donnée de reproduction bien que noté un peu partout. En migration post-nuptiale, 6 entre le 02/09 et le 20/11 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*) – **NM** – 77 fiches. Noté du 10/04 à Rieutort-de-Randon (C. Darenne) au 17/09 à Allenc (SC). Un mélanique est noté le 01/05 à Usanges (RD, sortie ALEPE). Parades observées le 03/05 à Chauvets d'un couple qui donnera au moins 1 juv (BGo, CGo). À Arzenc-de-Randon, 3 couples probables sont trouvés le 06/05 et le même jour 8 ind sont vus à Saint-Sauveur-de-Ginestoux (SC et J. Gohier). Le passage post-nuptial permet l'observation de deux oiseaux marqués près de Sauveterre : 1 fem baguée au nid le 28/06 à Saint-Romain-en-Gal (Rhône) et vue le 26/08 (E. Teixeira) (âge : 82 jours ; port de bague : 59 jours ; distance entre les deux sites : 164,6 km), 1 juv le 31/08 au Serre de l'Aspic (XP) (mâle bagué au nid le 15/07 à Fontannes, Haute-Loire, âge : 47 jours ; port de bague : 75 jours ; distance entre les deux sites : 99,1 km).

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) – **N séd., M** – 33 fiches. Parades notées du 27/02 à Saint-André-de-Lancize (JDe) au 06/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Notées aussi à Barjac le 14/03 (B. Ricau, CBr, K. Andrei), aux Salces le 15/03 (FLe) et à Saint-Georges-de-Lévêjac le 30/03 (RD, FLe). En période de reproduction observé également à La Canourgue, Laval du Tarn, Saint-Hilaire-de-Lavit. Migration notée le 02/03 à Marvejols (RD) et le 07/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) puis le 12/09 à Saint-Germain-de-Calberte (JDe) et le 16/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) – **N séd., M** - 148 fiches. Migration notée du 29/02 à Marvejols (RD) au 06/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) pour un total de 24 individus avec un max de 5 le 27/03 en 1 h. Parades notées du 10/03 sur ce site au 16/06 au Villard (JLB). Notons ce mâle attrapant une Hirondelle rustique le 28/04 à Booz en plongeant depuis un arbre (FLe), un autre tuant une jeune Merle noir au sortir du nid le 09/05 à Pont-Archat, Rimeize, celui-ci avec un Moineau domestique dans les serres le 03/06 à Sainte-Colombe-de-Peyre (MiQ) et enfin la capture d'un Rougegorge le 15/11 aux Salelles (RD). Migration post-nuptiale du 22/08 à Saint-Germain-du-Teil au 07/11 à Banassac (FLe) pour un total de 30 ind rapportés et un max de 6 le 25/08.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) – **N séd., MH comm.** – 354 fiches. Max de 26 le 05/01 au Masegros (BGr, FLe) conséquence d'une pullulation de campagnols. Parades du 18/01 à Antrenas (FLe) au 02/05 à Marvejols (RD). Migration du 20/01 aux Salces (FLe) au 01/04 au Mailhebiou (SAg) pour un total de 55 ind et un max de 9 en 2 h le 02/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Seule preuve de reproduction : un juvénile quémande du haut d'un pin le 03/06 à La Parade (FLe). Migration post-nuptiale du 03/09 à Allenc (SC) au 23/11 à Naussac (RD, FLe). Le 17/12 au col de Bonnetcombe, Les Salces, deux oiseaux migrent probablement pour fuir la neige tombée en abondance. Total migratoire de 34 individus observés dont la moitié en octobre avec un max de 6 le 05/10 en 2 h à Saint-Germain-du-Teil. Notons sur cette commune le retour d'une hivernante très blanche le 29/09, partie le 12/04 (FLe).

AIGLE CRIARD (*Aquila clanga*) : **M, exc** – 1 fiche. Donnée d'un oiseau non vu mais porteur d'une balise indiquant qu'il est passé en Lozère dans la matinée du 13/11 selon un axe théorique reliant Saint-Andéol-de-Clerguemort à Saint-Etienne-Vallée-Française : Tonn, bagué juvénile en Estonie a stationné en Haute-Marne puis est parti dans la Loire vers Saint-Etienne. Il était le 12/11 après-midi vers Costaros (43) et le lendemain à 14 h vers Montpellier après avoir survolé les Cévennes. Il ira ensuite hiverner dans le Sud-Est de l'Espagne. Pour la Lozère, il s'agit de la première observation contemporaine après celles probables de 1934 et 1954.

* **AIGLE IMPÉRIAL** (*Aquila heliaca*) : **M, exc.** 1 fiche. Première mention lozérienne et environ dixième française. Un juvénile fut observé et photographié le 23/11 dans les gorges de la Jonte arrivant du causse Méjean et partant vers le causse Noir (Bruno Berthémy). Ce même oiseau (comparatif photo à l'appui) fut réobservé les 05 et 06/12 dans le Cantal près de Saint-Flour (Romain Riols).

AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*) – **N séd., loc.** – 61 fiches. Pas de nouvelles du succès de reproduction cette année. Observations

hors secteurs de reproduction classiques : 1 imm le 27/03 à Saint-Laurent-de-Muret (C. Giral), 1 le 19/04 à Marvejols (PP), 1 le 10/05 au Collet-de-Dèze (JDe).

AIGLE BOTTÉ (*Hieraetus pennatus*) – **N loc, M** – 29 fiches. Premiers à Banassac le 31/03 (SAg) et dernier le 15/09 à Booz (FLe). Le couple de la vallée du Lot produit un jeune à l'envol qui quitte l'aire vers le 03/08 (SAg, JPM). Un autre couple est trouvé dans les gorges du Tarn vers Les Vignes et produit 2 jeunes à l'envol en août (J. Bonnet, IM). Ces oiseaux sont potentiellement ceux vus au Massegros, au Rozier ou sur le Méjean. Cependant, tout au long du printemps des individus « phases claires » sont contactés : 1 aux Douzes (gorges de la Jonte) le 14/04 (J. Bonnet, IM), 1 vers Quézac (HPi, MSc) les 23 et 24/05 et 4 adultes volent ensemble le 26/06 sur Ispagnac (FD) ; sur le Méjean, 1 sur Chanet le 22/05 (FLe), 1 sur Drigas le 31/07 (F. Desjardins) et au même endroit 1 « sombre » le 16/08 (J. Bonnet, IM) ; enfin 1 sur Le Massegros le 17/05 (FLe) et 1 à Saint-Bauzile le 21/06 (JLB).

L'espèce semble bien s'installer en Lozère et les prochains retours printaniers seront à suivre attentivement !



Balbusard pêcheur
Michel Quiot - 2008

AIGLE de BONELLI (*Hieraëtus fasciatus*) : **Err, occ** : 1 fiche. Un individu immature ou subadulte de cette espèce est observé le 03/05 à Marvejols (RD). L'année des aigles en Lozère avec pas moins de 5 espèces !

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*) – **M rég.** – 25 fiches. Total de 29 à 36 ind avec un max remarquable de **7 oiseaux ensemble** le 25/03 sur la gravière du Malzieu (C. Devaucoux, S. Gerbe). Passages du 16/03 à Saint-Germain-du-Teil au 16/05 à La Parade (FLe) pour un min de 18 ind, puis du 04/09 à Saint-Germain-du-Teil au 21/09 à Booz (RD) pour 11 individus. 1 ind en vagabondage estivale le 27/07 sur le causse de Sauveterre (HPi et D. Clément).

FAUCON CRÉCERELLETTE (*Falco naumanni*) – **Err. Acc.** – 16 fiches. Comme tous les étés depuis 2005, cette espèce apparaît sur les grands causses dans un mouvement de dispersion postnuptiale vers le nord. Cette année, tous les faucons furent observés sur le causse Méjean, le dortoir de Champerboux (200 ind mi-août 2007) n'étant pas réoccupé. Premier noté les **29 et 30/07** avec un mâle bagué dans la péninsule ibérique (HPi et D. Clément) puis 14 ind (HPi) le 04/08 et les derniers le 04/09, 64 (max) au Fraïsse de Chanet et 14 à Nivoliers (HPi).

FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*) – **NMH comm.** – 321 fiches. Max de 18 le 05/01 au Massegros (BGr, FLe) conséquence d'une pullulation de campagnols. Bien que noté partout peu d'indices de reproduction sont obtenus : un couple occupe une cavité à Saint-Pierre-des-Tripiers le 02/03 (D. Pareuil), offrande le 02/03 à Marvejols, 1 nid occupé dans un résineux à Malbouzon le 02/05 (RD), 1 mâle ravitaillé avec un lézard dans un hêtre au lac de Souveyrols, Aubrac, le 18/05 (FLe), 3 juv volants le 07/06 à La Malène (RD), 2 juv récupérés au pied de la tour de Chanac parasités par des tiques les 12 et 19/06 dont le second mourra rapidement (XP). Migrations discrètes : 7 du 13 au 30/03 puis 3 du 05 au 12/10. Pourtant l'espèce est peu commune au-dessus de 1000 m en hiver, indiquant bien qu'elle quitte en majorité les cieux lozériens à la dure saison.

FAUCON KOBZ (*Falco tinnunculus*) – **M, assez rare mais rég** – 52 fiches. Afflux pré-nuptial sans précédent en France suite à des vents de sud-est récurrents : premiers le 28/04 à Carnac et vers Meyrueis, causse Méjean (IM et J. Bonnet) et dernier le 03/06 à La Parade (FLe). Un groupe record de **22 individus** est comptabilisé le 22 mai à La Parade (FLe) sur le causse Méjean. D'autres groupes en dehors des causses sont notés : 8 à Malbouzon du 01 au 04/05 (RD) et 9 à Montbel le 12/05 (G. Anglio par VLh). Le renouvellement important des oiseaux est avéré : vers La Parade, 22 ind sont comptés le 10/05 et 19 le 13/05 mais



Faucon kobez - Malbouzon
Rémi Destre - 2008

dans ce dernier groupe 8 ind, au sexe et à l'âge, étaient nouveaux ; sur le groupe de 22, au moins 11 oiseaux sont partis et furent remplacés par 8 autres. Noté aussi à Sauveterre le 03/05 (O. Amblard) et sur ce même causse aux Ayguières avec max de 4 le 11/05 (XP) et à La Nojarède avec 2 ind le 12/05 (JF), en migration à Banassac le 15/05 et au Massegros avec 2 ind le 21/05 (FLe). La comptabilité exacte est difficile au vu du renouvellement des oiseaux et le total de **104 oiseaux** est un minimum sûr. Notons, sur les statistiques des années précédentes, que la Lozère voit en moyenne 3 oiseaux/an avec un max précédent de 9 ind en 2002 !



Faucon kobez - Méjean
François Legendre - 2008

FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*) – **MH rég.** – 20 fiches. Noté jusqu'au 01/05 à Usanges (RD) pour 14 individus et à partir du 26/09 à Barrandon (JLB) pour 9 ind avec un max de 3 en migration en 2 h 30 le 05/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Total annuel record de **23 ind.**

FAUCON HOBREAU (*Falco subbuteo*) – **NM** – 35 fiches. Du 01/04 à Champerboux (RFo) au 04/10 à Montredon (Laval-du-Tarn) (SAg). En période de reproduction : 1 à Javols le 09/06 et 31/07 (MAB), 1 couple le 15/06 au Villard (30 ans ALEPE), 1 le 25/06



Faucon kobereau
Bertrand Eliotout - 2008

au Massegros (FLe), 1 le 27/06 à Saint-Pierre-des-Tripiers (RD) et surtout 3 puis 2 jeunes au nid aux Plos (La Parade) les 21 et 29/08 (IM et J. Bonnet). Troisième mention certaine de reproduction en Lozère. Notons qu'à l'instar de celle de 2007, les jeunes sont à peine volants fin août.

FAUCON D'ÉLÉONORE (*Falco eleonora*) – **M, err.** – 6 fiches. Principalement du causse Méjean et alentours à l'exception d'1 phase sombre le 21/06 à Balduc (JLB) mais 2 le 22/06 au Villaret (IM, JPM), 1 le 15/07 à Saint-Laurent-de-Trèves (IM et J. Bonnet), 1 le 17/07 à Villeneuve et 2 le 22/07 au Veygalier (F. Sarrazin) et 1 sombre qui tue un Crave en vol le 21/08 au Mont Gargo (FLe). Il est possible que ces observations répétées à des dates proches concernent parfois les mêmes oiseaux.

FAUCON PÈLERIN (*Falco peregrinus*) – **N séd., MH** – 66 fiches. Accouplements relevés dès le 15/02 vers Ispagnac (MSc) puis le 25/02 à Sainte-Énimie où 1 juv est nourri le 26/04 (JPM et IM). Un nouveau couple est trouvé à Saint-Etienne-Vallée-Française le 11/04, un couple est vu à Saint-Germain-de-Calberte ce même jour, 3 poussins sont nourris le 28/04 dans le Valdonnez (JPM et IM). Des localisations possibles à certaines sont obtenues pour 12 couples cette année, inventaire non exhaustif.

GRAND TÉTRAS (*Tetrao urogallus*) – **Réintroduit, loc.** – 8 fiches. Un mâle adulte est observé dans 1 m de neige lourde le 06/01 dans la forêt de Finiels (VLh), une fem ad est levée le 26/02 aux Pialades, Villefort, un mâle est noté du 02/04 au 01/05 (PLu) et un autre le 13/08 à Malavieille, Le Bleyard (PLu). 1 mâle paradant et 1 fem sont notés le 04/05 sur le Mont Lozère (sans précision de lieu) (S. Chevallier). Des indices d'au moins 5 couvées différentes sont trouvées cette année (C. Nappée).



Grand Tétrás
Vincent Lhermet - 2008

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) – **N séd.** -76 fiches. Notons ces oiseaux mangeant du grain empoisonné à destination des campagnols en pleine pullulation sur le causse du Massegros le 21/01 (BGr, FLe). Chant du 04/04 à Mas-Saint-Chély au 20/06 à La Malène (FLe). Observations originales d'un oiseau le 26/04 à 1400 m sur l'Aubrac (FLe) et d'un autre chanteur le 04/05 au Roc des Laubies à 1500 m sur le Mont Lozère (S. Chevallier), *a priori* pas du tout dans leur milieu. En reproduction 1 ad et 6 pulli sont notés le 28/06 au Truel (com. orale FLe), une nichée de 13 poussins éclos le 30/06 à Chirac, 1 ad est accompagné de 12 juv le 07/07 au Buisson et 2 ad de 6 juv le 17/09 à Saint-Sauveur-de-Peyre (StC).

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) – **N séd.** – 5 fiches. 3 ind le 19/01 sur le Sauveterre (D. Géraudel et B. Camenen), 7 ind le 16/02 à Prinsuéjols, dans presque 1 m de neige, (RD) et 2 le 16/06 à Chanteruéjols et à Nissoulougres (BGo, CGo) sont d'origine inconnue. Par contre, la femelle, avec ses 8 petits poussins, observée vers 1600 m sur la Mont Lozère le 24/07 (JBo) est probablement de la fameuse race endémique de montagne dite « à pattes jaunes ».

CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*) – **NM** – 50 fiches. Du 05/05 au Fraissinel, causse de Sauveterre (FLe) au 17/09 à Recoules-de-Fumas (StC). Hors causses, 1 chanteur le 05/06 à Allenc (SC), 2 le 17/07 à Saint-Sauveur-de-Ginestoux (SC). Chant du 05/05 au 02/08 à Champerboux (RD). Max, 4 chanteurs le 10/06 aux Ayguières (XP). À Recoules-de-Fumas, 1 ad est accompagné de 2 juv le 31/08 et 7 sont levées le 10/09 (StC).



Faisan de Colchide
Michel Quiot - 2008

FAISAN DORÉ (*Chrysolophus pictus*) – 1 mâle, issu d'un lâcher particulier, est observé durant tout le mois de mars et jusqu'au 05/04 à Marvejols (RD).

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) – **N loc, introduit** – 12 fiches. Tous probablement issus de lâchers : à Servières (CGo), La Canourgue (FLe), Charpal et Les Salces (RD), La Villedieu (MiQ), Les Ayguières (XP), Chanac (StC)... Certains sont de la forme « obscure ». Notons pour l'anecdote ces 29 ind le 30/10, échappés de volière, visibles dans un champ près de la D31 au-dessus de Chanac (SAG) !

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) – **N loc ?, M trans.** – 11 fiches. Noté du 02/03 aux Salhiens (FLe) au 11/10 au Moulinet (StC). Nicheur probable aux Salhiens et certain au lac de Souveyrols (Nasbinals) où des cris de 2 juv quémendant sont notés le 24/06 (FLe). Pas de donnée nuptiales au Moulinet.

RÂLE DES GENETS (*Crex crex*) : **M, N exc** - 5 fiches. Année extraordinaire en Lozère : un premier chanteur est entendu aux Bories, Mende, le 11/06 mais la prairie est ensuite fauchée... Surprise, le 29/06 le chant reprend jusqu'au 22/07 (JBe). La reproduction sur ce secteur n'est pas exclue cette année. Par ailleurs, 1 chanteur est aussi entendu le 18/06 au-dessus des Bondons (JLB) et un autre le 24/06 au lac de Souveyrols (FLe, YM) sans lendemain pour ces contacts. L'année 2008 a vu un « afflux » en Europe de l'Ouest sans explication apparente.



Gallinule poule-d'eau
Michel Quiot - 2008

GALLINULE POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) – **N loc., M** – 76 fiches. Nicheuse certaine au Malzieu avec 1 couple et 3 juv le 16/08 (MiQ) et à Booz, Saint-Germain-du-Teil, où 7 nichées sont observées du 01/07 au 04/08 avec respectivement : 4, 6, 4, 5, 2, 1, 4 juv soit 26 juv produits en tout. Max de 27 ind ensemble le 01/09 sur ce site (FLe) ; sur ce plan d'eau, lors de sa vidange vers mi-octobre, les oiseaux disparaissent et réapparaissent petit à petit lors de sa remise en eau vers mi-mars. La migration est mise en évidence avec des oiseaux notés en avril et en septembre deci-delà comme au lac du Moulinet où il ne semble pas y avoir de reproduction (ou pas d'observateurs). Idem sur l'Aubrac ou à Naussac. Deux contacts hivernaux : 1 ind sur le golf de La Canourgue le 13/01 (FLe) et 1 ind au Malzieu le 28/02 (MiQ).

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) – **N loc., MH** – 9 fiches. Année de très faible effectif. Toutes de Naussac : 18 seulement au comptage Wetland du 12/01 (RD), record incontestable pour sa faiblesse ! Max tout petit aussi de 80 le 08/11 (JBo, CGo, RD). Encore 3 ind estivant le 01/06 (XP). Mais soulignons à cette occasion le manque d'observations régulières sur Naussac pour cette année 2008.

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*) – **M irrég.** – 2 fiches. 8 ind le 03/03 et 2 le 16/03 en migration à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

OUTARDE CANEPETIÈRE (*Tetrax tetrax*) – **N loc, M rare, disparue?** – Une donnée (douteuse) fait état de 2 ind observés près de la Périgouse (casse de Sauveterre) dans le courant de l'été... (info Fédération de chasse).

ÉCHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) – **M, rare** – 1 fiche. Observation incongrue d'un oiseau posé le 19/06 à la lavogue de Hures (IM et J. Bonnet).

OEDICNÈME CRIARD (*Burhinus oedicanus*) – **N loc., M** – 37 fiches. Noté du 15/04 à Champerboux (A. Julien) au 03/10 à Hures (IM, JPM). Max de 19 le 03/09 à Hures (IM, J. Bonnet). Chant du 21/04 à Hures (MSc) au 17/08 à Champerboux (A. Julien). Un cas de reproduction certaine : 1 ad couve le 08/05 vers Sauveterre (R. Diez).

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) – **N loc., M** – 5 fiches. 1 à Ganivet le 05/05 (FLe) et 3 dans un labour (!) le même jour à Saint-Sauveur-de-Ginestoux (SC, J. Gohier). Sur Naussac, 4 les 18 et 26/06 et 8 le 01/09 (JBo) : conséquence d'une reproduction probable sur le site.



Petit Gravelot
Michel Quiot - 2008

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) – **M rare** – 1 fiche. 1 le 03/04 à Soulagès, Saint-Georges-de-Lévêjac (D. Pareuil).

PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*) – **M, assez comm. Local.** – 8 fiches. 2 ind en plumage nuptial sont notés le 26/04 au Mailhebiau, Les Salces (FLe). Ensuite, vus sur les secteurs habituels des causses de Sauveterre et du Méjean, du 21/08 au 17/09 seulement pour un total de 29 ind avec un max de 10 le 26/08 (FLe, YM, JL. Vermot-Desroches). Peu recherché cette année.



Pluvier guignard - Mont Gargo
Jean Louis Vermot-Desroches - 2008

PLUVIER ARGENTÉ (*Pluvialis squatarola*) – **M, rare** – 1 fiche. 1 ind est posé le 01/03 dans un champ à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) – **N loc., MH peu comm.** – 26 fiches. Le 22/01, 3 sont vus à Montredon (SAG) et 2 au Massegros (FLe). Ensuite, 16 sont notés le 16/02 à Usanges, annonçant les premiers retours sur l'Aubrac. Max de 33 seulement le 02/03 à Usanges où un couple parade (RD) et défend son territoire encore le 11/05 (FLe). Reproduction possible aux Salhiens, à Malbouzon et à Saint-Sauveur-de-Ginestoux. Curieusement aucune donnée n'est obtenue après le 11/05. Discretion à l'émergence des couvées et/ou départ rapide après reproduction ? Seules deux données marquent le passage postnuptial : 1 le 01/11 au Moulinet (StC) et 11 le 16/11 à Bassurels (F. Sarrazin).

BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) – **M, rég.** – 2 fiches. 1 le 31/08 et 01/09 à Booz (FLe).

BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) – **M rég.** – 2 fiches. 1 ind le 28/09 à Booz (FLe) et un autre le 02/10 à Naussac (JBo).

COMBATTANT VARIÉ (*Philomochus pugnax*) – **M, rég.** – 2 fiches. 3 ind du 09 au 11/04 aux Salhiens (FLe).



Pluvier guignard - Mailhebiau
François Legendre - 2008

BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocyrtus minutus*) - **MH, peu comm.** - 5 fiches. 1 le 02/04 au Moulinet, 3 le 15/04 à Malbouzon et 1 le même jour à Usanges (StC), 1 le 06/10 à Booz (FLe) et surtout une quinzaine baguée cette année en Lozère (info C. Rieutort, Fédération de chasse).

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) - **N loc ?, M comm. , H rare** - 31 fiches. Notée du 15/03 à Usanges (RD, FLe) au 16/04 sur l'Aubrac où plusieurs oiseaux chantaient apparemment indiquant une possible reproduction (C. Rieutort comm. A. Julien). Une prospection avertie dès avril dans les habitats idoines permettrait de préciser le statut de reproducteur local. Max de 22 le 15/04 aux Salhiens (StC). Premier retour postnuptial le 16/08 au Malzieu (MiQ) et dernière observation le 16/11 à Ganivet (CGo) pour un max de 4 le 18/10 au Malzieu (MiQ).



Bécassine des marais
Michel Quiot - 2008

BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) - **N loc., MH** - 19 fiches. Retenons ce nid garni de 4 œufs trouvé le 07/05 en Margeride, œufs qui éclosent la semaine suivante (comm. StC). Max de 6 le 27/10 à Saint-Jean-la-Fouillouse (StC), secteur où 1 ind est contacté le 28/07 (JBo). Pas d'information de croule cette année par défaut de prospection sans doute.



Courlis cendré - Lac du Born
François Legendre - 2008

COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*) - **N loc., M rare** - 24 fiches. Sur l'Aubrac, du 02/03 au lac de Born avec 4 ind qui parquent (RD) au 07/08 aux Bessons (MiQ). L'espèce est contactée sur 4 secteurs assez facilement jusqu'au 02/05 et à l'éclosion des couvées les oiseaux deviennent discrets... jusqu'en août. Population aubracoise estimée autour d'une dizaine de couples. Dernier contact : 1 ind le 01/09 à Naussac (JBo).

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) - **M rég.** - 7 fiches. 1 le 15/03 à Usanges (RD), 1 le 29/03 aux Salhiens (FLe) et le même jour à Charpal (RD), 12 du 09 au 12/04 aux Salhiens (M. Bernard, FLe). 1 ad encore présent sur Naussac le 18/06 (JBo).

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) - **M, rég** - 3 fiches. 1 le 07/04 à Rieutort-de-Randon (C. Darenne), 3 le 25/04 à Rimeize (VLh) et 1 le 01/05 à Malbouzon (RD, sortie ALEPE).

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) - **M rég.** - 32 fiches. Noté plusieurs fois chacun des mois entre le 02/03 aux Salhiens (FLe) au 25/10 au Moulinet (StC). Max original de 5 sur une lavogne de Saint-Georges-de-Lévéjac le 31/03 (D. Pareuil) et surtout de 11 le 15/04 au Moulinet (StC). Total minimum de 51 individus cette année, un record !

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) - **M rég.** - 11 fiches. 10 fiches pour tout le mois d'août et 1 tardif le 12/10 à Naussac (HPI). À Booz : 1 le 01/08 et 1 du 21 au 31/08 (FLe). Aux Bessons (Lile), belle petite troupe de 7 qui stationne du 02 au 06/08 sur les flaques d'irrigation (MiQ).

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*) - **N loc., M rég. Comm.** - 92 fiches. À Booz, un oiseau hiverne complètement les deux hivers, 2007-2008 et 2008-2009. Max de 6 le 28/04 à Booz. Sur ce site, une retenue du Lot, la reproduction est notée malgré les crues à répétition du printemps : 3 juvéniles juste volants sont vus le 30/06 (FLe). Noté par ailleurs un peu partout avec des passages remarquables en avril et fin août.



Chevalier Culblanc - Langlade
François Legendre - 2008

TOURNEPIERRE À COLLIER (*Arenaria interpres*) : **M, rare.** - 2 fiches. Deux données surprenantes par leur localisation toutes les deux en corniches cévenoles : 1 ind le 27/08 à Saint-Maurice-de-Ventalon est vu sur la route (J. Frier, JP. Petiot comm. R. Dallard) et 1 noté le matin épuisé aussi sur une route le 31/08 à Saint-Frézal-de-Ventalon est retrouvé écrasé le soir (E. Sulmont). Il est possible qu'il s'agisse du même oiseau dérouté dans son transit migratoire.



Chevalier guignette
Michel Quiot - 2008

MOUETTE MÉLANOCEPHALE (*Larus melanocephalus*) - **M, rare.** - 1 fiche. Première donnée hivernale et 4^{ème} lozérienne avec 11 individus en transit le 23/11 à Naussac (FLe, CGo, RD).

MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*) - **M, assez rare.** - 2 fiches. 1 ind le 21/09 à Naussac (JLB) et un autre le 02/11 à Booz (FLe).

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) - **A niché, MH rég.** - 14 fiches. Notée irrégulièrement à Naussac, entre le 11/03 et le 20/12, avec un max de 44 le 08/11 (JBo, CGo, RD), à Charpal avec 22 ind le 19/10 (RD) et 4 fois à Booz, en avril, juin et octobre, avec 2 oiseaux à chaque fois qui ne font qu'une halte de quelques minutes (FLe).

GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*) – **M, rég** – 3 fiches. Sur Naussac uniquement : au moins 2 ind le 18/02 (RD) et 2 le 20/12 dont un *fuscus* typique et un sous-espèce *graëlsii* (RD, FLe).

GOÉLAND cf ARGENTÉ (*Larus cf argentatus*) – **M, très rare** – 1 fiche : 2 ind à « pattes roses » furent observés à Charpal le 03/10 (RD). Toutefois, « argentatus » est rare dans le sud de la France et peut se confondre avec « cachinans », le Goéland pontique. L'identification d'un goéland à « pattes roses » dans nos régions requière une grande attention et de la prudence. Le Goéland pontique est théoriquement observable en Lozère.

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus michahellis*) – **N loc., MH** – 79 fiches. Noté un peu partout avec des mouvements perceptibles en mars, vers le nord et en octobre-novembre, vers le sud. À Naussac, présence permanente : max de 250 le 18/02 (RD) et au moins un couple s'est reproduit avec 2 juv en duvet le 01/06 (XP). Il est probable que d'autres couples se soient aussi reproduits avec une population estivale d'une centaine d'individus. Le manque d'un suivi ornithologique sur Naussac se fait cruellement sentir ! Ailleurs, 2 à 6 individus circulent sur les lacs de l'Aubrac en toutes saisons.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) : **Egarée** – Nouvelle mention depuis celles de février 1984 à Mende et à Florac. Suite à la tempête du 12/03, 1 ind est récupéré épuisé près de Saint-Etienne-du-Valdonnez le 13/03 puis meurt rapidement (JPM).

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) – **M rég.** – 3 fiches. 1 le 25/08 au Malzieu (MiQ) et 1 juv du 07 au 10/09 au Moulinet (StC).

PIGEON BISET (*Columba livia*) – **N? Très rare en milieu rupestre naturel** – 4 fiches. Quelques individus au « type sauvage » sont observés laissant planer le doute quant à leur origine... 2 ind le 25/01 vers Drigas, 5 le 17/05 vers Le Masegros (FLe), 10 le 25/08 sur le Méjean (D. Godreau et J. Barbe) et 2 le 01/10 à Saint-Germain-de-Calberte (JDe).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) – **NM, peu comm.** – 39 fiches (contre 8 en 2007) ! Du 14/02 à Saint-Georges-de-Lévêjac au 10/12 à Canilhac (FLe). Retour perceptible fin février-début mars. Max de 20 ind le 01/03 au Courby, Méjean (D. Pareuil). Noté surtout sur les causses, à Servières, Les Bessons et Saint-Germain-du-Teil. Chanteur entendu seulement le 18/05 à Chauvets, Servières (CGo, RD, A. Comby). Un mâle parade le 25/04 à Hauterives (IM, JPM).

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) – **NM, ass. Comm.** – 106 fiches. Chanteur du 15/02 à Saint-Georges-de-Lévêjac au 30/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) avec un pic de chant en mai-juin. Reproduction probable, chants et parades, dans les secteurs de la vallée du Lot (Banassac), du Masegros et du Sud-Ouest du Méjean. En migration pré-nuptiale, 1190 ind sont comptés entre le 02/03 à Saint-Germain-du-Teil (424 ind) (FLe) et le 17/03 seulement à Marvejols (400 ind) (RD) et 532 en automne du 17/09 à Allenc (12 ind) (SC) au 13/11 à Tonas, cause de Sauveterre (225 ind) (E. Teixeira).

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) – **N séd.** – 85 fiches. Chant noté tous les mois. Un ind construit son nid sous un toit le 10/04 à La Canourgue (FLe), 1 juv juste volant est vu le 30/05 à Saint-Etienne-du-Valdonnez (StC), 11 juv parmi 18 ind sont notés le 28/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), 1 ad construit son nid le 06/07 à Laval-du-Tarn (FLe, EL, XP). Max de 52 le 20/11 en dortoir à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) – **N ? loc., M peu comm.** – 8 fiches. Du 27/04 à Molézon (J. Barataud) au 25/08 sur le Méjean (D. Godreau et J. Barbe). 2 ind le 02/05 et 1 le 16/07 à Palhers (StC), 1 au Masegros le 17/05 (FLe) et surtout 3 chanteurs le 28/06 à Valadou, Saint-Léger-de-Peyre (RD), autant de secteurs de reproduction potentielle. L'espèce semble en lente expansion en Lozère.

COUCOU-GEAI (*Clamator glandarius*) – **M, N occ, rare** – 3 fiches. 1 ad le 17/05 au Masegros (FLe) puis sur le Méjean : 1 ad est vu à La Citerne le 01/06 (J. Bonnet) et 1 ad est noté le 29/06 au Fraïsse de Chanet (XP).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) – **NM comm.** - 103 fiches. Du 30/03 à Saint-Georges-de-Lévêjac (RD, FLe sortie ALEPE) au 21/08 au Mont Gargo, cause Méjean (FLe). Chant jusqu'au 25/06 au Masegros.

EFFRAIE DES CLOCHERS (*Tyto alba*) – **N séd., peu comm.** – 2 fiches. Une est vue et entendue le 25/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et une autre à Montredon, Laval-du-Tarn le 04/10 (SAg), deux maigres mentions cette année pour cette espèce... en voie de disparition en Lozère ?

PETIT-DUC SCOPS (*Otus scops*) – **NM** – 20 fiches. Du 29/03 à Montredon, cause de Sauveterre (SAg) au 03/08 seulement à Chanac (XP). Chant dans les mêmes dates. 13 chanteurs entendus cette année surtout sur les causses mais également à Mende (JLB) et Chanac (BGr, XP).

GRAND-DUC D'EUROPE (*Bubo bubo*) – **N séd.** – 17 fiches. Noté chanteur ou vu, sur des sites connus des communes de Saint-Georges-de-Lévêjac, Bagnols-les-Bains, Banassac, Marvejols, Saint-Léger-de-Peyre, Le Malzieu, Saint-Etienne-du-Valdonnez, Chanac et Meyrueis. Une mention spéciale pour cet oiseau récupéré à Mende le 10/09 et apporté à la clinique vétérinaire (A. Avesque).



Grand Duc d'Europe - Séverac
François Legendre - 2008

CHEVÊCHE D'ATHÉNA (*Athene noctua*) – **N séd. Peu comm.** – 24 fiches . De moins en moins de contacts... Notée à Aumont-Aubrac, Marvejols, Les Sallèles, Estables, puis sur 7 secteurs du Méjean et sur 7 secteurs du causse de Sauveterre où un accouplement est observé le 03/07 mais avec échec de la reproduction et un autre couple avec 1 juv volant le 10/08 (IM, JPM).

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) – **N séd., comm.** – 28 fiches. Chant tous les mois de l'année. Indices de reproduction : une loge est occupée dans un hêtre à Aumont-Aubrac (MiQ) et 1 famille avec au moins 2 juvéniles volants est observée le 03/05 à Saint-Maurice-de-Ventalon (S. Chevallier).



Hibou moyen duc - La Parade
François Legendre - 2008

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) – **NMH** – 34 fiches. Le dortoir du Massegros voit son effectif monter progressivement pour atteindre **66 ind le 15/02**, et diminuer ensuite ; il ne reste plus que 11 ind le 29/02 et 5 le 09/04 (FLe). 1 ad avec 3 juv sortis du nid est vu le **03/05** à La Chaze-de-Peyre (BGr), 2 juv quémangent le 21/05 à La Tieule (FLe), et de même le 30/05 à Montrodat (BGr), 1 couple nourrit 3 gros juv le 02/06 à Gabrias (RD, C. Gerbal), 4 juv sont notés à La Parade dont 1 encore en duvet blanc au nid le 12/06, 3 juv quémangent à Souveyrols le 24/06 et 4 le 02/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et enfin une famille (?) est vue le 30/07 à Saint-Sauveur-de-Peyre (MAB). Par ailleurs, 1 ind chantait le 10/05 à La Capelle, causse de Sauveterre (XP). Les explosions de campagnols constatées ici ou là dès 2007 et au printemps 2008 sont certainement la raison de ces données de reproduction plutôt inhabituelles par leur nombre. Le dortoir du Massegros est réoccupé en moindre quantité, absence de pullulation de rongeurs oblige, dès le 12/10 avec 8 ind et un max de 34 le 13/12 (FLe, YM). La neige qui tombera abondamment le lendemain et tout l'hiver videra ce dortoir avec à peine 7 ind en janvier 2009 (FLe, YM).

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) – **N occ., M rare** – 28 fiches. Comme suite logique au mois de décembre qui avait vu quelques oiseaux en Lozère, 7 sur le Méjean et 22 au Massegros, un max de **32 ind** est compté du 11 au 29/01 (JBe, RD, FLe, SAg) au Massegros puis suite à des dérangements répétés (chien et son maître), les oiseaux se délocalisent : un petit dortoir de 9 ind est retrouvé et le dernier oiseau sera noté le 05/03 sur ce site, dans le dortoir des Hiboux Moyen-Duc d'ailleurs (FLe). Sur le Méjean, l'hivernage continue avec un max de 3 ind du 15/01 au 29/01 au Mas-de-Lafont, site où le dernier oiseau sera noté le 14/03 (J. Bonnet), 1 ind aux Redoundous les 31/01 et 03/02 (BGr), 1 à 2 sur Drigas jusqu'au 20/03 (MSc, J. Bonnet), 1 à Frépistel et 1 à La Citerne le 05/02 (J. Bonnet). Enfin, 1 ind est noté le 17/01 à Cauvel, causse de Sauveterre (IM, JPM). Ce sont donc au **moins 41 individus** qui ont hiverné cet hiver en Lozère. Par ailleurs, notons ces deux pelotes de réjection trouvées à Usanges le 15/03 appartenant à cette espèce (RD, FLe). Cet hivernage n'aura pas eu de suite l'hiver suivant puisqu'un seul oiseau sera revu au Massegros le 13/12 avec les Hiboux moyen-duc, sans lendemain (FLe, YM). Soulignons que sur un échantillon de 50 pelotes d'*Asio flammeus* récoltées sur le site du Massegros, 100% des crânes trouvés (2,6 en moyenne par pelote) appartenaient à l'espèce *Microtus arvalis*, le Campagnol des champs, tandis qu'un échantillon de 25 pelotes d'*Asio otus*, récolté sur le même site contenait 65 crânes de *Microtus arvalis* et 4 d'*Apodemus sylvaticus* (le Mulot sylvestre) (RD).



Hibou des marais - Le Massegros
François Legendre - 2008

NYCTALE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*) – **N séd loc.** 23 fiches (2 en 2007 !). Chant noté du 13/02 à Mas-Saint-Chély (N. Thomas) au 22/06 à La Vialette, causse de Sauveterre (EL, XP). Six secteurs caussenards sont occupés (ind vu et/ou entendu) : causse Méjean, secteur Mas-Saint-Chély ; causse de Sauveterre, secteurs de Fraissinel, Chaumeils, Montredon, La Vialette et Les Ayguières. Certainement, assistons-nous à la colonisation des causses, phénomène perceptible depuis 2004-2005. Mais curieusement, aucune donnée du nord Lozère.



Nyctale de Tengmalm - Sauveterre
François Legendre - 2008

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) – **NM, ass. Comm.** - 31 fiches. Du 07/05 à Chanac (XP) au 10/09 aux Rouge-Parets, La Canourgue (JF. Auguy). Chant jusqu'au 02/07 à Saint-Germain-du-Teil. Max de 4 chanteurs le 21/05 au Massegros. Notons l'absence de chanteur au col de Trébatut en juin contre 6 à la même période en 2006 (FLe), le printemps humide en est peut-être la cause. Max de 15 ind sur la route entre Saint-Pierre-des-Tripiers et Hyelzas le 26/08 (JL. Vermot-Desroches).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) – **NM, comm.** – 88 fiches. Suite à des vents persistants de sud-est fin mars, 1 individu est noté à Booz le 30/03 (RD, FLe) et 3 à Mende le 03/04 (StC)...

Mais sans lendemain. Plus traditionnellement, le premier « vrai » retour est noté le 13/04 au Collet-de-Dèze (JDe) et les arrivées en masse se font le 25/04, simultanément sur plusieurs secteurs comme tous les ans. Les derniers de passage sont notés le 16/05 à Chanet. Le départ est sensible fin juillet comme l'attestent ces 537 notés en 1 h de migration le 31/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Le dernier est vu à Booz le 10/09 (FLe).

MARTINET À VENTRE BLANC (*Tachymarptis melba*) - **N loc., M** – 23 fiches. Premier le 18/03 au Rozier (L. Jacob) et dernier le 07/09 au Point-Sublime, Saint-Georges-de-Lévêjac (RD) avec 20 ind. Max de 30 plusieurs fois en mai à La Malène (FLe). Aucun indice de reproduction.



Huppe fasciée
Michel Quiot - 2006

MARTIN-PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) – **N, trans.** – 79 fiches. Noté toute l'année. Max de 5 le 12/01 à Saint-Léger-du-Malzieu, sur la Truyère (MiQ). Reproduction possible ou probable à Booz, Le Malzieu, Florac, Mende, Chanac, Esclanèdes, Le Villard, le Moulinet, le Rozier, Sainte-Enimie... et dans le secteur de Ganivet où 1 ind est encore présent, alors que le lac est gelé et sous la neige, le 30/11 (CGo).

GUÉPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*) - **M peu commun, régulier** – 13 fiches. Passage pré-nuptial concernant au moins 65 ind du 22/04 à Chanac (RFo) au 04/06 vers Drigas (B. Righetti). Max de 17 le 26/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Une seule donnée au retour postnuptial : 19 ind le 03/09 à Nivoliers (FLe).

ROLLIER D'EUROPE (*Coracias garrulus*) – **M très rare** – 5 fiches. 1 ind le 10/05 à Sauveterre (R. Diez), 1 le 04/08 sur le Méjean (HPi), 1 le 12/08 aussi sur ce causse (XP) et surtout **3 ensemble** le 04/09 au Fraïsse de Chanet (J. Bonnet).

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*) – **NM, peu comm.** – 65 fiches. Première le 06/03 à Booz par -5°C (FLe) et dernière le 31/08 à Chauvets (CGo). Nicheuse possible à Montredon, causse de Sauveterre (SAg) et sûre au Villaret, causse Méjean avec 1 ad ravitaillant dans un clapas le 24/06 (FLe). Chant du 28/04 à La Viale (L. Chevallier) au 18/06 au Buffre (C. et P. De Gottal). Chants sur le Méjean également à Chanet, Drigas, Hures, Le Villaret, Le Veygalier, Carnac, La Borie, Saubert et Vallongue ainsi que sur le Sauveterre aux Ayguières, La Plone et aux Cheyrouses pour un total au minimum de 23 chanteurs dont 3 le 01/05 à Hures (L. Chevallier) et 3 aussi le 10/05 à La Plone (XP). Vue dans bien d'autres secteurs du causse Méjean où la reproduction est possible : l'Usclat, Combe Maury, Nivoliers, Cros-Roux, Les Redoundous et du causse de Sauveterre : Montmirat, Champerboux, Anilhac, Le Lieuran, Boisssets ainsi qu'à Badaroux et Le Masseur.

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) – **NM, peu comm.** – 40 fiches. Du 09/03 à L'Hermet, Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) au 03/09 à Chanet (FLe). Chant jusqu'au 05/07 à La Parade (FLe). 23 chanteurs en tout avec un max de 3 le 20/06 à Finiels, Mont Lozère (PLu). Principalement noté sur les grands causses.

PIC VERT (*Picus viridis*) – **N séd.-88** fiches. Premières vocalises le 17/01 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et le 19/01 à Aumont-Aubrac (MiQ). Dernières le 20/06 à Montignac, causse Méjean. Max de 6 le 13/12 à Canilhac. Notons ce fait assez rare d'1 individu tué sur la route le 30/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) – **N séd.** - 73 fiches. Premières vocalises le 10/01 à Rimeize (MiQ) et premiers tambours le 20/02 au Bleynard (PLu), derniers le 07/06 à La Vialette, causse de Sauveterre (XP). 1 couple, nicheur probable dans les gorges du Bramont le 10/05 (VLh).

PIC ÉPEICHE (*Dendrocopos major*) – **N séd.** - 83 fiches. Premier chant le 13/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et premiers tambours le 01/03 à Chauvets (CGo). Dernier chant le 20/06 à Montignac (FLe). 1 juv juste volant est vu le 31/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), seule preuve de reproduction cette année.

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) – **N ? très rare** - 2 fiches. 1 ind le 29/06 à Saint-Germain-du-Teil et 1 le 09/10 à La Canourgue (FLe), secteurs classiques en Lozère.

PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) – **N séd. Peu comm.** - 11 fiches. Toujours aussi peu noté : Les Salces, Saint-Germain-du-Teil, Saint-Georges-de-Lévêjac, Marvejols, Saint-Amans, Barjac, Cultures, Sainte-Enimie.

ALOUETTE CALANDRE (*Melanocorypha calandra*) – **N exc** - 1 fiche. 1 ind est vu, sans suite, pour la seconde année consécutive, le 11/05 à Chanet (C. Gouraud, L. Tatin).

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) – **N loc. rare** – 3 fiches. 2 ind le 16/05 et 1 chanteur le 24/06 à Chanet ainsi qu'un autre le 21/08 au Mont Gargo (FLe).

ALOUETTE LULU (*Lulula arborea*) – **NM, H rare** – 116 fiches. Du 05/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 26/10 seulement à Barjac

(JLB). Chant du 05/02 à Sainte-Colombe-de-Peyre (CGo) et reprise timide du 12/10 au 18/10. En reproduction : 1 ad nourrit au nid le 26/05 vers La Canourgue et 1 nid avec 4 œufs au pied d'un piquet de clôture est trouvé fortuitement le 28/05 au Fraïsse (FLe). Max de 15 le 15/04 à La Volpillière, cause Méjean (D. Pareuil) et de 23 en mig le 15/10 à Saint-Germain-du-Teil en plein dans les départs notés en Lozère (FLe).

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) - **NM, H rare** - 142 fiches. Chant du 02/03 aux Salhiens aux 05/07 sur le Méjean (FLe). 1 donnée seulement en janvier, 3 en février et retour remarqué en mars : migration du 28/02 à Saint-Etienne-du-Valdonnez (PLu) au 06/04 à Saint-Germain-du-Teil pour un total de 162 notées et un max de 88 le 02/03 à Saint-Germain-du-Teil. 1 ind nourrissant le 10/06 à Chanet est la seule preuve de reproduction cette année ! La migration reprend le 29/09 et s'achève le 08/11 pour un total de 358 individus et un max de 99 le 19/10. (FLe) en pleine période de passage pendant laquelle de grandes troupes sont notées posées dans les parcelles agricoles.

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) – **M rare** - 11 fiches. 9 fiches au printemps pour 17 individus entre le 17/03 à Booz (1 ind) et le 16/05 (3 ind) en migration à La Parade, seule observation en dehors de Booz (FLe). En automne, 3 le 15/09 (FLe, DPa) et 2 le 11/10 (FLe).

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Ptyonoprogne rupestris*) – **NM** – 112 fiches. Du 29/01 à Pied-de-Borne (AFe) au 21/10 à Mende (JLB). Migration pré-nuptiale notée jusqu'au 15/03 à Usanges (RD, FLe). Les départs se font à partir du 09/09 à La Canourgue (FLe) mais sont massifs début octobre : le 04/10, toutes s'en vont de Bagnols-les-Bains (D. Bugaud), tandis qu'elles se regroupent à Mende où 105 sont notées le 07/10 sur la cité administrative (JLB).

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) - **NM, comm.** - 188 fiches. Du 14/03 à Barjac (SAg) au 18/10 à Saint-Germain-du-Teil. Migration jusqu'au 16/05 à La Parade et à partir du 03/08 au col de Bonnetombe. Cependant les arrivées se font surtout fin mars-début avril et les départs dans la seconde décennie de septembre avec un max de 268 en mig en 1 h le 10/09 à Saint-Germain-du-Teil. En reproduction notée un peu partout mais sans abondance ; à remarquer l'occupation des bouvieries des abattoirs de Saint-Chély-d'Apcher, 2 nids occupés le 10/06, et de Marvejols, 2 nids occupés le 11/06 (CGo). Nourrissage jusqu'au 03/08 à Bonnetombe (FLe).



Hirondelles de fenêtre
André Brocard - 2008

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbicum*) – **NM, comm.** – 87 fiches. Du 17/03 à Booz (FLe) au 14/10 à Florac où des dizaines sont notées ce jour-là et plus aucune le lendemain (SAg). Migration jusqu'au 16/05 à La Parade et à partir du 25/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Max de plus de 1000 le 03/09 à Chanac devant un orage (XP) et de 800 le 15 et 17/09 à la cité administrative de Mende (JLB). Reproducteurs notés à Langogne, Bagnols-les-Bains, Chanac, Saint-Germain-du-Teil, Sainte-Enimie et La Malène.

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*) – **NM, comm. Loc.** - 45 fiches. Uniquement sur les grands causses nus : du 28/04 aux Cheyrouses, Sauveterre (VLh) au 28/09 à Sauveterre (JLB). Chant du 01/05 au Villaret (L. Chevallier) au 05/07 à Chanet (FLe). Max de plus de 30 le 21/08 au Mont Gargo et de 12 ensemble le 26/08 sur le même site (FLe). Notons ce nid avec 3 œufs près d'un piquet trouvé le 30/06 à La Parade (FLe).



Pipit des arbres
Michel Quiot - 2008

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) – **NM, comm.** – 70 fiches. Du 06/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 12/10 sur le même site (CGo, FLe). Chanteurs du 16/04 à Combrets (XP) au 06/07 à Laval-du-arn (FLe, EL, XP). Migration pré-nuptiale non détectée et migration post-nuptiale à partir du 24/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) – **NM, H rare** – 84 fiches. Toute l'année mais très peu d'oiseaux en janvier et décembre. Chant du 02/03 au 24/06 aux Salhiens (FLe). Le 01/05, 1 ind transporte des matériaux à Malbouzon (RD, sortie ALEPE) et le 18/05, 2 ad nourrissent au nid à Souveyrols (FLe).

PIPIT À GORGE ROUSSE (*Anthus cervinus*) – **M, rare** – 2 fiches. 1 mâle le 26/04 au Signal de Mailhebiau et 1 femelle le lendemain au même endroit, au bord d'une mare temporaire (FLe) : 13^{ème} et 14^{ème} données respectivement.

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) – **N loc., MH peu comm.** – 74 fiches. Hivernage à Booz de 2 individus jusqu'au 04/03 puis le nombre d'oiseaux augmente indiquant le passage pré-nuptial qui culmine début avril : max de 10 le 30/03 à Grandlac, cause de Sauveterre (SAg, RD, FLe), 15 aux Salhiens et 14 à Bonnetombe le 05/04, 16 le 07/04 à Saint-Germain-du-Teil. Celle-ci prend fin le 16/04 à Booz. Aucun chanteur n'est noté cette année, faute de prospection mais quelques individus sont observés au Mailhebiau, secteur classique de reproduction de cette espèce en Lozère. Le 10/10, des hivernants sont de retour à Booz avec un max de 9 le 10/12 (FLe).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*) - **N loc., M peu comm.** - 37 fiches. Du 29/03 à Marvejols (DPé) au 01/05 à Malbouzon (RD) où est notée la ssp *cinereocapilla* (Italie), 3^{ème} mention lozérienne. Max de 25 le 21/04 à Hures (MSc). Reproduction aux Salhiens où un mâle nourrit au nid le 11/05 et à Souveyrols où une femelle couve 6 œufs dans une touffe d'herbe le 18/05. Retour du 07/08 à Booz au 30/09 à Saint-Germain-du-Teil pour un max de 21 le 21/09 sur ce site (FLe).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) - **N séd., trans.** - 64 fiches. Voici une espèce sur laquelle nous avons peu d'information à part des observations ponctuelles deci-delà. Elle semble désertier les secteurs d'altitude en hiver : ainsi première revue le 02/03 à Rimeize (MiQ). Un seul chant est rapporté le 01/05 à Marvejols (RD) et 2 ad accompagnés de 2 juv le 07/09 à Meyrueis (P. De Gottal) sont les seuls indices de reproduction obtenus cette année. Elle quitte ensuite partiellement la Lozère : 2 le 05/10 sont notées en migration à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) - **NM comm., H rare** - 165 fiches. Premiers retours fin janvier mais c'est surtout en mars que réapparaissent les troupes de migratrices avec un max de plus de 70 sur les toits d'Ispagnac le 17/03 (MSc). Chant du 03/04 à Saint-Chély-du-Tarn (D. Pareuil) au 15/06 au Villard où un accouplement est par ailleurs noté (à l'occasion de la fête des 30 ans de l'ALEPE). 1 ind nourrit dans un talus à Mende le 19/06 (C Go), 2 font de même dans un mur de l'église de Laval-du-Tarn (FLe, EL, XP). Début septembre la migration redémarre et réapparaissent de belles troupes jusqu'à fin octobre où elles disparaissent en masse, ne laissant que quelques rares individus sur des secteurs propices, bassin du Lot-Colagne à faible altitude.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) - **N séd, trans.** - 75 fiches. Max remarquable de 23 sur la Truyère le 12/01 de Saint-Léger-du-Malzieu aux Estrets soit sur une bonne quinzaine de kilomètres (MiQ et les étudiants BTS de Civergols). Chant relevé jusqu'au 24/01 seulement à Luc (H. Bourdin) et à partir du 16/10 à Booz (FLe). Le 02/03, un couple couve 5 œufs à Rieucros d'Abaisse, Mende (JBe), un couple niche dans La Canourgue dans une conduite (V. Condal), le 01/05 un juv de l'année pêche à Marvejols (RD) et le 18/06 un couple nourrit à Sainte-Enimie (JLB).



Cincle plongeur
Michel Quiot - 2008

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) - **N séd.** - 107 fiches. Max de 5 chanteurs le 23/05 à Fraissinet, La Canourgue (SC). Chant jusqu'au 26/07 à Chauvets, Servières (CGo) et à partir du 19/10 à Marvejols (RD). Omniprésent en toutes saisons.

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) - **NMH** - 81 fiches. Peu d'oiseaux restent en hiver : 3 données pour janvier et février. Chant du 02/03 à Marvejols (RD) au 10/07 à La Viale, cause Méjean (FLe). Petite reprise en octobre.

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*) - **H loc.** - 21 fiches. Jusqu'au 04/04 à Cabrunas (FLe) puis observation tout à fait originale d'un individu chanteur dans un pierrier du Mont Lozère à Serviès vers 1500 m le 10/05 (FLe). Une reproduction là n'est pas impossible. Puis retour dès le 11/10 à Saint-Bauzile avec 4 ind (JLB). Au max 4 ind, plusieurs fois en plusieurs endroits.



Rougégorge
Michel Quiot - 2008

ROUGEGORGE (*Erithacus rubecula*) - **NMH** - 171 fiches. Chant du 18/02 à La Canourgue au 10/07 à La Viale, cause Méjean et du 03/09 au 07/11 à Booz (FLe). Max remarquable de 52 au moins le 06/03 à Booz par temps de neige (FLe) lors d'une belle arrivée prénuptiale. 1 ad est noté avec une becquée le 03/05 à Marvejols (RD) seul indice de reproduction. Signalons cet amateur de croquettes pour chat tout l'été à Chauvets (CGo)! Fin septembre voit revenir les migrateurs qui se font discrets à partir de début novembre.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*) - **NM ass. Comm.** - 93 fiches. Du 14/04 à Pied-de-Borne (AFé) au 05/09 à Booz (FLe). Le dernier chant est noté le 05/07 à La Parade (FLe) et max de 7 chanteurs le 10/06 aux Ayguières, Chanac (XP). Aucune observation ni de Margeride ni au-dessus de 1000 m.

GORGEBLEUE À MIROIR (*Luscinia svecica*) - **M, rare.** - 4 fiches. La dernière observation datait du 29/03/1993 à Chanac (XP). Belle série à Booz cette année : 1 m de la ssp *svecica* (N Europe) le midi du 04/03 (FLe), 1 autre mâle ssp *cyanecula* (C et S Europe) le 16/03 (FLe), 1 m le 13/04 (RD) et enfin 1 juv le 01/09 (FLe).

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) - **NM comm., H rare** - 230 fiches. 4 données en janvier : le 16/01 à Marvejols (RD), le 20/01 aux Salhiens (FLe), le 22/01 à Chasseradès (H. Bourdin) et le 29/01 à Planchamp (AFé). Aucune mention en février et premiers le 02/03 à Antrenas (RD) avec un max de 37 le 04/03 à Booz, par temps de neige (FLe). Le passage est perçu jusqu'au 15/04. Chant du 04/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 07/07 à Albaret-le-Comtal (XP) puis reprise du 23/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 11/11 à Chirac (RD) ainsi qu'un isolé le 09/12 à La Canourgue (FLe). Entre autres données de reproduction : premier juv volant le 30/05 à Blajoux (JF), éclosion le 08/06 à Palhers (StC), 2 ad ravitaillent 2 pulli au moins au Villard dans une salle

en passant sous la porte (Fête des 30 ans de l'ALEPE) et nombreux envols notés dernière quinzaine de juin. Population d'au moins 5 couples à Bagnols-les-Bains (D. Bugaud).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) – **NM ass. Comm.** – 57 fiches. Du 31/03 à Mende (C. Darenne) au 01/10 aux Salhiens (FLe). Chanteur du 13/04 au Collet-de-Dèze (JDe) au 27/06 à La Canourgue (FLe) mais également à Saint-Germain-du-Teil (FLe), Palhers, Chanac, Termes, Saint-Laurent-de-Muret, La Capelle, Les Ayguières, Serviès, Banassac, Marvejols, Meyrueis, Saint-Bauzile et Bagnols-les-Bains. Les nicheurs disparaissent sitôt la reproduction achevée et à mi-juillet, le gros des troupes est parti. Seulement 4 données sont obtenues en migration postnuptiale entre le 08/09 et le 01/10. Les effectifs semblent connaître un regain en Lozère.

TARIER DES PRÉS (*Saxicola rubetra*) – **N loc., M** – 45 fiches. Du 12/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 30/09 à Rieutort-de-Randon (JLB). Migration jusqu'au 05/05 sur Sauveterre. Chanteur du 27/04 aux Salhiens au 08/06 à Serviès (FLe). Noté en reproduction sur le Mont Lozère, l'Aubrac, Saint-Sauveur-de-Ginestoux, Allenc et Saint-Amans. Espèce curieusement non notée entre le 24/06 et le 20/08 alors qu'elle est présente en Lozère.

TARIER PÂTRE (*Saxicola torquatus*) – **NM, H rare** – 85 fiches. 3 données hivernales : 2 en janvier et 1 en février. Retour détecté à partir du 29/02 à Marvejols (RD) et arrivées sensibles début mars avec 6 à Booz le 04/03 par temps de neige (RD, FLe) et 9 le 11/03 (FLe). Chant du 19/04 à La Capelle (XP) au 30/06 à La Parade (FLe). En reproduction, entre autres, notons cet ad qui nourrit 1 juv juste volant dès le 27/04 à La Viale, causse Méjean (L. Chevallier). Le dernier est noté le 07/11 à Saint-Laurent-de-Muret (RD) excepté ce « téméraire » les pattes dans la neige depuis 1 semaine à Naussac le 20/12 (RD, FLe) !

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) – **NM ass. Comm. Loc.** – 115 fiches. Du 29/03 au Lieuran, causse de Sauveterre (FLe) au 07/11 aux Salhiens (RD). Chant du 26/04 au Mailhebiau (FLe) au 10/06 aux Ayguières (XP) avec un max de 5 chanteurs le 05/05 aux Cheyrouses, Sauveterre pour au moins 22 ind (FLe). 1 ad ravaille dans un clapas le 16/06 vers Nabrigas, 2 juv juste volants sont observés le 02/08 aux Ayguières et 1 juv à Sauveterre le 02/08 (RFo, FLe). 1 ind de la ssp *leucorhoa*, Groënland, au Mont Gargo le 07/09 (FLe).

TRAQUET OREILLARD (*Oenanthe hispanica*) – **MN, très rare** – 1 fiche. 1 mâle le 14/05 à la Croix du Villaret, causse Méjean (H. Reinhardt).

MONTICOLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*) – **N loc., M** – 29 fiches. Du 21/04 à Hures (MSc) au 10/09 à la carrière de Drigas (C. et P. De Gottal). Chant du 01/05 à la Croix du Villaret, causse Méjean (L. Chevallier) au 08/06 à Serviès, Mont Lozère (FLe). Au Villaret, Méjean, 1 m nourrit dans l'enclos des chevaux (IM, JPM), 1 autre fait de même le 05/07 au Redoundous (FLe).

MONTICOLE BLEU (*Monticola solitarius*) – **N loc, H rare** – 8 fiches. 1 le 27/04 à Eglazines, gorges du Tarn (XP), 1 le 19/06 à Meyrueis (C. et P. De Gottal), 1 couple au Rozier le 20/06 et 1 ind dans la Jonte le même jour (JLB), 1 m chante le 09/06 à La Malène et le couple nourrit 2 juv, au moins, le 03/07 (FLe). Signalé enfin en août : 1 aux Vignes le 15 (D. Furcy) et 1 à Capelan, Le Rozier le 25 (D. Godreau et J. Barbe).

MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*) – **N loc., M** – 26 fiches. Du 05/03 à Saint-Germain-du-Teil au 22/10 à Souveyrols (FLe). Max de 14 le 13/03 au col de Bonnetcombe (FLe). Passage noté jusqu'au 16/04 aux Salces (FLe). Un couple le 26/04 au Mailhebiau peut se rapporter à des nicheurs locaux dont la reproduction n'est toujours pas avérée sur l'Aubrac. En reproduction : 1 chante le 08/06 à Serviès, Mont Lozère, secteur habituel (FLe), 1 « famille » est vue le 18/06 à Finiels (JLB).

MERLE NOIR (*Turdus merula*) – **NMH comm.** – 186 fiches. Chant du 09/01 à Marvejols au 07/07 à Barjac (RD). Plusieurs nourrissages de juvéniles à peine volants sont notés fin avril. Max de 31 le 13/12 à Saint-Germain-du-Teil, juste avant d'abondantes chutes de neige : signe avant coureur ? Le lendemain avec plus de 40 cm de neige, 8 migrent plein sud (FLe).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) – **N loc., MH** – 68 fiches. De belles troupes sont signalées à partir du 20/01 (50 à 200) sur causses et Margeride. Le 05/03 voit un passage exceptionnel qui sera valable pour d'autres turdidés (neige la nuit, temps se dégage en giboulées le matin) : mini 1100 passent en 1 h à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Le passage est perceptible jusqu'à début avril ensuite, seules quelques données de locaux sont obtenues : 2 couples le 01/05 au Moulinet (RD), 3 mâles chanteurs respectivement le 12/05 à Chasseradès, le 15/05 à Montbel (G. Anglio) et le 24/06 aux Salhiens (FLe). Il faut ensuite attendre le 19/10 pour voir revenir les premières migratrices avec 120 ind à Marchastel (RD). Peu d'oiseaux sont notés en novembre et décembre.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) – **NMH ass. Comm.** – 80 fiches. Du 21/01 au 07/11 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). 1600 passent le 05/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et la migration est notée jusqu'au 29/03 à Palhers (StC). Chant du 24/02 à Verdezun, Le Malzieu (RD) au 07/07 à Albaret-le-Comtal (XP).

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) – **MH comm.** – 17 fiches. Quelques contacts en hiver avec un max de 340 en migration en 1 h le 05/03 à Saint-Germain-du-Teil et dernière de la saison le 06/03 à Booz. Puis retours postnuptiaux à partir du 19/10 au même endroit pour un tout petit max de 8 le 13/11 à Serviès (StC).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) – **NMH ass. Comm.** – 114 fiches. Chant du 18/01 à Antrenas (FLe) au 25/07 à Chauvets (CGo). Seule donnée de reproduction : 1 ad nourrit le 18/05 à Chauvets (CGo, RD, A. Comby). Bandes postnuptiales avec un max de 50 le 03/10 à Servières (RD). Migration notée du 05/10 au 21/10 à Allenc (SC).

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) – **M, très rare** – 1 fiche. Seconde mention lozérienne après celle d'un chanteur 17/08/1975 sur le causse Méjean : 1 chanteur le 27/08 aux Salhiens (FLe) dans un contexte d'apparition en Auvergne.

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) – **N loc., M** – 4 fiches. Notée chaque fois au chant mais 2 concernent des migrateurs : le 27/04 à Marvejols (RD) et le 28/04 à Booz, 2 autres des reproducteurs locaux probables : le 29/04 à Bagnols-les-Bains (FLe) et le 06/05 au Born (S. Chevallier).

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) – **M, rare** – 1 fiche. 1 le 10/09 à Souveyrols (FLe), 4^{ème} mention lozérienne.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) – **N ?, M peu comm.** – 13 fiches. 2 au printemps : **28/04** et 29/04 à Booz (FLe), **1 chanteur le 20/06** à Mende (JLB) pourrait se rapporter à un nicheur éventuel puis 9 fiches en automne du 27/08 aux Salhiens au 02/10 à Booz avec un beau max de **13** le 10/09 aux Salhiens et 5 le même jour à Souveyrols (FLe).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*) – **NM, peu comm.** – 20 fiches. Peu noté cette année, à cause du printemps pluvieux ? Du 29/04 à Booz (FLe) au 13/08 seulement à Hures, Méjean (D. Furcy). Noté chanteur du 05/05 au 17/06, à Booz, Niveliers, La Canourgue, La Malène, Le Monastier, Chanac et Saint-Léger-de-Peyre. À La Capelle, 1 juv volant est observé le 21/06 (XP), seule preuve de reproduction.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) – **N séd. Loc. irrég.** – 5 fiches. 1 chanteur le 03/05 à Saint-Maurice-de-Ventalon (S. Chevallier, PLu), 1 couple avec mâle chanteur à 1130 m le 20/06 au Pradal, causse Méjean (JF), 2 sont signalés sur le Méjean, sans précision de lieu, le 25/08 (D. Godreau et J. Barbe) et enfin 1 le 05/10 au col de la Pierre-Plate, causse Méjean (JLB).

FAUVETTE À LUNETTES (*Sylvia conspicillata*). **NM, très rare et localisée** – 1 fiche. Seule mention cette année : 1 le 05/05 aux Cheyrouses, causse de Sauveterre (FLe).

FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*) – **N loc., M** – 25 fiches. Du 01/04 à Ispagnac (F. Sarrazin) au 15/08 à Meyrueis (G. Caucanas). Chanteurs du 27/04 à La Viale, causse Méjean (L. Chevallier) au 27/06 à La Malène. Uniquement gorges du Tarn et de la Jonte, Méjean et Sauveterre.

FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE (*Sylvia melanocephala*) – **N, rare** – 1 fiche. Première mention depuis quelques années : 1 m chante le 07/05 vers Sauveterre (R. Diez).

FAUVETTE ORPHÉE (*Sylvia hortensis*) – **Estivant N loc.** – 24 fiches. Du 01/05 à La Viale (L. Chevallier) au 25/08 sur le Méjean (D. Godreau et J. Barbe). Chants jusqu'au 27/06 au-dessus de Sainte-Enimie (XP) avec **17 chanteurs** localisés cette année, nouveau record. Cette espèce est en indiscutable expansion sur les grands causses.

FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*) – **M, très rare** – 1 fiche. Suite à des vents de sud-est persistants, 1 ind est très bien observé le 28/04 à Booz (FLe), 6^{ème} mention lozérienne.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) – **NM, comm.** – 71 fiches. Du 26/04 (tardive) à Saint-Germain-du-Teil au 10/09 aux Salhiens. Chant du 26/04 au 05/07 à La Parade avec un max de 7 chanteurs le 08/06 à Serviès (FLe). En reproduction : 1 ind transporte des matériaux le 18/05 à Chauvets (CGo, RD, A. Comby), 1 ad nourrit dans un buisson le 03/06 à La Parade (FLe) et 2 juv le 18/06 à Naussac (JBo).



Fauvette à tête noire
André Brocard - 2008

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) – **NM, ass. Comm.** – 14 fiches. Du 11/05 seulement à La Capelle (XP) au 14/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chant du 11/05 au 21/06 à Saint-Georges-de-Lévêjac (RD). Max de 6 ind (3 chanteurs) le 18/05 à Souveyrols (FLe). Notée chanteuse également à Saint-Sauveur-de-Ginestoux, Servières, Chauvets, La Canourgue, Le Massegros, Saint-Chély-du-Tarn, Chanac et Combrets.

FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) – **NM, H rare** – 119 fiches. Du 06/02 à Chanac (RFo) au 27/11 à La Canourgue (FLe) mais retours massifs dans la dernière décade de mars et dernières début octobre. Chant du 17/03 à Marvejols (RD) au 01/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Un mâle avec une becquée au Massegros le 04/06 (FLe) est la seule mention de reproduction.

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) – **NM ass. Comm.** – 58 fiches. Du 16/04 à



Pouillot véloce
André Brocard - 2008

Rieucros-d'Abaisse, Mende (JBe) au 01/08 à Booz (FLe). Chant dans les mêmes dates. Uniquement moitié sud du département.

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) – **N rare, M** – 1 fiche. Observation originale d'un chanteur le 10/05 à Serviès, Mont Lozère (FLe) dans un milieu cependant tout à fait approprié. À suivre...

POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*) – **NM comm.** – 207 fiches. Du 29/01 à Planchamp (AFé) qui pousse la chansonnette au 10/12 à Mende (JBe). Présence surtout de mi-mars à début octobre. Chants : du 29/01 à Planchamp (AFé), date atypique tout de même, le suivant étant daté du 01/03 à Booz (FLe)... jusqu'au 25/07 à Serviès (CGo) puis reprise du 02/09 à Booz (FLe) au 21/10 à Marvejols (RD). Max de plusieurs dizaines mi-mars, début avril et mi-septembre.

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) – **N ?, M** – 27 fiches. Du 06/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 30/09 à Rieutort-de-Randon (JLB). Passage jusqu'au 19/05 sur le Méjean (FLe) tandis que des chanteurs sont entendus deci-delà : 1 le 02/05 à La Viale, cause Méjean (L. Chevallier) et 2 le 10/05 à Serviès, Mont Lozère (FLe). Ces oiseaux peuvent se rapporter à des migrants. Cependant le 08/06 à Serviès, un oiseau est encore entendu (FLe) ainsi que le 22/06 à Barjac (RD). Les 10 et 14/08 2 ad et 2 juv sont bien identifiés sur la bordure Sud-Est du Méjean (G. Caucanas)... Autant de nicheurs locaux possibles, les forêts de Lozère mériteraient d'être mieux prospectées. Le passage postnuptial reprend le 20/08 à Booz (FLe).

ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*) – **N séd., M** – 54 fiches. Chant du 13/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 06/07 à Laval-du-Tarn (FLe, EL, XP). Max de 9 ind le 22/10 à Bonnacombe (FLe).

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapilla*) – **NM, H local** – 34 fiches. Du 29/03 à Saint-Georges-de-Lévéjac (D. Pareuil) au 22/10 à Bonnacombe (FLe). Chant du 01/04 vers Le Falisson, Sauveterre (RD) au 04/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Max de 10 le 10/09 au col de Bonnacombe (FLe).

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) – **N loc., M** – 18 fiches. Du 28/04 à Booz au 16/09 à La Canourgue avec un max de 5 ind le 30/04 à Booz (FLe). En reproduction, noté à Ispagnac le 21/05 (FD), Caussignac et Sainte-Enimie le 08/06 (RD), 2 ad nourrissent deux juv volants le 27/06 (XP) et 1 ad nourrit 1 juvénile au moins le 05/07 à La Canourgue (FLe). Espèce discrète à rechercher au cri, typique, dans les grands arbres des parcs et villages.

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) – **N loc., M** – 55 fiches. Du 06/04 au 30/04 à Booz avec un max de 6 ce dernier jour (FLe) et du 25/08 à Charpal (JLB) au 07/10 à La Canourgue (FLe). Max de plus de 10 le 26/08 dans la ripisylve de Fontans, Margeride (MiQ). Un beau passage est décelé cette année en septembre. Aucune donnée de chanteur dans les chataigneraies cévenoles par défaut d'observateurs sans aucun doute.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) – **N séd.** – 44 fiches. Un couple construit dans un buis le 02/03 à Rieucros-d'Abaisse, Mende (JBe), un autre fait de même du 02 au 05/04 à Saint-Chély-d'Apcher (MiQ) et 1 ad couve le 04/04 à Marvejols (RD). Les rondes notées n'excèdent pas 11 individus.

MÉSANGE NONNETTE (*Parus palustris*) – **N séd.** – 70 fiches. Chant du 23/01 à Marvejols (RD) au 23/06 à Chauvets, Serviès (CGo). À Chauvets, 2 ad et 2 juv sont notés le 25/05 et 2 ad nourrissent le 25/06 (CGo).

MÉSANGE BORÉALE (*Parus montanus*) – **N ? rare** – 1 fiche. Une observation confirmée de 2 ind le 23/01 à Luc (H. Bourdin) pouvant se rapporter à des oiseaux en transit. Le statut de cette espèce est toujours à préciser en Lozère. Une prospection spécifique pourrait donner quelques résultats positifs.

MÉSANGE HUPPÉE (*Parus cristatus*) – **N séd.** – 61 fiches. Chant du 14/02 à Finiels (PLu) au 10/06 aux Ayguières, cause de Sauveterre (XP). Max de 8 le 16/11 à Ganivet (CGo).

MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*) – **N séd.** – 87 fiches. Chant du 21/01 à Chasseradès (H. Bourdin) au 17/06 à La Parade (FLe). 1 ad avec une becquée est vu le 27/04 à La Viale, cause Méjean (L. Chevallier), des offrandes sont notées le 18/05 à Chauvets (CGo), 1 ad nourrit des juv dans un trou de mur le 26/05 à Blajoux (JF), 1 autre fait de même dans un mur à La Capelle le 21/06 (XP). Max de 42 en un seul vol d'une pinède à l'autre le 17/09 au Mont Gargo, cause Méjean (FLe) : migration ?

MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) – **N séd., MH** – 159 fiches. Chant du 20/01 à Marvejols (RD) au 23/06 à Chauvets (CGo). En reproduction : 1 couple apporte des brindilles dans un nichoir à Marvejols le 17/03 où une ponte de 11 œufs est déposée entre



Mésange huppée
Michel Quiot - 2008

le 27/04 et 03/05 et d'où au moins 6 juv s'envolent le 03/06 (RD), 1 couple occupe un trou de noyer le 10/04 à Banassac (FLe), 1 accouplement le 18/05 à Chauvets, couple installé dans un frêne (CGo, RD, A. Comby) et 1 ad nourrit 3 juv le 24/06 à Niveliers (FLe). Mouvement migratoire postnuptial noté le 19/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) – **N séd., MH** – 210 fiches. Chant du 07/01 à Booz et du 09/01 à Saint-Jean-La-Fouillouse (1250 m) (JBo) au 18/06 à Combrets (FLe). 1 ad nourrit dans un trou de mur le 15/05 à Saint-Germain-du-Teil, de même le 27/05 à Blajoux (JF) ainsi que le 05/07 à Bagnols-les-Bains (D. Bugaud) et 2 juv à peine volants sont vus le 03/06 à La Malène (FLe). Mouvement migratoire pré-nuptial décelé le 02/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et à l'automne, max de 23 (!), en migration, le 04/10 franchissant le Mont Gargo, causse Méjean (FLe).



Sittelle torchepot
Michel Quiot - 2008

SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) – **N séd.** – 82 fiches. Chant du 09/01 à Marvejols (RD) au 29/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). 1 juv volant quémante le 31/05 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et 1 couple nourrit 2 juv du 01/06 au 05/07 à Chauvets (CGo), seules données de reproduction.

TICHODROME ÉCHELETTE (*Tichodroma muraria*) – **H loc.** – 15 fiches. Noté chaque fois à l'unité, jusqu'au 04/04 à Cassagne, gorges du Tarn (D. Pareuil) et à partir du 11/10 à Balduc, Saint-Etienne-du-Valdonnez (JLB). Notons cette observation originale d'1 ind le 14/03 sur la tour de Chanac (SAG).

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*) – **N, localisé** – 6 fiches. 1 ind le 05/01 au Chastel-Nouvel (A. Julien), 1 le 15/03 vers le Falisson (FLe), 1 chanteur qui **ravitaille** dans un hêtre le 10/05 à Serviès (FLe), 1 le 06/07 à Fau-de-Peyre, 1 le 10/07 vers Nasbinals (B. Kabouche) et enfin 1 le 15/10 sur le Bougès (O. Vinet). Cette espèce semble bien présente mais toujours en petite quantité et uniquement dans les vieux massifs forestiers.



Pie-grièche écorcheur
Michel Quiot - 2008

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) – **N séd ass. Comm.** – 40 fiches. Chant toute l'année sauf en juillet. Aucune mention de reproduction.

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) – **N loc. ?, M rare** – 8 fiches. 2 mâles migrent le 17/05 à Sainte-Lucie et le retour du local se fait le 21/05 à Saint-Germain-du-Teil : il chantera quotidiennement jusqu'au 01/08 au moins, jour où 1 juvénile sera observé attestant la reproduction locale (FLe). Par la suite aucun oiseau ne sera revu.

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*) – **Estivant N, ass. Comm.** – 101 fiches. Du 02/05 (JF) au 17/09 (FLe) sur le Méjean. Chant du 26/05 au Redoundous au 19/06 à La Parade (FLe). Le 16/06 un juv est trouvé mort (déjà !) à Lanuéjols (StC) mais les nourrissages battent leur plein entre le 24/06 jusqu'au dernier observé le 10/08 à La Capelle (XP). Les oiseaux s'éclipsent à partir de mi-août avec encore 3 contacts seulement en septembre.

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*) – **N loc., H** – 29 fiches. En période de reproduction, une seule mention est obtenue : entre le 11/05 et le 29/05 où 1 couple produit au moins 1 juv près de Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) mais d'autres reproducteurs potentiels sur l'Aubrac et en Margeride : aux Salhiens, à Lajo, Rieutort-de-Randon, Serviès, Saint-Amans. Cette espèce est en mauvais état de conservation en Lozère.

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (*Lanius meridionalis*) – **N loc., H** – 38 fiches. Uniquement sur les causses : 3 secteurs sont trouvés dans les alentours de Sauveterre du 08 au 11/05 dont un nid avec deux œufs le 08/05 (R. Diez). La prudence commande de s'abstenir de la moindre curiosité sur les nids : cette espèce est en France en très mauvais état de conservation et pourrait rejoindre la Pie-Grièche à poitrine rose sur la triste liste des espèces en voie de disparition. Pour ce type d'espèce en difficulté, l'important n'est pas de connaître le nombre d'œufs mais le nombre de jeunes à l'envol... 1 couple avec 5 juv volants, mais encore nourris, est observé vers les Redoundous le 16/06 (FLe). Douze secteurs potentiels sont trouvés cette année : 7 sur le Méjean du Mont Gargo à La Parade et 6 sur le Sauveterre du Fraissinel aux Ayguières.

GÉAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*) – **N séd, MH** – 106 fiches. Omniprésent mais 1 seule mention de reproduction : 1 juv quémante le 29/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Des imitations de Buse, Vanneau, Cassenoix (!!), Pie-Grièche grise, Petit-Duc, et Circaète sont rapportées (RD)... Méfiance donc ! D'importants mouvements sont notés en septembre et octobre et il est malaisé de dire s'il s'agit de locaux s'activant pour faire des réserves ou de migrateurs. La vérité est certainement entre les deux ; par ex : 39 le 18/09 à Booz dont 1 groupe de 21 fait route au sud (Fle).



Géai des chênes
Michel Quiot - 2008

CASSENOIX MOUCHETE (*Nucifraga caryocatactes*) – **M, rare** – 1 fiche. 1 individu probablement de la variété sibérienne macrorynchos (long bec fin) est observé le 22/08 à Maldezan, Barre des Cévennes (M.Chouillou).



Cassenoix moucheté - Cévennes
Marc Chouillou - 2008

PIE BAVARDE (*Pica pica*) – **N séd., H** – 99 fiches. Des constructions de nids sont notées de mi-mars à mi-avril à Saint-Germain-du-Teil (Fle), 1 couple occupe un nid le 01/05 dans un petit saule à Usanges (RD), 2 juv volants sont notés vers Champerboux le 11/05 (XP) et 1 ad nourrit 2 juv le 31/07 à Booz (FLe). Max de 26 le 15/12 en dortoir vers Booz (FLe).

CRAVE À BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) – **NH séd.** – 71 fiches. Max de 306 le 26/01 à Drigas (MSc). Accouplement noté le 10/04 au Point-Sublime, Saint-Georges-de-Lévêjac (StC). Un malchanceux est tué en vol par un Faucon d'Éléonore le 21/08 au Mont Gargo (FLe).

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) – **N séd., H** – 48 fiches. Max de 80 le 10/04 au Point-Sublime, Saint-Georges-de-Lévêjac (StC). Colonie de reproduction sur ce site ainsi qu'à Saint-Chély-du-Tarn (D. Pareuil). Où se reproduisent les oiseaux vus ailleurs ?

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*) – **NH séd.** – 201 fiches. Des constructions de nids sont notées le 17/03 à La Canourgue (FLe). Seule donnée de reproduction de cette espèce pourtant largement répandue et omniprésente mais qui sait se faire discrète. Pas de max supérieur à 60 ind.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) – **NH séd.** – 118 fiches. Noté au nid à Naussac le 11/03 (HPI), nourrissage au nid le 03/04 à Saint-Chély-du-Tarn (D. Pareuil), au nid le 15/04 à La Canourgue (FLe) et rechargement de nid dès le 21/12 à Barjac (JLB). Max de 30 le 25/06 à Rieutort-de-Randon (CGo).

ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) – **NMH** – 85 fiches. 70 migrent le 02/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), 400 sont en dortoir le 06/03 à l'évêché à Mende (StC). Nourrissages notés du 08/05 à Driags (JF. Carrias) au 04/06 au Massegros (FLe). Plus de 2000 dont 2/3 de juv se rassemblent aux Salhiens sur les fils électriques le 24/06 avant de partir en dortoir dans les saules du lac de Souveyrols (FLe). La migration postnuptiale est notée du 05/10 au 07/11 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Aucune donnée en décembre !

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) – **N séd.** – 110 fiches. Aucune mention de janvier ! Chant du 13/02 à Saint-Germain-du-Teil au 02/08 à Chanac (FLe). Retour sur site à Marvejols le 28/02 (RD). Nourrissages notés du 14/06 au Villard (Fête des 30 ans de l'ALEPE) au 05/07 à Laval-du-Tarn (FLe, EL, XP). Semble nicher partout avec plusieurs dizaines de couples à Bagnols-les-Bains (D. Bugaud) par exemple mais peu de données correspondent à la reproduction.



Moineau domestique
André Brocard - 2008

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) – **N loc., H** – 6 fiches. Au printemps : 2 ind le 25/04 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ) et 1 couple le 13/06 au camping de Mende (JLB), secteur traditionnel de l'espèce d' où il n'était plus signalé depuis quelques années. Noté aux mangeoires : 1 le 05/11 à Chanac (RFo), 4 les 07 et 17/12 à Recoules-de-Fumas (L. Cavallo) et enfin signalé au Born le 19/12 (D. Paroix). Espèce en régression alarmante sur le département.

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) – **N loc., trans.** - 44 fiches. Du 23/01 aux Cheyrouses, causse de Sauveterre (FLe) au 17/09 à Cros-Garnon, Méjean (FLe) et 1 ind isolé le 25/12 à Hures (JLB). 2 couples ravitaillent le 10/06 à Drigas (FLe) et 1 ad nourrit au nid, dans un mur de maison, le 16/07 à Boissets, Sainte-Enimie (XP). Raréfaction hivernale confirmée, les causses étant globalement désertés par l'espèce de fin septembre à début mars. Chant (très tardif) du 01/05 à Drigas (B. Gilard) au 05/07 aux Redoundous (FLe) et nourrissage au nid le 16/07 à Boissets (XP). Max de 46 le 27/08 aux Ayguières (JLB),



Pinson des arbres
Michel Quiot - 2008

NIVEROLLE ALPINE (*Montifringilla nivalis*) – **H rare** – 3 fiches. 4 à 6 – peut-être 10 - stationnent entre la station, le col et le sommet de Finiels (Mont Lozère) du 11 au 20/02 (JBo, AFe, PLu).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) – **NMH, comm.** - 348 fiches. La migration débute le 13/02 à Bonnetcombe (FLe) et s'achève le 05/05 à Charpal (RD) avec un maximum les deux premières décades de mars. Les 01 et 05/03 plus de 1000 pinsons sont notés dans des champs au Courby, causse Méjean (D. Pareuil) et à Saint-Germain-du-Teil, signes d'un passage intense. Ce sont des troupes de plusieurs centaines d'individus qui sont notées jusqu'au 31/03, ensuite le passage s'essouffle franchement et ne restent plus que quelques bandes. Notons cette centaine d'oiseaux le 05/04 à Charpal (RD) composée seulement de

2 mâles, indiquant un passage plus tardif des femelles.

Chant du 19/02 à La Capelle (EL) au 10/07 à La Viale, causse Méjean (FLe) avec un max de 16 chanteurs le 05/06 à Allenc (SC). Accouplement le 18/06 à Chauvets (CGo).

Les premières troupes se reforment dès le 14/06 avec 18 ind à La Chaze-de-Peyre (C. Darenne) mais il faut attendre fin septembre pour revoir des troupes conséquentes et les premiers migrateurs le 28/09 à Saint-Germain-du-Teil. Le passage bat son plein en octobre avec un max de 1161 en 2 h le 05/10 dans cette commune et s'achève le 07/11 (FLe) en dehors de mouvements de fuite notés le 30/11 devant les premières neiges. Aucune donnée de reproduction certaine pour ce passereau, le plus commun de tous !!

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) - **MH** - 98 fiches. Derniers le 16/04 à Souveyrols et premiers le 05/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Max de 250 le 21/02 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) et même effectif le 19/10 à Rieutort-de-Randon (RD).

SERIN CINI (*Serinus serinus*) - **N comm., M** - 102 fiches. Du 02/03 à Saint-Germain-du-Teil au 30/10 à Rieutort-de-Randon (RD). Migration notée jusqu'au 07/04 à Marvejols (RD) et à partir du 12/10 à Saint-Germain-du-Teil où un max de 23 passent en 1 h le 15/10 (FLe). Chant du 05/03 à Pied-de-Borne (AFé) au 10/07 à La Viale, causse Méjean, puis du 26/09 au Rozier au 17/10 à La Canourgue (FLe). Pas de donnée de reproduction.

VENTURON MONTAGNARD (*Serinus citrinella*) - **N loc., MH** - 13 fiches. En dispersion hivernale noté jusqu'au 01/04 à Ispagnac (F. Sarrazin) puis à partir du 05/10 à Servières (RD). 3 couples sont notés le 18/06 au col de Finiels (JLB). Max d'une quarantaine le 03/10 vers le col de Finiels (H. Bourdin), bastion de l'espèce en Lozère. Aucun chant ou comportement nuptial n'est rapporté.

VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*) - **NMH** - 59 fiches. Chant du 16/02 à Marvejols (RD) au 24/06 à Nivolières (FLe). Seule belle troupe : 20 le 09/03 à Marvejols (RD).

CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*) - **NMH** - 114 fiches. Chant du 14/02 à La Canourgue (FLe) au 14/06 au Villard (30 ans ALEPE). Construction de nid le 13/05 à Saint-Bonnet-de-Chirac (StC) et nicheur signalé à Bagnols-les-Bains (D. Bugaud). Max de 50 le 15/12 à Marvejols (RD).

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) - **N loc.? MH** - 80 fiches. Noté jusqu'au 14/04 à Blajoux (JF) et à partir du 17/09 à Chaumeils, causse de Sauveterre (FSa). Max de 80 environ le 19/12 à Ispagnac (JLB). Un tiers des mentions sont obtenues en octobre et un tiers de début mars à début avril.

LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*) - **NM comm., H rare** - 83 fiches. Du 21/01 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 08/11 à Naussac (JBo, CGo, RD). Migration notée jusqu'au 05/05 à Saint-Sauveur-de-Ginestoux (SC). Chant du 29/04 aux Cheyrouses, causse de Sauveterre au 04/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Le 04/06 au Masegros 1 ad nourrit un juv (FLe). Max de 110 le 07/09 à Aures, Gatuzières (P. De Gottal). La seconde décade d'octobre voit passer nombre d'oiseaux en migration et la désertion est ensuite quasi-totale en Lozère.

BEC-CROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) - **NMH** - 37 fiches. Assez Peu noté cette année. Une femelle est accompagnée d'un juv le 28/01 à Charpal (RD) attestant d'une reproduction très hivernale vraisemblablement dans les grandes pessières locales. Petit max de 20 le 22/09 au col de Finiels (PLu).



Linotte mélodieuse
Michel Quiot - 2008

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) - **N séd., H** - 46 fiches. Chant du 23/01 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 14/02 à Finiels (PLu). Est-ce tout ? Seul autre indice de reproduction : une femelle avec plaque incubatrice est retrouvée morte (heurt contre une baie vitrée) le 11/05 à La Capelle (XP). Max de 12, **en bande**, le 23/10 à Saint-Laurent-de-Muret (JP. Barbat). 1 ind de la ssp orientale dite « des Komis » ou Bouvreuil trompetteur du fait de son cri ressemblant à une trompette d'enfant, est entendu et vu le 27/11 à Booz (FLe).

GROSBEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) - **N?, MH** - 75 fiches. 14 données hivernales, pour la fin d'hiver 2007-2008, avec de faibles effectifs, 1 à 2 ind ; max de 11 ind le 16/03 et de 23 ind le 27/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et présence jusqu'au 15/04. Puis à partir du 09/09 à La Canourgue (FLe). Max de 165 en migration en 3 h 30 le 12/10 à Saint-Germain-du-Teil (CGo, FLe). L'essentiel du passage postnuptial se situe entre le 26/09 et le 19/10.

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*) - **MH, rare** - 1 fiche. 1 ad le 26/12 à Finiels, Le Pont-de-Montvert (versant Sud du Mont Lozère), se nourrit au sol avec des moineaux (PLu). Description sans ambiguïté. 5^{ème} mention lozérienne, la précédente remontant au 28/12/2000 au col de Finiels, Le Bleyard (versant Nord du Mont Lozère).



Chardonneret élégant
Michel Quiot - 2008

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) – **NMH, comm.** - 164 fiches. Chant du 02/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 03/08 à Servières (CGo). Max de 70 le 23/11 à Lachamp (RD, FLe). Un accouplement est noté le 27/06 à Hielzas (CGo), seule donnée de reproduction.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirulus*) – **NM, H rare** – 106 fiches. Chant du 25/01 à Caussignac, causse Méjean, au 01/08 aux Salces puis reprise du 24/09 au 04/11 à Saint-Germain-du-Teil. Max de 16 le 19/03 au Massegros (FLe).

BRUANT FOU (*Emberiza cia*) – **N séd., err** - 42 fiches. Chant noté brièvement et tardivement du 02/06 à La Malène au 10/07 à La Viale, causse Méjean (FLe). Max remarquable de 20 ind le 21/09 au col du Sapet, La Salle-Prunet (H. Bourdin).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) – **N loc., M** - 31 fiches. Du 03/05 (JF) au 03/09 à Drigas. Chant du 03/05 à Drigas au 05/07 au Buffre (FLe). Notons ce chanteur le 05/05 à Blajoux (JF) dans les gorges du Tarn. Total minimal de 16 chanteurs : 13 sur le Méjean, 3 sur le Sauveterre. 1 ad nourrit au nid le 27/06 à la Croix du Villaret, Méjean (RD). Max de 10 le 26/08 à Hures (JL. Vermot-Desroches). Hors secteurs caussenards, 1 ind fait une halte le 22/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).



Bruant fou
Michel Quiot - 2008



Bruant des roseaux
Michel Quiot - 2008

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) – **N prob. loc., M** - 53 fiches. Un mâle est noté le 25/01 à Drigas avec des bruants jaunes (FLe). Passage du 26/02 au 30/04 à Booz pour un max de 22 le 06/03 sur ce site (FLe). Noté également en halte au Massegros (2 ind) le 29/02 (FLe), à Marvejols (1 m ad) le même jour (RD), Quézac (1 ind) le 08/03 (JF) et Soulages (1 ind) le 01/04 (D. Pareuil). Au Malzieu au moins 2 couples sont notés le 01/04 (MiQ) ; nicheurs locaux possibles mais non vérifiés par la suite. Aux Salhiens et à Souveyrols sur l'Aubrac, retours sur ces sites de nidification dès le 02/03 (FLe). Le passage postnuptial s'étale du 10/10 au 03/11 à Booz (FLe).


BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) – **N loc., M** - 36 fiches. Du 29/04 au Lieuran, causse de Sauveterre au 19/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chant du 29/04 au 05/07 aux Redoundous (FLe). Total minimal de 28 chanteurs confirmant la forte présence de l'espèce en Lozère cette saison et peut-être aussi un mouvement d'expansion comme l'atteste ce premier chanteur aubracois entendu aux Salhiens le 24/06 à 1200 m (FLe).



Couple de Faucons Kobez - Méjean - François Legendre - 2008

Remarques aux observateurs...

La répartition mensuelle des données est conforme à ce que l'on observe habituellement : mars-avril-mai représentent 45% des données avec un léger maximum pour mai (1791 données). Puis il y a une baisse progressive jusqu'en juillet (498 données), léger regain de fin août à octobre (1052) et décroissance jusqu'en décembre. Pourtant toutes les périodes sont propices aux observations même s'il est incontestable que le printemps est le plus riche. Janvier et février permettent de noter des hivernants réguliers (anatisés, accenteur alpin, tichodrome, grives) ou irréguliers (rougequeue, grive musicienne...). Janvier amorce les chants d'oiseaux et février la migration de retour. Mars voit le retour de nombres d'espèces avec de grosses journées quant le temps s'y prête (plafond bas, retour de la neige...). Avril marque le grand retour des insectivores et la montée en puissance des chanteurs, mouvements confirmés en mai avec les derniers migrateurs. Ce mois donne aussi de nombreux indices de reproduction certaine d'espèces souvent communes que l'on a devant chez soi. Juin et juillet confirment les reproductions et signent avec les derniers chanteurs ainsi que les premiers départs. Août, c'est le retour de la migration et nombre d'espèces s'éclipsent discrètement. La fin de ce mois est souvent une apothéose migratrice permettant de voir de très nombreuses espèces. Septembre c'est le mois des dernières mentions de l'année pour de nombreuses espèces ainsi que les premiers retours d'hivernants. Octobre est le mois incontesté de la migration des passereaux fournissant des journées mémorables par vent de sud. Novembre voit les hivernants s'installer et le passage des anatisés. Décembre est souvent calme mais permet à l'observateur attentif de noter quelques mouvements en fonction des aléas météorologiques.



D'un point de vue des espèces, 2008, comme 2006 et 2007 a vu une sous-représentation des canards et limicoles car Naussac n'a toujours pas d'observateurs réguliers. Les nocturnes sont toujours autant délaissés tout comme les petits passereaux même si l'on note un léger mieux dans l'attention aux chants mais uniquement chez les oiseaux communs. Les données de reproduction sont toujours rares alors que certains comportements de nourrissage sont faciles à noter. L'espèce la plus notée est la Buse variable (354 fiches) suivie par le Pinson des arbres (348) lui-même talonné par le Milan royal (346). D'autres, tout aussi communes ne le sont que très peu. Il est nécessaire et important, en plus des suivis STOC-EPS, d'accumuler des données sur TOUTES les espèces en les quantifiant autant que possible. On ne sait pas ce que seront nos espèces soit disant communes dans 10 ans, alors engrangeons sans nous poser de questions. Le quotidien nous intéresse !

D'un point de vue géographique les observations se concentrent principalement sur le Tarn et le Lot, ainsi que les grands causses. Cela n'est pas étonnant puisque deux observateurs concentrent la moitié des données. Les données en provenance des Cévennes méditerranéennes, Mont Lozère, Bougès, Aigoual, de la Margeride d'une façon globale, de l'Aubrac et de la vallée de la Truyère restent toujours très maigres voire inexistantes pour certains secteurs. N'hésitez donc pas à noter, il y a de quoi faire.

Malgré tout, la connaissance avance, bien que très parcellaire, et le seul suivi régulier est celui du programme STOC-EPS, merci à Michel QUIOT de l'assurer pour le département de la Lozère.

Un mot encore sur les données **d'espèces rares ou facilement confondables** : nous souhaiterions éviter notre rôle de "censeurs" mais certaines observations sont encore douteuses (mais il y en a de moins en moins), de manière avérée parfois, même si elles sont toujours communiquées de bonne foi. Aussi nous avons pris la liberté de ne pas les citer, simplement par rigueur. Il convient avant de transmettre une donnée de se renseigner sur la phénologie d'une espèce (un Guêpier en février est improbable), ses critères (une Bondrée se confond facilement avec une Buse) et d'accepter de se tromper et/ou ne de pas mettre un nom sur une espèce, voire de changer d'avis à la lumière des doutes qui peuvent légitimement se faire jour ! La rigueur doit conduire les transmissions d'informations. Nul n'est infallible et nous sommes bien placés pour le savoir ! Il faut se méfier de l'auto-suggestion qui fait parfois « voir des critères » non observés après consultation d'un ouvrage ! Par expérience nous pouvons dire que **tout se confond** et que les plus grosses erreurs sont sur des espèces *a priori* inconfondables.

Cependant n'hésitez pas à communiquer vos doutes, vos questions, nous tâcherons d'y répondre du mieux que nous pourrons, en toute simplicité et sympathie.

Enfin, certaines observations d'espèces très rares au niveau national (Busard pâle, Élanion blanc...) ou régional (Oie rieuse...) sont soumises à **homologation**. Ces comités **ne sont pas des comités de censure** mais de validation par des gens de terrain connaissant bien les pièges de l'identification. Une donnée rejetée l'est toujours pour de bonnes raisons. Il n'y a pas de raison de se vexer de voir une donnée refusée mais au contraire c'est une bonne occasion de progresser. L'homologation fait partie du fonctionnement de l'ornithologie moderne et n'est pas un repère de « cocheurs » comme on le croit faussement mais de gens soucieux d'une ornithologie rigoureuse. Si tous les pays la pratiquent, c'est qu'il y a de bonnes raisons de le faire. Pour avoir les listes d'espèces homologables et une fiche (**qui ne prend que quelques minutes à rédiger**) :

Comité d'Homologation National (CHN) : <http://www.lpo.fr/homologation/chn.shtml>

Comité d'Homologation Régional Languedoc Roussillon (CHR-LR) : <http://chr.lr.free.fr/>

MERCI encore une fois à tous ceux et toutes celles qui se donnent la peine de transmettre leurs observations en espérant avoir pu retranscrire le plus complètement possible dans la présente synthèse le fruit de leurs efforts.

Texte achevé le 5 août 2009

Saisie, gestion des données, rédaction et relecture : **Rémi DESTRE et François LEGENDRE.**



Martin pêcheur - André Brocard - 2008

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2008

Plongeon catmarin	6 de nov à janv, 1 le 03/04/88 à Naussac, 1 le 02/05/2007 à Pied-de-Borne. Max : 2 le 20/12/87 à Naussac.	
Plongeon arctique	Du 09/11 au 04/05.	Max : 7 le 03/05/86 à Naussac.
Plongeon imbrin	1 le 23/02/85 à Naussac.	
Grèbe castagneux**	Chant du 04/03 au 18/07.	Max : 38 le 13/10/07 à Ganivet
Grèbe huppé**	Nidif Naussac depuis 1982 et Charpal depuis 1992. Parades du 13/02 au 16/04.	Max : 77 le 11/03/08 à Naussac. Max : 13 Cples à Naussac en 1983.
Grèbe jougris	Naussac : 1 le 17/10/93 à Naussac et antérieurement 4 le 02/11/84 au Moulinet.	
Grèbe esclavon	Naussac : 1 les 27/01/97 et du 12 au 16/11/99 .	
Grèbe à cou noir	Nidif à Naussac en 1982 et Charpal en 1983.	Max:16 le 22/08/82 à Naussac. Aucune obs en février.
Océanite tempête	Le Pont-de-Montvert et Vialas : 27/12/99, 2 trouvés morts après la tempête du 26/12/99.	
Grand cormoran	Migration et hivernage du 29/08 au 15/04, rare en été.	Max : de 304 le 13/11/05 sur toute la Lozère.
Butor étoilé	Aubrac : 1 le 16/05/90 à Usanges et 1 le 15/11/00 au lac du Born.	
Blongios nain	Mende : 1 fem épuisée dans un platane le 31/03/82. Le Malzieu : 1 m le 17/05/08.	
Bihoreau gris**	Du 02/04 au 10/11. Repro en 2008 à Booz (1 juv).	Max 5 le 10/09/93 à Naussac.
Crabier chevelu	1 ad le 28/05/85 à Naussac, 1 du 05 au 08/05/02 à Lespéron, 1 le 04/06/02 aux Vignes.	
Héron garde-bœufs	Max 30 du 12 au 17/05/85 à Sauveterre. 9 mentions du 02/03 au 17/05 et du 04/09 au 19/10.	
Aigrette garzette	Du 12/03 au 03/06 et du 03/08 au 26/12.	Max 16 le 31/05/08 à Montbel. 32 en 2008.
Grande aigrette	Du 10/08 au 06/06.	Max : 15 le 01/04/04 à Naussac. 47 ind en 2008.
Héron cendré**	Nicheur à Ispagnac, Florac, Naussac, Banassac. Max : 38 à Naussac le 13/09/02 et Max de 28 nids en 2004.	
Héron pourpré	Du 06/04 au 24/05 et du 28/08 au 07/10	Max : 3 le 30/04/99 au Malzieu.
Cigogne noire*	Du 04/02 au 25/10. Nidif possible en 2004.	Max : 16 le 06/08/98 au Pampidou, 57 en 2008.
Cigogne blanche	Du 27/01 au 30/05 et du 13/07 au 01/12. Max : 50 le 17/08/99 à Corréjac. 5 électrocutées.	
Spatule blanche	Naussac : 1 le 11/10/92.	
Flamant rose	1 dans l'été 1980 à Naussac, 1 en vol au Point Sublime le 01/06/98 et 6 à Naussac le 25/05/03.	
Cygne tuberculé	Max : 3 le 16/05/87 à Villefort.	
Cygne de Bewick	Naussac : 5 le 19/11/89.	
Cygne chanteur	Naussac : 2 le 14/11/84.	
Oie cendrée	Du 23/09 au 22/12 et du 16/02 au 16/05. 1 ssp rubirostris le 11/10/92 à Naussac. Max : 60 le 23/10/92 à Mende.	
Oie rieuse	2 juvéniles le 18/11/2006 à Naussac. Donnée annulée sur photo par CHR-LR : c'étaient 2 jeunes oies cendrées.	
Bernache nonnette	Naussac : 1 du 05/11 au 03/12/00, sauvage probable.	
Bernache cravant	Naussac : 1 du 16 au 24/05/85, 1 du 26/04 au 06/05/02 (ssp bernicla) et 1 le 04/05/03.	
Tadorne de Belon	Du 24/07 au 08/05	Max : 72 le 12/10/03 à Naussac.
Canard siffleur	Du 19/09 au 24/05.	Max : 119 le 10/12/02 à Naussac.
Canard chipeau	Du 15/06 au 24/04.	Max : 137 le 14/11/99 à Naussac.
Sarcelle d'hiver**	Nidif en 1983 à Naussac et 1983, 1984, 1985, 1993 à Charpal.	Max : 130 le 18/10/2005 à Naussac.
Canard colvert**	Accouplement à partir du 17/03. Max de 11 pulli.	Max : 278 le 13/09/02 à Naussac.
Canard pilet	Du 18/09 au 10/04.	Max : 53 le 20/03/88 à Naussac.
Sarcelle d'été**	Du 08/03 au 28/10, Nidif à Barrandon en 1986.	Max : 23 en 03/91 à Naussac.
Canard souchet	Du 13/06 au 19/04.	Max : 68 le 09/02/92 à Naussac.
Nette rousse	Du 19/09 au 27/05.	Max : 8 le 16/02/93 à Naussac.
Fuligule milouin	Toute l'année, régulier du 28/08 au 28/03.	Max : 193 le 15/12/92 à Naussac.
Fuligule nyroca	Naussac : 1 le 11/09/83 et 1 le 03/11/03.	

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2008

Fuligule morillon	Surtout du 12/10 au 31/03, rare hors ces dates.	Max : 26 le 20/03/88 à Naussac.
Fuligule milouinan	Naussac : 6 le 01/01/85 puis 1 du 08/12/91 au 05/01/92, du 16/02 au 06/03/94, le 16/01/96 et 2 le 23/12/01.	
Eider à duvet	Du 01/09 au 14/04 (7 données).	Max : 3 le 01/09/88 à Barrandon.
Macreuse noire	Naussac : 1 le 28/11/96 et 1 le 14/11/99 et 3 à Charpal le 05/11/2007	
Macreuse brune	Naussac : 1 le 22/10/83, 3 le 12/12/84, 1 le 28/02/93, 1 du 16/12/00 au 23/12/01. Charpal : 3 le 11/11 puis 9 le 15/11, 2 le 18/11 et 1 le 08/12/01.	
Garrot à œil d'or	Naussac : du 03/12 au 26/03. 3 hivernages : 2001-2002 ; 2002-2003 et 2003-2004. Max de 2 ensemble.	
Harle piette	Naussac : 1 fem du 04/01 au 23/02/85.	
Harle huppé	Du 14/11 au 27/04.	Max : 5 le 15/11/96 à Naussac.
Harle bièvre	Du 09/12 au 22/04.	Max : 2 plusieurs fois à Naussac.
Bondrée apivore**	Du 23/04 au 05/10. Parades jusqu'au 31/07. Mig 23/04 au 06/06, 02/08 au 05/10.	Max : 248 le 27/08/02 au Signal de Mailhebiau. 635 aux deux mig en 2008.
Elanion blanc	Nicheur proche Lozère en 1998, 1 à Lespéron le 03/10/99, 1 le 14/07/01 à Chanet, 1 le 16/08/02 à Cubières, 1 en mai 2003 vers Le Massegros et 1 en août 2003 vers Sauveterre sans plus de détails. Obs non homologuées. 1 le 12/04/2006 sur le Sauveterre	
Milan noir**	Du 27/02 au 22/10. 1533 en mig prénup en 2006. Parades apd 29/03, envol apd 07/06	Max : 262 le 25/03/2006 et 486 en 2 h le même jour. Mig 27/02 au 20/05, 20/07 au 22/10
Milan royal**	Acc apd 09/03, Envol juv apd du 17/07. Mig du 13/01 au 20/04 et du 26/08 au 07/11. Max : 35 le 08/10/92 à St Alban en mig et 58 en dortoir 17/11/2008 au Tensonnieu.	
Pygargue à queue blanche	1 du 05/12/95 au 01/02/96, 1 le 30/12/01 et 1 le 15/11/03, secteur des gorges du Tarn et de la Jonte.	
Gypaète barbu	1 non confirmé le 14/08/95 au Massegros.	
Percnoptère d'Egypte**	Du 10/03 au 01/09. Nicheur en 1997 et 1998, 2007. 3 c en 48/12 en 2007.	
Vautour fauve**	Disparu en 1945, réintroduit de 1981 à 1986, première repro 1982, 162 pontes en 2006 sur Lozère-Aveyron.	
Vautour moine**	Disparu en 1906, réintroduit de 1992 à 2003, première repro 1996. 3 électrocutés. 16 couples sur Lozère-Aveyron.	
Circaète Jean le Blanc**	Du 18/02 au 07/11, parades du 27/02 au 02/07, pontes du 27/03 au 16/05.	Max : 27 le 28/08/05 aux Bessons en migration.
Busard des roseaux	Du 18/02 au 30/11. Max : 52 en 2 h 30 mn le 01/04/04 au Rozier et total de 111 en 2004.	
Busard Saint-Martin**	Nidif jusqu'à 1460 m. Max : 10. Mig du 02/03 au 01/04 et 02/09 au 20/11. Max 10 26/01/08 à Drigas	
Busard pâle	Méjean : 1 m le 03/04/04 au Villaret, 1 j le 07/09 Chanet et 1 m le 05/04/2006 à Lanuéjols	
Busard cendré**	Du 27/03 au 25/09. Nourrissage jusqu'au 06/08.	Max : 17 le 03/08/81 vers Charpal.
Autour des palombes**	Parades du 27/02 au 30/04. Max : 3 le 10/04/78 à Mercoire. Tiré le 24/08/96 à St Etienne-du-Valdonnez. Mig 02/03 au 07/04 et du 28/08 au 13/10	
Epervier d'Europe**	Parades 10/03 au 16/06. Envol juv du 26/06 au 31/08. Mig du 29/02 au 21/04 et du 21/08 au 07/11.	Max : 16 en mig le 26/03/2006 au Point Sublime
Buse variable**	Parades du 18/01 au 09/05. Mig du 20/01 au 18/04 et du 27/08 au 23/11. Juv apd du 08/04.	Max : 28 le 11/03/06 aux Vignes en migration et 26 le 05/01/08 au Massegros en hivernage.
Buse pattue	1 le 09/12/98 sur l'Aigoual vers Bassurels.	
Aigle criard	Gorges du Tarn en 1934 et 1954. Vallée Française le 13/11/2008 (juvénile, Tonn, équipé balise).	
*Aigle Impérial	Gorges de la Jonte, Saint-Pierre-des-Tripiers le 23/11/2008, juvénile	
Aigle royal**	Envol juv entre le 25/06 et le 10/08.	Tirs en 1992 et 1998. Max de 3 plusieurs fois.
Aigle botté**	Du 28/03 au 24/10. Accouplement apd 25/04. Envol juv apd 27/07. Nidification certaine depuis 2004.	
Aigle de Bonelli	1 le 24/03/94 à Lanuéjols, le 22/08/96 à St Bauzile, les 09/12/95 et 27/08/97 au Rozier, le 24/03/02 aux Vignes, le 03/05/08 à Marvejols.	
Balbusard pêcheur	Du 29/02 au 26/05 et du 14/07 au 10/11. Max : 42 en mig 2004, 8 en 1 j le 01/04/04, 7 ens le 25/03/08 au Malzieu.	
Faucon kobez	Du 18/04 au 30/06 et 29/07 au 27/08 (3 données d'automne).	Max : 22 le 22/05/08 à La Parade, 104 en 2008
Faucon crécerellette	2005 : du 19/08 au 14/09 pour 46-70 oiseaux sur Sauveterre et Méjean. 2006 : 35 du 27 au 30/08 à Sauveterre, 2007 du 11/08 au 12/09 avec max 200 le 15/08 à Champerboux, 2008 : du 29/07 au 04/09 sur Méjean, max 61 le 26/08	

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2008

Faucon crécerelle**	Accouplements du 08/03 au 30/05 et envol juv apd du 03/06. Mig du 11/03 au 01/05 et du 30/08 au 25/10.	Max : 114 sur le Méjean le 29/07/97.
Faucon émerillon	Du 10/09 au 09/05. Max : 23 total en 2008 et 3 le 10/09/2007 à Chanet.	
Faucon hobereau**	Du 04/04 au 22/10. Mig jusqu'au 14/05 et à pd 17/08. 3 d de repro sûres.	Max : 4 le 24/08/2007.
Faucon lanier	1 le 26/05/95 à Marchastel (origine inconnue).	
Faucon d'Éléonore	Du 22/04 au 06/09 (19 données : 0-5 par an)	Max : 4 les 17/06/00, 23/07/94 et 09/08/88.
Faucon sacre	1 fem le 25/02/00 sur l'Aigoual (origine inconnue).	
Faucon pèlerin**	Parades du 11/02 au 22/03. accpt tapd 15/02. Envol juv apd 15/05.	Tir en 1997. Max : 6 (dont 4 juv).
Gélinotte des bois	Introduite entre 1991 et 1997, dernière observation en septembre 1998.	
Tétras-lyre	Introduit entre 1975 et 1985, dernière observation en 1994.	
Grand Tétras**	Introduit entre 1978 et 1993, quelques lâchers depuis.	
Perdrix rouge**	Chant du 31/01 au 07/10. Max : 24 le 28/09/04 à Marvejols ; 15 pulli le 05/07/06 aux Vignes	
Perdrix grise**	Souche sauvage sur le Mont Lozère. Lâchées ailleurs. Max : 25 le 02/09/07 à Grandrieu.	
Caille des blés**	Du 20/04 au 01/11. Chant du 02/05 au 11/08 jusqu'à 1100 m.	Max : 9 chanteurs le 16/06/92 à Chanet et 15 le 29/08/95 à Recoules-de-Fumas.
Faisan de colchide	Lâchers de chasse. Pas de reproduction notée. Toujours à l'unité.	
Râle d'eau**	Hivernant en 1973 à Florac. Nidif certaine depuis 1998 à Usanges. Max : 8 le 27/06/04 à Usanges.	
Marouette ponctuée	Naussac : 14/01/94, 30/08 et 08/09/96, 08/08/99 et 1 chanteur le 27/06/04 ; 1 le 07/09/05 et du 27/08 au 30/09 au Moulinet (4 contacts d'un oiseau).	
Marouette poussin	Notée à Lespéron en Ardèche près de Langogne.	
Marouette de Baillon	Notée à Lespéron en Ardèche près de Langogne.	
Râle des genêts	1 chant à Recoules-de-Fumas le 20/09/97, Lespéron le 05/07/98, La Fage-Montivernoux le 01/06/01, Pont-Archat le 11/07/01 puis 1 vu au Chastel-Nouvel le 28/08/05. 2008 : 3 chanteurs dont 1 du 11/06 au 22/07 à Mende	
Gallinule Poule d'eau**	Nid jusqu'à 1320 m à Bonnacombe, Aubrac. Juv apd 12/06. Max : 46 le 04/10/07 à Booz. 8 nichées en 2008.	
Foulque macroule**	Nidif sporadique à Naussac, Les Salhiens, Charpal.	Max : 1300 le 14/01/94 à Naussac.
Grue cendrée	Du 08/10 au 26/12 et du 15/02 au 09/04.	Max : 200 le 23/11/91 au Cheylard-l'Evêque.
Outarde canepetière**	Du 10/04 au 02/10. Chant du 02/05 au 04/07. Dernière reproduction en 1995. Max : 10 en 09.	
Outarde barbue	Signalée fin XIX ème siècle.	
Huitrier-pie	Naussac : 1 du 14 au 25/05/85.	
Echasse blanche**	Du 26/03 au 06/08. Nidif à Naussac en 1982 et 1983.	Max : 15 le 05/06/06 au Moulinet.
Avocette élégante	Du 20/03 au 23/04 et du 15/10 au 25/11. (8 données)	Max : 12 le 21/03/02 à Naussac.
Oedicnème criard**	Du 15/03 au 15/10.	Max : 20 le 11/09/93 à Mas-de-Val.
Petit gravelot**	Du 21/03 au 09/10.	Max : 40 les 25/09/01 et 20/08/02 à Naussac.
Grand gravelot	Du 25/03 au 22/11.	Max : 14 le 22/09/84 à Naussac.
Gravelot à collier int.	Naussac : 1 le 14/05/83.	
Pluvier guignard	Du 17/08 au 18/10 et du 25/04 au 14/05.	Max : 28 le 10/09/06 au Gargoet 148 en tout en 2003.
Pluvier doré	Du 19/03 au 22/05 et du 29/09 au 02/12.	Max : 200 le 29/10/75 sur le Méjean.
Pluvier argenté	Du 06 au 30/05 et du 02/09 au 01/11.	Max : 7 le 06/05/03 à Naussac.
Vanneau huppé**	Parades apd du 30/03. Nidif sur l'Aubrac et Margeride.	Max : 300 le 28/02/07 au lac de Born.
Bécasseau maubèche	Du 08 au 26/05 et du 21/08 au 27/09.	Dernière obs le 27/09/98. Max : 2
Bécasseau sanderling	Du 19 au 22/05 et du 22/09 au 07/10 (4 données).	Dernière obs de 1 le 25/08/02 à Naussac.
Bécasseau minute	Du 23/03 au 14/05 et du 10/07 au 05/11.	Max : 11 les 25/09/88 et 29/09/84 à Naussac.
Bécasseau de Temminck	Charpal : 1 le 12/06/91.	
Bécasseau cocorli	1 le 19/05/84 puis du 09/08 au 07/10.	Max : 6 les 27 et 28/08/02 à Naussac.

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2008

Bécasseau variable	1 le 26/03/95 à Naussac et 10 le 21/03/02 à Charpal puis du 31/07 au 21/11. Max : 15 le 02/10/88 à Naussac.	
Combattant varié	Du 05/03 au 13/05 et du 18/07 au 27/09.	Max : 10 le 05/03/85 à Naussac.
Bécassine sourde	1 le 05/04/03, le 02/04/06 en Aubrac, du 11/09 au 24/11.	1 obs en hiver le 25/01/85 à Mende.
Bécassine des marais	Du 13/01 au 22/04 et du 13/07 au 28/12.	Max : 23 le 11/08/90 à Charpal.
Bécassine double	Tuée à la chasse sans plus de précisions.	
Bécasse des bois**	Ponte apd 21/03, croûle jusqu'au 20/06. Max : 12 le 25/05/96 en Margeride et 15 le 27/11/03 à Chanac.	
Barge à queue noire	1 les 06/07/82, 03/07/83, 03/04/88 à Naussac, 1 à Charpal le 08/03/93 et 1 au Moulinet le 09/04/02.	
Barge rousse	1 le 13/09/87 et Max 11 du 08/09 au 22/09/91 à Naussac et 1 le 09/05/04 à Usanges.	
Courlis corlieu	Du 12/04 au 11/05 et du 06 au 31/07.	Max : 8 le 31/07/83
Courlis cendré**	Du 20/02 au 24/12 mais 1 le 02/01/00 à Naussac. Parades apd 02/03. Max : 25 fin 08/05 vers Malbouzon.	
Chevalier arlequin	Du 18/03 au 09/05 et du 31/07 au 16/11.	Max : 8 le 27/09/99 et 4 le 28/04/97.
Chevalier gambette	Du 22/02 au 13/06 et du 24/07 au 10/10.	Max : 36 le 13/05/83 à Rieutort-de-Randon.
Chevalier aboyeur	Du 25/03 au 31/05 et du 06/07 au 18/11.	Max : 12 le 18/08/03 à Naussac.
Chevalier culblanc	Du 02/03 au 12/12. Max : 11 le 01/04/00 à Ganivet et 15/04/08 au Moulinet ; total de 51 en 2008	
Chevalier sylvain	Du 04/04 au 18/05 et du 06/07 au 12/10.	Max : 25 le 09/08/03 à Naussac.
Chevalier guignette**	Du 13/03 au 15/11 mais 1 le 01/01/90 à Naussac. Hivernage en 2006/2007. Nidif sur le Lot, rare sur le Tarn. Parades apd 27/04, envol apd 21/05..	Max : 20 le 04/08/84 à Naussac et 29/04/90 à Ste-Enimie
Tourneperre à collier	4 d de Naussac, 1 de Charpal (2 le 22/08/06), 2 du « Ventalon ». Les 7-08/05 et du 17/08 au 22/09.	
Labbe pomarin	1 se pose sur le Mont Lozère le 24/10/00.	
Mouette mélanocéphale	Naussac : 2 le 22/04/83, 10 le 17/04/03, 1 les 29 et 30/04/03, 11 le 23/11/08.	
Mouette pygmée	Du 16/04 au 24/05 et du 06/07 au 10/12.	Max : 12 le 26/04/02 à Naussac.
Mouette rieuse**	Nidif en 1982 à Naussac (90 cpl), tentatives en 83, 84 et 85 à Charpal. Max : plus de 220 le 14/11/99 à Naussac.	
Goéland d'Audoin	Naussac : 1 le 03/05/86.	
Goéland cendré	Du 22/11 au 14/03. 1 le 18/06/02 à Naussac possible.	
Goéland brun	Toute année sauf août à Naussac ; 1 le 26/10/94 sur Aubrac ; Max : 7 le 12/04/03 à Naussac.	
Goéland argenté	Confusion avant 2000 avec le G. leucophaea. 1 le 27/02/07 à Booz, 1 le 18/11/07 et 2 le 03/10/08 à Charpal.	
Goéland leucophaea**	Nidif à Naussac depuis 1983 et Charpal depuis 2000.	Max : 400 à Langogne les 05 et 06/11/97.
Goéland marin	Naussac : 1 à 3 oiseaux du 03 au 22/12/83.	
Mouette tridactyle	1 le 01/01/75 au Mont Aigoual, 8 du 05 au 08/02/84 à Florac ; 3 le 23/02/84 à Mende , 13/03/08 dans le Valdornez	
Sterne caugek	1 le 29/06/85 à Naussac, 2 les 03 et 04/05/86 à Naussac, 1 le 17/04/98 au Moulinet.	
Sterne pierregarin	Du 26/04 au 30/08 à Naussac et le 17/10/83 à Villefort (7 données).	
Sterne naine	Naussac : 4 le 11/06/89 et 2 le 23/09/01.	
Guifette moustac	Du 18/04 au 01/07 et du 30/08 au 06/09.	Max : 30 le 20/04/83
Guifette noire	Du 16/04 au 25/09.	Max : 143 le 06/05/03
Pigeon biset	Souche sauvage à préciser : apd du 28/01 au 13/06. Surtout noté en mars. Max : 5.	
Pigeon colombin*	Du 14/02 au 10/12. Chant du 14/03 au 23/06.	Max : 31 le 08/03/85 à Barjac.
Pigeon ramier**	Chant du 26/01 au 30/09. Mig du 18/02 au 15/04 et du 10/09 au 13/11. Max : 400 le 17/03/08 à Marvejols	
Tourterelle turque**	Chant tous les mois. Couve à partir 14/02	Max : 52 le 20/11/08 à St Germain du Teil
Tourterelle des bois*	Du 15/04 au 23/09. Chant du 08/05 au 28/06.	Max: 4 le 22/06/06 sur le Sauveterre (première repro)
Coucou geai*	Du 08/04 au 08/09. Chant jusqu'au 26/05. Nidif irrég probable depuis 1975. Max : 3 juv sur les grands causses.	
Coucou gris**	Du 12/03 au 28/09. Chant du 12/03 au 24/07.	Max : 17 le 16/05/05 aux Ayguières (Chanac).
Effraie des clochers**	Altitude max de 1180 m.	Max : 7 le 22/06/95 à Ste-Enimie (dont 5 pulli).

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2008

Petit duc scops**	Du 17/03 au 29/09. Chant du 22/03 au 09/09.	Max : 4 chanteurs ensemble et 25 en tout en 2006.
Grand-duc d'Europe**	Chant tous les mois.	7 électrocutions de 1992 à 2000, piégé en 2004.
Chevêche d'Athéna**	Chant toute l'année. Envol juv du 29/05 au 23/07. Pas au-delà de 1250 m.	
Chouette hulotte**	Chant tous les mois. Envol juv apd du 12/03. Nourrissage jusqu'au 04/09.	
Hibou moyen-duc**	Chant du 03/02 au 30/05. Parade apd 26/02. Sortie du nid 03/05 au 22/07. Dortoir de 66 le 15/02/08 au Massegros.	
Hibou des marais	Nidif en 1976 à Charpal (4-5 cples). 1 les 12/04/79 à Hures, 07/05/95 à Souveyrols, 21/02/02 aux Ayguières et 26/05/02 à Chanet, 2 vers le 10/11/06 à Nasbinals. 32 le 11/01/08 au Massegros, 41 en hivernage 2007/08.	
Nyctale de Tengmalm*	Chant du 13/02 au 22/06 et le 20/09. Alt min 820 m. Entendue sur Bougès, Mercoire, Méjean, Sauveterre, cause de Mende, Fontmort, La Loubière, Aigoual et Goulet. 7 secteurs en 2008.	
Engoulevent d'Europe**	Du 16/04 au 19/09. Chant du 16/04 au 17/08. Jusqu'à 1365 m. Max : 10 le 10/06/94 à Mas-Saint-Chély	
Martinet noir**	Du 30/03 au 10/10/99. Nidif jusqu'à 1250 m.	Max : plusieurs dizaines milliers Marvejols le 01/08/93.
Martinet à ventre blanc**	Du 15/03 au 01/10.	Tarn, Jonte, Balduc. Max : 100 le 15/05/95 au Truel.
Martin pêcheur d'Europe*	Pas plus de 3 ensemble. Jeunes apd du 22/05 au 26/08.	
Guêpier d'Europe	Du 16/04 au 19/09. Rare du 28/05 au 14/08.	Max : 52 le 01/09/05 à La Bourgarie (Les Vignes).
Rollier d'Europe	Du 10/05 au 14/09 (23 mentions)	Max : 5 en 2003 et 3 ens le 04/09/08 à Chanet
Huppe fasciée**	Du 06/03 au 25/09. Chant du 27/03 au 17/07.	Max : 5 les 27/07 et 25/08/06. 23 chanteurs en 2008
Torcol fourmilier**	Du 05/03 au 24/09. Chant du 05/03 au 11/07. Envol juv jusqu'au 20/09. Max : 4 ensemble.	
Pic cendré	1 chanteur le 22/06/1993 dans le bois des Oubrets, Meyrueis. Pas au-delà de 800 m	
Pic vert**	Chant du 09/01 au 22/07. Tambour du 25/02 au 18/05. Max 6 le 13/12/08 à Canilhac.	
Pic noir **	Chant du 03/01 au 07/06	
Pic épeiche**	Tambour du 04/01 au 15/05 et chant jusqu'au 20/06. Envol juv apd 13/06.	
Pic mar**	Lot aval depuis Chanac et Colagne jusqu'au Monastier, jusqu'à 900 m. Repro à St Germain du Teil en 2006	
Pic épeichette*	Chant du 20/01 au 03/09. Tambour du 15/01 au 14/05.	
Alouette calandre**	Du 12/06 au 27/08. Nidif en 2005 à Chanet avec 3-4 c. Max : 32 le 31/07/05. 1 c du 08/05 au 10/06/06 à Chanet., 2 à Chanet le 03/04/07, 8 à Champerboux le 08/09/07, 1 Chanet 17/05/08.	
Alouette calandrelle**	Du 27/04 au 26/08. Chant du 27/04 au 29/07.	1 à Naussac 04/05/86. Max : 6 le 26/05/80 à Hures.
Cochevis huppé	Naussac : 11/06/83, 16/06/84. Les 24 et 30/07/89 à Saubert, le 23/09/97 au Villaret (Méjean), le 04/08/97 à Chanac.	
Alouette lulu**	Chant du 10/01 au 29/07 et du 17/09 au 18/10 . Max : 34 le 24/10/03 aux Vignes en migration. Juv apd 07/06.	
Alouette des champs**	Chant du 04/02 au 29/07. Œufs jusqu'au 05/06. Max de 5 œufs.	Max : 250 le 03/03/96 à Lachamp et le 23/02/01 à Recoules-de-Fumas.
Alouette haussecol	1 le 18/10/03 au sommet de Finiels.	
Hirondelle de rivage	Du 17/03 au 19/06 et du 08/08 au 17/10.	Max : 50 le 08/08/03 à Chambon-le-Château.
Hirondelle de rocher**	Du 29/01 au 09/12 mais 1 le 04/01/04 à St Etienne-du-Valdonnez.	Max : 700 le 05/09/03 au Rozier.
Hirondelle rustique**	Du 03/03 au 09/11. Mig jusqu'au 16/05 et à partir du 03/08 . Envol du 04/06 au 17/09	Max : milliers le 13/09/00 à Pied-de-Borne et le 02/09/04 à Marvejols.
Hirondelle rousseline	3 le 22/05/79 vers Meyrueis, 1 le 26/06/05 à Saint-Urcize (Cantal) limite Lozère.	
Hirondelle de fenêtre**	Du 22/02 au 31/10. Envol jusqu'au 28/08.	Max : 4000 le 28/09/93 à Chanac.
Pipit rousseline**	Du 11/04 au 15/10. Chant du 17/04 au 24/08. Parades dès le 23/04. Max 19 ensemble le 27/08/06 sur le Méjean.	
Pipit des arbres**	Du 08/03 au 22/10, chant du 08/04 au 24/07. Migration jusqu'au 25/04 et à partir du 17/08.	Max de 20 le 02/09/07 à Saint-Germain-du-Teil
Pipit farlouse**	Chant du 02/03 au 22/07. Nourrissage jusqu'au 30/07.	Max : plus de 100 le 08/09/07 au Mailhebiau, Aubrac.
Pipit à gorge rousse	Du 20/04 au 18/05 et du 15/09 au 11/10 (14 données).	
Pipit spioncelle*	Chant du 25/04 au 07/08.	Max : 24 le 23/12/06 à Booz.

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2008

Bergeronnette printanière**	Du 13/03 au 20/10. Mig jusqu'au 26/05 et apd 17/08. ssp <i>flavissima</i> (3 données), <i>thunbergi</i> (7), <i>cinereocapilla</i> (3), <i>iberiae</i> (2). Max : 102 le 16/09/06 au Mailhebiau. Rare en nidif sur l'Aubrac.	
Bergeronnette des ruisseaux**	Chant du 25/02 au 20/06. Envol juv apd 17/04.	Max : 10 ensemble.
Bergeronnette grise**	Chant du 21/02 au 15/06. Mig du 01/02 au 29/03 et du 19/08 au 26/10. Max de plusieurs centaines. Envols du 09/06 au 15/08.	
Bergeronnette de Yarell	1 le 08/03/01 à Ribennes. 1 le 03/04/05 aux Vignes. 1 les 14 et 15/11/06 à Booz.	
Jaseur boréal	Total de 90 ind du 19/12/04 au 14/03/05. Max : 34 le 13/02/05 à Rocles.	
Cincle plongeur**	Chant du 21/09 au 10/05. Ponte à partir du 20/02 et envol juv du 27/04 au 11/07. Max : 23 le 12/01/08 sur Truyère.	
Troglodyte mignon**	Chant du 14/10 au 31/07. Envol juv du 16/04 au 20/08.	
Accenteur mouchet**	Chant du 20/01 au 22/11.	
Accenteur alpin	Du 29/09 au 25/04. 1 chanteur le 10/05/08 à Serviès.	Max : 30 le 23/12/78 à La Malène.
Rougegorge familier**	Chant du 30/01 au 15/07 et du 03/09 au 07/12. Envol juv jusqu'au 27/08.	Max : 52 le 06/03/08 à Booz
Rosignol philomèle**	Du 06/04 au 16/09. Chant du 10/04 au 13/07. Chant jusqu'à 1200 m sur l'Aubrac, mais surtout jusqu'à 1000 m.	
Gorgebleue à miroir	1 le 29/03/93 à Chanac. Booz 2008 : m <i>svecica</i> 04/03, m <i>cyaneacula</i> 16/03, 13/04, juv 01/09	
Rougequeue noir**	Chant du 22/02 au 18/12. Envol juv du 12/05 au 16/09. En mig du 02/03 au 16/04 et du 13/09 au 01/11. Max de 37 le 04/03/08 à Booz.	
Rougequeue à front blanc**	Du 21/03 au 01/10 et 1 le 04/11 (mort). Chant du 13/04 au 03/07. Nidif jusqu'à 1240 m à Lajo. Juv au nid un 30/08.	
Tarier des prés**	Du 10/04 au 21/10. Chanteur du 21/04 au 25/06. Envol juv du 30/05 au 08/08. Max : 33 le 26/08/07 à Bonnetcombe.	
Tarier pâtre**	Chant du 15/02 au 22/07. Envols du 27/04 au 28/08. Nourrissage jusqu'au 01/10	
Traquet motteux**	Du 17/03 au 12/11. Chant du 07/04 au 29/06. Nourrissage du 20/05 au 25/08. 1 ssp <i>leucorrhoea</i> les 18/09 et 08/10/01 sur le Méjean. Mig jus 09/05 et apd 15/08.	Max : plus de 50 localement.
Traquet oreillard**	Du 10/04 au 26/09. Chant du 04/05 au 01/06. Nicheur encore en 2006.	Max : 6 localement.
Traquet rieur	Signalé au XIX ème siècle.	
Monticole de roche**	Du 30/03 au 26/09. Chant du 23/04 au 18/07. Envol juv du 11/06 au 13/08.	Max : 8 localement.
Monticole bleu**	Chant du 22/03 au 09/06. Nourrissage du 23/04 au 05/07.	Max : 4 ensemble.
Merle à plastron**	Du 05/03 au 01/12 mais 1 le 23/12/87 à Florac et 1 le 28/01/98 à Fraissinet-de-Lozère. Chant du 07/04 au 10/06.	Max : 200 les 02 et 03/04/94 à Mas-d'Orcières (mont Lozère).
Merle noir**	Chant du 12/01 au 23/09.	Max : 31 le 13/12/08 à St Germain du Teil.
Grive litorne**	Nidif depuis 1984. Mig du 19/09 au 13/04. Chant 12/05 au 24/06.	Max : 2700 le 12/12/04 à Bonnetcombe.
Grive musicienne**	Chant du 14/01 au 27/07. Mig jus. 29/03 et apd 05/10	Max : 1600 le 05/03 en mig en 1 h à St Germain du Teil.
Grive mauvis	Du 08/10 au 11/04.	Max : 340 le 05/03 en mig à St Germain du Teil.
Grive draine**	Chant du 19/01 au 15/07 et du 06/11 au 24/12.	Max : 204 le 21/03/04 à La Garde-Guérin en migration.
Bouscarle de Cetti*	Du 20/03 au 28/09 au Rozier, 1 le 13/07/85 à St Etienne-Vallée-Française et 1 le 04/10/01 à Pied-de-Borne.	
Cisticole des joncs	1 chanteur le 17/08/75 sur le causse Méjean, 1 le 27/08/2008 aux Salhiens	
Locustelle tachetée*	Du 09/04 au 30/09. Chant du 12/04 au 29/07 et le 19/08.	Max 4 chanteurs le 18/06/07 à Finiels.
Phragmite des joncs	1 à Mende le 01/05/86, 1 à Charpal le 07/08/88 et 1 le 04/10/01 aux Bessons, 1 aux Salhiens 10/09/08	
Rousserolle effarvatte	Du 28/04 au 12/10. 1 à Lachamp du 10/05 au 01/07/99, 1 cht Mende 20/06/08, max 13 10/09/08 aux Salhiens	
Hypolaïs polyglotte**	Du 19/04 au 11/09. Chant du 19/04 au 29/06 jusqu'à 1250 m.	Max : 6 chanteurs aux Vignes le 07/06/05.
Fauvette pitchou**	Chant du 21/03 au 30/07 jusqu'à 950 m. Notée jusqu'à 1200 m	Max:4chanteursle01/04/02auxBalmelles.
Fauvette à lunettes**	Lande à buis. 1 m sur Boussiges (Ste Enimie) du 31/05 au 28/06/89. Nidif en 1982 sur le Méjean. A Caramonde/Les Lacs (Sauveterre) : 1 m du 31/05 au 17/06/06. 7 chtrs le 10/05/07 et 3 ind dont 1 m nourrit 22/07/07. 1 05/05/08.	

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2008

Fauvette passerinette**	Du 09/04 au 29/08. Chant du 10/04 au 29/06 jusqu'à 1000 m.	Max : 4 ensemble.
Fauvette mélanocéphale*	Du 25/03 au 30/10. Chant du 25/03 au 12/07 jusqu'à 500 m en Cévennes.	
Fauvette orphée**	Du 18/04 au 02/09. Chant du 13/05 au 17/07 jusqu'à 1100 m.	Max de 17 chanteurs en 2008.
Fauvette babillarde	Possible en 1975, 1983, 1984, 1988. 1 observation sûre les 27 et 28/08/04 à Drigas, 1 le 28/04/08 à Booz.	
Fauvette grisette**	Du 02/04 au 17/09. Chant du 24/04 au 01/08 jusqu'à 1450 m.	Max : 4 chanteurs ensemble.
Fauvette des jardins**	Du 10/04 au 19/09. Chant du 12/04 au 31/07 jusqu'à 1600 m.	
Fauvette à tête noire**	Chant du 05/01 au 16/10 jusqu'à 1380 m. Envol juv apd du 18/05.	Max : 10 ensemble.
Pouillot de Bonelli**	Du 24/03 au 22/08. Chant du 24/03 au 01/08 jusqu'à 1380 m.	
Pouillot siffleur**	Du 31/03 au 19/05 et du 19/08 au 03/09 en mig. Nidif en 1980 environs de Mende et 2007 avec 3 j nourris le 05/07/07 aux Hermaux. Chant le 20/06/87 à Gabrias, 17/06/03 à Ste Hélène, 10/05/08 Serviès	
Pouillot véloce**	Du 13/01 au 10/12 . 1 le 29/12/06 à Palhers. Chant du 29/01 au 22/07 et du 25/08 au 20/10	Max : plus. centaines le 21/03/98 sur le Tarn.
Pouillot fitis*	Du 29/03 au 30/09 . Chant du 29/03 au 20/09. Nidif à confirmer. Max 10 le 19/08/06 à Hures	
Roitelet huppé**	Chant du 14/02 au 29/06 et du 02/09 au 14/10. Nourrissage jusqu'au 29/08. Max : 22 le 18/01/06 aux Vignes.	
Roitelet triple bandeau**	Chant du 20/02 au 04/07 . En hiver dans les gorges du Tarn.	Max : 10 le 10/09/08 à Bonnetcombe.
Gobemouche gris**	Du 22/04 au 28/09. Chant du 16/05 au 20/06. Envol juv du 25/06 au 14/08.	Max : 17 c dans Tarn en 2006
Gobemouche noir**	Du 09/03 au 11/11 mais surtout du 18/04 au 26/09.	Max : 10 le 26/08/08 à Fontans
Mésange longue queue**	Construction nid apd 02/03 et envol jusqu'au 30/07.	Max:30 ensemble le 02/01/98 à St Germain-de-Calberte.
Mésange nonnette**	Chant du 09/01 au 08/07 puis du 28/08 au 08/10.	Max : 6 le 21/09/94 à St Chély-d'Apcher.
Mésange boréale	1 le 20/03/93 St Bonnet-de-C, le 30/03/98 au Mt Aigoual, Vébron en 1985, 1 le 21/10/02 au col de la Banette, 1 le 19/04/05 Canilhac, 4 d Pont Archat 18/02 au 23/03/06 et 30/12/06, 2 le 23/01/08 à Luc.	
Mésange huppée**	Chant du 30/01 au 22/07 de 600 m à 1540 m.	Max : 8 le 16/11/08 à Ganivet.
Mésange noire**	Chant du 28/12 au 17/06 et du 01/09 au 08/10.	Max : 60 le 01/02/05 à St Paul-Le-Froid.
Mésange bleue**	Chant du 05/01 au 29/07. Envol juv du 22/05 au 30/07. Max : 10 œufs le 02/05/05 à Montrodât.	Max : 26 en mig le 16/10/05 à Rieisse.
Mésange charbonnière**	Chant du 28/12 au 18/06. Nourrissage apd 13/03, envol juv jusqu'au 24/07. Max : 10 pulli le 09/05/00 à Pied-de-Borne et 23 en mig le 01/10/08 au Mt Gargo.	
Sittelle torchepot**	Chant du 09/01 au 22/07. Envol apd 31/05 .	Max : 5 ensemble.
Tichodrome échelette	Du 11/10 au 21/04. 1 le 14/06/98 à Rochefort (Florac) et le 20/06/07 à Ispagnac. Max de 3 le 29/10/06.	
Grimpereau des bois**	Chant du 16/04 au 24/07 de 670 à 1440 m. Nourrissage noté le 12/07/80 sur la Boulaine et le 10/05/08 à Serviès.	
Grimpereau des jardins**	Chant toute l'année. Nidif du 17/03 au 16/07.	
Loriot d'Europe**	Du 28/04 au 16/09. Chant du 28/04 au 01/08 . Repro possible 2007 et sûre 2008.	
Pie-grièche écorcheur**	Du 21/04 au 17/09. Chant du 10/05 au 22/07 jusqu'à 1350 m. Envol juv du 13/06 au 25/08. Max : 20 le 20/08/06.	
Pie-grièche à poitrine rose	Dernière mention vers 1970.	
Pie-grièche grise**	Max : 3 c le 15/06/77 à St Alban et 4 juv à envol. Chant apd 07/03. Nourrissage jusqu'au 23/08. 10-20 couples	
Pie-grièche méridionale**	Chant du 18/05 au 26/06 et du 21/08 au 18/10. Ponte apd 08/05. Envol juv (max 5) à partir du 13/06. 10-20 couples	
Pie-grièche à tête rousse*	Du 25/04 au 27/05 en mig sinon jusqu'au 04/08. Nidif jusqu'en 1994 probable.	Max : 8 cples vers St Chély-d'Apcher en 1977-1978.
Geai des chênes**	Construction de nid jusqu'au 02/08. Chant du 20/04 au 15/06. Max : 41 le 24/02/05 à St Germain-du-Teil.	
Pie bavarde**	Nourrissage jusqu'au 31/07. Juv volants apd 11/05.	Max : 30 un 16/02 en dortoir vers Langogne.
Cassenoix moucheté	Nidif en 1977 sur le Méjean. Puis vu en 08/82, 1987 (3 dont 1 ssp <i>macrorhynchus</i> sibérien le 30/05/87) et 1999, 1 09/10/05, 1 16/10 et 06/12/07 au Mont Lozère, 1 le 22/08/08 o Barre des Cévennes.	
Crave à bec rouge**	Parade à partir du 04/03. Envol juv à partir du 20/06.	Max : 310 le 25/07/04 à Frépstel (Méjean).
Choucas des tours**	Max : 20 couples en 1993 à St Bonnet-de-Montauroux.	Max : 1200 le 10/11/89 en dortoir à Mende.

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2008

Corbeau freux	40 le 17/03/85 en dortoir à Mende (unique observation).	
Corneille noire**	Incubation du 29/03 à envol juv au 15/07. 1350 m max	Max : 800 en dortoir le 24/01/84 à Langogne.
Corneille mantelée	1 du 07/02 au 11/04/94 à Florac, 1 le 09/11/95 à St Chély-d'Apcher, 1 le 16/10/98 à Marvejols.	
Grand corbeau**	Juv apd 22/02. Max : 6 juv à envol.	Max : 400 à La Parade en 02/97.
Etourneau sansonnet**	Envol juv apd 14/05. Chant apd du 07/01.	Max : 8000 le 02/03/01 à Marvejols.
Etourneau roselin	5 le 03/06/02 à St Laurent-de-Trèves, 1 le 04/06/02 à Drigas.	
Moineau domestique**	Envol juv apd 14/05. Nour jusqu'au 26/07.	Max : 50 plusieurs fois.
Moineau friquet**	Aucune donnée de reproduction.	Max : 50 le 25/02/05 à Rimeize.
Moineau soulcie**	Du 15/02 au 28/12. Parade apd 10/04. Chant jusqu'au 25/06 jusqu'à 1230 m. Max : 160 le 26/08/01 à Nivoliers.	
Niverolle alpine	Du 09/11 au 03/02 ; hivernage en 1968,1978 et 1980.	Max : 50 le 01/12/72 sur le Méjean.
Pinson des arbres**	Chant du 06/02 au 27/07. Mig du 27/01 au 05/05 et du 27/08 au 26/11. Max : 6000/h le 10/03/00 à Servières.	
Pinson du Nord	Du 10/10 au 02/04. 1 chanteur le 29/04/01 à St Rome-de-Dolan. Max : 500 000 le 09/02/05 à Mas-d'Orcières.	
Serin cini**	Du 10/02 au 16/11. Chant du 23/02 au 29/07 et 24/08 au 17/10. Envol juv apd 24/05.	Max : 200 le 17/10/03 au Rozier.
Venturon montagnard*	Chant du 28/01 au 10/07. Envol apd 19/05.	Max : 98 le 14/11/99 à Servières.
Verdier d'Europe**	Chant du 16/02 au 14/07.	Max : 200 le 09/03/03 au Massegros en migration.
Chardonneret élégant**	Chant du 14/02 au 31/07. Envol apd 10/05.	Max : 300 le 19/09/01 au Mazet (Lachamp).
Tarin des aulnes*	Du 19/09 au 21/05, 1 fem le 30/05/03 à Mas-d'Orcières et le 17/07/04 à Ganivet. Max : 400 le 02/04/00 Mende.	
Linotte mélodieuse**	Chant du 18/03 au 26/07.	Max : 300 le 04/10/97 à Montbrun.
Sizerin flammé	1 le 06/12/77 à St André de Lancize, 1 le 24/01/84 et 2 le 10/03/84 à Langogne, 2 le 09/02/98 à Mende et 1 ssp cabaret le 27/01/03 à Pied-de-Borne.	
Bec-croisé des sapins**	Chant du 08/01 au 10/06 et 2-3/10. Cons. nid apd 19/02. Envol dès le 28/01. Max : 300 le 31/08/00 à Charpal.	
Bouvreuil pivoine**	Chant du 15/01 au 28/06. Envol juv apd 14/06 et jusqu'au 08/08..	Max : 12 le 23/10/08 St Laurent de Muret
Grosbec casse-noyaux*	Du 06/09 au 15/05. Nidif possible en 1994, 1997, 2003, 2004, 2007. Max : 50 le 29/01/00 à Servières.	
Bruant des neiges	Mont Lozère : 2 le 02/02/99, 8 le 07/02/99 puis 2 le 17/03/00, 2 le 28/12/00, 1 ad 26/12/08	
Bruant jaune**	Chant du 15/02 au 05/08. Envol juv jusqu'au 04/08.	Max : 200 le 16/12/97 vers Marvejols.
Bruant zizi**	Chant du 25/01 au 22/11. Envol juv jusqu'au 28/09.	Max : 40 le 29/01/84 au Bleynard.
Bruant fou**	Chant du 15/02 au 23/07. Envol juv 10/06 au 18/08. Max : 20 le 27/03/84 à Mende et 21/09/08 col du Sapet.	
Bruant ortolan**	Du 22/04 au 29/09 . Chant du 26/04 au 22/07. Ponte jusqu'au 15/07. Max : 30 bagués le 04/09/97 au Buffre	
Bruant des roseaux**	Du 25/01 au 03/12. Chant jusqu'au 22/06. Hivernage 2006/2007	Max : 80 ensemble le 11/03/05 à Marvejols.
Bruant mélanocéphale	1 mâle le 10/08/91 au Pompidou, 1 mâle le 26/06/98 à Champerboux, 1 fem le 10/05/02 à Champerboux et 1 mâle chanteur du 22/06 au 26/06/02 à Nivoliers avec 1 fem possible.	
Bruant proyer**	Du 15/03 au 20/10. Chant du 23/04 au 24/07 jusqu'à 1230 m.	Max : 28 chanteurs en 2008

Exotiques / échappés

Pélican frisé	1 le 16/07/04 au Monastier.	
Faisan vénéré	1 mars 2008 à Marvejols	
Bernache du Canada	1 durant l'automne 1998 à Naussac.	
Canard mandarin	1 14/05/1990 Naussac, 1 fem adulte le 10/09/03 à Booz, présence régulière à Ste Cécile d'Andorge	
Vautour de Rüppel	1 le 06/06/04 aux Vignes et 1 le 31/05/05 à La Canourgue.	
Serin du Mozambique	1 du 10/12/04 au 04/01/05 à Pied-de-Borne (mangeoire).	
Perruche ondulée :	1 le 30/06/2000 au Mazet.	

Bilan de l'inventaire des oiseaux de Lozère au 1^{er} janvier 2008

- ✓ 301 espèces d'oiseaux recensées : 294 sauvages et 7 échappées de captivité ou de populations férales.
- ✓ 156 espèces nicheuses certaines** et possibles/probables*, au moins une fois depuis 50 ans.
- ✓ 11 nouvelles espèces depuis l'Atlas 2000 : Bernache nonnette, Busard pâle, Faucon crécerellette, Avocette élégante, Labbe pomarin, Alouette calandre, Alouette haussecol, Bergeronnette de Yarell (ssp), Jaseur Boréal, Etourneau roselin, Aigle Impérial.
- ✓ Dernière nouvelle espèce notée : Aigle Impérial le 23/11/2008, gorges de la Jonte



NB : les dernières données de l'année 2008 apparaissent en gras dans le tableau.

L'établissement de cet inventaire n'a été possible que grâce à la participation bénévole de dizaines d'ornithologues qui depuis plus de 20 ans communiquent à l'ALEPE leurs observations.

Que tous en soient encore une fois remerciés ici.

RÉMI DESTRE

18 Route du Mazet - 48100 MARVEJOLS
tel : 04 66 32 44 02
courriel : alepe.rd@wanadoo.fr

FRANÇOIS LEGENDRE

rue des Boudous - 48340 Saint-Germain-du-Teil
tel : 04 66 48 84 85
courriel : fl1973@yahoo.fr