

Banque de Données - A.L.E.P.E.

Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement

SYNTHESE DES OBSERVATIONS

DE L'ANNEE 1994

Amphibiens & Reptiles

* Oiseaux

- Août 1995 -

BD-ALEPE, c/o Rémi DESTRE - 23 Bd d'Aurette de Paladines, 48100 Marvejols

BANQUE DE DONNEES

SYNTHESE 1994: "AMPHIBIENS & REPTILES DE LOZERE"

par Rémi DESTRE

237 fiches d'observation sont parvenues à la "Banque de données" (contre 88 en 1992 et 22 en 93). Les informateurs ayant transmis des observations sont: R. ALLEMAND (RA), P. d'ANDURAIN (PdA), Ph. ARGOUD, Ph. BAFFIE (PhB), J-D BODARD (JDB), F. BRETON (FB), F. CAYOL, P. DEFONTAINES (PiD), Rémi DESTRE (RD), S. DULAU (SD), J-F COURSIMAULT (JFC), F. DUGUEPEROUX (FD), D. ELLIAU (DE), J. FONDERFLICK (JF), M. GROSSELET (MG), Ch. LACOSTE (ChL), J-P. MALAFOSSE (JPM), Ch PARAYRE (ChP), P. RAVEL, B. RIGHETTI (BR), Mme TURION.

Sur ces 237 fiches, 165 (soit près de 70%) concernent des Reptiles (dont 36% sont des Reptiles, surtout des serpents, trouvés écrasés sur la route) et 72 (30%) sont des fiches d'Amphibiens.

COMMENTAIRE SYSTEMATIQUE

Abréviation: n. c. = nouvelle carte ou plus exactement nouveau 1/8ème de carte (carte IGN au 1/50000 ème)

AMPHIBIENS

SALAMANDRE TACHETEE (*Salamandra salamandra*): 7 fiches. 1 n.c.: MEYR-1, larves dans une source à St Pierre des Tripiers (RD, ChP).

TRITON PALME (*Triturus helveticus*): 11 fiches. 4 n.c.: GENI-3 à Bonnacombe, FLOR-1-2-5 sur le Causse de Sauveterre (FD & ChL).

ALYTE (*Alytes obstetricans*): 10 fiches. 3 n.c.: FLOR-1-2 sur le Sauveterre (FD & ChL), GENO-1 aux Bondons (PhB).

PELODYTE PONCTUE (*Pelodytes punctatus*): 1 fiche, pas de n.c.

CRAPAUD COMMUN (*Bufo bufo*): 13 fiches. 1 n. c.: ANDR-3 (FB).

CRAPAUD CALAMITE (*Bufo calamita*): 3 fiches. 2 n. c.: GENI-3 à Usanges sur l'Aubrac (RD) et MEND-5 au Truc du Midi près de Marvejols (RD).

RAINETTE MERIDIONALE (*Hyla meridionalis*): pas de fiche cette année.

GRENOUILLE VERTE (*Rana esculenta/lessonae*): 8 fiches. 7 n. c.! NASB-7 au lac des Saliens (RD), CHEL-7 au barrage de Ganivet (PhB), LANG-7-8 sur Naussac et le ruisseau de la Ribeyre (PiD), GENI-2 au lac de Souveyrois (RD), MEND-1 en aval du barrage du Moulinet (PhB), GENO-1 sur le Bramont au Pont des Faux (RD). Cette augmentation soudaine des observations correspond-elle à un effort accru de prospection ou à un phénomène nouveau de multiplication (ou de lâchers?) des populations de cette espèce?

GRENOUILLE DE PEREZ (*Rana perezi*): 3 fiches. 1 n. c.: FLOR-6 sur le Tarn à Hauterives (JDB).

GRENOUILLE ROUSSE (*Rana temporaria*): 16 fiches. 3 n. c.: SAUG-4 (FD & ChL), NASB-6 (PhB), CHEL-6 (PhB).

REPTILES

LEZARD DES SOUCHES (*Lacerta agilis*): 2 fiches. 1 n. c.: MEND-1 (RD).

LEZARD VERT (*Lacerta viridis*): 23 fiches, pas de n. c.

LEZARD OCELLE (*Lacerta lepida*): 1 fiche. 1 n. c.: GENO-8 au Chastellas de Montclar au-dessus de Vialas (SD).

LEZARD VIVIPARE (*Lacerta vivipara*): 8 fiches. 2 n. c.: SAUG-4 (FD & ChL), GENI-2 (RD).

LEZARD DES MURAILLES (*Podarcis muralis*): 16 fiches. 1 n. c.: CHEL-6 (RD).

LEZARD ESPAGNOL (*Podarcis hispanicus*): 1 fiche. 1 n. c.: ANDR-2, un sujet capturé et identifié en main, à St Germain de Calberte (600m) (JF).

ORVET (*Anguis fragilis*): 9 fiches. 4 n. c.: CHEL-6 (RD), GENI-3 (FD & ChL), GENO-5 (BR), ANDR-7 (FB).

COULEUVRE VERTE ET JAUNE (*Coluber viridiflavus*): 32 fiches dont 20 concernent des animaux écrasés sur la route. 6 n. c. intéressantes pour certaines car en limite cévenole et sud-orientale de répartition de l'espèce: SEVE-8 (PhB, DE), FLOR-2 (FD & ChL), GENO-4 (RA), BLEY-5 (RA), ANDR-2, un sujet mort dans la rivière près de Cassagnas le 30/5 (FB), et une signalée morte sur la N108 entre le Collet de Dèze et Ste Cécile d'Andorge le 15/6 ALES-1-280m (P. RAVEL/ FD & ChL) dans un secteur totalement sympatrique avec la Couleuvre de Montpellier.

CORONELLE LISSE (*Coronella austriaca*): 6 fiches. 4 n. c.: CHEL-2-8 (PhB, RD), BLEY-5 (RD), SEVE-3 où un individu est déjà dehors le 9/3 près de Verteilhac (RD).

CORONELLE GIRONDINE (*Coronella girondica*): 1 fiche. 1 n. c.: ANDR-1 à Barre-des-Cévennes (JPM).

COULEUVRE D'ESCULAPE (*Elaphe longissima*): 8 fiches. 1 n. c.: BEAU-4 (FD & ChL).

COULEUVRE DE MONTPELLIER (*Malpolon monspessulanus*): 6 fiches. 1 n. c.: GENO-7 au Signal de Ventalon: une mue le 14/7 à 1340 m, record d'altitude! (FB). Un mâle d'1,08m écrasé au Col de l'Exil en Cévennes le 7/6 avait un Lézard des murailles dans l'estomac (PhB, RD).

COULEUVRE VIPERINE (*Natrix maura*): 19 fiches. 6 n. c.: GENI-4 (RD), MEND-2 (RD), BLEY-6 (PhB), MEYR-1 (PdA), GENO-2-7 (RA, FB). Au moins 16 individus le 28/6 dans moins de 40 m d'enrochements soutenant la N88 au-dessus du Lot près de Barjac (FD & ChL). Un spécimen trouvé écrasé le 15/11 près de Cassagnas (Vallée de la Mimente) mesurait 94 cm, taille record! (FB, JPM).

COULEUVRE A COLLIER (*Natrix natrix*): 13 fiches. 6 n. c.: CHEL-7 (PhB), BLEY-3 (PiD), FLOR-2 (Fd & ChL), GENO-2-6-7 (RA, PhB). Un gros spécimen adulte trouvé écrasé le 13/7 près de Goudard avait ingurgité un très gros Crapaud commun (RD).

VIPERE ASPIC (*Vipera aspis*): 15 fiches. 2 n. c.: SEVE-4 (RD), BEAU-4 (PdA). Entre le 11/3 dans la Vallée de l'Enfer (RD) et le 18/10 à St Laurent de Muret (F. CAYOL).

VIPERE PELIADE (*Vipera berus*): 5 fiches, pas de n. c. Parade et accouplements entre les 12 et 17/5 à La Colombèche à 1200 m d'altitude RD & JPM).

Marvejols, le 12 août 1995

R D

BANQUE DE DONNEES

SYNTHESE 1994: "OISEAUX DE LOZERE"

par Rémi DESTRE

Environ **4040 contacts spécifiques** ont été saisis dans la Banque de Données pour l'année 1994.

Les personnes ayant transmis leurs observations sont: R. ALLEMAND (RA), Ph. ARGOUD (PhA), Ph. BAFFIE (PhB), J.-D. BODARD (JDB), M.-A. BOUCHET (MAB), F. BRETON (FB), S. CARTON de GRAMONT (SCG), S. CHAZALMARTIN (SC), S. CURNAC (SiC), J.-F. COURSIMAULT (JFC), P. d'ANDURAIN (PdA), T. DAVID (ThD), J. de KERMABON (JdK), P. DEFONTAINES (PiD), R. DESTRE (RD), F. DUGUEPEROUX (FD), S. DULAU (SD), D. ELLIAU (DE), P. FELTZ (PF), F. FEUTRY (FF), J. FONDERFLICK (JF), D. GENOUD (DG), C. GILLAND (CG), M. GROSSELET (MG), Ch. LACOSTE (ChL), J.P. MALAFOSSE (JPM), M.-C. MALHAIRE (MCM), P. MANGEL (PM), B. MARTIN (BM), L. MAUREL (LM), D. MELET (DiM), D. MICHAU (DaM), R. MOURGUES (RM), Ch. PARAYRE (ChP), B. RIGHETTI (BR), L. TERRAZ (LT), R. & M. VAUGHAN (R & MV), X. PEDEL (XP), S. ZIMMERMANN (SZ).

Au total, **183 espèces d'oiseaux** ont été rapportées pour cette année 1994, et 207 depuis 1992.

COMMENTAIRE SYSTEMATIQUE

La liste qui suit est conforme à l'ordre systématique et à la nomenclature scientifique adoptés par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en juillet 92.

Pour orienter et faciliter les prospections à venir, un **statut phénologique** de chaque espèce est proposé sur la base des connaissances actuelles, sachant que ce statut strictement lozérien est **indicatif** et non définitif.

La liste exhaustive de toutes les espèces signalées dans les comptes-rendus de 1992, 1993 et 1994 est répertoriée - même si toutes ces espèces n'ont pas été rapportées en 1994 - afin que chacun puisse mieux percevoir l'évolution de l'avifaune lozérienne au fur et à mesure des synthèses des années à venir.

Abréviations: ind. = individu, ad. = adulte, juv. = juvénile,

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*): **Hivernant**, 5 fiches. 2 ind. à Naussac du 14/1 (PhB & DiM) au 6/3 (DaM).

GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*): **Nicheur localisé, migrateur, hivernant**. 18 fiches. Noté au barrage de Villefort le 9/1 (RA), et en période hivernale régulièrement sur l'Allier et à Naussac (DaM), au lac de Bonnetcombe (FD & ChL), à Charpal, au barrage de Ganivet et sur le cours de la Colagne (RD, PhB) ainsi que sur le Chapeauroux (RM). Sa présence en juin sur le Tarn (ThD) laisse présumer sa reproduction, connue sur le Tarn aveyronnais en aval du Rozier (PdA).

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*): **Nicheur localisé, migrateur, hivernant.** 13 fiches. Hivernage sur Naussac jusqu'en mars avec des maxima d'au moins 50 le 23/1, 62 le 6/3 et encore une trentaine le 20/3 (PhB & DiM, DaM); des parades dès le 13/2. Parade nuptiale aussi sur le lac du Moulinet le 17/3 (PhB).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*): **Hivernant erratique.** 11 fiches. Noté en période hivernale jusqu'au 20/3 sur Naussac avec un maximum de 15 ind. (DaM, PhB & DiM) puis à partir du 29/8 (11 ind.) (PhB). Sur Villefort: 11 ind. le 9/1 (RA) et un vol de 25 ind. en migration sur Croupillac (vallée du Tarnon) le 16/10 (SD).

HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*): **Migrateur.** Pas d'observation cette année.

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*): **Erratique.** Pas d'observation cette année.

GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*): **Erratique.** Pas d'observation cette année.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*): **Résident, hivernant, erratique.** 60 fiches. La répartition mensuelle des contacts confirme le comportement migrateur de ce Héron sur le département, ne laissant qu'ici ou là quelques estivants toujours non nicheurs:

Mois	J	F	M	A	M	Jn	Jt	A	S	O	N	D
Nb de fiches	5	6	11	1	2	4	4	4	11	4	5	3
Nb d'ind.	33	18	45	2	4	10	10	17	27	7	7	6

Le nombre total d'individus rapporté aux 60 fiches donne une moyenne de 3,1 oiseaux par contact visuel. Au maximum: 16 le 20/3 à Naussac (RD).

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*): **Migrateur.** 6 fiches. Au total, 9 oiseaux notés au double passage. Au printemps: 1 le 27/3 dans le Valdonnez (JPM) et 3 le même jour dans la vallée de l'Enfer à St Léger de Peyre (RD), 2 le 13/4 aux Moulins de Chastanier (RM), 1 le 6/5 à La Chaze de Peyre (DiM) et encore 1 à Bonnetcombe le 4/6 (FD & ChL). A l'automne: 1 juv. au Col de Monciar (Vialas) le 2/10 (SD).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*): **Migrateur.** 8 fiches. Notée au double passage, aux confins nord-est du département sur Pradelles: 2 ind. le 17/3 (LPO-43) et 2 dans la plaine de Chanac les 17 et 18/4 (FD & ChL, ChP, RD, DiM, PhB). A l'automne: 2 en vol sur Chirac le 30/9 (JFC).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*): **Erratique.** Pas d'observation cette année.

CYGNE TUBERCULE (*Cygnus olor*): **Erratique.** Pas d'observation cette année.

OIE CENDREE (*Anser anser*): **Migrateur.** Pas d'observation cette année.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*): **Erratique.** 1 fiche. 3 ind. à Naussac le 13/2 (DaM).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*): **Hivernant, migrateur.** 5 fiches. Sur Naussac, de 13 à 16 ind. les 2/1, 14/1, 13/2 et 20/3 (DaM, PhB, DiM, RD). Un mâle au lac de Souveyrols (Aubrac) le 18/3 (PdA).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*): **Hivernant, migrateur.** 3 fiches. Sur Naussac: 8 ind. le 2/1, quelques-uns le 20/3 et au moins 50 le 29/8 (DaM, RD, PhB).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*): **Hivernant, migrateur, nicheur localisé?** 5 fiches. A Naussac en janvier et février (max: 11 le 2/1) (DaM, PhB & DiM). Sur l'Aubrac, un couple au lac de Souveyrols le 18/3 (PdA) et 3 ind. le 9/10 à Bonnetcombe (FD & ChL).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*): **Nicheur, hivernant, migrateur.** 28 fiches. Au maximum: 100 sur Naussac le 23/1 (DaM). Nicheur aussi sur l'Aubrac au lac de Bonnetcombe (au moins 4 poussins le 4/6) (FD & ChL) et au lac des Salhiens (11 poussins le 19/6) (RD & PdA). La répartition mensuelle du nombre des individus notés est la suivante:

J	F	M	A	M	Jn	Jt	A	S	O	N	D
121	148	69	11	27	31	46	60	120	211	250	120

CANARD PILET (*Anas acuta*): **Hivernant, migrateur.** 1 fiche. Une cinquantaine le 20/3 à Naussac (RD, sortie ALEPE).

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*): **Migrateur.** 1 fiche. Un mâle le 8/3 sur la Colagne près de Ribennes (StC)

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*): **Hivernant, migrateur.** .3 fiches. 4 à Naussac le 16/2 (PhB & DiM), 4 au lac du Moulinet le 17/3 (PhB) et 18 au lac de Born sur l'Aubrac le 18/3 (PdA).

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*): **Hivernant.** 1 fiche. 6 à Naussac le 6/2 (DaM).

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*): **Hivernant, migrateur.** 12 fiche. A Naussac, de janvier au 20/3 avec un maximum de 91 le 14/1 (DaM, PhB & DiM, RD et sortie ALEPE) puis 2 le 29/8 (PhB) et un le 11/9 (FD & ChL).

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*): **Hivernant, migrateur.** 8 fiche. En hiver et au printemps à Naussac jusqu'au 30/3 avec un maximum de 5 oiseaux le 30/3 (PhB & DiM, DaM, RD), et 6 au lac du Moulinet le 17/3 (PhB).

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*): 3 fiche! Un mâle immature le 16/2 sur Naussac (PhB & DiM), confirmé le 20/2 (DaM) et encore présent le 6/3 (DaM).

EIDER A DUVET (*Somateria mollissima*): **Migrateur.** pas d'observation cette année.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*): **Hivernant exceptionnel.** pas d'observation cette année.

HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*): **Hivernant.** .2 fiches. A Naussac, une femelle le 2/1 et une autre, ou la même?, de cette espèce? le 23/1 (DaM).

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*): **Estivant nicheur, migrateur.** 41 fiches. Première vue au Pont des Gravières sur le Tarn le 9/5 (PhB). Migrateurs notés jusqu'au 20/5 (PdA). Pas de vols importants, max: 9 le 12/5 vers 15 h au-dessus de Laubert (RD & JPM). Migration postnuptiale signalée à partir du 28/8: 10 au Pic Cassini (SD & LT). Dernière vue le 5/10 près de St Chély d'Apcher (SZ).

MILAN NOIR (*Milvus migrans*): **Estivant nicheur, migrateur.** . *La nidification de cette espèce en Lozère est toujours à préciser!!* 49 fiches. Retour noté dès le 2/3 sur le Tain près de Millau (Aveyron) (PdA) mais pas avant le 13/3 sur le Lot, à Balsièges, en Lozère (FD & ChL). 12 ensemble le 23/3 sur la Boulainé (RD) et encore 9 à Naussac le 30/3 (DiM). Pas de couple nicheur signalé. Migration d'automne à partir du 30/7: 5 au-dessus de Vialas (SD) et jusqu'au 15/8 à Mende: 8 ensemble (CG), dernière date mentionnée...

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*): **Nicheur, migrateur, hivernant.** . *Les couples nicheurs de Lozère, apparemment peu nombreux (?), seraient à recenser.* 79 fiches. Noté tous les mois, du 15/2 à Langogne (DaM) au 13/12 sur le Sauveterre (JFC). Max.: 15 le 28/3 en migration pré-nuptiale au Pied d'Escure (Marvejols) (JPM) et encore 6 ensemble près de Marvejols le 20/4 (XP). A l'automne, max.: 8 oiseaux ensemble les 10 et 18/10 près du Masegros (DE). Pas de reproduction signalée cette année.

PERCNOPTERE (*Neophron percnopterus*): **Estivant potentiellement nicheur.** 7 fiches. Retour "du couple" au Truel dans la Jonte le 11/4 (touristes allemands/FIR). Observé sur le Méjean au Villaret les 1/6 et 6/7 (dernière date du fichier pour cette année) (SCG).

VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*): **Sédentaire nicheur, erratique.** 37 fiches. En dehors du rayon de prospection ordinaire sur le Méjean de la colonie, qui compte ce printemps environ 40 couples formés et 130 oiseaux libres au total (info. FIR), un oiseau vu au Pont des Ecureuils près de Marvejols le 22/3 (CG).

VAUTOUR MOINE (*Aegypius monachus*): **Sédentaire, erratique.** 6 fiches. Signalé dans le triangle: Les Vignes, Hiézas et le Villaret du Méjean. *Alizé et Eponine* le 8/6 au Villaret (SCG), *Aramis* le 7/9 au charnier de Cassagnes (DG).

CIRCAETE (*Circaetus gallicus*): **Estivant nicheur, migrateur.** 138 fiches! Premiers vus: 2 le 6/3 au Villaret du Méjean (SCG). Premier couple formé: le 19/3 au Col des Tribes (FF). Plusieurs couples nicheurs recensés et suivis par JPM. Dernière observation: 1 le 30/10 au Plan de Fontmort (JPM).

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*): **Migrateur.** 18 fiches. Double passage mieux documenté cette année, entre le 23/4 à Ste Enimie (SD) et le 12/5 près de Laubert (RD & JPM) puis entre le 8/9 à Nivolières sur le Méjean (SCG) et le 29/9 à Gally (Méjean) (JDB & ThD) (12 fiches pour l'automne). A peut-être niché ou tenté de nicher sur la gravière d'Usanges sur l'Aubrac: une femelle les 13 et 15/6 (DiM) et 3 (un mâle et 2 femelles ou juvéniles?) le 25/9 (FD & ChL); ce site mériterait d'être mieux surveillé.

BUSARD SAINT MARTIN (*Circus cyaneus*): **Nicheur, migrateur, hivernant.** *Un recensement exhaustif de cette espèce sur le département est à envisager d'urgence!* 63 fiches. Noté tous les mois de l'année, mais sans information sur sa reproduction...

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*): **Estivant nicheur, migrateur.** *Comme l'espèce précédente, les couples nicheurs seraient à recenser.* 47 fiches. Premier, peut-être, dès le 27/3 au Villaret du Méjean (SCG); date précoce...

Puis un mâle le 18/4 à Boisset (RD & ChP) et ensuite régulièrement observé jusqu'au 18/9 dans la plaine du Massegros (DE). Un couple nicheur signalé avec au moins deux juvéniles le 24/7 à Montignac sur le Méjean (Ch. SEYTRE/JDB).

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*): **Sédentaire nicheur**. 11 fiches. Observé attaquant un Pic vert (14/1, Naussac - PhB & DiM) et des Ramiers (27/3, Causse de Mende - JPM et 30/3, Chastanier - RM) et houspillant un Cîracète (6/9, St Martin de Lansuscle - JPM) mais à son tour agressé par une Buse (30/1, Vialas - SD) et par un Faucon Pélerin (22/8, Mont Lozère - RA).

EPERVIER d'EUROPE (*Accipiter nisus*): **Sédentaire nicheur**. 54 fiches. Signalé régulièrement toute l'année comme l'atteste la distribution mensuelle des fiches.

J	F	M	A	M	Jn	Jt	A	S	O	N	D
1	5	5	5	9	3	4	7	5	7	3	0

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*): **Hivernant, migrateur, nicheur**. 137 fiches qui se distribuent mensuellement ainsi (1ère ligne):

J	F	M	A	M	Jn	Jt	A	S	O	N	D
8	11	34	17	16	12	10	4	12	5	5	3
15	14	73	23	27	21	23	10	26	19	14	4
		(15c)	(2c)	(5c)							

La 2ème ligne totalise les individus dénombrés et la 3ème les couples.

AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*): **Sédentaire nicheur, erratique**. 42 fiches. Un immature de 3 kg trouvé blessé le 19/3 dans le massif du Bougès par des touristes allemands, mort le lendemain (PhB, PhD). Les 5 couples lozériens ont donné 4 jeunes à l'envol cette année 1994 (PhB & "Groupe Rapaces").

AIGLE BOTTE (*Hieraeetus pennatus*): **Migrateur**. Pas d'observation cette année!

AIGLE DE BONELLI (*Hieraeetus fasciatus*): **Erratique, occasionnel**. 1 fiche! Une observation inhabituelle d'un subadulte vu à Vitrolles (vallée de la Nize, peu au sud de Mende) le 24/3 (PhB & A. AVESQUE).

BALBUZARD (*Pandion haliaetus*): **Migrateur**. 9 fiches. En migration, observé entre le 26/3 aux Salelles sur le Lot (DiM) et le 15/5 sur Charpal (DiM) puis entre le 10/8 à l'étang de Barrandon (PhB) et le 9/10 au Massegros (DE). Un oiseau à chaque contact sauf le 9/5 sur Barjac où 2 sont vus ensemble (DiM).

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*): **Nicheur, hivernant, migrateur**. 88 fiches. Noté tous les mois sauf en décembre.

FAUCON KOBEZ (*Falco verspertinus*): **Migrateur**. 3 fiches. Au passage de printemps, sur le Sauveterre: une femelle probable le 18/4 aux Cheyrouses (RD & ChP) et un le 13/5 à la Nojarède (DiM) et 2 femelles le 12/5 sur le Méjean (JF).

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*): **Hivernant**. 5 fiches. A l'unité chaque fois: sur le Méjean, le 26/2 à Poujols et le 4/3 à Saubert (FD & ChL), le 14/3 à La Cham des Bondons (PhB) puis dès le 28/8 sur la Plaine de Chanet (PM) - date précoce - et le 15/10 aux Cheyrouses (PhB).

FAUCON HOBBEREAU (*Falco subbuteus*): **Estivant nicheur, migrateur**. *La population lozérienne mériterait d'être recensée...* 16 fiches. Du 9/5 au Pont des Gravières sur le haut Tarn (PhB) où une capture de Martinet noir est observée, au 25/9 sur la Plaine de Chanet (JF). Noté aussi chassant les Martinets noirs le 17/7 près de Vialas (SD).

FAUCON D'ELEONORE (*Falco eleonora*): **Migrateur**. 4 fiches. Le 17/7 aux Rochers de Trenze (une phase sombre) (SD), 4 le 23/7 au-dessus de Vialas (en chasse sur libellules?) (SD), 2 le 5/8 au Pic Cassini (Mont Lozère) (SD, JdK & LT) et une phase claire le 6/9 à La Citerne sur le Méjean en chasse sur des Linottes (DG). *(Les trois premières observations ont été homologuées par le CHN).*

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*): **Sédentaire nicheur**. 27 fiches. Au cours de cette année 94, 13 couples ont été contrôlés (PhB & "Groupe Rapaces"): 2 ont disparu, 6 ne se sont pas reproduit, 2 ont échoué dans l'élevage des jeunes et les 3 restant ont produit 11 jeunes à l'envol, très mauvaise année pour le Pélerin!...

GRAND TETRAS (*Tetrao urogallus*): **Sédentaire nicheur**. pas d'observation cette année.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*): **Sédentaire nicheur**. 30 fiches. Notée un peu partout. Premiers chants le 15/3 dans la Vallée de l'Enfer près de Marvejols (RD). Une femelle avec 10 pulli le 18/7 sur le Méjean (RA) et un maximum de 24 vues ensemble dans une doline du Méjean le 29/9 (R & MV).

PÉRDRIX GRISE (*Perdix perdix*): **Sédentaire nicheur, autochtone?** 2 fiches. Un chanteur à Naussac le 16/2 (PhB & DiM) et une dizaine près de St Chély d'Apcher le 14/9 (SC & SZ).

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*): **Estivant nicheur, migrateur.** 20 fiches. L'espèce n'a été contactée qu'au chant. Retour noté au plus tôt le 2/5 sur le Sauveterre (FD & ChL). Plus signalée après le 2/8 à Costevieille (Méjean) (FD & ChL).

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*): **Occasionnel.** 4 fiches. Entendu à Naussac le 20/3 (RD sortie ALEPE), à Altier-Castanet le 23/6 (RA) et 7-ou 8 vus près de Chanac les 7/8 et 7/9 (FD & ChL).

MARQUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*): 1 fiche. Première mention pour notre BD de cet oiseau dont un sujet est observé à La Valette (aval de Naussac) le 14/1 (PhB & DiM).

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*): **Migrateur.** Pas d'observation cette année.

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*): **Nicheur, hivernant, migrateur.** 14 fiches. Notée en période de reproduction sur le Lot (Chanac, Barjac), sur Naussac et sur le Lac de Souveyrols (Aubrac) (18 et 19/6 - PdA).

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*): **Nicheur, hivernant, migrateur.** 17 fiches. Hivernage sur Naussac de janvier au 20/3 avec un maximum de 1300 oiseaux le 14/1 (PhB & DiM) et dès le 29/8 avec déjà 250 oiseaux le 11/9 (FD & ChL). En reproduction probable, sur Naussac et le Lac des Saliens sur l'Aubrac où elle est observée du 28/3 au 18/8 (PdA, RD, FD & ChL).

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*): **Migrateur.** 2 fiches. Deux observations attestent une nouvelle fois d'un double passage discret mais régulier sur la Lozère: 5 en vol le 16/3 à St Chély d'Apcher (BM & SZ) et 1 en vol bas sur la lavogne de la Faysse (Méjean) le 8/10 (SD & JdK).

OUTARDE CANEPETIÈRE (*Tetrax tetrax*): **Estivant nicheur.** 5 fiches. Sur les sites classiques du Sauveterre (au moins 1 couple) et du Méjean (au moins 2 couples) entre les 9/5 et 19/6 (PhB, SCG, FD & ChL, SD).

OEDICNÈME CRIARD (*Burhinus oedicanus*): **Estivant nicheur, migrateur.** 36 fiches. Contacté seulement sur les causses de Sauveterre et du Méjean à partir du 15/3, le Villaret du Méjean (SCG), jusqu'au 21/9 à Drigas (R & MV). Au maximum, 8 vus ensemble le 6/9 à Mas St Chély (DG).

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*): **Estivant nicheur, migrateur.** 1 fiche! 1 à Charpal le 30/3 (StC).

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*): **Migrateur.** 1 fiche. 2 sur les gravières d'Usanges (Aubrac) le 4/9 (RD).

PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*): **Migrateur.** Pas d'observation.

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*): **Nicheur, hivernant, Migrateur.** 3 fiches. Noté sur l'Aubrac, 1 au lac des Saliens le 18/3 (PdA), et sur le Méjean, 1 à Aures et 1 sur la lavogne de Hures le 23/6 (FD & ChL).

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*): **Migrateur.** Pas d'observation cette année.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*): **Migrateur.** Pas d'observation cette année.

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*): **Migrateur.** Pas d'observation cette année.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*): **Migrateur.** Pas d'observation cette année.

CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*): **Migrateur.** Pas d'observation cette année.

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*): **Migrateur.** 2 fiches. 2 le 4/2 à Luc (DaM) et 1 le 4/9 sur la gravière d'Usanges (RD).

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*): **Nicheur, hivernant, migrateur.** 7 fiches. Observée dans la vallée de la Borne et près de Prévencières le 22/1 (PiD). Pontes signalées en Margeride dès le 21/3 (PhB). Et à noter: 1 adulte décolle avec 2 poussins dans les pattes, Mont Lozère le 1/8 (PhA/RA).

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*): **Migrateur.** Pas d'observation.

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*): **Migrateur.** Pas d'observation.

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*): **Nicheur localisé, migrateur**. 11 fiches. Signalé du 4/4 au 19/6 sur l'Aubrac uniquement où des indices de reproduction sont observés: hautement probable sur 3 sites et certaine près de Malbouzon (PdA, RD, FD & ChL, DiM).

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*): **Migrateur**. 1 fiche. 1 migrateur encore en plumage d'hiver le 13/4 au lac du Moulinet (RD).

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*): **Migrateur**. 1 fiche. 1 probable à Bonnecombe le 9/10 (FD & ChL).

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*): **Migrateur**. 1 fiche. 1 aux gravières d'Usanges le 4/9 (RD).

CHEVALIER CUL-BLANC (*Tringa ochropus*): **Migrateur**. 1 fiche. 3 au Moulinet le 13/4 (RD).

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*): **Migrateur**. Pas d'observation.

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*): **Estivant nicheur**. 14 fiches. Noté du 16/4, 1 au lac du Moulinet (RD), au 22/9 près des Vignes sur le Tarn (ThD). Max: 6 vus à Naussac le 29/8 (PhB). Pas d'information sur la reproduction qu'il serait souhaitable de reconfrmer sur les Lot et Tarn dans leur cours lozériens.

TOURNEPIERRE A COLLIER (*Arenaria interpres*): **Migrateur rare**. Pas d'observation.

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*): **Hivernant rare**. Pas d'observation.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*): **Nicheur irrégulier, erratique, hivernant**. 4 fiches. A Naussac: 5 le 20/2, 48 le 6/3 et 2 le 20/3 (DaM, RD sortie ALEPE) et 2 couples au lac des Salhiens sur l'Aubrac le 14/6 (DiM).

GOELAND CENDRE (*Larus canus*): **Hivernant erratique**. Pas d'observation.

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*): **Erratique**. 1 fiche. 1 vu de passage sur le Témouloux (Aubrac) le 26/10 (MAB).

GOELAND LEUCOPHEE (*Larus cachinnans*): **Nicheur, erratique**. 10 fiches. De 1 à 3 oiseaux réguliers au printemps à Naussac (DaM); 1 le 17/5 à Charpal et 1 le 22/5 à Barrandon (RD). 1 imm. identifié de cette espèce sur la Causse de Sauveterre à La Bazalgette le 11/10 (PdA).

GOELAND "ARGENTE" (*Larus sp. cf argentatus* ou *cachinnans*): **Erratique**. 1 fiche. 1 à Charpal le 14/6 (DiM).

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*): **Migrateur**. Pas d'observation.

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybridus*): **Migrateur**. Pas d'observation.

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias nigra*): **Migrateur**. Pas d'observation.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*): **Nicheur, migrateur**. 2 fiches. Au lac du Moulinet le 16/4 et à Albaret Ste Marie (Margeride) le 15/5 (RD sortie ALEPE).

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*): **Nicheur, migrateur**. 24 fiches. Passage printanier entre le 26/2 et le 19/3 avec un maximum de 23 oiseaux à Charpal le 9/3 (RD). A l'automne, un maximum de 94 oiseaux vus au Trémouloux le 24/10 (MAB), dernière date citée.

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*): **Nicheur sédentaire**. 3 fiches! De Mende et Marvejols.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*): **Migrateur**. 7 fiches. Du 8/5 au Massegros (DiM) au 9/8 au Col de l'Exil (JPM). Quelques couples probablement nicheurs: à Recoules de l'Hom le 23/6 (PdA), chanteurs à Marvejols le 22/5 (RD) et à Chausserans le 27/6 (RD).

COUCOU GEAI (*Clamator glandarius*): **Nicheur occasionnel?, migrateur**. 3 fiches. 1 ad en vol sur Claviers (Sauveterre) le 2/6 (FD & ChL), et sur le Méjean: 1 (juv?) le 21/6 à la lavogne de Mountaouroux (MG) et 2 le 13/7 au Villaret (SCG).

COUCOU (*Cuculus canorus*): **Estivant nicheur, migrateur**. 55 fiches. Premiers chanteurs à Grèzes et à Marvejols le 27/3 (RD). Chants notés jusqu'au 19/6 sur l'Aubrac (PdA). Derniers contacts: 1 phase rousse à La Malène le 7/9 (PhB) et 1 juv. près de St Chély d'Apcher le 28/9, consommant une éphippigère et une chenille de paon (SC & SZ).

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*): **Sédentaire nicheur**. 2 fiches. Notée sur Chanac le 19/7 (RD) et un oiseau blessé sur la route près de St Germain de Calberte le 14/8 (FB).

HIBOU PETIT-DUC (*Otus scops*): Estivant nicheur, migrateur. 7 fiches. Signalé à partir du 12/5 à La Viale sur le Méjean (JF) et jusqu'au 31/7 sur le même causse (RA). Entendu aussi à Marvejols le 23/6 (RD) où sa nidification y serait inhabituelle.

HIBOU GRAND-DUC (*Bubo bubo*): Sédentaire nicheur. 27 fiches. 12 sites occupés mais pas d'informations précises concernant la reproduction. Un oiseau trouvé blessé à l'automne 93 sur le Sauveterre, par plombs de chasse, est soigné au centre de soin de Millau et relâché *in situ* en mars (StC, DiM & PhB).

Une autre anecdote à signaler:

Un mâle adulte s'électrocute vers 4 h du matin le 19/7 à Vareilles près de Chanac en touchant, en vol, par dessous les deux câbles d'une ligne de 20 kV. Son poids était d'1 kg 940 pour une envergure de près d'1 m 60 et son estomac presque vide ne contenait que quelques pattes d'orthoptères. Cet oiseau était probablement en chasse, au-dessus d'un champ de blé récemment moissonné, lorsque mettant en court-circuit les deux câbles, il provoqua la fusion et la chute au sol de l'un d'eux qui déclencha un début d'incendie en mettant le feu au chaume, incendie maîtrisé dans les minutes qui suivirent par les pompiers de Chanac!.. (Ch GARLENC & RD). Précisons que la personne qui donna l'alerte avait quelques difficultés à trouver le sommeil à cette heure-là et pour cause... Le moteur de sa voiture avait brûlé la veille au soir!..

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*): Sédentaire nicheur. 27 fiches. Principalement notée dans les secteurs des causses mais aussi sur St Sauveur de Peyre au nord de Marvejols le 2/8 (RD). Un accouplement le 15/4 au Villaret du Méjean (SCG).

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*): Sédentaire nicheur. 11 fiches. Chants notés jusqu'au 29/4 à Hauterives (JDB) puis à partir du 7/8 à Marvejols (RD).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*): Nicheur, hivernant. 10 fiches. Reproduction à Marvejols (RD) et à St Alban sur Limagnole (BRUNEL/PhB).

CHOUETTE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*): Nicheur sédentaire?, rare. 2 fiches. 1 chanteur identifié de cette espèce dans un bois de pins près de La Parade sur le Méjean le 27/3 (DOUMERGUE/PhB) et peut-être un chanteur (à confirmer) au sud du barrage de Naussac le 27/7 (PiD).

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*): Estivant nicheur, migrateur. 26 fiches. Du 2/5 au Col de la Planète (Cassagnas) (FB) au 9/9 près d'Esclanèdes (vallée du Lot) (JFC). Les observations proviennent principalement des secteurs des Cévennes, Causses et au nord jusque dans la Vallée de l'Enfer au nord de Marvejols.

MARTINET NOIR (*Apus apus*): Estivant nicheur, migrateur. 31 fiches. Du 23/4 à Ste Enimie (P. FELTZ) au 22/8 au Mont Lozère (RA). Envol tardif d'un poussin à Marvejols le 28/7 (RD).

MARTINET A VENTRE BLANC (*Apus melba*): Estivant nicheur. 19 fiches. Uniquement signalé dans les gorges du Tarn et de la Jonte du 6/5 à La Malène (ThD), mais dès le 23/4 à Rivière sur Tarn en Aveyron (JF), jusqu'au 1/10 à Hauterives (JDB) et à La Malène (DE).

MARTIN-PECHEUR (*Alcedo atthis*): Nicheur sédentaire, transhumant. 17 fiches. Noté sur Villefort (RA), le Tarn à Florac et Grattevals (JF), le Lot à Mende (ChP) et à Chanac (FD & ChL), la Colagne à Grazières - en Margeride à 920 m, le 5/9 - et à Chirac (RD). Pas de données de reproduction.

GUEPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*): Migrateur, erratique. 6 fiches. Au printemps, des oiseaux de passage, 5 le 30/4 au Mont Lozère (SD), 7 ou 8 le 5/5 à La Viale (Méjean) (Ph. LECUYER/JF), 7 le 14/5 près de Vialas (RA) et 2 près de St Germain de Calberte le 28/5 (FB). En août, plusieurs oiseaux en chasse sur les insectes au Pic Cassini (Mont Lozère) le 28 (SD & LT) et une dizaine au passage le 29 au Col de la Pierre Plantée (FB).

ROLLIER (*Coracias garrulus*): Migrateur. Pas d'observation cette année.

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*): Estivant nicheur, migrateur. 50 fiches. Dès le 26/2 à La Bourgarie (Méjean) (JLP) mais ne devenant régulière qu'à partir du 27/3. Dernière signalée le 21/8 à Drigas (PM). Surtout observée dans les secteurs des causses mais aussi à Albaret Ste Marie en Margeride (FD & ChL, RD).

TORCOL (*Jynx torquilla*): Estivant nicheur, migrateur. 23 fiches. Chant noté à partir du 20/4 au Pompidou (JPM) mais déjà le 5/4 à La Cresse en Aveyron (PdA). Un nid occupé à 4,5 m dans un vieux noyer près de Ste Enimie le 13/5 (PdA). Chants jusqu'au 27/5 à Montignac (Méjean) (FD & ChL). Derniers vus le 22/6 près de Barjac (vallée du Lot) (FD & ChL). Hors période de chant, le Torcol devient fort discret et sa présence

PIC VERT (*Picus viridis*): Nicheur sédentaire. 39 fiches. Noté un peu partout, toute l'année, avec une intensification des cris et chants en mars-avril. Un ad. accompagné de 2 juv. volants le 25/6 à Marvejols (RD).

PIC NOIR (*Dryocopus martius*): **Nicheur sédentaire**. 23 fiches. Noté un peu partout sur tous les secteurs du département.

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*): **Nicheur sédentaire**. 30 fiches. Toute l'année, partout. Nourrissage observé dans un nid situé à 6 m dans un peuplier noir le 23/5 à Mostuéjols (Aveyron aux confins lozériens). Un ind. cassant des amandes d'amandier le 3/10 à Hauterives (JDB).

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*): **Nicheur sédentaire**. 5 fiches. Le 20/2 près de Langogne (DaM), le 16/3 dans la Vallée de l'Enfer (RD), le 11/7 près de Marvejols (RD), le 30/11 près de St Chély d'Apcher (SC & SZ) et le 31/12 à Chanac (FD & ChL).

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*): **Estivant nicheur**. 1 fiche. 2 chanteurs au Villaret du Méjean le 1/5 (SD).

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*): **Nicheur sédentaire avec désertion hivernale partielle**. 39 fiches. Chants dès le 1/3 en Cévennes (JPM). Nourrissage au nid le 15/5 à Albaret Sainte Marie (RD sortie ALEPE).

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*): **Nicheur, migrateur hivernant partiel**. 43 fiches. Chants dès le 1/3 en Cévennes (JPM). Des migrateurs en bandes jusqu'au 8/4 sur le Causse de Sauveterre (FD & ChL).

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Hirundo rupestris*): **Estivant nicheur, migrateur**. 54 fiches. Premières vues le 22/2: dans les Gorges du Tarn, à Florac (P. RAVEL/FD) et à Hauterives (JDB), puis le 28/2 à Chanac (FD & ChL), le 8/3 près de Marvejols (JFC). Les dernières sont notées le 12/11 à Grattegals (Vallée du Tarnon) (JF).

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*): **Estivant nicheur, migrateur**. 53 fiches. Premières vues le 20/3 à La Valette (Naussac) (RD sortie ALEPE). Plusieurs localités à travers le département où l'espèce se reproduit sont signalées, notamment: 6 ou 7 pulli au nid le 4/7 à Grèzes (Julie DESTRE). Premiers gros rassemblements prémigratoires sur Bonnacombe le 25/8 (RD). Dernières vues le 30/9 à Drigas (R & MV).

HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*): **Estivant nicheur, migrateur**. 34 fiches. Premières vues le 19/4 à Mostuéjols en Aveyron (PdA) et à partir du 23/4 à Hauterives dans les Gorges du Tarn en Lozère (JDB). Couples nourrissant encore au nid le 27/8 à Ste Enimie (FD & ChL) tandis que les premiers rassemblements prémigratoires se manifestent: des centaines le 28/8 aux Salces et à Pierrefiche (RD). Dernière vue le 10/10 à Hauterives (JDB).

PIPIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*): **Estivant nicheur, migrateur**. 30 fiches. A partir du 23/4 à l'Aven Armand (P. FELTZ) et jusqu'au 1/10 à Drigas (R & MV). Toutes les observations sont des secteurs de causses jusqu'à la butte-témoin du Truc du Midi près de Marvejols au nord (RD).

PIPIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*): **Estivant nicheur, migrateur**. 24 fiches. 2 vus dès le 16/3 à St Chély d'Apcher (SZ & BM) mais premiers chants seulement à partir du 23/4 au Buffire (Méjean) (P. FELTZ) et au Cellier (Langogne) (RM). Dernier le 27/9 sur le Méjean (JDB).

PIPIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*): **Nicheur, migrateur, hivernant localisé**. 27 fiches. Noté toute l'année, en bandes sporadiques l'hiver mais plus nombreuses au double passage. Dernières troupes de migrateurs pré-nuptiaux le 18/4 à Boisset (Sauveterre) (RD & ChP) et premières bandes importantes de migrateurs post-nuptiaux le 16/10 à La Boulaine (RD sortie ALEPE). Nourrissage sur Barrandon (Mont Lozère) le 22/5 et sur le Lac de Souveyrols (Aubrac) le 18/6 (RD).

PIPIPIT A GORGE ROUSSE (*Anthus cervinus*): **Migrateur**. 1 fiche. Un ind. le 20/4 sur Sauveterre dans une troupe de Pipits farlouses (P. TOURRET/PdA).

PIPIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*): **Nicheur localisé, migrateur, hivernant**. 9 fiches. Noté en hiver, en janvier et février, sur l'Allier et Naussac (DaM). 3 vus sur une tourbière du Mont Lozère le 27/3 (RA), sans doute des migrateurs. A l'automne, à partir du 4/9 sur l'Aubrac (RD) et le 16/10 sur La Boulaine au passage (RD sortie ALEPE).

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*): **Nicheur très localisé, migrateur**. 6 fiches. Au double passage: le 25/3 en nombre au Villaret (Méjean) (SCG) et du 13 au 16/4 quelques individus au Lac du Moulinet (RD). Encore des migrateurs, de la race *M. f. thunbergi*, le 23/4 au Mas de Val (Méjean) et le 30/4 au Col de Finiels (SD). A l'automne, sur le Méjean, un ind. le 20/9 à Drigas (R & MV) et 6 le 29/9 à Gally (JDB & ThD).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*): **Nicheur sédentaire, transhumant**. 27 fiches. Toute l'année un peu partout. Un couple nourrissant deux juv. juste volants sur la Colagne au Monastier le 17/4 (RD sortie ALEPE).

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*): **Nicheur, migrateur, hivernant rare en Lozère**. 44 fiches. Notée toute l'année mais très ponctuellement les mois d'hiver. Passage de printemps dès le 3/3 sur le Méjean (SCG) et jusqu'au

13/4 à Florac (JF), la reproduction locale étant déjà entamée pendant cette période: un nid avec un oeuf le 29/3 sur l'Aubrac (PdA). Passage d'automne plus marqué en septembre.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*): **Nicheur sédentaire, transhumant**. 28 fiches. Toute l'année un peu partout. Parade dès janvier sur le Lot à Mende (ChP). Juv. non encore émancipés le 17/4 au Monastier sur la Colagne (RD sortie ALEPE), le 23/4 à Ste Enimie (P. FELTZ) et encore le 2/7 à Florac (FD & ChL).

TROGLODYTE (*Troglodytes troglodytes*): **Nicheur sédentaire**. 29 fiches. Toute l'année. Reproduction notée à Hauterives: une éclosion vers le 10/5 (JDB).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*): **Nicheur sédentaire, avec des mouvements d'erratisme hivernaux**. 32 fiches. Toute l'année. Chants à partir du 3/3 et jusqu'au 5/6 en Cévennes (JPM).

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*): **Hivernant**. 6 fiches. 4 ind. le 9/1 au barrage de Villefort (RA) puis à l'automne dès le 16/10 à Croupillac (3 ind.) (SD), le 22/10 aux Bondons (3 ind.) (JPM), le 23/10 au Mont Lozère (2 ind.) (SD), le 17/12 à La Malène (3 ind.) (PiD) et le 21/12 à Hauterives (1 ind.) (JDB).

ROUGEGORGE (*Erithacus rubecula*): **Nicheur sédentaire, transhumant**. 47 fiches. Toute l'année un peu partout.

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*): **Estivant nicheur, migrateur**. 35 fiches. Premiers chanteurs en Cévennes le 22/4 (D. FOUBERT/JPM), à Mostuéjols (Aveyron) (PdA) et aux Hérans (Méjean) (PF) le 23/4, près de Marvejols (JFC), Castelbouc (BR), Hauterives (JDB)... le 26/4. Derniers chants le 28/7 à Hauterives (JDB) et derniers oiseaux contactés le 20/8 au Buffre (PM). Juv. envolés au 12/6 à Mostuéjols (PdA).

GORGEBLEUE A MIROIR (*Luscinia svecica*): **Migrateur**. Pas d'observation cette année.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*): **Nicheur, migrateur, hivernant rare**. 63 fiches. Noté presque toute l'année, très sporadiquement en janvier et février mais pas en décembre. Premiers chants le 22/2 à Marvejols (RD). Passage en mars accentué pendant la première semaine du mois. Passage d'automne marqué entre le 16/10 et 22/10.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*): **Estivant nicheur, migrateur**. 32 fiches. Retour printanier le 17/4 à Marvejols (RD), le 19/4 aux Moulins de Chastanier (Margeride) (RM). Envol de nichées le 14/7: 4 juv. à Castelbouc (PhB), 3 juv. à Marvejols (RD). Dernière observation: le 28/9 aux Vignes (ThD).

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*): **Estivant nicheur, migrateur**. 31 fiches. Du 18/4 à L'Hom (Méjean) (RD & ChP) au 1/10 à Drigas (Méjean) (R & MV). Reproduction notée sur l'Aubrac.

TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*): **Nicheur, transhumant, hivernant rare**. 58 fiches. Retour dès le mois de janvier, même en haute Margeride à plus de 1000 m (DaM) mais pas d'observation au-delà du 1/10: à Drigas (R & MV).

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*): **Estivant nicheur, migrateur**. 53 fiches. Dates extrêmes: 27/3 sur le Sauveterre (FD & ChL) au 22/10 sur le Méjean (FD & ChL).

TRAQUET OREILLARD (*Oenanthe hispanica*): **Estivant nicheur localisé**. 4 fiches. Seulement noté sur le Causse Méjean. Un mâle "stapazin" le 1/5 à Nivoliers (SD) où un nourrissage est observé le 18/7 (RA). Une nichée de juv. volants le 19/7 au Villaret (SCG).

MERLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*): **Estivant nicheur, migrateur**. 15 fiches. Du 1/5 à Nivoliers (SD) au 11/9 près de Vialas en Cévennes (SD).

MERLE BLEU (*Monticola solitarius*): **Nicheur (sédentaire?), transhumant**. 7 fiches. Dans les gorges du Tarn, aux Vignes le 30/5 (ThD), à Hauterives le 24/4 (JDB), au Château de la Caze le 15/5 (PhB), à Ste Enimie - chanteur le 23/4 (SD) et un mâle encore présent le 6/9 (PhB) -, et jusqu'à Ispagnac, un chanteur le 14/5 (PhB) ainsi que dans la Jonte, à Dargilan le 7/9 (DG).

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*): **Nicheur localisé, migrateur, hivernant?** 13 fiches. Passage printanier marqué se confirmant sur l'est du département: du 9/3 au 3/4 à Vareilles (Le Bleymard) où plus de 100 ind. sont observés les 2 et 3/4 (FF). Reproduction très probable au Col de Finiels (Mont Lozère): un chanteur le 30/4 (SD) toujours présent le 25/6 (RA). Une seule mention pour l'automne: 1 le 6/11 au Pic Cassini (Mont Lozère) (RA).

MERLE NOIR (*Turdus merula*): **Nicheur, migrateur partiel, hivernant**. 39 fiches. Toute l'année. Premier chanteur: le 3/3 en Cévennes (JPM). Un ind. albinos complet observé le 4/6 à Barre-des-Cévennes (DiM).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*): **Hivernant, migrateur, nicheur très localisé**. 17 fiches. En bandes d'hivernants et migrateurs jusqu'au 18/3: Montgrousset (Aubrac) (PdA). A l'automne, à partir du 23/10 au Trémouloux (MAB).

Reproduction sur l'Aubrac à Nasbinals - au moins 2 couples cantonnés, nourrissage, juv. volants en mai et juin - (DiM) et à Sagne Satière (FD & ChL). Reproduction à confirmer sur Charpal où 3 ind. sont notés le 15/6 (DiM).

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*): **Nicheur, migrateur, hivernant**. 21 fiches. Chanteurs dès le 2/3 au Pempidou (JPM) puis signalée jusqu'au 30/11 près de St Chély d'Apcher (SC & SZ).

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*): **Hivernant**. 3 fiches. Une 20aine le 27/2 sur le Sauveterre (FD & ChL), 7 le 7/3 à Langogne (DaM) puis une 20aine près de St Chély d'Apcher le 30/11 (SC & SZ)

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*): **Nicheur, migrateur, hivernant**. 52 fiches. Des bandes d'hivernants et de migrateurs jusqu'au 14/3 sur les Cévennes (PhB) puis à partir du 28/8 où l'espèce est de nouveau revue en troupes. Largement répandue en période de reproduction.

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*): **Nicheur? transhumant? très localisée**. 2 fiches aveyronnaises aux confins du département: des chanteurs sur le Tarn en aval du Rozier à Mostuéjols le 20/3 et à La Cresse le 5/4 (PdA) rendent possible la progression de cette espèce vers la Lozère à la suite d'hivers peu rigoureux et à la faveur de biotopes idoines (sans doute peu nombreux) au niveau de la confluence Tarn-Jonte. Signalons que la Bouscarle a été entendue à Peyreleau dans les années 80 (PdA).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*): **Migrateur**. 1 fiche. Un chanteur en migration noté le 21/5 à Marvejols (B. DESTRE).

HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*): **Estivant nicheur, migrateur discret**. 7 fiches. Du 13/5 à La Viale (Méjean) - une capture (JF) - au 19/7 à Ressouches (près de Chanac) - une tuée sur la N88 (RD) -. Chanteurs près de Marvejols les 1 et 27/6 (PdA, RD) et le 12/6 à Rousses en Cévennes (RD).

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*): **Nicheur sédentaire**. 7 fiches. Signalée en janvier, avril, juillet et septembre en Cévennes, vallée de Vallongue et près de Vialas (jusqu'à 1200m) (SD, JPM, SZ). Un couple nourrissant le 17/4 à La Fabrique (JPM).

FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*): **Estivant nicheur**. 8 fiches. Du 19/5 au 30/7. Signalée en Cévennes, sur le Méjean et sur le Sauveterre où des cris d'alarme sont notés le 12/6 près de Champerboux (RD).

FAUVETTE ORPHEE (*Sylvia hortensis*): **Estivant nicheur localisé**. 2 fiches. Sur la lavogne de Drigas (Méjean), un mâle et un juvénile capturés respectivement les 18/6 (MG) et 21/8 (PM).

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*): **Estivant nicheur**. 22 fiches. Du 21/4 près du Bleynard (FF) au 11/9 près de Vialas (SD).

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*): **Estivant nicheur, migrateur**. 10 fiches. Notée du 15/5 à Albaret Ste Marie en Margeride (RD sortie ALEPE) au 9/7 près de Barjac (RD). Reproduction sur l'Aubrac au lac de Souveyrols: construction d'un nid dans une touffe d'épilobes les 18 et 19/6 dans lequel 4 oeufs sont visibles le 23/6 (PdA).

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*): **Nicheur, migrateur, hivernant rare**. 37 fiches. Notée du 9/1 à Mende (ChP) au 13/10 à Hauterives (JDB); contacts rares en janvier (1) et février (2), en nombre à partir de mars.

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*): **Estivant nicheur, migrateur**. 18 fiches. Noté du 11/4 à Langlas (Aveyron) (PdA) et seulement à partir du 23/4 à Marvejols (RD). Dernière mention: le 21/8 sur Drigas où l'espèce est capturée (PM). Un nid au sol découvert à Langlas le 3/5 (PdA).

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*): **Estivant nicheur localisé, migrateur**. Pas d'observation cette année.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*): **Estivant nicheur, migrateur**. 66 fiches. Du 2/3 à Florac (SZ) au 27/10 à Chanac (FD & ChL). Premier chanteur le 7/3 à Balsièges (RD) et à Grattegals (Tarnon) (JF). Plusieurs encore en migration pré-nuptiale au Monastier sur la Colagne le 17/4 (RD sortie ALEPE). A signaler, une mention hivernale le 11/12 à Langlas (Aveyron) (PdA).

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*): **Estivant nicheur?, migrateur**. 5 fiches. Des chanteurs au passage au Monastier sur la Colagne le 17/4 et à Marvejols les 23/4 et 28/5 (RD). A l'automne, signalé les 26 et 27/9 à Drigas (R & MV).

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*): **Nicheur sédentaire**. 11 fiches. Chanteur dès le 9/3 à Charpal (RD).

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*): **Nicheur, migrateur transhumant, hivernant peu commun.** 20 fiches. Chanteurs dès le 20/2 à Marvejols (RD). Pas d'observation lozérienne après le 7/9 mais une le 7/12 à Langlas (Aveyron) (PdA).

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*): **Estivant nicheur, migrateur.** 11 fiches. Observations sporadiques entre le 26/5 à Mas St Chély (Méjean) (ThD) et le 22/9 aux Vignes (ThD). Reproduction à Chanac - juv. nourris les 20/7 et 3/8 (FD & ChL) - et à Marvejols - juv. nourris le 29/7 (RD).

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*): **Estivant nicheur, migrateur.** 25 fiches. Noté du 20/4 à Marvejols (RD) au 28/9 à Drigas (R & MV). Passage quantitativement discret au printemps, davantage marqué à l'automne entre le 28/8 et 21/9.

MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*): **Nicheur sédentaire.** 22 fiches. Nourrissage dans un nid bâti à 2,5m dans un genévrier le 1/5 à Langlas (Aveyron) (PdA); juv. volants les 8/6 et 11/7 près de Marvejols (RD).

MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*): **Nicheur sédentaire.** 14 fiches. Chanteur dès le 12/2 à Marvejols (RD).

MESANGE BOREALE (*Parus montanus*): **Hivernant exceptionnel.** Pas d'observation cette année.

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*): **Nicheur sédentaire.** 28 fiches. RAS.

MESANGE NOIRE (*Parus ater*): **Nicheur sédentaire.** 32 fiches. Chanteurs à partir du 22/2 à Marvejols (RD).

MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*): **Nicheur sédentaire.** 31 fiches. Chanteurs dès le 8/1 à Marvejols (RD).

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*): **Nicheur sédentaire.** 58 fiches. Chanteurs dès le 12/1 à Marvejols (RD). Un nid dans le sol le 27/5 sur le Méjean (FD & ChL).

SITIELLE TORCHEPOT (*Sitta europaea*): **Nicheur sédentaire.** 15 fiches. "Construction" de nid au Bruel (contreforts de l'Aubrac) le 17/4 (RD sortie ALEPE) et un nid établi dans une façade de maison au Rozier le 26/4 où le couple nourrit le 19/5 (PdA).

TICHODROME ECHELETTE (*Tichodroma muraria*): **Hivernant.** 7 fiches. 1 ind. le 8/1 au Château de la Caze (JPM), le 22/2 à Vitrolles (Causse de Ménde) (PhB) et encore 1 le 12/4 au Truel-Le Rozier (Jonte) (JF) puis à partir du 16/10 où ce même jour il est noté: à Barjac (MCM), à Croupillac (Florac) (2 vus) (SD) et à Mas Rouch (Florac) (JF). Enfin, le 4/12 au Rozier-Le Truel (PdA).

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*): **Nicheur sédentaire.** 1 fiche; 2 ind. le 1/5 près de Bonnacombe (Aubrac) (FD & ChL).

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*): **Nicheur sédentaire.** 28 fiches. Chanteur dès le 12/2 à Marvejols (RD) puis dès le 10/12 aux Moulins de Chastanier (Margeride) (RM).

LORIENT (*Oriolus oriolus*): **Migrateur.** 1 fiche. Un chanteur au Rozier le 2/5 (PdA).

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*): **Estivant nicheur.** 50 fiches. Première vue le 21/4 à Vareilles (Le Bleynard) (FF) puis le 9/5 à Runes (Mont Lozère sud) (PhB), puis régulière. Nid avec 6 oeufs à Aures (Méjean) le 12/6 (P. RAVEL/FD) mais plusieurs familles de juv. nourris en juillet et août jusqu'au 27/8 à Mas St Chély (Méjean) (FD & ChL). Dernière vue le 14/9 près de St Chély d'Apcher (SC & SZ). (*Une observation paraissant tardive: 2 ind. vus le 23/11 près de St Chély d'Apcher (SZ) mériterait confirmation de la part de son auteur.*)

PIE-GRIECHE CRISE (*Lanius excubitor*): **Nicheur sédentaire.** 52 fiches. La ssp *meridionalis* n'est signalée que des secteurs de causse, Méjean et Sauveterre, *excubitor* dans le reste du département mais aussi aux Hérans sur le Méjean le 23/4 (PF).

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*): **Migrateur, nicheur localisé?** 1 fiche. Une femelle le 20/6 à Drigas (MG).

GEAI (*Garrulus glandarius*): **Nicheur sédentaire.** 23 fiches. RAS.

PIE BAVARDE (*Pica pica*): **Nicheur sédentaire.** 25 fiches. Construction de nid dès le 23/2 à Chanac (FD & ChL) et un nid dans un jardin au coeur du village de Barre-des-Cévennes le 3/6 (DF).

CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*): **Nicheur sédentaire.** 45 fiches. Pas de données nouvelles sur la répartition géographique. Plusieurs bandes notées sur le Méjean: jusqu'à 70 au Villaret le 6/6 (SCG), 80 le 2/7 au

Rougerol (FD & ChL), 70 au Rozier le 4/12 (PdA). Pas de troupes supérieures à une 20aine d'ind. sur le Sauveterre. Boisset le 12/6 (Fd & ChL).

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*): **Nicheur sédentaire, erratique.** 20 fiches. Jusqu'à une centaine ensemble sur la Plaine de Chanet (Méjean) le 8/4 (FD & ChL).

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*): **Hivernant.** Pas d'observation ces hivers doux.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*): **Nicheur sédentaire.** 47 fiches. Une observation insolite: un ind. enterrant des noix dans un pré le 10/9 à Mende (LM).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*): **Nicheur sédentaire.** 76 fiches. Reproduction du 30/1 - construction de nid au barrage de Naussac (DaM) - au 7/5: juv. prêts à l'envol en Cévennes (JPM).

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*): **Nicheur, erratique, hivernant.** 15 fiches. Jusqu'à une centaine ensemble au Lac de Souveyrols le 19/6 (PdA). 3 juv. volants nourris le 14/5 à Recoules-de-Fumas (RD).

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*): **Nicheur sédentaire.** 17 fiches. RAS.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*): **Nicheur sédentaire.** 5 fiches. Noté en février à St Chély d'Apcher (SZ) et Florac (JF), en mai à Marvejols et St Martin du Born (Margeride) (RD) et en septembre à Mende (LM).

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*): **Nicheur sédentaire.** 9 fiches. Dans les localités déjà connues du Méjean plus une observation à Champerboux sur le Sauveterre le 12/6 (RD).

NIVEROLLE (*Montifringilla nivalis*): **Hivernant.** Pas d'observation cette année. 2 fiches. Au Mont Lozère: 2 le 12/11 (Ph. ARGOUUD/RA) et 1 le 15/11 (SD).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*): **Nicheur, migrateur, hivernant.** 70 fiches. Bandes d'hivernants et migrateurs jusqu'au 16/3, près de St Chély d'Apcher (SZ & BM). Premier chant à Marvejols le 21/2 (RD). Grosses troupes de nouveau (jusqu'à 250-300) à partir du 20/10, en Margeride (RD)

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*): **Hivernant, migrateur.** 12 fiches. Les 30/1 à Langogne (DaM) et 6/2 à St Privat de Vallongue en Cévennes (SZ) puis l'hiver suivant à partir du 23/10 au Trémouloux (conterforts de l'Aubrac) (MAB) et jusqu'à 80 ensemble le 2/11 aux Moulins de Chastanier (Margeride) (RM).

SERIN CINI (*Serinus serinus*): **Estivant nicheur, migrateur.** 47 fiches. Premiers vus le 2/3 en Cévennes (FB) et premiers chanteurs le 7/3 à Chanac (FD & ChL) et le 8/3 à Marvejols (RD). Dernier contact le 16/10 sur la Boulaine (Margeride) (RD sortie ALEPE).

VENTURON (*Serinus citrinella*): **Nicheur, migrateur, hivernant.** 10 fiches. Hivernants jusqu'au 17/2 à Florac (JF) puis à partir du 16/10 sur la Boulaine (RD sortie ALEPE). Chants et parades le 30/4 au Col de Finiels (SD).

VERDIER (*Chloris chloris*): **Nicheur, migrateur, hivernant.** 18 fiches. Chaque mois de janvier - 30/1 à Charpal (RD) - au 10/9 à Mende (LM). Chanteur à partir du 17/3 à Marvejols (RD).

CHARDONNERET (*Carduelis carduelis*): **Nicheur, migrateur, hivernant.** 46 fiches. Premier chanteur le 10/4 à Marvejols (RD). Bandes importantes, max: une 40aine, à partir du 21/10 en margeride (SC & SZ).

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*): **Hivernant, migrateur.** 10 fiches. Les 6/1 et 23/2 à Chanac (FD & ChL) puis à partir du 16/10 sur la Boulaine (RD sortie ALEPE). Max.: une 60aine le 26/10 à Chanac (FD & ChL).

LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*): **Nicheur, migrateur, hivernant rare.** 34 fiches. Dates extrêmes: du 27/2 sur le Causse de Sauveterre au 27/10 sur le Méjean (FD & ChL).

BECCROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*): **Nicheur, erratique, hivernant.** 22 fiches. Reproduction en Cévennes dans la forêt d'Aire de Côte - construction de nid, à 2m dans un sapin, le 19/2 et envol des 2 juv. le 30/3 - (JPM) et au sommet de Finiels - nid, à 4m dans un pin, occupé le 30/4 - (JPM).

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*): **Nicheur sédentaire.** 34 fiches. RAS.

GROS-BEC (*Coccothraustes coccothraustes*): **Nicheur?, migrateur, hivernant.** 17 fiches. Régulier de janvier au 9/4 à Marvejols et, sur le même lieu, à partir du 22/11 (RD). 1 ind. vu le 17/4 au Monastier sur la Colagne (RD sortie ALEPE). En juillet, les 15 et 29 à Chanac (FD & ChL). En migration, sur la Boulaine le 16/10 (2 puis 30 ensemble) (RD sortie ALEPE). Un oiseau mâle bague le 31/3/92, dans sa 2ème année, en Thuringe (Allemagne) (info CRBPO Museum de Paris) retrouvé "écrabouillé" sur la route près de Marvejols le 9/3/94 (RD).

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*): **Nicheur sédentaire**. 42 fiches. Premier chant le 3/3 en Cévennes (JPM). Envol d'un nid situé sous un genévrier le 17/7 à Langlas (12) (PdA).

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirrus*): **Nicheur transhumant, hivernant peu commun**. 34 fiches. Noté du 3/2 près de Marvejols (RD) au 20/8 au Buffre (Méjean) (PM). Passage sensible le 9/4 près de Marvejols (6 ou 7 ind. vus ensemble) (RD). Une mention hivernale en Aveyron à Langlas le 12/12 (PdA).

BRUANT FOU (*Emberiza cia*): **Nicheur sédentaire, transhumant**. 35 fiches. Signalé sur tous les secteurs du département sauf le plateau de l'Aubrac; absence à confirmer? Nourrissage près de Marvejols le 1/6 (RD).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*): **Estivant nicheur, migrateur**. 13 fiches. Sur le Méjean principalement, à partir du 23/4 mais aussi sur le petit plateau calcaire du Poujoulet juste à l'est de Marvejols - chanteurs le 25/5 (RD) - et près de Vialas le 31/7 (dernière date pour la saison!) (SD). Année très pauvre en capture sur le Méjean aux dires des bagueurs (aucune capture sur le Buffre par exemple le 21/8) (PM).

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*): **Migrateur, hivernant**. 4 fiches. Au double passage. 3 ind. au lac de Souveyrols sur l'Aubrac le 18/3 (PdA) et 1 à Naussac le 20/3 (RD sortie ALEPE) puis 1 le 22/10 à Prinsuéjols et 1 le 24/10 au Trémouloux (MAB), deux localités des contreforts de l'Aubrac.

BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*): **Estivant nicheur, migrateur**. 20 fiches. Premier contact au chant le 27/4 sur le Sauveterre (FD & ChL); dernière mention le 21/8 sur Drigas (PM). Au nord, jusque sur le Poujoulet près de Marvejols: des chanteurs le 25/5 (RD).

Marvejols le 22 juillet 1995
Rémi DESTRE