Exemplaire corrigé.
cf. Oiseaux..

A.L.E.P.E.

BANQUE DE DONNEES

SYNTHESE 1992

Ce bilan a pour objectifs:

1 - de dresser la liste des observations transmises à la Banque de Données de l'ALEPE afin que chaque observateur retrouve le fruit de sa participation, en même temps que les remerciements de l'association...

2 - de donner à tous des idées sur les apports d'une telle centrale d'observation:
- pour une meilleure connaissance des espèces fréquentant ou habitant le département,
- pour une meilleure connaissance de la phénologie des espèces, c'est-à-dire leur période "d'apparition" ou d'activité, notamment de retour ou de départ en migration pour les oiseaux...

3 - d'orienter les prospections à venir, dans le domaine de la répartition géographique ou altitudinale, de la phénologie, ou de l'écologie des différentes espèces.

Plusieurs rencontres de la commission "Banque de Données" ont eu lieu en 92, notamment pour la mise au point et l'utilisation des fiches normalisées d'observation et pour lancer le projet d'un Atlas des Amphibiens et Reptiles de Lozère (cf ci-dessous).

Toute personne désirant participer à la "**Banque de Données ALEPE**" sera la bienvenue.
Et, puisse chacun se souvenir que, même si sa participation est modeste, des observations très ponctuelles peuvent être d'un très grand intérêt, pour des espèces communes comme pour des espèces plus rares!

FICHIER "AMPHIBIENS/REPTILES"

90 fiches d'observation sont parvenues à la centrale "Banque de données", ce qui représente 134 contacts spécifiques, (soit 1,5 espèce/fiche en moyenne). Les personnes ayant transmis leurs observations sont: Ph. BAFFIE (PhB; 3), F. BRETON (FB;2), R. DESTRE (RD; 37), J. FONDERFLICK (JF; 9), R. GAUTIER (RG; 6), J.P. MALAFOSSE (JPM; 22), C. PARAYRE (ChP; 8) et B. RIGHETTI (BR; 2), plus une fiche commune PhB & ChP.

AMPHIBIENS

SALAMANDRE TACHETEE (*Salamandra salamandra*): 10 fiches; du 23/3 jusqu'au 15/12! à St Roman de Tousque et au Col St Pierre (JPM).

TRITON PALME (*Triturus helveticus*): 6 fiches mentionnant des observations faites entre les 20/4 et 10/10 apportant de nouvelles cartes: MEND 1 (RG) et GENI 4 (RD).

ALYTE (*Alytes obstetricans*): 7 fiches du 3/3 au 10/6.

PELODYTE PONCTUE (*Pelodytes punctatus*): aucune fiche!

CRAPAUD COMMUN (*Bufo bufo*): 10 fiches; du 20/4 au 26/6 puis une tardive, le 15/12 à St Roman de Tousque (JPM)!

CRAPAUD CALAMITE (*Bufo calamita*): 10 fiches du 6/5 au 27/9 avec une reproduction notée sur l'Etang de Barrandon (PhB & ChP), les Lacs du Moulinet et de Charpal (RD). Un nouvelle carte: MEND 1 (RG).

RAINETTE MERIDIONALE (*Hyla meridionalis*): signalée par JPM le 17/7/91 près de St Germain de Calberte.

GRENOUILLE VERTE (*Rana esculenta*): 2 fiches; les 16/5 au Lac du Moulinet et 28/6 aux Gravières d'Usanges (RD).

GRENOUILLE DE PEREZ (*Rana perezi*): aucune fiche! Cette espèce n'est signalée pour l'instant que des environs de Florac et Bédouès par Ph. GENIEZ.

GRENOUILLE ROUSSE (*Rana temporaria*): 7 fiches; entre les 20/4 et 3/7.

REPTILES

CISTUDE D'EUROPE (*Emys orbicularis*): une tortue surprise au moment où elle plongeait a été vue sur le Tarn au Cantonnet le 22/4 (PhB). S'agit-il de cette espèce? A confirmer...

TARENTE (*Tarentola mauritanica*): la découverte d'un jeune spécimen trouvée dans une maison à Ispagnac le 1/12 a été rapportée à JF! Il s'agit vraisemblablement d'un animal transplanté...

LEZARD DES SOUCHES (*Lacerta agilis*): aucune fiche!

LEZARD VERT (Lacerta viridis): 14 fiches, du 15/3 à Aire de Côte (ChP) au 3/11 près de Bassurels (JPM).

LEZARD OCELLE (*Lacerta lepida*): 1 seule fiche: le 19/3 à Croupillac (BR).

LEZARD VIVIPARE (*Lacerta vivipara*): 1 fiche: La Biourière le 26/4 (RD).

LEZARD DES MURAILLES (*Podarcis muralis*): 9 fiches: très certainement, toutes les observations ne sont pas notées et transmises!! Du 18/3 au 8/11.

LEZARD ESPAGNOL (*Podarcis hispanicus*): aucune fiche.

ORVET (*Anguis fragilis*): 4 fiches: du 18/2! à Cripsoules (JPM) au 3/10 près de Barjac (RD).

COULEUVRE DE MONTPELLIER (*Malpolon monspessulanus*): 4 fiches et trois nouvelles cartes: à ST Germain de Calberte - ANDR 2 - (FB), à Cripsoules - ANDR 5 - (JPM) et à Ste Cécile d'Andorge - ALES 1, Gard - (RD).

COULEUVRE VERTE ET JAUNE (*Coluber viridiflavus*): 14 fiches; du 15/3 à Rousses (ChP) au 16/11 près du Pont de Montvert (PhB).

COULEUVRE D'ESCULAPE (*Elaphe longissima*): 4 fiches, du 18/5 au 4/10 sur les cartes d'ANDR 1 et 5 (nouvelle pour cette dernière) (JPM).

CORONELLE LISSE (*Coronella austriaca*): 3 fiches, du 14/3 au 25/9, à La Borie du Pompidou pour cette dernière date, ce qui apporte la nouvelle carte d'ANDR 1 (JPM).

CORONELLE GIRONDINE (*Coronella girondica*): aucune fiche.

COULEUVRE VIPERINE (*Natrix maura*): 6 fiches, du 8/3 au 16/11.

COULEUVRE A COLLIER (*Natrix natrix*): 4 fiches, du 26/6 au 12/10.

VIPERE ASPIC (*Vipera aspis*): 19 fiches! du 18/3 dans la Vallée de l'Enfer (RD) au 3/11 à Villeneuve du Pont de Montvert (PhB).

VIPERE PELIADE (*Vipera berus*): 1 fiche, du 26/4 près de La Blatte (RD & JPM).

UN ATLAS POUR DANS DEUX ANS?

Cette année 92 marque l'AN I de la mise en route de la "Banque de Données ALEPE" mais depuis 83 déjà, j'ai engrangé méthodiquement mes observations personnelles et toutes celles que d'autres naturalistes ont bien voulu me confier (JPM, PhB, ChP...). En outre, j'ai pu récupérer auprès de Ph GENIEZ toutes les observations lozériennes qu'il a collectées, avec M CHEYLAN, dans le cadre de l'inventaire des Amphibiens/Reptiles du Languedoc-Roussillon. Si bien qu'au total, depuis 10 ans, je dispose d'un peu plus d'un millier de "fiches-espèces" qu'il me semble opportun de mettre à la disposition de l'association dans le but d'une synthèse collective.

La carte ci-dessous situe l'état actuel de prospection pour un peu plus de 1000 fiches : le nombre qui figure dans chaque 1/8 ème correspond au nombre de contacts d'Amphibiens et Reptiles confondus dont nous disposons. Il me semble qu'en deux ou trois saisons de prospection supplémentaires, en faisant porter nos efforts sur les cartes du nord et nord-est du département, nous serions en mesure de publier un **Atlas des Amphibiens/Reptiles de Lozère** bien documenté.



FICHIER "OISEAUX"

113 fiches normalisées d'observation sont parvenues à la centrale "Banque de données", ce qui représente avec toutes les autres observations adressées sur papier libre ou carnet, **1745 contacts spécifiques** pour 162 espèces.

Les personnes ayant transmis leurs observations sont: Ph. BAFFIE (PhB), C. BERTRAND (ClB), N. BORSON (NB), F. BRETON (FB), S. CAUSSE (SC), M. CHAUTARD (MC), J.F. COURSIMAULT (JFC), R. DESTRE (RD), J. FONDERFLICK (JF), M. GARCIA, R. GAUTIER (RG), C. GILLAND (CG), L. GIRARDOT (LG), J.P. MALAFOSSE (JPM) (25 fiches), D. MICHAU (DaM), D. MELET (DiM), T. NORE (TN), Ch. PARAYRE (ChP) (49 fiches), X. PEDEL (XP), J.L. PINNA (JLP), V. PLOMBAT (VP), P. RAVEL (PR), B. RIGHETTI (BrR), M. SANDON (MS) et D. SERRANO (DS).

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*): 1 f - 3 à Naussac le 27/9 (JFC, RD & DaM).

GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*): 4 f - 7 au Lac de Bonnecombe les 25/4 et 6/5 où la reproduction est probable (PhB & RD). 1 chanteur au barrage des Sallèles le 5/5 (RD) et au moins 13 le 27/9 à Naussac (JFC, RD & DaM).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*): 4 f - 3 au barrage de Villefort le 28/3 (MS), 3 sur le Lac du Castanet le 14/4 (PhB), 1 le 27/9 à Charpal (JFC & RD) et 8 le 11/10 à Naussac (DaM).

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*): 21 f - Noté toute l'année, le plus souvent par individus isolés, sur tous les cours d'eau de Lozère; des rassemblements à partir du 14/9: 11 à Marvejols (RD), 15 à Naussac le 27/9 (JFC, RD & DaM), 10 à Barrandon le 30/9 (PhB) et 14 à Grattegals sur le Tarnon le 7/11 (JF).

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*): 1 f - Une le 15/4 à St Léger du Malzieu (PhB).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*): 1 f - 1 à Naussac le 11/10! (DaM)

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*): 5 f - Deux le 23/3 à Chastel Nouvel (ChP), 1 le 24/3 à Florac (DS & ClB), 2 à Quézac le 8/4 (DS) et 1 dans la même localité le lendemain (VP). A l'automne, 1 le 2/9 à Mende (CG).

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*): 6 f - Passage de printemps noté entre le 17/3 à Marvejols (RD) et le 13/6 à Montbel (DiM); observée par individu isolé sauf 2 le 21/3 sur le Causse de Montbel (SC).

OIE CENDREE (*Anser anser*): 2 f - 60 le 23/10 à Chabrits (NB) et 1 à Naussac le 11/10 (DaM).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*): 12 f - Reproduction observée aux Gravières d'Usanges (RD, DiM) et à l'Etang de Barrandon (PhB, RD & JPM).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*): 2 f - 1 à Naussac le 27/9 (JFC, RD & DaM) et 4 sur le même site le 11/10 (DaM).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*): 1 f - 4 le 11/10 à Naussac (DaM).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*): 6 f - Aux Gravières du Malzieu le 7/4 (PhB), 11 à Charpal le 27/9 (JFC & RD), 40 à Naussac le 27/9 (JFC, RD & DaM) et le 19/12 (DaM).

CANARD PILET (*Anas acuta*): 1 f - 4 à Naussac le 27/9 (JFC, RD & DaM).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*): 4 f - 12 le 31/3 sur le Lot au Moulin de La France (DiM)), 3 le 27/9 à Naussac (JFC, RD & DaM) et 4 au même endroit le 11/10 (DaM) et enfin 6 le 24/11 sur le Tarn à Montbrun (JF).

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*): 1 f - 4 le 19/12 à Naussac (DaM).

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*): 1 f - 8 le 19/12 à Naussac (DaM).

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*): 3 f - 17 le 27/9 et 160 le 19/12 à Naussac (JFC, RD & DaM) et 1 au barrage de Ganivet le 19/10 (NB).

EIDER A DUVET (*Somateria mollissima*): 1 f - Un mâle le 14/4 au Lac de Bonnecombe (PhB).

BALBUZARD (*Pandion haliaetus*): 8 f - Au passage de printemps, entre le 21/3 aux Vignes (MC) et le 20/4 à Banassac (PhB), et à l'automne: 2 le 27/9 à Naussac (JFC, RD & DaM).

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*): 36 f - 97 oiseaux au total, notés à partir du 14/2 à Garabit (BR) et 16/2 à St Chély d'Apcher (BR, RD); le mouvement migratoire prénuptial est attesté par des groupes d'individus: 5 à Marvejols le 18/3 (RD), 5 à Chaulhac le 31/3 (PhB) et 5 à Laval sur le Bès le 12/4 (PhB). Des nicheurs probables se sont faits remarqués par leurs pariades dans les environs du Lac du Moulinet et du Buisson (RD). A l'automne, noté au passage: 35 ensemble en vol vers le sud-ouest près de St Alban le 8/10 (PhB) et 1 le 8/11 à La Bourgarie (RD).

MILAN NOIR (*Milvus migrans*): 31 f - 74 oiseaux au total, notés à partir du 18/3 à Marvejols (RD), maximum: 15 ensemble à Lespinas le 19/4 (PhB), et jusqu'au 22/10 à Mende: 6 en migration (NB).

CIRCAETE (*Circaetus gallicus*): 50 f - 70 oiseaux au total. Après un premier contact précoce le 18/2 en Cévennes (JPM), le retour est marqué par des contacts réguliers à partir du 16/3. Les dernières observations sont datées du 24/9 au Truel et du 29/9 au Pas du Souci (PhB). Une quinzaine de couples ont été suivis ou repérés cette saison (JPM).

EPERVIER d'EUROPE (*Accipiter nisus*): 19 f - Noté toute l'année.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*): 12 f - Noté toute l'année.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*): 60 f - Signalée presque tous les mois de l'année (défaut d'observation en août), par unité, couple ou jusqu'à 4 oiseaux ensemble seulement.

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*): 6 f - Première vue le 10/5 à Sauveterre (RD sortie ALEPE) et dernières, 4 en migration à Mende le 2/9 (CG).

AIGLE BOTTE (*Hieraeetus pennatus*): 2 f - 2 contacts seulement dans la région de Marvejols (JPM).

AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*): 20 f - Les 5 couples lozériens ont produit 4 jeunes à l'envol cette saison (PhB, DaM).

PERCNOPTERE (Neophron percnopterus): O f - Pas de reproduction encore cette année; un seul adulte cantonné et 3 ou 4 immatures visiteurs (*in Bull.* FIR n° 22).

VAUTOUR MOINE (*Aegypius monachus*): 2 f - 3 juv le 12/9 au Truel (ChP) et 1 le 3/12 au Maynial (PhB) après la réintroduction durant l'été de cette nouvelle espèce pour la Lozère.

VAUTOUR FAUVE (Gyps fulvus): 6 f - Sur 34 couples formés, il a été noté 31 pontes et 18 jeunes à l'envol (*in Bull.* FIR n°22). A signaler un oiseau au Col de Vielbougue près de Marvejols le 15/2 (DiM), et un immature de la Jonte retrouvé au Sénégal en février (*in Bull.* FIR n°22).

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*): 4 f - 3 contacts individuels le 25/4 dans le secteur de Pierrefiche au pied de l'Aubrac (PhB, RD & JPM) et une femelle le 12/6 aux gravières d'Usanges (DiM): s'agit-il là d'un migrateur attardé ou d'un reproducteur local? A suivre...

BUSARD SAINT MARTIN (*Circus cyaneus*): 17 f - 11 observations sont datées du printemps. Un couple reproducteur probable au nord de Mende le 19/5 (JPM).

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*): 10 f - Signalé au printemps à partir du 21/4 au Mont Lozère (PhB). Pas d'observation sur les départs de fin d'été.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*): 14 f - 13 sites lozériens activement suivis cette année (PhB, CG, JLP) n'ont produit que 11 (ou 12) jeunes à l'envol.

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteus*): 3 f - Sur le Méjean le 30/3 (RG) et le 14/5 (JF); un couple à La Bazalgette le 11/5 (PhB, CG & ChP).

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*): 1 f - Un individu à Chabrits le 28/10 (NB).

FAUCON KOBEZ (*Falco verspertinus*): 3 f - Signalé en migration prénuptiale: 2 individus le 14/5 sur le Méjean (JF), 5 le 25/5 sur le Sauveterre et 1 encore présent au même endroit le 13/6 (PhB & CG).

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*): 27 f - Dont 9 contacts en avril.

GRAND TETRAS (*Tetrao urogallus*): 1 f - Deux oiseaux le 2/4 au Mont Mars dans le Bougès (FB)

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*): 20 f -

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*): 4 f - La première notée au chant le 10/5 aux environs de Sauveterre (RD sortie ALEPE).

GRUE CENDREE (*Grus grus*): 3 f - Un oiseau blessé à la patte le 28/3 en aval de Quézac, non revu par la suite (PhB, RD, JF & RG). A l'automne: 6 le 11/10 à Naussac (DaM), 16 en vol le 15/11 à Recoules de Fumas (ChP).

OUTARDE CANEPETIERE (*Otis tetrax*): 2 f - 1 mâle le 24/4 sur le Sauveterre (JPM) et 3 ou 5 le 11/5 dans le même secteur (PhB, CG & ChP).

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*): 1 f - 7 le 12/6 aux gravières d'Usanges (DiM).

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*): 2 f - Un oiseau le 10/5 sur le Lot en amont de Chanac (XP) et un le 12/6 à Usanges sur l'Aubrac (DiM).

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*): 3 f - A Naussac, 110 le 27/9 (JFC, RD & DaM), 185 le 11/10 et nombreuses le 19/12 (DaM).

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*): 5 f - Dont notamment, 12 individus sur le Causse de Montbel (SC), un couple très vraisemblablement nicheur à Usanges le 28/6 (RD) et 20 entre Aumont et Malbouzon le 7/11 (NB).

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*): 1 f - 3 le 27/9 à Charpal (JFC & RD).

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*): 1 f - 1 probable à Naussac le 27/9 (JFC, RD & DaM).

CHAVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*): 1 f - 3 le 27/9 à Naussac (JFC, RD & DaM).

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*): 2 f - 3 sur le Lot à Chanac le 10/5 (RD sortie ALEPE) et 1 à Mende le 20/5 (JPM).

CHEVALIER CUL-BLANC (*Tringa ochropus*): 3 f - 1 à Florac le 30/3 (LG), 2 aux gravières d'Usanges le 28/6 (RD) et 1 à Naussac le 27/9 (JFC, RD & DaM).

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*): 1 f - Un "couple" de cette espèce le 19/5 à Charpal (DiM).

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*): 2 f - 1 le 12/1 à Montgros (JPM) et 1 le 17/4 dans le Bougès (PR).

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*): 3 f - 5 à Naussac le 27/9 (JFC, RD & DaM) et au moins 15 à Barrandon le 30/9 (PhB).

OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oedicnemus*): 8 f - Signalé entre le 24/4 et le 25/9 sur le Sauveterre (ChP) ainsi qu'en mai et juin sur la Plaine de Chanet (JF).

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*): 5 f - signalée à Naussac, Charpal et Usanges et plus originalement 20 le 2/11 à Chanac (NB).

GOELAND ARGENTE (*Larus sp.*): 1 f - 2 à Naussac le 27/9 (JFC, RD & DaM).

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*): 9 f - 4 ensemble dès le 13/3 près de Marvejols (RD).

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*): 1 f - Notée le 15/6 à Florac (PhB).

COUCOU (*Cuculus canorus*): 29 f - Premiers chants le 2/4 dans le Bougès (FB), le 5/4 au Pompidou (JPM), le 8/4 au Plan de Fontmort (PR), le 10/4 à Croupillac (JF) et le 18/4 près de Barjac (PhB). *Mais la dernière fiche est datée du 28/6 (RD)... A croire que les Grecs avaient raison lorsqu'ils pensaient que les Coucous se transformaient en Eperviers à partir du mois de juillet!!*

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*): 3 f - Près de Barjac le 10/5 (RD) et notée en mai et juin au Buisson (RG).

HIBOU GRAND-DUC (*Bubo bubo*): 4 f - Peu documenté cette année!

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*): 2 f - 1 tuée sur l'A75 le 1/2 près d'Aumont (RD) et 1 chanteur à Malataverne le 7/3 (JPM).

HIBOU PETIT-DUC (*Otus scops*): 1 f - 1 chant à Drigas le 17/3 (JF).

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*): 2 f - 1 près de Barjac le 10/5 (RD sortie ALEPE) et le 16/6 sur la plaine de Chanet (JF).

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*): 8 f - Notée surtout au printemps par le chant.

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*): 4 f - Premier chanteur signalé au Pompidou le 15/5 (JPM). Dernière observation: 2 à Balazuègnes le 19/9 (BR).

MARTINET NOIR (*Apus apus*): 26 f - Les tout premiers sont signalés le 20/4 au Buisson (RG) puis le gros des troupes se fait remarquer à partir du 2/5. Les départs se situent vers fin juillet mais des attardés ont été notés jusqu'au 14/9 (2 ind) à Marvejols (RD).

GUEPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*): 1 f - Près de L'Hôpital sur le Mont Lozère le 6/5: 8 à 10 oiseaux (VP).

ROLLIER (*Coracias garrulus*): 1 f - Des plumes trouvées près de St Pierre des Tripiers le 14/9 (JF) attestent le passage très discret de ce magnifique oiseau sur le département.

MARTIN-PECHEUR (*Alcedo atthis*): 9 f - Signalé sur le Lot, de Mende à Chanac, au printemps et en hiver, sur le Tarn en amont de Montbrun au printemps (NB, PhB, RD, JF) et au barrage de Ganivet (NB).

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*): 9 f - Première notée le 28/3 à Champerboux (RD).

PIC NOIR (*Dryocopus martius*): 13 f - Toutes de la moitié nord du département!

PIC VERT (*Picus viridis*): 14 f - Premier chant et tambour le 8/3 à Brugers (RD).

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*): 15 f - Premier chant et tambour le 29/2 à Chareylasse (RD).

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*): 3 f - 1 chanteur le 26/4 à La Biourière (RD, JPM & TN), 1 autre au Pompidou le 15/5 (JPM) et 1 à Prades (G. du Tarn) le 10/12 (JF).

TORCOL (*Jynx torquilla*): 10 f - Premier chanteur le 20/4 à l'Aven Armand (BR); aisément repérable à son chant ce migrateur et nicheur(?) devient rapidement discret: plus de chant au-delà du 16/5 à Marvejols (RD).

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*): 23 f - Chants dès le 28/2 près de La Canourgue (RD).

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*): 26 f - Premier chant le 28/3 à St Bonnet de Chirac (RD).

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*): 30 f - Première vue à Antrenas le 5/4 (RD) et dernière le 27/9 à Naussac (JFC, RD & DaM). La population nicheuse lozérienne semble assez sporadique et les couples reproducteurs mériteraient d'être localisés méthodiquement.

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Ptyonoprogne rupestris*): 12 f - Notée dès le 11/2 à Ste Croix Vallée Française (PhB), puis le 26/2 à Mende (ChP) mais un vol de migration était encore visible le 28/3 à Montbrun (RD & JF). Dernière observation le 23/10 à Ispagnac (ChP).

HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*): 19 f - Entre le 4/5 et le 22/10 à Marvejols (RD).

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*): 15 f - Premier contact le 8/3 à Brugers (RD).

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*): 9 f - Visible toute l'année en Lozère, bien qu'assez rare en hiver, il serait intéressant de préciser le retour des nicheurs locaux.

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*):1 f - 1 le 26/4, peut-être nicheur(?), à La Biourière sur les contreforts de l'Aubrac (RD, JPM & TN).

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*): 8 f - Premiers le 10/5 à Sauveterre (RD sortie ALEPE) et derniers: 10 le 25/9 sur le Sauveterre (ChP).

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*): 29 f - Visible toute l'année comme le Pipit farlouse, elle devient rare l'hiver; le passage de printemps est marqué dans la dernière décade de mars et un pic de retromigration automnale début octobre. Ces dates seraient à préciser...

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*): 11 f - Observations réparties sur tout le département et toute l'année. La période de nidification reste à préciser.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*): 1 f - Un migrateur à Ressouches (vallée du Lot) le 19/5 (JPM).

PIE-GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*): 7 f - Les deux formes, méridionale et nordique, peuvent être rencontrées sur le département: il serait fort intéressant d'en préciser leurs limites de répartition (P. ISENMANN *in litt.*).

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*): 1 f - Un migrateur le 10/5 à Sauveterre (RD sortie ALEPE).

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*): 21 f - Premières vues sur le Sauveterre le 10/5 (sortie ALEPE). Pas d'observation au-delà du 13/8 à La Villedieu (RD).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*): 22 f - Visible toute l'année, cet oiseau discret se manifeste surtout par son chant, entendu dès le 28/3 près de Marvejols (RD).

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*): 10 f - Visiteur d'hiver exclusivement, surtout sur les secteurs d'altitude du département. Noté jusqu'au 18/4 à Aures (Méjean) (RG & PR) puis à partir du 9/11 au-dessus de Florac (JF).

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*): 13 f - Première notée au chant le 25/4 à Pierrefiche (PhB & RD).

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*): 7 f - Chanteurs notés à partir du 25/4 au Col de Trébatut (RD, JPM & TN). Les sites de nidification de cette espèce, plus décelée à l'oreille qu'à la vue, mériteraient d'être recherchés.

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*): 17 f - Premier chant à Mende le 19/3 (ChP) et dernier le 3/7 au Mont Lozère (RD & JPM).

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*): 1 f - 3 le 10/6 à Malataverne, sur le versant gardois (JPM).

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*): 4 f - Premier chant à Marvejols le 9/4 (RD). Les autres chanteurs entendus entre les 10 et 19/5 à La Nojarède (Sauveterre) (RD sortie ALEPE), à Lespinas (Boulaine) (RD) et à Balsièges (JPM) pourraient correspondre à des nicheurs.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*): 25 f - Premiers vus et entendus le 13/3 à Chirac (RD); il est probable qu'en Cévennes les premiers chanteurs se manifestent plus tôt. Dernier noté le 14/10 à Fournels (ChP).

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*): 1 f - 1 chanteur au Lion de Balsièges le 19/5 (JPM).

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*): 7 f - Premier chant le 23/4 à Marvejols (RD).

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*): 11 f - Présent toute l'année en Lozère.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*): 8 f - Cette espèce, au contraire de la précédente, voit ses troupes déserter la Lozère l'hiver: premiers notés le 4/3 à Marvejols (RD). Les dates limites d'automne seraient à préciser.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*): 5 f - A partir du 10/5 à Chanac (RD sortie ALEPE). Une femelle couve 5 oeufs le 28/6 à Mende (RD).

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*): 3 f - A Balazuègnes le 15/3 (BR) et au Pompidou le 15/5: couple nicheur (JPM). Un individu en migration le 25/4 à Sauveterre (ChP).

TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*): 16 f - La population quitte les hautes terres de Lozère en hiver sans partir très loin: noté le 12/2 au Pompidou (JPM) mais pas avant le 17/3 aux Cheyrouses sur le Sauveterre (ChP). Dernière fiche: le 10/10 à Boisset (ChP).

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*): 7 f - Ce migrateur a été recontacté à partir du 25/4 au Lac des Salhiens sur l'Aubrac (RD). Facilement observable, comme tous les Traquets, sa phénologie et sa répartition pourraient être rapidement précisés.

MERLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*): 6 f - Un mâle en migration dès le 30/3 à Chabrits (PB). Couples nicheurs notés à Sauveterre (RD sortie ALEPE), Nîmes le Vieux (JF) et au Mont Lozère (PhB, RD & JPM).

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*): 18 f - Noté entre le 31/3 à Hyelzas (RG) et le 27/9 à Naussac (JFC, RD & DaM).

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*): 24 f - Cette espèce déserte le département l'hiver sans partir bien loin: retour noté le 4/3 à Marvejols et dernière observation le 26/10 à Bassy (ChP). *Il serait intéressant que chaque observateur note, pour ces petites espèces communes et faciles à observer, les dates d'arrivée et de départ des oiseaux vivant près de chez lui!*

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*): 10 f - Premier chanteur le 15/4 à Marvejols (RD). Pas de fiche au-delà du 20/5!

ROUGEGORGE (*Erithacus rubecula*): 28 f - Noté toute l'année. Des données plus précises apporteraient beaucoup sur cette espèce très commune!

ROSSIGNOL (*Luscinia megarhynchos*): 21 f - Premier chant le 10/4 à Marvejols (RD). En nidification dans les environs de Mende, F. LOVATY a mis en évidence que cette espèce ne dépassait pas 950 m d'altitude. Cette limite serait à confirmer sur l'ensemble du département. L'observation de Sauveterre du 10/5 (sortie ALEPE) à 1015 m ne concernait-elle que des migrateurs?

MERLE NOIR (*Turdus merula*): 27 f - Premier chants le 11/2 à Marvejols (RD). A signaler aussi des chanteurs pendant la grande douceur climatique de novembre!

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*): 6 f - Passage prénuptial noté à fin mars: une dizaine à Grizac le 21/3 (auteur?) et une cinquantaine le 28/3 près de Chareylasse (MS). Un couple a probablement niché dans le secteur des Laubies (ouest du Mont Lozère) vers le 28/5 (PhB).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*): 5 f - Relativement peu abondante ces deux hivers doux. Dernière vue le 17/3 au Moulinet (RD). La nidification, sans doute très localisée, serait à rechercher activement.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*): 3 f - Hivernant strict en Lozère: notée jusqu'au 15/3 à Balazuègnes (BR) et à partir du 3/12 près de Palhers (RD).

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*): 11 f - A la fois hivernante et nicheuse en Lozère: premier chants le 29/3 près de Marvejols et quelques chanteurs stimulés à la fin du mois de novembre (RD).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*): 31 f - Chanteurs dès le 1/1!

MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*): 5 f -

MESANGE NOIRE (*Parus ater*): 18 f - Très commune toute l'année dans les forêts de conifères de préférence. Des indices de reproduction mériteraient d'être recherchés.

MESANGE CHARBONNIERE (*parus major*): 19 f -

MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*): 15 f - Les milieux fréquentés par les Mésanges charbonnières et bleues en Lozère mériteraient d'être mieux connus.

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*): 17 f - Très commune en Lozère, habitant toute l'année les bois et forêts, de pins sylvestres de préférence.

MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*): 12 f - Chanteur dès le 29/2 à Chareylasse (RD). La répartition des Mésanges et leur utilisation des différents milieux lozériens au cours de l'année pourraient être approchés par un enregistrement plus systématique des observations de chacun.

SITTELLE TORCHEPOT (*Sitta europaea*): 13 f - Notée toute l'année.

TICHODROME ECHELETTE (*Tichodroma muraria*): 11 f - Hivernant régulier en Lozère jusqu'au 5/4 à Boisset (ChP) et à partir du 2/11 à Mas Rouchette (JF). Sa nidification en Lozère ne paraît pas impossible mais n'a jamais été prouvée.

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*): 3 f - 1 chanteur dans la hêtraie de La Biourière le 26/4 (RD, JPM & TN), 1 le 20/9 à Aire de Côte et 1 le 8/12 à Ventajols (ChP).

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*): 12 f -

TROGLODYTE (*Troglodytes troglodytes*): 24 f - Présent toute l'année.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*): 11 f - Sédentaire avec des mouvements de transhumance le long des cours d'eau. Reproduction notée en Cévennes le 5/4: une nichée récemment envolée près de Vebron et un nid occupé sous un pont au Mazel (St Laurent de Trêves) (JPM). Un chanteur dès le 22/12 à Ste Enimie (RD).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*): 8 f - Visiteur d'été: noté entre le 14/5 et le 25/6, à Nîmes le Vieux et sur la plaine de Chanet (JF), sur les plateaux calcaires aux environs de Marvejols et au Fraissinet (St Léger de Peyre)(RD).

BRUANT FOU (*Emberiza cia*): 14 f - Présent toute l'année, les mouvements hivernaux de la population lozérienne seraient à préciser.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*): 34 f - Noté toute l'année avec des mouvements d'erratisme hivernaux et de migration printanière. Premier chant le 8/3 près de Palhers (RD).

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirlus*): 16 f - Ce Bruant déserte la Lozère au coeur de l'hiver sans s'éloigner beaucoup: premier chant le ~~8/3~~ 28/2 près de La Canourgue (RD & JPM) et 1 chanteur le 22/11 près de Marvejols (RD)!

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*): 5 f - Pour ce Bruant migrateur strict, premier chant noté le 10/5 à Sauveterre (sortie ALEPE).

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*): 5 f - Noté au passage de printemps entre le 13/3 sur la Colagne à Chirac et le 28/3 à Champerboux sur le Sauveterre: 3 en compagnie d'une troupe de Bruants jaunes (RD), et à l'automne, le ~~5~~/10 à Naussac (DaM). /11/10

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*): 1 f - Peu abondant ces deux hivers doux! Le 22/11 près du Pompidou (TN).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*): 40 f - Premier chant le 16/2 au Pompidou (JPM) et le 27/2 à Marvejols (RD).

CHARDONNERET (*Carduelis carduelis*): 11 f - Présent toute l'année, les mouvements de cette espèce serait à préciser.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*): 5 f - 1 le 29/3 et à partir du 24/10 près de Marvejols (RD) avec un effectif maximum de 50 le 19/11 au Sapet (ChP).

VERDIER (*Chloris chloris*): 8 f - Chanteur à partir du 3/3 à Marvejols (RD). Même remarque que pour le Chardonneret!

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*): 12 f -

GROS-BEC (*Coccothraustes coccothraustes*): 5 f - Une observation au printemps, le 18/3, et 4 en novembre-décembre dans les environs de Marvejols (RD). Le statut de cette espèce reste à définir plus précisément.

LINOTTE MELODIEUSE (*Acanthis cannabina*): 18 f - Notée toute l'année; une bande d'environ 150 le 9/12 au Moulinet (RD).

SERIN CINI (*Serinus serinus*): 19 f - Présent à la belle saison en Lozère: premier chanteur le 12/3 à Marvejols et jusqu'au 16/9 à Chanac (RD). *Les dates limites de sa présence seraient à confirmer au fil des années et dans les différents secteurs de Lozère car l'espèce ne migre pas très loin au sud.*

VENTURON (*Serinus citrinella*): 3 f - Chanteur aux sources du Tarnon le 19/2 (JPM), sous le Pic Cassini le 7/3 (RD & ChP) et quelques-uns vus au Mont Lozère le 3/7 (PhB, RD JPM & TN).

BECCROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*): 11 f - Pas de grosses bandes signalées cette année.

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*): 7 f! - Il serait intéressant de localiser un peu plus précisément les deux espèces de Moineaux: le domestique et le friquet sur le département.

NIVEROLLE (*Montifringilla nivalis*): 1 f - 11 le 9/11 dans les couronnes de Rochefort (Méjean) (JF).

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*): 1 f - Plusieurs chanteurs à Sauveterre le 10/5 (sortie ALEPE).

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*): 7 f - Une centaine le 12/1 à Montgros (JPM) et une centaine à Marvejols le 12/11 (RD).

GEAI (*Garrulus glandarius*): 23 f -

PIE BAVARDE (*Pica pica*): 11 f! -

CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*): 19 f - Les sites de reproduction de cette espèce très localisée seraient à prospecter méthodiquement.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*): 56 f - A signaler la construction de nid le 18/3 dans la Vallée de l'Enfer (RD), des poussins au nid à Laval sur le Bès le 12/4 et, sur le même site, deux jeunes envolés le 12/5 (PhB). Bien répandu en Lozère, les aires construites dans des arbres seraient à repérer notamment dans la moitié nord du département où les falaises font défaut.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*): 32 f -

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*): 11 f - Les hivers doux de 91/92 et du début de 92/93 n'ont pas retenu les grands dortoirs connus près des plus grosses agglomérations de Mende ou de Marvejols par exemple.

FICHIER "MAMMIFERES"

91 fiches d'observation sont parvenues à la centrale "Banque de données", ce qui représente 152 contacts spécifiques, (soit 1,7 espèce/fiche en moyenne). Les personnes ayant transmis leurs observations sont: Ph. BAFFIE (PhB), F. BRETON (FB), R. DESTRE (RD), M. EMPAIN (ME), J. FONDERFLICK (JF), R. GAUTIER (RG), C. GILLAND (CG), J.P. MALAFOSSE (JPM), D. MELET (DiM), Ch. PARAYRE (ChP) et B. RIGHETTI (BR).

INSECTIVORES

HERISSON D'EUROPE *(Erinaceus europaeus)*: 1 fiche! (RD) Dans notre département montagneux, il serait intéressant de mieux préciser la répartition de cette espèce commune...

MUSARAIGNE MUSETTE *(Crocidura russula)*: 1 fiche (JPM).

CHIROPTERES

GRAND RHINOLOPHE *(Rhinolophus ferrumequinum)*: 4 fiches (RD, JPM).

PETIT RHINOLOPHE *(Rhinolophus hipposideros)*: 6 fiches, dont 2 nouvelles cartes: GENI-8 (RD) et ANDR-1 (JPM).

MURIN DE DAUBENTON *(Myotis daubentoni)*: 7 fiches (RD & PhB & ChP, JPM), dont une nouvelle carte: ANDR-5 (JPM).

MURIN A MOUSTACHES *(Myotis mystacinus)*: 2 fiches, 2 nouvelles cartes! MEND-1 (RD) et ANDR-5 (JPM).

MURIN DE NATTERER *(Myotis nattereri)*: 1 fiche (JPM).

SEROTINE COMMUNE *(Eptesicus serotinus)*: 1 fiche, nouvelle carte: SEVE-4 (RD & JPM).

NOCTULE DE LEISLER *(Nyctalus leisleri)*: 2 fiches (JPM), une nouvelle carte: ANDR-5.

PIPISTRELLE COMMUNE *(Pipistrellus pipistrellus)*: 7 fiches (RD & PhB & ChP, JPM) dont 2 nouvelles cartes: FLOR-7 et ANDR-5 (JPM).

PIPISTRELLE DE KUHL *(Pipistrellus kühli)*: 2 fiches (RD & PhB & ChP).

PIPISTRELLE DE SAVI *(Hypsugo savii)*: 1 fiche, une nouvelle carte: ANDR-5 (JPM).

BARBASTELLE *(Barbastella barbastellus)*: 1 fiche (JPM).

OREILLARD ROUX *(Plecotus auritus)*: 1 fiche, une nouvelle carte: ANDR-5 (JPM).

OREILLARD GRIS *(Plecotus austriacus)*: 2 fiches (RD, JPM).

CARNIVORES

RENARD ROUX *(Vulpes vulpes)*: 12 fiches dont 10 contacts visuels et 2 indices (PhB & CG, FB, RD, ME, RG, JPM).

BLAIREAU *(Meles meles)*: 12 fiches dont 3 contacts visuels et 8 indices (RD, JF, RG & JF, JPM).

LOUTRE *(Lutra lutra)*: 18 fiches (17 indices et 1 contact visuel!) (PhB, RD, JF, RG, DiM, JPM).

FOUINE *(Martes foina)*: 2 fiches (JPM, FB).

HERMINE *(Mustela erminea)*: 1 fiche (RD).

GENETTE *(Genetta genetta)*: 5 fiches, deux crottiers (FB), deux animaux tués sur la route (JPM, BR) et un contact visuel (RG).

RONGEURS

ECUREUIL *(Sciurus vulgaris)*: 3 fiches (FB, JF & RG, JPM).

CASTOR *(Castor fiber)*: 5 fiches correspondant à 1 contact visuel et 4 indices (PhB, RD, JF, RG, BR).

RAT MUSQUE *(Ondatra zibeticus)*: 2 fiches (RG, DM).

MULOT SYLVESTRE *(Apodemus sylvaticus)*: 1 fiche (JPM).

LIEVRE COMMUN *(Lepus capensis)*: 7 fiches (6 contacts visules, 1 indice) (PhB, ME, RG, JPM).

LAPIN DE GARENNE *(Oryctolagus cuniculus)*: 4 fiches (RD, RG, JPM).

ARTIODACTYLES

SANGLIER *(Sus scrofa)*: 13 fiches (8 contacts visuels, 4 indices, 1 sans précision) (RD, ME, JPM).

CERF ELAPHE *(Cervus elaphus)*: 9 fiches (9 contacts visuels!) (ME, JPM, BR).

CHEVREUIL *(Capreolus capreolus)*: 13 fiches (11 contacts visuels, 2 indices) (PhB & RD, JF, ME, RG, JPM).

MOUFLON *(Ovis ammon)*: 2 fiche (RG, XP).

Rémi DESTRE
Marvejols le 5/3/93

Texte revu et complété le 1/7/93,
après réception de fiches reçues tardivement