ASSOCIATION LOZERIENNE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

SYNTHESE ORNITHOLOGIQUE LOZERIENNE

Pour l'année

2005



Dessin : Fabien SANE

Banque de données de l'ALEPE

Saisie, gestion des données et rédaction : **Rémi DESTRE et François LEGENDRE**

Mai 2006

ALEPE

ASSOCIATION LOZERIENNE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Association loi 1901 déclarée le 20 novembre 1978 à la Sous-Préfecture de Florac

Agréée au titre de la protection de la nature et de l'environnement dans le cadre départemental (arrêté n°95-0665)

Agréée au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire sous le numéro 48.00.129.

SIRET N° 38424346500042 – Code APE N°913 E

SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE LOZÉRIENNE 2005

Cette synthèse est une compilation de **8011 données*** (7248 en 2003, 9764 en 2004). Au total, **201 espèces** sont citées cette année (212 en 2003, 202 en 2004).

Parmi les observations originales relevées en 2005, citons les premières mentions du **Jaseur boréal**, de l'**Alouette calandre** (et nicheuse en plus !), du **Faucon crécerellette** portant à 293 espèces sauvages l'avifaune lozérienne. Puis signalons les secondes mentions du **Vautour de Rüpell** et de **l'Hirondelle rousseline**, la troisième pour la **Bergeronnette de Yarell** et pour la **Bergeronnette printanière** de la sous-espèce *cinereocapilla,* la quatrième de **Râle des Genêts** et la huitième de **Cassenoix moucheté**, ce dernier n'avait pas été observé depuis 1999. Remarquons également ces 3 observations de **Faucon d'Eléonore**, 2 **Rolliers** ensemble, le retour de **l'Alouette calandrelle** en tant qu'espèce nicheuse et des afflux remarqués de **Grosbecs**, de **Mésanges bleues, noires et charbonnières** et un très rare **hybride** entre un Rougequeue noir et un Rougequeue à front blanc.

Dans les faits moins réjouissants, notons l'absence de données pour la Sarcelle d'été, le Fuligule morillon , le Grimpereau des bois et le peu de limicoles tout cela étant peut-être plus le signe d'une sous-prospection que d'absence réelle d'oiseaux. Mais il y a toujours des électrocutions ou des destructions volontaires de rapaces entre autres.

** Rappelons qu'1 donnée égale 1 fiche informatisée contenant comme minimum d'information 1 espèce associée à 1 date et 1 lieu.*

Liste des 122 observateurs, ayant communiqué de manière directe ou indirecte leurs données :

Stefan AGNEZY (SAg), Hervé ALLA, Paul AMOUROUX, Thierry ANDRIEU, Axel BALU, Julien BAUDAT (JuB), Thierry BARBIER, Geneviève BEAUX (GBe), Viviane BERNARD, Philippe BESSEDE, Thierry BLANC, Jean BONNET, Norbert BORSON (NBo), Jérôme BOUARD (JBo), Raymond BOUDON, Dominique BOUSQUET, Jacky BRARD (JBr), Gaëlle BRUN, Michel CABROLIE, François CAYOL, Isabelle et Grégory CHAMMING'S (GCh), Michel CHAUCHEPRAT, Samuel CHAZALMARTIN (SC), Christohe CHEMINADE, Marie CHIBAUDEL, Dominique CLEMENT, Elisabeth CLUZEL, Gilbert COMMANDRE, David CONSTANTIN, Thierry COULÉE (ThC), Stéphane COURNAC (StC), Jean-François COURSIMAULT (JFC), Xavier DE BOISSE, Thomas DEANA (TDe), Patrick DELMAS (PaD), Jean-Marie DEMOLDER (JMD), Renaud DENGREVILLE, Bruno DESCAVE, Nathalie DESTRE, Rémi DESTRE (RD), Sébastien DIDIER, Thierry DORTS, Philippe-Jean DUBOIS, Etienne DUPOUX, Bertrand ELIOTOUT, Daniel ESCANDE, Daniel FAVIER, Alexandre FELTGEN (AFe), Jocelyn FONDERFLICK (JF), Rémi FOUET (RFo), Jérôme FOUERT-POURET, Michel FOULON, Bernard GALLAND, Philippe GENIEZ, Emmanuel GFELLER, Julien GIRARD-CLAUDON, Christelle GOUX, Fabien GRESSARD, Bruno GRINDEL (BGr), Hubert GUERIN, Inti HALGAN, Chantal JACOVETTI, Alain JACQUET (AJ), Sylvie JACQUET (SJ), Frédéric JIGUET, Arnaud JULIEN, David LALOI, Philippe LÉCUYER (PhL), François LEGENDRE (FLe), Anne-Marie LEMONIER, Élisabeth LENGLEN (EL), Alain LEVET, LPO-12, Philippe LUCAS (PLu), Jean-Pierre et Isabelle MALAFOSSE (JPM, IM), J-P. MAGNE, Eddy MARIE, Vincent METRAL, Daniel MICHAU (DaM), Xavier MORTEMARD, Mme ORTIS, David PAROIX (DPa), Jackie PAUZIE, Frédéric et Cathy PELSY, Jean-Louis PINNA, Michel QUIOT (MiQ), Georges OLIOSO, Hugo PEDEL, Xavier PÉDEL (XP), C. et F. PELSY, Jonathan PEUCH, Pascal PEUCH (PP), Robin PEUCH, Joël PHILIP, Christophe PROBST, Maxime REDON, Helge REINHARDT, Pierre ROCHER, Thierry ROUMEJON, Elise ROUSSEAU, Karim ROUSSELON, Vincent RUFFRAY, Fabien SANE (FSa), Olivier SCHERR (OSc), Antoine SEGUIN, Hélène SEGUIN, Léo SEGUIN (LS), Christophe SEGURET, Françoise SEVASTA, Samuel TALHOET (STa), Laurence TESTE, Olivier TESSIER, Jean-Hugues TICHIT, Magali TRILLE, Raymond VERRIERE, Nicolas VINCENT-MARTIN, Maxime ZUCCA

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements de l'ALEPE et que ceux que nous aurions oubliés ou dont nous aurions écorché le nom nous en excusent et nous le fassent savoir.

Abréviations utilisées :

Individu (ind.), *pulli* (poussins), juvénile (juv.), adulte (ad.), couple (cple)…
Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).

La liste des oiseaux est traitée selon l'ordre systématique établi par la LPO (2003).
Les nouvelles espèces sont marquées d'un astérisque.

Liste des espèces 2005

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) – **HM, rare** - *1 fiche*. 1 le 16/01 à Naussac (DaM).

GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) – **NHM, loc.** – *22 fiches*. 2 ind au comptage Wetlands de mi-janvier : 1 au Malzieu (MiQ) et 1 aux Vignes (FLe). Max de 21 le 10/10 à Booz (ThC). Nicheur à Bonnecombe (2 cples), Le Cellier (1 cple) et à Ganivet (1 cple) avec au moins 5 juvéniles produits (RD, JBo, MiQ).

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) - **NHM, loc.** - 23 *fiches*. Un seul est noté lors du comptage Wetlands de mi-janvier, à Naussac (RD). Max de 21 le 18/10 au même endroit (JBo, ThC). Nicheur à Charpal à 1325 m d'altitude avec un couple qui couve le 24/06 (RD) pour 3 couples formés ; 1 couple est présent le 11/04 au lac de Saint-Andéol, puis 1 ind est revu par la suite jusqu'au 09/08 mais sans reproduction apparemment (RD, FLe, MiQ). Pas de donnée de reproduction de Naussac. Aux passages, noté également à l'unité à Ganivet le 06/08 (MiQ) et à Villefort le 13/02 (AFe).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) – **HM, comm.** - *156 fiches*, soit un total équivalent à 2004 (*158 fiches*). Noté jusqu'au 09/05 puis à partir du 02/09. Lors des comptages collectifs (JBo, SC, GCh, AFe, RD, FLe, XP, PP, MiQ…), **65 ind** sont dénombrés sur l'ensemble du département **à mi-janvier** (67 en 2004). Jusqu'à mi-février, entre 40 et 60 ind ont circulé assez régulièrement sur le Tarn en aval de Sainte-Enimie, entre Lozère et Aveyron (PhL, FLe), et entre 15 et 30 ind sur le Lot en aval de Chanac (ThC, RD, PP, LS). Au dortoir de Villefort, 22 ind sont dénombrés le 13/02 mais plus que 11 le 13/03 (AFe). Au dortoir de Sainte-Cécile-d'Andorge (dans le Gard mais en limite Lozère), 40 ind le 02/03 et 28 le 06/03 (JMD). Après mi-mars, les oiseaux désertent le département : 2 seuls contacts en avril, 3 ind au Rozier le 12/04 (FLe) et 6 à Naussac le 21/04 (JBo) où 1 seul et dernier ind est contacté le 09/05 (JBo).

Les retours s'ammorcent le 02/09, 35 en vol haut, vers le sud, à Arzenc-d'Apcher (JBo) et 4 sur le Moulinet le 03/09 (StC) mais le passage est bien marqué en octobre-novembre : 26 en vol au-dessus de l'Aigoual le 07/10 (FLe), 100 au-dessus du Méjean le 08/10 (IM), 130 à Naussac le 16/10 et encore 107 le 19/10 (JBo, GCh). Sur ce plan d'eau un record est atteint le 13/11 avec 247 ind qui se repaissent de poissons agonisant dans la dernière dizaine d'hectare d'eau… Le barrage est en cours de vidange depuis le printemps pour travaux de colmatage. 12 tonnes de poissons (gardons, perches et brochets pour l'essentiel) ont été pêchées au printemps mais il est vraisemblable qu'une biomasse équivalente est restée piégée (info CSP en commission « Cormoran »). Ces oiseaux ne séjourneront pas puisque seule une quarantaine de Cormorans est contactée par la suite (JBo, GCh, RD…). L'effectif total en Lozère dénombré à mi-décembre est de 33 ind, faible effectif qui s'explique entre autres par un hiver froid et des plans d'eau pris en glace ; mais 101 ind stationnent alors sur le dortoir de Sainte-Cécile le 11/12 (JMD).

Le quota de 90 oiseaux à tuer pour l'hiver 2004-2005 a été réalisé (rapport CSP) et un quota équivalent est reconduit pour la saison hivernale 2005-2006.

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*) – **M, rare** - 2 *fiches*. 1 le 20/04 au Malzieu (DPa) et 1 le 09/05 à Booz (ThC).

HÉRON GARDEBOEUFS (*Bubulcus ibis*) – **Err.** – *1 fiche*. 1 ind perché à Mende le 18/04 (Anne-Marie Lemonier).

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) – **M peu comm.** - *5 fiches*. 2 le 15/04 à Mende (XP), 1 le 03/05 et 3 le 20/05 à Booz (ThC), 1 le 14/05 à Ispagnac (Maxime Redon) et 3 le 30/05 au Monastier (TDe), signes d'un passage certain au printemps.

GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*) – **Err., rare** - *13 fiches*. 1 le 08/10 au Moulinet (StC), 3 le 16/10 à Naussac (JBo, GCh) et 1 du 13/10 au 11/12 à Booz avec même 3 les 16 et 17/10 (ThC, TDe, RFo, PP, Robin Peuch).

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) – **N loc., MH. comm.** – 165 *fiches*. Max de 44 le 18/10 à Naussac (JBo). 53 sont comptés le 15/01 au comptage Wetlands pour l'ensemble du département (coll. ALEPE). Deux nids sont occupés à Sainte-Enimie le 03/04 (JF), 19 à Florac le 06/04 (GBe) et 3 à Banassac le 16/04 (RD, SAg, STa, ThC). 1 ind est trouvé mort le 01/04 à Palhers, décapité ! (JFC).

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) – **M, rég.** - 9 *fiches* pour 4 oiseaux. 1 le 16/03 à Javols (J-H.Tichit) constitue la seule donnée prénuptiale. Puis 1 fait une pause les 13 et 14/08 à la lavogne de Villeneuve à Vébron (Philippe Bessède) et enfin 2 juv stationnent du 21/08 au 11/09 à Booz (RD, ThC, FLe, XP).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) – **M, rég.** - *14 fiches* pour 28 oiseaux dont 11 au printemps. Première le 27/01 à Marvejols (Michel Cabrolié). Cette nouvelle date record (précédente un 03/02) va de pair avec la migration observée dès janvier sur le littoral. Il faudra attendre le 08/03 au Rozier pour voir un nouvel oiseau (FLe). Le passage prénuptial s'achève le 28/04 avec un oiseau posé à Fontans (SC). Le passage postnuptial se déroule du 20/08 avec 12 individus à Langogne (XP) au 26/10 vers La Garde (PP).

CYGNE TUBERCULÉ (*Cygnus olor*) – **Introduit, loc.** – *38 fiches*. Un oiseau est noté toute l'année à Booz et un autre aux Salelles à partir d'Octobre. Egalement 3 sont notés à Mende le 13/03 (ThC, RD, FLe).

OIE CENDRÉE (*Anser anser*) – **M, rare** – *3 fiches*. Entre 3 et 7 individus sont notés du 28/02 au 03/04 à Marvejols, semi-domestiques échappées bien entendues (RD, Hervé Alla, JBr).

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) – **MH rég.** – *3 fiches* de Naussac : 1 ind le 15/01 (RD), 1 le 13/11 (NBo) et 2 le 20/11 (RD).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) – **MH rég.** – *10 fiches*. Max de 54 le 15/01 lors des comptages Wetland (RD). Noté jusqu'au 12/02 à Naussac avec 37 oiseaux (RD ,ThC, AFe). A l'automne, un passage remarqué sur l'Aubrac le 15/10 : 16 oiseaux au lac des Salhiens, 12 à Saint-Andéol et 14 au lac de Born (ThC) et hivernage sur Naussac avec un max de 34 le 20/11 à Naussac (RD sortie ALEPE).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) – **MH rég.** – *2 fiches*. 2 le 15/10 au lac de Born (ThC) et 2 le 18/10 à Naussac (JBo).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) – **N loc., MH comm.** - *22 fiches*. Notée jusqu'au 13/02 à Naussac (GCh) et à partir du 14/09 au Moulinet (StC). Max de 121 le 18/10 à Naussac (JBo, ThC) nouveau record lozérien, le précédent étant de 110 le 28/03/1982 au même endroit. Observée aussi à Booz, les Salhiens, Usanges et Les Vignes.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) – **N loc, MH comm.** – *75 fiches*. Max de 308 sur toute la Lozère le 15/01 (comptage Wetlands) dont 195 à Naussac (coll. ALEPE). Une seule donnée de reproduction : 2 ad accompagnés de 4 canetons le 08/05 aux Vignes (PhL).

CANARD PILET (*Anas acuta*) – **MH rég.** - *6 fiches.* 19 ind le 15/01 à Auriac (confluence BèsxTruyère dans le Cantal aux confins lozériens) (XP) et 2 le 13/02 à Naussac (GCh). A l'automne, 40 ind en transit le 15/10 au lac de Born et 2 le même jour au lac de Saint-Andéol (ThC), 2 les 18 et 19/10 à Naussac (ThC, JBo).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) – **MH rég.** - *7 fiches.* 3 le 25/01 à Naussac (ThC), 1 le 27/08 au Moulinet (StC), 3 le 13/09 et 2 le 16/10 à Charpal (RD), 7 les 15 et 16/10 aux Salhiens (ThC) et 2 le 15/10 à Pied-de-Borne (AFe).

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) – **MH, peu comm.** –*1 fiche*. Une observation assez remarquable, au vu de la date tardive, de 7 ind (6 mâles et 1 femelle) le 27/05 à Charpal (Paul Amouroux), donnée confirmée par photo.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) – **MH rég.** - *11 fiches.* A Naussac, noté jusqu'au 13/02 avec un max de 40 ce jour (GCh) et à partir du 16/10 avec 12 oiseaux (JBo, GCh). A Charpal 5 ind sont vus le 08/05 (RD) et 3 le 04/06 (RD, GCh) puis 39 le 28/09 (ThC) et 6 le 20/11 (sortie ALEPE).

EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*) - **MH exc.** – *1 fiche*. Un mâle juvénile stationne à Booz du 21/09 au 13/10 (ThC, TDe).

BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*) – **NM, ass. comm.** - *60 fiches.* Du 30/04 vers Sauveterre avec 1 ind (XP) au 13/09 à Marvejols (RD) avec 13 oiseaux. Max de 22 le 11/05 aux Hermaux (SC). Au moins 2 juv quémandant sont notés le 06/08 à Boujassac, causse de Sauveterre (RD), reproduction locale.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) – **NM, ass. comm.** - *151 fiches.* Du 02/03 à Rimeize (MiQ), avec 3 oiseaux, au 02/09 au Rozier (FLe). Max en un seul groupe de 33 le 13/03 à Mende (ThC, RD, FLe). Nicheur sûr en aval de Banassac sur le Lot (SAg, JBo, RD). La migration est observée jusqu'au 22/04 à Chaudeyrac (SC) et à partir du 30/07 aux Vignes (FLe).

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) – **NM(H) ass. Comm.** – *215 fiches*. Tous les mois. Migration notée du 09/02 au Rozier (FLe) au 03/04 au Point Sublime (St Georges-de-Lévéjac) (RD, FLe) puis du 26/09 aux Vignes (FLe) au 02/11 à Sauveterre (RFo, FLe). Max de 9 ind ensemble le 02/03 à Rimeize (MiQ). Un jeune est observé au nid le 19/06 vers Aumont-Aubrac, seule donnée de reproduction (MiQ).

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (*Neophron percnopterus*) – **Estivant N, loc.** – *10 fiches*. Noté en Lozère du 01/05 à Florac (FLe) au 07/08 à La Parade (OSc) avec deux oiseaux. Vu également le 16/05 au col de Bonnecombe (Aubrac) (SAg) puis plus classiquement dans les secteurs du Massegros, des Vignes, de Saint-Pierre-des-Tripiers et Hures. Pas de nicheur en Lozère mais un couple donne deux jeunes à l'envol dans la vallée du Tarn (LPO, PnC, PhL).

VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*) – **N séd., loc.** - *69 fiches*. Hors secteurs caussenards (jusqu'à Mende et Marvejols) : 1 le 28/05 à Mas-d'Orcières, 15 le 14/06 et 10 le 20/06 au Pont-de-Montvert (PLu) et 1 le 21/11 à Rimeize (MiQ). De 130 à 140 couples déposèrent 144 pontes pour 106 jeunes à l'envol sur Aveyron-Lozère (LPO, PnC, PhL).

VAUTOUR DE RÜPPELL *(Gyps rueppelli)* – **Err.** – *1 fiche*. Seconde mention lozérienne : 1 ad le 31/05 au Sabot de Malepeyre, La Canourgue (TDe), peut-être le même oiseau que celui de 2004, et vraisemblablement échappé de captivité mais attiré sur le secteur par la colonie de vautours des gorges.

VAUTOUR MOINE (*Aegypius monachus*) – **N séd., loc.** – *25 fiches*. Hors secteurs caussenards : 1 ind le 10/05 à Langogne (TDe). 17 couples cantonnés déposèrent 15 pontes pour 5 jeunes à l'envol (LPO, PnC, PhL).

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*) – **NM, comm.** – *165 fiches*. Du 24/02 à Auxillac (PP, Jonathan Peuch) au 01/10 au col de Perjuret (FLe). Un accouplement est noté dès le 20/03 à Blajoux (JPM, IM). Notons cet oiseau électrocuté sur l'Aubrac sur une ligne moyenne tension près du

lac de Born le 12/08 (Thierry Blanc). Max remarquable de 27 ind se suivant de près le 28/08 aux Bessons en migration (MiQ).

Par ailleurs, comme tous les ans, J.-P. Malafosse nous fait parvenir un bilan du suivi qu'il coordonne sur cette espèce sur le Mont Lozère, les Cévennes, l'Aigoual et l'Aubrac. En voici quelques extraits : « *Le manque de temps cette année ne nous a pas permis de contrôler un nombre de couple aussi important que d'habitude. Sur les 75 sites visités, 58 couples étaient présents (77%), 5 n'accueillaient qu'un seul oiseau et 12 semblaient déserts. Par rapport à l'année dernière, la plus mauvaise durant notre étude, 2005 montre un net redressement avec un retour vers la moyenne du taux d'envol. Les données concernant la reproduction portent sur 48 couples, suivis durant cette même période. Les 26 jeunes produits cette année portent à 0,54 le taux d'envol de notre population suivie. La ponte s'est globalement bien déroulée mais il semble que des problèmes sont apparus lors de l'incubation ou de l'éclosion. Ceci est particulièrement vrai pour le secteur de l'Aigoual, sans qu'aucune raison particulière n'apparaisse. La réussite d'élevage est quant à elle excellente avec des conditions climatiques favorables. Comme pour l'an passé, les dates de ponte sont étalées en 2005. Elles s'échelonnent exactement comme en 2004 entre le 1^er^ et le 28 avril. Nous n'avons pas de dates précoces cette année, mais les couples coutumiers des pontes en mars ont soit échoué soit n'ont pas été contrôlés. Les deux dates relevées en mai sont issues de pontes déposées les 6 et 9 de ce mois. La date moyenne de ponte est également tardive en 2005 : 21 avril (n=11)...* ».

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) – **M rég.** – *20 fiches*. Furent observés en tout 23 oiseaux du 22/03 à Saint-Denis-en-Margeride (SC) au 30/04 à Sauveterre (XP) pour le passage de printemps puis du 30/07 à Usanges (XP, FLe) au 16/10 au même endroit (ThC) pour les mouvements postnuptiaux.

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) – **NMH** - *71 fiches*. En période de nidification, noté à Nasbinals, aux Hermaux, à Saint-Germain-du-Teil, au Monastier, aux Salelles, près de Marvejols, à Allenc, aux Salces de Chaudeyrac, à La Parade et à Vébron. Un transport de proie est constaté le 15/07 aux Salces (TDe) et une femelle avec 2 juv sont notés vers Vébron le 14/08 (Philippe Bessède).

BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*) – **NM** – *48 fiches*. Premier le 06/04 vers Pied-de-Borne (AFe, Françoise Sevasta) et dernier le 07/09 vers le Mont Gargo, causse Méjean (FLe). En période de nidification, noté sur Saint-Bonnet-de-Chirac, où un accouplement est observé le 07/05 (TDe), à Chanac, Usanges, Recoules-d'Aubrac, La Panouse, Arzenc-de-Randon, Allenc, Mas-d'Orcières puis sur les causses à Sauveterre, Le Massegros, Saint-Pierre-des-Tripiers, Meyrueis et Vébron. Un individu mélanique est noté le 31/05 sur Chanet, causse Méjean (FLe). Signalons ce mâle observé le 28/08 au Mont Chabrio (causse de Sauveterre), bagué et marqué aux ailes : renseignements pris, cet individu était nicheur en 2004 dans l'Aube (XP).

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) – **N séd., M** – *20 fiches*. Une parade est notée le 17/03 vers Aumont-Aubrac (MiQ). Noté en période de nidification au Monastier, Marvejols, Saint-Léger-de-Peyre, Saint-Denis-en-Margeride, Saint-Bonnet-de-Montauroux, Chaudeyrac Naussac, La Parade et Saint-Martin-de-Boubaux.

ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) – **N séd., M** - *88 fiches* contre 245 en 2004 ! Noté en chasse sur Moineau domestique, Chardonneret, Bergeronnette grise, Bergeronnette des ruisseaux et Mésange bleue. Un couple parade le 24/04 à Saint-Bonnet-de-Montauroux (JBo). Noté en migration du 12/03 au 03/04 et du 28/09 au 25/10.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) – **N séd., MH comm.** – *222 fiches* contre 347 en 2004. Le passage prénuptial passa inaperçu tandis que le passage postnuptial fut noté du 27/08 au Collet-de-Dèze (JMD) au 30/11 aux Vignes (FLe). Comme anecdotes, notons une prédation sur un écureuil le 11/01 vers le Mont Lozère (PLu), un oiseau qui heurte un barbelé, apparemment sans dommage, en chassant un Bruant fou le 29/01 à Langogne (JBo). A Rimeize, une Buse chasse des moineaux le 25/02 et une vient manger des os pour chiens le 02/03 (MiQ), une autre vole le long d'une route à 70 km/h le 02/02 à La Parade (FLe) et enfin un individu tue un serpent le 25/05 au Massegros (FLe). Les parades sont

observées du 27/02 à Moissac-Vallée-Française (PLu) au 07/05 à Saint-Bonnet-de-Chirac (TDe) et un accouplement le 01/04 à Auroux (JBo). Max noté le 01/09 au Collet-de-Dèze avec 19 oiseaux en migration (JMD).

AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*) – **N séd., loc.** – *54 fiches*. Sept couples au moins en Lozère cette année dont deux installés sur des arbres pour 3 jeunes seulement à l'envol (JPM). Hors secteurs usuels : 2 le 05/04 sur l'Aubrac (STa) et 1 le 27/05 au Bleymard (PLu).

AIGLE BOTTÉ (*Hierraetus pennatus*) – **N loc, M** – *20 fiches*. Du 22/03 à Boyne (Aveyron proche Lozère) (FLe) au 23/08 seulement à Banassac (anonyme). Deux couples sont notés cette année dans la vallée du Lot.

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*) – **M rég.** – *22 fiches*. Du 18/03 à Saint-Etienne-Vallée Française (JPM) au 07/05 à Booz (ThC) puis du 22/08 à Booz (SC) au 29/09 encore à Booz (TDe). Max de 2 le 24/03 au Rozier (FLe) ainsi que le 28/08 à Booz (XP) ; à l'exception de ces deux mentions, chaque fois noté à l'unité. Signalé également à Saint-Léger-de-Peyre, Le Malzieu, Charpal, Langogne, Lanuéjols, Les Vignes et Gatuzières.

***FAUCON CRÉCERELLETTE** (*Falco naumanni*) – **Err. Acc.** – *11 fiches*. Suite à la sécheresse privant ces oiseaux de leurs proies (orthoptères entre autres) sur les plateaux espagnols, un afflux s'est produit dès la mi-août, en Languedoc principalement, jusqu'en Aveyron, Lozère et même Ardèche, fournissant les premières observations certaines pour notre département : 2 ind le 19/08 vers l'aven Armand et 3 à Chanet (P.-J. Dubois, Elise Rousseau et *al.*), 17 le 20/08 vers Nivoliers (David Laloi)… Ce sont probablement ces mêmes oiseaux qui seront notés au moins jusqu'au 11/09 vers Mas-de-Val où il en restait encore 7 le 14/09 (FLe). Puis 7 certains au moins sont vus le 02/09 à Sauveterre (FLe) et 30 sont suspectés sur le Sauveterre le même jour (XP) ; enfin 22 sont comptés sur le Mont Gargo le 11/09 (FLe). Ce qui constitue un total de 46 à 69 oiseaux notés simultanément en Lozère. Au vu de la croissance de la population espagnole, de la dynamique de la population française qui recolonise certains territoires et, peut-être avec les années de sécheresse futures, il n'est pas impossible que cette espèce, à l'instar d'autres insectivores, soit dorénavant d'occurrence annuelle sur les causses en fin d'été. Il s'agira d'ouvrir l'œil attentivement dès 2006 !

FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*) – **NMH comm.** – *140 fiches*. Migration notée du 12/03 à Saint-Georges-de-Lévéjac (RFo, FLe) au 03/04 au même endroit (FLe) puis du 28/09 aux Vignes au 24/10 à La Malène (FLe). Nicheur sûr dans les secteurs de Cultures, Chanac, La Canourgue, Malbouzon, Laval-Atger, Le Pont-de-Montvert, La Garde-Guérin, La Malène, Les Vignes et Vébron. Des ravitaillements sont notés avec des lézards vivipares *(Lacerta vivipara)*, Malbouzon le 23/04 (MiQ) et lézards verts (*Lacerta viridis*), La Malène le 11/05 (FLe).

FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*) – **MH rég.** – *16 fiches*. 17 oiseaux au total dont 6 mâles et 5 femelles, pour les données le précisant. 5 données d'hiver du 23/02 à Antrenas (RD) jusqu'au 16/04 à Nivoliers, 1 fem attaquant des linottes, (FLe) et à partir du 09/10 à Sainte-Enimie (RFo) au 30/10 à Chanac (ThC). Notons qu'en 8 tranches d'observation de la migration à Rieisse, causse Méjean, 9 oiseaux sont passé (FLe) entre le 12/10 et le 24/10.

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*) – **NM** – *20 fiches*. Toujours observé à l'unité du 17/04 à Saint- Pierre-des-Tripiers (RFo, FLe) au 16/10 à Rieisse, causse Méjean (FLe). En période de reproduction, noté à Banassac (FLe), Saint-Germain-du-Teil (TDe), Rimeize (RD), Saint-Jean-la-Fouillouse (DPa, GCh), Charpal (RD) et Chanet (JuB).

FAUCON D'ÉLÉONORE (*Falco eleonorae*) – **M, err.** – *3 fiches*. 1 phase sombre au col de Saint-Pierre, Saint-Etienne-Vallée-Française le 15/06 (Philippe Geniez), l'histoire ne précisant pas s'il était gardois ou lozérien !… 2 données obtenues par des observateurs de passage : 1 clair le 27/07 sur le Sud-Est du Méjean (Dominique Clément) et 1 clair le 29/08 à Chirac au-dessus de l'A75 (P.-J. Dubois)… comme quoi toutes les deux heures la pause « ornitho » s'impose !

FAUCON PÈLERIN (*Falco peregrinus*) – **N séd., MH** – *85 fiches*. 19 cples reproducteurs au moins sont suspectés ou confirmés cette saison (JPM, FLe, ThC, Olivier Teissier, MiQ , SAg, JBo, JuB, MiQ) dont au moins 5 couples apparemment nouveaux ! Pour cinq couples on observe 1, 2, 2, 3, 3 jeunes à l'envol en mai-juin. L'espèce est observée un peu partout en Lozère y compris Aubrac et Margeride. Relevons, entre autres, 1 accouplement le 19/02 (JuB) et envol juste avant le 27/05 sur le site de Naussac (JBo), des attaques sur 2 Pigeons ramiers, 1 Mouette rieuse, des Pinsons des arbres (FLe), 1 Bergeronnette grise ramenée à l'aire (JBo) et sur des chauves-souris (réussite 2 sur 7) dont les ailes sont arrachées et le corps gobé en vol (FLe).

GRAND TÉTRAS (*Tetrao urogallus*) – **Réintroduit, loc.** – *2 fiches*. A Cubiérettes, 2 femelles le 19/01 et un couple le 24/03 (PLu).

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) – **N séd.** -*58 fiches*. Max de 12 le 01/12 à Boissets, causse de Sauveterre (S. Didier). Chanteurs du 19/03 à Marvejols (RD) au 21/06 à Hures (FLe), puis brève reprise en septembre entre les 03 et 12 à Marvejols (RD). Hors causses du « sud » notée également à Saint-Germain-du-Teil, Trélans, Saint-Léger-de-Peyre, Rimeize et Montbel.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) – **N séd.** – *6 fiches*. 5 ind le 04/02 à Grandrieu (JBo), 2 le 24/03 et 30/04 à Malbouzon, 14 (1 couple et 12 juv !) à Fau-de-Peyre le 11/08 (MiQ), 12 le 30/08 à Saint-Sauveur-de-Ginestoux (SC) et 12 le 03/09 au sommet de Finiels (XP) ; pour cette dernière observation, il pourrait s'agir de quelques-uns des derniers survivants de la sous-espèce de montagne « à pattes jaunes »…

CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*) – **NM** – *39 fiches*. Du 30/04 à Palhers (StC) au 21/08 à Marvejols (SC). Chants du 30/04 au 30/07 à Malbouzon (XP). Un ad et 3 juv au moins sont notés aux Bessons le 15/08 (MiQ), rare donnée de reproduction.

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) – **N loc, introduit** – *7 fiches*. Noté à l'unité à Palhers, Le Monastier, Pierrefiche, Saint-Chély-d'Apcher, Les Vignes et Vébron.

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) – **N loc ?, M trans.** – *9 fiches*. Une seule donnée le 30/07 aux Salhiens (FLe) d'un individu. Les autres proviennent du lac du Moulinet où l'espèce est contactée du 27/08 au 08/10 avec un max de 4 ind le 11/09 (StC) : passage et/ou reproduction locale ?

RÂLE DES GENÊTS (*Crex crex*) – **N loc ?, M rare** – *1 fiche*. Quatrième donnée lozérienne : un oiseau est vu à La Gardette, Le Chastel Nouvel, le 28/08 (Arnaud Julien), très certainement de passage.

MAROUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*) – **M rare** – *1 fiche*. Sixième donnée lozérienne : un oiseau est attrapé par un chien de chasse le 07/09 au lac du Moulinet, heureusement sans dommage, et relachée (StC).

GALLINULE POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) – **N loc., M** – *30 fiches*. 21 fiches concernent le plan d'eau de Booz entre le 03/04 et le 15/10 avec un max de 12 ind le 13/10 (ThC, TDe) ; au moins 1 cple nicheur avec au moins 1 juv noté le 10/09 (FLe). Ailleurs, 1 est vue le 29/01 à la station d'épuration de Langogne (JBo), 1 le 06/08 à Ganivet (MiQ), 1 du 16/10 au 13/11 au Malzieu (MiQ) et 1 le 23/12 à Sainte-Cécile-d'Andorge (JMD).

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) – **N loc., MH** – *7 fiches contre 50 en 2004* ! Signant là un manque de visites à Naussac notamment pour cause de vidange du plan d'eau… Max de 132 à Naussac le 15/01 (RD) pour le comptage Wetlands. Puis 1 ind le 11/09 à Ganivet (StC) et de 37 à 6 ind du 13/09 au 16/10 à Charpal (JBo, ThC, RD).

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*) – **M irrég.** – *2 fiches*. 9-10 ind en vol en novembre (date non précisée) sur la causse de Sauveterre et Saint-Etienne-du-Valdonnez (IM, JPM) et 4 au-dessus de l'A-75 le 17/10 vers Booz (Chantal Jacovetti).

OUTARDE CANEPETIÈRE (*Tetrax tetrax*) – **N disparue, M ?** – *1 fiche.* 1 mâle le 15/06 à Chanet (FLe) malheureusement sans suite malgré d'actives recherches.

OEDICNÈME CRIARD (*Burhinus oedicnemus*) – **N loc., M** – *14 fiches.* Du 13/04 au Villaret, causse Méjean (OSc) au 07/09 à Drigas (FLe) et à Hures avec un max de 7 oiseaux à cet endroit (XP). Noté seulement sur la causse Méjean et le causse de Sauveterre.

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) – **N loc., M** – *3 fiches.* 1 le 21/03 au Rozier posé au bord du Tarn (FLe), nouvelle date pour la précocité, 1 le 09/05 à Naussac (JBo) et 1 le 21/05 à Usanges (JuB).

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) – **M rare** – *1 fiche.* 2 ad le 17/09 au barrage de Montbazens à Saint-Chély-d'Aubrac (Aveyron, limite lozérienne) (RD).

PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*) – **M, assez comm. Local.** – *10 fiches.* Petite année pour cette espèce. Au printemps, 3 oiseaux sont notés : le 30/04 au Mont Gargo, le 01/05 au sommet de Finiels et le 05/05 au col de Finiels, entendu en vol nocturne (FLe). En automne, seulement 18 oiseaux du 26/08 (RFo, FLe) au 17/09 avec 12 individus au sommet de Finiels (ThC). Ailleurs, 1 les 03 et 11/09 au Mont Gargo (FLe, Daniel Favier), 2 le 27/08 au serre de l'Aspic (XP) et 1 le 03/09 en vol au lac de Saint-Andéol (JBo).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) – **N loc., MH peu comm.** – *22 fiches.* 8 données en mars, signe du passage de cette espèce dans les cieux lozériens avec un max de 30 ind le 12/03 à Booz (ThC). Nicheur probable à Malbouzon mais le ou les nids semblent abandonnés le 23/04 (MiQ) et à Usanges ou un couple avec un juvénile est noté le 23/05 (JuB).

BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minutus*) – **M rare** – *1 fiche.* 1 ind le 30/07 à Usanges (FLe).

BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) – **M rég.** – *2 fiches.* 1 ind le 21/08 à Barrandon (LPO-12) et 1 le 16/10 à Naussac (GCh, JBo).

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) – **N loc ?, M comm. , H rare** – *12 fiches* dont 6 du Moulinet (StC). Notée jusqu'au 03/03 à la Baraque-des-Bouviers (JBo) et à partir du 03/09 au Moulinet avec un max de 4 ind le 14/09 à cet endroit (StC). Notée aussi à Saint-Urcize (limite Cantal), Les Salhiens, Les Bessons et Le Malzieu. Cette espèce mériterait d'être mieux recherchée notamment en reproduction qui paraît plausible!

BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) – **N loc., MH** – *3 fiches.* 7 ind dont 2 jeunes capturés le 30/03 à Saint-Julien-du-Tournel (StC), 1 le 24/11 aux Bessons (MiQ) et 1 le 02/12 à La Salle-Prunet (ThC), maigre récolte alépienne !

COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*) – **N loc., M rare** – *14 fiches.* Du 13/03 à Brenoux (ThC, RD, FLe) au 19/10 à Naussac (JBo). Des parades sont notées dès le 20/03 à La Fage-Montivernoux (MiQ) et 2 couples sont présents vers Malbouzon le 07/05 (MiQ). Max : un rassemblement de 25 juv, avant départ en migration, vers Malbouzon à fin août (Renaud Dengreville).

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) – **M rég.** – *1 fiche.* Un couple alarmant le 09/05 à Naussac : tentative de reproduction locale ? (JBo).

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) – **M rég.** – *6 fiches.* Du 21/03 à Saint-Denis-en-Margeride (SC) au 18/09 au Moulinet (StC). Egalement vu à Montbel le 22/04 (SC), à Usanges le 30/04 (FLe), aux Bessons le 12/08 avec 2 oiseaux (MiQ) et 5 au Moulinet le 27/08 (StC)

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) – **M rég.** – *3 fiches.* 1 le 25/03 à Ganivet (SC) et 1 les 03 et 04/08 aux Bessons s'alimentant dans les dépressions inondées par une irrigation (MiQ).

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*) – **N loc., M rég. Comm.** – *26 fiches*. Du 16/04 seulement à Booz avec 3 oiseaux (RD) au 03/10 au même endroit (ThC). Max de 9 le 13/05 à Naussac (JBo, ThC). Notons des parades le 02/05 à Chirac et le 03/05 au Monastier (TDe) signes de reproduction très probable sur la Colagne. Egalement 1 ind le 16/06 aux Vignes (FLe) qui pourrait concerner un nicheur sur le Tarn.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) – **N irrég, MH rég.** – *8 fiches*. 2 ind le 03/02 à Villefort (AFe), 1 ind en migration, attaqué 6 fois sans succès par un Faucon pèlerin, le 21/03 au Rozier (FLe), 1 oiseau posé le 05/06 sur la lavogne de Sauveterre (Magali Trille) et 1 ind le 15/06 à Cultures sur le Lot (XP). Au passage postnutial, 2 ind le 22/08 à Booz (SC), 1 le 19/09 à Mende (XP), un max de 27 le 19/10 à Naussac (JBo) et 1 le 09/11 à Pied-de-Borne (AFe).

GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*) – **H très rare** – *1 fiche.* 2 ind le 20/11 à Naussac (RD sortie ALEPE).

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus michahellis*) – **N loc., MH** – *111 fiches*. Max de 280 le 16/10 à Naussac (JBo, GCh). Pas d'information concernant la reproduction sur ce site classique. Sur Charpal, max de 93 le 22/11 (RD sortie ALEPE) ; sur ce site, signalons la capture d'une perche par un oiseau le 14/06 (RD). L'espèce ne semble pas s'être reproduite cette année. Sur le Tarn, observé du Rozier jusqu'à Ispagnac, mais surtout entre Les Vignes et Le Rozier, avec un maximum de 7 à cet endroit le 22/03 (FLe). Sinon noté un peu partout en Lozère en erratisme ou en migration, même dans les conditions hivernales très rudes de l'Aubrac comme ces 2 oiseaux le 09/02 sur le Bès à Pont de Gournier, Nasbinals (RD).

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) – **M rég.** – *2 fiches.* A Charpal : 1 ind le 14/06 (RD) et 5 le 03/09 (AFe).

PIGEON BISET (Columba livia) – **N? Très rare en milieu rupestre naturel** – *8 fiches* se rapportant à une possible souche sauvage entre le 23/03 et le 20/10 aux Vignes (FLe). Max de 3 au Point Sublime le 02/04 et au Tensonnieu le 22/05 (FLe). Signalé aussi à Brugers (Palhers), au Bleymard et à Vébron.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) – **NM, peu comm.** – *8 fiches*. Peu noté : du 20/03 à Saint-Léger-de-Peyre (RD) au 19/10 à La Malène (FLe). Nicheur probable dans les gorges du Tarn et de la Jonte et aux Bessons où 2 ad et 3 juv sont vus le 04/08 (MiQ). Cette espèce semble plus sous détectée qu'absente et une prospection plus assidue des massifs forestiers fréquenté par le Pic noir, qui laisse derrière lui des cavités propices à ce pigeon, apporterait sans doute plus de données.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) – **NM, ass. Comm.** – *53 fiches*. Deux fois moins noté qu'en 2004. Pas de gros groupes notés. Max de 49 le 12/03 en migration à Saint-Georges-de-Lévéjac (RFo, FLe). Chanteur du 13/03 au col de la Loubière (RD, RFo, FLe) au 11/06 à Saint-Germain-du-Teil (ThC, TDe, LS). Migration postnuptiale relevée du 07/10 au Mont Aigoual au 25/10 à Saint-Georges-de-Lévéjac pour un total de seulement 54 oiseaux en 5 sorties (FLe).

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) – **N séd.** – *75 fiches*. Chants du 14/01 au Rozier (FLe) au 09/06 à Chanac (XP) puis du 07/08 à Laval-du-Tarn (ThC) au 22/10 à La Malène (FLe). Première couveuse le 13/03 au château du Boy, Lanuéjols (ThC, RD, FLe). Max de plus de 20 en plusieurs localités sans plus de précisions quant aux dortoirs hivernaux devant rassembler plus d'oiseaux que ça en ville surtout.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) – **N ? loc., M peu comm.** – *3 fiches*. Peu notée car localisée et peu recherchée, notamment sur l'ouest du Sauveterre. Une le 08/05 au Tensonnieu (Viviane Bernard), 1 chanteur le 21/05 au Massegros (FLe) et 1 vue le 31/05 aux Salelles (TDe), secteurs potentiels de reproduction.

COUCOU-GEAI (*Clamator glandarius*) – **Estivant N loc.** – *3 fiches*. 3 juv sont observés à Mas-de-Val, causse Méjean, du 24 au 27/08, issus d'une nichée locale probable (JBo).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) – **NM comm.** - *131 fiches*. Du 29/03 à Vébron (JBo) au 31/07 à Chanet (FLe). Chanteur jusqu'au 29/06 aux Vignes (FLe). Max remarquable de 17 chanteurs aux Ayguières, causse de Sauveterre lors d'un STOC-EPS le 16/05 (XP).

EFFRAIE DES CLOCHERS (*Tyto alba*) – **N séd., peu comm.** – *2 fiches*. Toujours aussi peu notée mais un couple serait présent sur Brassalière à 1300 m d'altitude en Margeride (DaP) et 1 ind est vu le 03/09 près de Saint-Laurent-de-Muret à 1100 m d'altitude (FSa et coll.).

PETIT-DUC SCOPS (*Otus scops*) – **NM** – *15 fiches*. Du 13/04 à La Nojarède (AJ) au 02/09 3 ind dont 1 près des Salelles (Thierry Barbier), 1 près de Chanac (AJ) et 1 à Sauveterre, un juv avec encore du duvet (FLe), malheureusement tous les trois tués sur la route ! Chanteur du 13/04 au 07/08 à Roussac, causse de Sauveterre (RD). Noté également à Marvejols, sur le Sauveterre (La Nojarède, Les Ayguières) et le Méjean (Nivoliers et Drigas).

GRAND-DUC D'EUROPE (*Bubo bubo*) – **N séd.** – *8 fiches*. Noté à Brenoux, Le Cheylard-l'Evêque, Saint-Germain-du-Teil et Banassac. Un individu est retrouvé électrocuté le 23/01 à Langlade (David Constantin) et un autre coincé dans un piège à mâchoires (formellement prohibé !) le 08/05 vers le barrage des Tronquettes (Antoine Seguin). Cet oiseau sera soigné puis transporté sur le centre de soins de Clermont-Ferrand où il meurt.

CHEVÊCHE D'ATHÉNA (*Athene noctua*) – **N séd. Peu comm.** – *8 fiches*. Cette espèce est-elle en train de disparaître totalement de France et de Lozère ? Chanteurs du 02/03 au 20/07 près de Marvejols (RD). Notée aussi à Saint-Bonnet-de-Chirac, La Canourgue et Hures.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) – **N séd., comm.** – *24 fiches*. Chants tous les mois. Notons un oiseau tué sur la route le 23/05 à Langogne (JBo) puis un couple avec des jeunes entendus le 11/08 à Aumont-Aubrac (MiQ).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) – **NMH** – *8 fiches*. Noté seulement en période de nidification à Malbouzon, La Chaze-de-Peyre, Chaudeyrac, Laubert, Langogne, Villefort et Vialas. A souligner 1 cple avec 3 juv le 02/06 à La Chaze-de-Peyre (BGr) et ce jeune quémandant encore le 26/07 à Langogne (JBo).

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) – **N occ., M rare** –*1 fiche*. Une donnée originale d'une plumée de cette espèce, probablement tuée par un Grand-Duc, retrouvée le 27/10 vers Les Salces, Aubrac (Jérôme Fouert).

CHOUETTE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*) – **N séd loc.** *5 fiches.* Noté au chant : 1 le 08/01 à Mercoire (Alain Levet), 1 le 09/01 à Auriac sur le Mont Lozère, 2 le 12/01 à Brajon et 2 le 10/02 au col de La Loubière (PLu) et 2 ou 3 le 10/05 au Cheylard-l'Evêque (DPa, GCh) soit 7-8 couples potentiels.

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) – **NM, ass. Comm.** - *23 fiches.* Du 27/04 à La Nojarède (AJ, SJ) au 03/09 à La Capelle (FLe), causse de Sauveterre. Chanteur jusqu'au 11/08 à Aumont-Aubrac (MiQ). En dehors des causses où il est assez commun, entendu aussi à Saint-Laurent-de-Muret (RD), aux Salces (RD, XP) et à Bagnols-les-Bains (RD et coll.)

MARTINET NOIR (*Apus apus*) – **NM, comm.** – *57 fiches*. Du 20/04 au Rozier au 10/09 à Booz (FLe). Les arrivées massives ont lieu le 24/04 sur tout le département et les départs massifs le 31/07. Max estimé de plus de 700 le 02/07 sur le Méjean à Costeguison (XP). A noter l'existence d'une petite colonie rupestre (quelques couples) vers Blanquefort, Les Vignes (FLe).

MARTINET À VENTRE BLANC (*Tachymarptis melba*) - **N loc., M** – *27 fiches*. Du 03/04 au Point Sublime au 19/09 aux Vignes (FLe). Max de 60 le 06/09 vers Le Rozier (FLe), 50 le 14/09 au Truel et de 80 le 22/09 à Saint-Rome-de-Dolan (PhL). Outre celles des gorges du Tarn et de la Jonte, deux autres petites colonies semblent installées sur le causse de Sauveterre, l'une dans une petite falaise du Tensonnieu (FLe) et l'autre au Mont Canis, La Canourgue (RD) mais la reproduction sur ces deux sites

reste à confirmer.

MARTIN-PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) – **N, trans.** – *58 fiches*. Noté tous les mois cette année. Max de 3 ind le 10/09 à Booz (FLe). Aucune donnée de reproduction certaine malgré des indices de présence récurrents sur certains secteurs comme Mende, Chanac, Les Salelles, Booz, La Canourgue pour le Lot, Saint-Chély-du-Tarn, Les Vignes, Le Rozier pour le Tarn. Noté aussi en altitude à Rimeize et au Malzieu pour le bassin de la Truyère et jusqu'au pont de Marchastel sur le Bès à 1100 m d'alt le 06/09 (JBo).

GUÊPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*) - **M rare** – *9 fiches*. Au printemps, 12 ind le 07/05 à Marvejols (Nathalie Destre) et entendu le même jour à Saint-Laurent-de-Trêves (GBe) ; noté encore au cri le 08/05 au Massegros (Viviane Bernard) et 21 ind le 09/05 à Saint-Germain-du-Teil (TDe), remarquable concordance de dates ! En Automne, 10 ind le 31/08 à La Nojarède (SJ), une cinquantaine le 01/09 au Collet-de-Dèze (JMD), 52 le même jour à La Bourgarie, causse Méjean, groupe record en Lozère, et 50-60 à Nivoliers le 02/09 (C. et F. Pelsy) ; 20 autres ce même jour à Sauveterre (XP), là aussi belle concordance de dates.

ROLLIER D'EUROPE (*Coracias garrulus*) – **M très rare** – *2 fiches*. Observation rare par le nombre de 2 oiseaux ensemble à La Nojarède le 22/08 (RD, AJ) ; encore 1 présent sur ce site le 07/09 (XP).

Erratum : dans le CR de l'année 2004, l'observation d'1 ind vu le 07/06/2004 sur le plateau du Roujanel, Pied-de-Borne (AFe), avait été omise… Réparation est faite !

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*) – **NM, peu comm.** – *62 fiches*. Du 21/03 à Chanac (Hugo Pédel) au 07/09 vers Saubert, causse Méjean (XP). Chanteur du 29/03 au Rozier (FLe) au 25/06 aux Ayguières, Chanac (XP). En dehors des secteurs caussenards, notée sur Saint-Urcize, Chadenet, Le Buisson, Les Bessons, Saint-Chély-d'Apcher, Recoules-de-Fumas et Le Chastel-Nouvel. Indices de reproduction sûre aux Vignes, Saint-Urcize et Champerboux. Max de 3 le 31/07 à Chanet (FLe).

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) – **NM, peu comm.** – *23 fiches*. Dates extrêmes sur sur le Méjean, commune de Vébron : du 29/03 (JBo) au 03/09 (FLe) ainsi que le même jour à Finiels (XP). Chanteur du 29/03 au 18/05 aux Vignes (FLe). Max de 4 chanteurs le 04/05 à Finiels (PLu). Peu noté, l'oiseau semble en régression en Lozère aussi.

PIC VERT (*Picus viridis*) – **N séd.** - *78 fiches*. Chanteur du 10/02 à Nasbinals (JBo) au 21/06 au Rozier (FLe). Aucune donnée de reproduction. Notons cet oiseau posé le 30/04 sur le sommet du Mont Gargo bien loin du moindre arbre et noté ici pour la première fois (FLe).

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) – **N séd.** - *32 fiches*. Chanteur du 06/02 aux Salces (ThC) au 09/06 aux Ayguières, causse de Sauveterre (XP). Notons cet oiseau se nourrissant dans les fentes d'un rocher le 09/06 aux Vignes (FLe) à la manière d'un Tichodrome. Aucun donnée de reproduction.

PIC ÉPEICHE (*Dendrocopos major*) – **N séd.** - *60 fiches*. Tambourinements ou chants du 02/02 à Marvejols (RD) au 25/05 à Banassac (ThC). Aucun donnée de reproduction.

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) – **N ? très rare** - *3 fiches*. Présence qui se confirme dans la vallée du Lot entre Saint-Germain-du-Teil et Banassac : 1 le 22/01 à Auribal (ThC), 1 le 13/04 à La Ferrière (SC) et 2 le 11/06 au Plo (ThC, TDe, LS).

PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) – **N séd. Peu comm.** - *8 fiches*. Sans doute plus fréquent que ne le laisse supposer le peu de données : noté au Rozier, Brenoux, Banassac, Aumont-Aubrac et Chanac. Tambourinements notés du 13/03 à Brenoux (ThC, RD, FLe) au 15/04 au Rozier (FLe).

***ALOUETTE CALANDRE** (*Melanocorypha calandra*) – **N exc** - *15 fiches*. 292ème espèce d'oiseau notée en Lozère : un premier individu est observé furtivement le 12/06 sur la plaine de Chanet, causse Méjean (OSc). Mais dès le 18/06, la reproduction semble confirmée (RD et coll.). Ce sont en tout 3-4 couples qui seront notés nicheurs autour de l'aérodrome soit dans un champ d'avoine soit dans un champ de blé. Le 31/07, 32 oiseaux sont observés (FLe) et encore 30 le 27/08 (RFo, FLe), dernière date

d'observation. Ces effectifs laissent supposer que d'autres oiseaux sont arrivés en Lozère en erratisme postnuptial ou bien se sont reproduit dans d'autres secteurs des causses en échappant à la vigilance des ornithologues malgré une prospection active menée sur une bonne surface du Méjean le 26/06 (coll. ALEPE). Cette espèce est probablement arrivée en Lozère suite à la sécheresse exceptionnelle qui a frappé l'Europe de l'Ouest en 2005, surtout l'Espagne d'où proviennent peut-être ces oiseaux.

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) – **N loc. rare** – *10 fiches*. Redécouverte de cette espèce plus contactée depuis 2001 au moins, à mettre en relation avec l'arrivée des Alouettes calandres. Notée dès le 27/05 à Chanet (Helge Reinhardt) et les deux dernières le 01/09 au Villaret (C. et F. Pelsy). Chants du 27/05 au 26/06 sur Chanet (coll. ALEPE). Notée également au Villaret le 17/06 (Frédéric Jiguet, N. Vincent-Martin) avec 2 oiseaux chanteurs et le 27/08 à Drigas (FLe) ; un total d'au moins 3-4 couples nicheurs potentiels est donc à retenir pour cette année 2005.

ALOUETTE LULU (*Lulula arborea*) – **NM, H rare** – *68 fiches.* Du 12/02 à Rocles au 05/11 à La Malène (FLe). Chants du 02/03 au 28/09 aux Vignes (FLe). 1 cple nourrit le 21/05 au Monastier (ThC). Max de 85 en migration en 2 heures à Rieisse, causse Méjean (FLe).

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) - **NM, H rare** - *99 fiches.* Chants du 16/03 à Sauveterre (FLe) au 01/07 à Champerboux (RFo). Nourrissage le 02/07 sur la plaine de Chanet (STa et coll). Max de 35 le 04/03 à La Bourgarie (RD), de 35 le 03/10 à Drigas (Christophe Séguret) et de 39 en migration le 24/10 à Rieisse, causse Méjean, en une heure (FLe).

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) – **M rare** - *2 fiches*. 2 ind le 08/09 (ThC, RD) et le 10/09 (XP) à Booz.

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Ptyonoprogne rupestris*) – **NM** – *76 fiches.* Première le 09/02 à Liaucous (Aveyron à quelques encablures de la Lozère) (FLe) puis il faudra attendre le 10/03 au Rozier pour avoir un second contact, relativement tardif après la vague de froid de fin d'hiver (FLe). Construction de nids le 05/04 près de Rimeize (MiQ) et nourrissage de 2 juv juste volant le 01/07 à Mende (XP). Dernière le 22/10 vers Saint-Laurent-d'Olt (Aveyron limite Lozère) (ThC). Max de 52 le 24/03 au Rozier (FLe). Notons cette information scandaleuse rapportant la destruction des nids situés sur les églises de Prévenchères et de La Garde-Guérin (AFe) et rappelons que cette espèce est protégée par la loi ainsi que ses nids.

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) - **NM, comm.** - *132 fiches*. Du 13/03 à Brenoux (ThC, RD, FLe) au 18/10 à Champerboux (RD). Eclosion de 4 *pulli* le 02/05 à Chanac (XP). 4 juv nourris le 15/08 à Mas-de-Val (PhL) et encore 4 *pulli* au nid le 26/08 à Langlade (XP). Max de plus de 400 le 10/09 à Booz (XP). Mouvements migratoires notés jusqu'au 18/05 à La Parade (FLe) puis à partir du 04/09 à Marvejols (RD).

HIRONDELLE ROUSSELINE (*Hirundo daurica*) – **Exc.** – *1 fiche.* Après Meyrueis en 1979, seconde donnée lozérienne à Saint-Urcize (Cantal) en limite de Lozère le 26/06 (Daniel Escande). D'où venait et où allait cet oiseau ?

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbicum*) – **NM, comm.** – *73 fiches.* Du 18/03 aux Vignes (FLe) au 31/10 à Mende (NBo), nouvelle date record (la précédente était datée d'un 24/10). Max de plus de 150 le 02/09 à Mende (XP). Notons en paroi naturelle une colonie s'installant vers Le Truel le 09/05 (PhL), et dans les gorges du Tarn, deux nids trouvés début juillet vers Le Rozier, un au Mas-de-Lafont (FLe) et un à Pougnadoires, avec même là un adulte ravitaillant encore 4 *pulli* au nid, le 11/09 (PhL).

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*) – **NM, comm. Loc.** - *31 fiches.* Du 30/04 sur les causses (FLe, XP) au 17/09 à Vébron (FLe). Chanteur jusqu'au 02/07 au Villaret (STa, Thierry Andrieu). Une rare donnée de reproduction : un juvénile non volant hors du nid est observé vers La Parade le 02/07 (STa, Thierry Andrieu).

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) – **NM, comm.** – *31 fiches.* Du 11/04 au lac de Souveyrols (RD) au 28/09 aux Vignes (FLe). Chanteur du 01/05 sur l'Aubrac au 24/06 à Servières (RD). Jamais plus de trois oiseaux ensemble.

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) – **NM, H rare** – *62 fiches.* Chanteur du 01/05 au Signal de Mailhebiau au 14/06 à Charpal (RD). Un nourrissage d'un jeune est encore noté le 30/07 à Malbouzon (XP). Max de 80 le 15/01 au lac de Souveyrols (JuB). La migration est notée du 28/09 au 05/11 pour un total de 91 oiseaux (FLe). L'espèce ne fréquente les causses qu'en hivernage jusqu'au 23/03 et à partir du 28/09 (FLe).

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) – **N loc., MH peu comm.** – *12 fiches.* Noté jusqu'au 13/03 à Brenoux (ThC, RD, FLe) en hivernage et à partir du 01/10 en migration à Rieisse (FLe). En période de reproduction l'espèce n'est notée que le 30/04 sur le Mont Lozère (FLe). Qu'en est-il ailleurs ? Un beau stationnement a lieu à Booz du 12/10 au 24/11 (ThC, TDe, RD) avec un max de 12 oiseaux le 01/11 (RFo).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*) - **N loc., M peu comm.** – *10 fiches.* Du 14/04 au Villaret (RD) au 08/05 à Recoules-d'Aubrac (RFo), puis du 03/09 au Déïdou au 01/10 à Rieisse sur le causse Méjean (FLe). Notons le 08/05 sur l'Aubarc deux groupes d'une quinzaine d'oiseaux avec notamment 2 ind de la sous-espèce *thunbergi* et 3 *cinereocapilla*, troisième donnée lozérienne pour cette dernière.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) – **N séd., trans.** – *33 fiches.* Peu d'informations sinon un couple paradant le 13/03 à Brenoux (ThC, RD, FLe) et un autre installé dans un tuyau le 01/04 à Pont-Archat (MiQ). Dernier chant le 09/05 à Montjézieu (TDe).

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) – **NM comm., H rare** – *90 fiches.* En janvier, notée au Rozier, Les Vignes, Florac, Booz et Le Malzieu. Retour massif noté entre le 12/03 et le 20/03 dans divers secteurs du département avec notamment un maximum noté le 12/03 à Booz avec près de 80 oiseaux (ThC). Nourrissage le 04/06 à Rieutort-de-Randon (RD) et le 05/06 à Hures sur le Méjean (STa et coll.). La migration automnale est marquée entre le 01/10 et le 01/11 puis aucun oiseau n'est noté après le 19/11 à Booz (RD).

BERGERONNETTE DE YARRELL (*Motacilla alba yarelli*) – **M, exc.** – *1 fiche.* Seconde donnée lozérienne d'un oiseau parmi des Bergeronnettes grises aux Vignes le 03/04 (FLe), conforme à la phénologie de l'espèce dans le sud de la France. Une plus grande attention aux groupes de bergeronnettes devrait sans doute permettre de faire d'autres observations de ce genre plus souvent.

***JASEUR BORÉAL** (*Bombicylla garrulus*) – **MH, exc** – *20 fiches.* Nouvelle espèce lozérienne, la 291ème dans l'ordre chronologique. Invasion record en France depuis au moins celle de 1965-1966 qui avait touché tous les départements de France jusqu'en Espagne. Pour la Lozère, le premier contact est 1 ind malheureusement tué à la chasse dans un groupe de Grives mauvis entre le 20 et 30/11/2004 à Saint-Amans (RD / comm. orale). Puis 2 oiseaux furent observés à Rocles à partir du 19/12/2004 et jusqu'au 10/02 au moins (DPa) ; là, une arrivée plus importante est détectée le 11/02 avec 23 oiseaux (RFo), 34 le 12/02 (SCh, ThC, RD, AFe, RFo, FLe) et 26 le 13/02 (JuB). Simultanément, 15 oiseaux sont observés à Bagnols-Les-Bains du 13/02 au 19/02 (RD comm. orale Mme Ortis) ainsi qu'à la Bourgarie, causse Méjean avec 8 individus le 13/02 (RFo, FLe, R. Boudon, sortie ALEPE). Egalement 10 oiseaux, environ, du 20/02 au 26/02 au moins à Saint-Denis-en-Margeride (Pierre Rocher). Ensuite 2 oiseaux sont notés à Lanuéjols, au château du Boy, le 27/02 (Magali Trille, GBe, JF). Au Bleymard, 1 est noté le 04/03 (Christophe Cheminade). Enfin une vingtaine est observée à Mende du 09/03 au 12/03 au moins (Laurence Teste) avec encore 11 oiseaux le 13/03 (ThC, RD, FLe) et 2 le 14/03 (AFe). Signalons enfin des observations très proches de la Lozère : 1 le 08/02 puis 3 du 11 au 12/02 à Saint-Urcize (Cantal) et encore 1 le 17/02 (JBo), 1 à La Roche-Canilhac (Cantal) du 11 au 13/02 (Raymond Verrière). Au total au moins 90 Jaseurs ont été contactés sur la Lozère mais il y en eut certainement d'autres qui passèrent inaperçus… Les jaseurs semblaient chercher en premier lieu les sorbiers ainsi que les pommes oubliées sur l'arbre et les églantiers ou les boules de gui.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) - **N séd, trans.** – *59 fiches*. Chanteur jusqu'au 20/04 au Pont de Salmon, Auxillac (RD), les chants ayant commencé en novembre 2004. Puis reprise de chant le 19/10 à Marvejols (RD). Seule donnée de reproduction : un adulte nourrit au nid le 29/04 au Villard sur le Lot (StC).

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) – **N séd.** – *55 fiches*. Chanteur du 09/01 à Saint-Germain-du-Teil (ThC) au 24/06 à Servières (RD) puis reprise de chant du 12/09 au 29/10 aux Vignes (FLe). Des juvéniles juste volants sont notés le 18/06 à Saint-Pierre-des-Tripiers (STa, Thierry Blanc).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) – **NMH** – *59 fiches*. Chanteur du 20/03 dans plusieurs endroits au 14/06 à Charpal (RD). Max de 5 chanteurs le 20/03 à Saint-Laurent-de-Trèves (Georges Olioso, GBe). Pas de donnée de reproduction et espèce toujours notée à l'unité ou par paire.

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*) – **H loc.** – *50 fiches*. Noté jusqu'au 13/03 à Saint-Chély-du-Tarn (FLe) et à partir du 12/10 à Rieisse (FLe). Max de 13 le 02/03 au Point Sublime (FLe). Notons ces 2 oiseaux le 31/01 à une mangeoire de Saint-Laurent-de-Trêves (GBe), ces deux autres du 18/12/2004 au 11/02 dans le centre ville de Mende (NBo) et cet hivernage du 11/01 au 07/03 de 2 à 8 oiseaux en bord de route vers Le Rozier et de retour au même endroit le 13/12 (FLe).

ROUGEGORGE (*Erithacus rubecula*) – **NMH** – *92 fiches*. Un chanteur précoce est entendu le 13/01 aux Vignes (FLe) mais il faudra attendre le 11/03 à Marvejols pour entendre le suivant, puis régulièrement jusqu'au 19/06 à Caussignac (RD) ; petite reprise à l'automne du 12/10 à Booz (ThC) au 29/10 aux Vignes (FLe). 3 fiches concernent des oiseaux tués sur la route en janvier et février, marquant d'une triste façon les mouvements discrets de cette espèce.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*) – **NM ass. Comm.** – *79 fiches*. Du 17/04 à Nivoliers (OSc) au 07/08 à la lavogne de Roussac, causse de Sauveterre (RD). Chanteur jusqu'au 04/07 aux Vignes (FLe) et en altitude jusqu'à 1000 m aux Salces (ThC) et sur le causse Méjean (TDe). Pas de donnée de Margeride ou d'Aubrac. 2 juv volants sont nourris par 2 ad le 22/06 aux Vignes (FLe).

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) – **NM comm., H rare** – *117 fiches*. En janvier et février noté dans les points bas du département : aux Vignes, Le Rozier et Pied-de-Borne. Beau retour observé à partir du 02/03 puis chanteur du 19/03 à Marvejols au 16/07 à La Capelle (RD). Des nourrissages sont notés du 23/05 au 31/08 au Rozier où il semble que le même couple ait fait trois nichées successives (FLe). Une ponte de 5 œufs le 11/06 à Banassac (ThC, TDe et LS). Reprise de chant du 07/10 aux Salces (ThC) au 20/10 à Marvejols (RD) puis l'espèce devient rare à partir du 05/11 et n'est plus observée que trois fois : à Naussac, aux Vignes et dernière mention à Chanac le 10/12 (XP).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) – **NM ass. Comm.** – *20 fiches*. Du 29/04 (retour tardif) à Marvejols (RD) au 22/09 à Champerboux (RFo). Chanteur du 29/04 au 20/06 à Marvejols (RD). Trouvé nicheur (couples nourrissant des juv hors du nid) à Saint-Chély-d'Apcher, Chaudeyrac, Chanac et Langogne où 1 juv est encore nourri le 30/06 (JBo).

ROUGEQUEUE NOIR X ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus ochruros* x *phoenicurus*) – Observation rare d'un mâle hybride de ces deux espèces le 17/06 au Villaret, causse Méjean (Frédéric Jiguet, Nicolas Vincent-Martin).

TARIER DES PRÉS (*Saxicola rubetra*) – **N loc., M** – *27 fiches* contre 64 en 2004. Du 24/04 à Saint-Germain-du-Teil (ThC) au 11/09 sur le Méjean (FLe). Noté chanteur du 03/05 au 20/05 seulement sur l'Aubrac ce qui révèle une sous-détection de l'espèce ou peut-être une baisse d'effectifs. Des juvéniles sont encore nourris le 30/07 vers Malbouzon (XP). Max de 15 le 28/08 sur le causse de Sauveterre (XP) signe du passage marqué fin août.

TARIER PÂTRE (*Saxicola torquatus*) – **NM, H rare** – *67 fiches*. En janvier et février noté à Mostuéjouls, La Parade, Lanuéjols (Valdonnez) et même Fontanes le 11/01 à 950 m d'altitude (ThC) et

à La Fage près de Châteauneuf-de-Randon le 23/01 à 1100 m (JBo) ! Puis retour marqué un peu partout à partir du 13/03 et dernier le 17/10 aux Vignes (FLe). Chanteur du 01/04 en Vallée de l'Enfer (RD) au 03/07 à Nivoliers (XP). Un max de 5 juv est noté le 01/07 sur le causse de Sauveterre (RFo).

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) - **NM ass. Comm. Loc.** – *70 fiches*. Du 08/04 près de Marvejols (RD) au 19/10 à Montignac, causse Méjean (FLe). Chanteur du 08/05 à Recoules-d'Aubrac (RFo) et sur le Mont Gargo (TDe) au 03/07 à Nivoliers (XP). Un nourrissage de juvénile est encore noté le 30/07 vers Malbouzon (XP). Le passage postnuptial se fait bien sentir fin août début septembre avec des dizaines d'oiseaux notés partout sur les causses et le Mont Lozère.

MONTICOLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*) – **N loc., M** – *18 fiches*. Noté du 30/04 au 14/09 au Mont Gargo, causse Méjean (FLe). Un mâle ravitaille 3 juv volants le 02/07 au Villaret (STa, Thierry Andrieu) et une femelle ravitaille un nid dans un clapas à Nivoliers le 31/07 (FLe). Le nombre relativement faible de données ces dernières années (21 fiches en 2002, 18 en 2003, 16 en 2004), pour un oiseau facilement repérable et identifiable, laisse pressentir un avenir sombre pour cette espèce qui semblait plus commune il y a quelques années : à titre de comparaison, notre base de données juste naissante de la fin des annés 1980 fournissait 7 contacts en 1987 pour un total de 1997 fiches, 6 contacts en 1988 pour 1207 fiches, 8 contacts en 1989 pour 1329 fiches et 8 contacts en 1990 pour 992 fiches, informations rapportées alors par une poignée d'observateurs seulement…

MONTICOLE BLEU (*Monticola solitarius*) – **N loc, H rare** – *1 fiche*. Un couple est observé le 21/04 à Baume Rousse, Saint-Pierre-des-Tripiers (PhL). Cette espèce est à rechercher dans les Gorges où elle est sans doute plus fréquente.

MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*) – **N loc., M** – *11 fiches*. Du 19/03 à Brugers (JFC) au 17/09 au col de Finiels (ThC). Chanteur du 23/03 à Mas-d'Orcières (PLu) au 16/06 à Arzenc-de-Randon (SC) où l'espèce est découverte nicheuse, seconde mention lozérienne en reproduction sur la Margeride.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) – **NMH comm.** – *169 fiches*. Chanteur du 12/03 à Booz (ThC) au 26/06 à Marvejols (RD). Notons un sujet leucique à 70 % à Chirac le 26/03 (JBr). Une couvée de 4 œufs le 17/05 aux Bessons (MiQ) et une autre de 3 œufs le 18/06 à Saint-Pierre-des-Tripiers (STa, Thierry Blanc). Cette espèce paye un lourd tribut à la route comme l'attestent ces 10 oiseaux notés tués (6% des contacts avec l'espèce !) par des véhicules et encore tous ne sont sans doute pas systématiquement notés. Max de plus de 30 début mars vers Le Rozier alors que les causses étaient enneigés et que le sol même au fond des gorges ne dégelait pas, rendant la recherche de nourriture difficile ; ces oiseaux, probablement migrateurs, se trouvaient bloqués là en attendant des conditions meilleures.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) – **N loc., MH** – *99 fiches*. Notée jusqu'au 13/03 à Mende (Elizabeth Cluzel) et à partir du 15/10 à Rieisse, causse Méjean en migration active (FLe). Aucune donnée en période de reproduction n'est rapportée cette année. Maxima de 200 à Rocles le 12/02 (RD) et le 07/03 au Rozier, lieu atypique pour cette espèce de milieux ouverts (cf Merle noir), du « jamais vu dans les Gorges » aux dires de chasseurs de grives, où stationnaient des centaines d'oiseaux (FLe) depuis le 02/03 montrant bien là un passage soutenu de migratrices. 3 ind se nourrissaient même sur un banc de gravier en plein milieu du Tarn sous le pont des Vignes le 07/03 (FLe). Le dégel s'amorça le 09/03 et plus aucun oiseau ne fut observé dans les Gorges.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) – **NMH ass. Comm.** – *56 fiches*. Chants du 12/03 vers Le Chastel-Nouvel (XP) au 10/06 à Prades (RD). Max de 31 le 01/03 à Saint-Germain-du-Teil (ThC). De très nombreux oiseaux (plusieurs centaines ?) furent également bloqués dans la vallée du Tarn vers Le Rozier début mars (cf Merle noir) sans que ce ne soit quantifiable (FLe).

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) – **MH comm.** – *19 fiches*. Jusqu'au 13/03 à Lanuéjols (ThC, RD, FLe) et à partir du 15/10 à Rieisse (FLe). Max de 32 le 30/11 au Bruel, causse Méjean (FLe).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) – **NMH ass. Comm.** – *58 fiches*. Chants du 10/02 à Nasbinals (JBo) au 19/06 à Nivoliers (RD). Max de 100 le 19/08 au Chayla-d'Ance (JBo) en rassemblement postnuptial.

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) – **N loc., M** – *4 fiches.* Un chanteur de passage le 18/04 aux Vignes (FLe), puis 1 et 2 dans les landes à genêts sur les pentes au nord du barrage de Naussac les 09 et 10/05 (JBo, RD) et un chanteur le 13/07 à Charpal (RD) concernant là des nicheurs probables.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) – **N ?, M peu comm.** – *1 fiche.* Triste donnée d'un oiseau tué contre une baie vitrée à Marvejols le 25/05 (RD, DBo).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolais plolyglotta*) – **NM, peu comm.** – *25 fiches*. Du 02/05 aux Vignes (FLe) au 11/09 à La Capelle, causse de Sauveterre (XP), nouvelle date record (précédente un 06/09). Chanteur du 02/05 au 05/07 aux Vignes (FLe). Max de 3 chanteurs aux Vignes le 23/05 et seule donnée de reproduction avec ces 3 juv nourris le 22/06 encore aux Vignes (FLe). Noté également en tant que chanteur au Rozier, La Parade, Saint-Pierre-des-Tripiers, Saint-Germain-du-Teil, Le Recoux, Le Massegros, Banassac, Marvejols, Saint-Léger-de-Peyre et Le Collet-de-Dèze.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) – **N séd. Loc. irrég.** – *2 fiches*. Espèce peu notée et sans doute plus fréquente notamment sur les corniches cévenoles recouvertes de bruyères. Une le 17/04 aux Balmelles, Pied-de-Borne (AFe) et 1 le 01/12 au Maupas, Sainte-Enimie (Sébastien Didier).

FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*) – **N loc., M** – *9 fiches*. Première donnée le 07/04 à Mende d'un couple dans un poirier, nouvelle date record (précédente un 09/04), lieu atypique (XP). Dernière le 07/08 à La Canourgue (ThC, EL, XP). Chants du 12/05 au Rozier au 23/06 au Buffre, causse Méjean (RD, AJ). Notée aussi à Chanac et Saint-Pierre-des-Tripiers.

FAUVETTE ORPHÉE (*Sylvia hortensis*) – **Estivant N loc.** – *16 fiches*. Espèce de plus en plus contactée. Du 30/04 aux Cheyrouses, causse de Sauveterre (XP) au 31/07 à Nivoliers (FLe). Chants du 18/05 à Saubert (FLe, Maxime Zucca) au 03/07 à Nivoliers (XP). Au moins 9 chanteurs cette année, effectif record. Max de 4 oiseaux (1 ad et 3 juv) le 03/07 à La Croix du Villaret, causse Méjean (STa, Thierry Andrieu). Notée aussi sur le causse Méjean à Hures, La Viale et Les Cayrats et sur le causse de Sauveterre aux Ayguières.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) – **NM, comm.** – *36 fiches*. Du 01/05 au col de Finiels (FLe) date tardive et peu révélatrice au 04/10 au Rozier, date très tardive et record, concernant un oiseau tué contre la vitre de l'école malgré des silhouettes anti-reflets (FLe). Cet oiseau très maigre avait peu de chance d'arriver à bon port ce qui explique sa présence encore dans nos contrées. Chants du 08/05 au Tensonnieu (Viviane Bernard) au 31/07 à Malbouzon (XP). 1 ad nourrissant le 17/06 aux Bessons.

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) – **NM, ass. Comm.** – *22 fiches*. Du 13/05 à Marvejols (RD) au 11/09 aux Vignes (FLe). Chants du 13/05 aux Vignes (FLe) au 23/07 à Rimeize (RD).

FAUVETTE A TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) – **NM, H rare** – *106 fiches*. Notée tous les mois sauf en décembre. Il semble qu'il y ait une amorce de retour dès le mois de janvier de quelques oiseaux comme l'attestent ces observations des 16/01 à Marvejols (RD) et 28/01 vers Le Rozier (FLe). Dès le mois de février l'espèce est notée plus fréquemment, à Saint-Germain-du-Teil, Mende, Brenoux, Bagnols-les-Bains et Pied-de-Borne. Chants du 27/03 à Saint-Germain-du-Teil (ThC) au 26/07 à La Capelle, causse de Sauveterre (XP).

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) – **NM ass. Comm.** – *32 fiches*. Du 06/04 à Ispagnac (Magali Trille) au 05/08 à Champerboux (RFo). Chanteur du 14/04 au Rozier (FLe) au 26/06 à Marvejols (RD). Noté jusqu'à 1600 m vers le sommet de Finiels le 01/05 (FLe). Max de 5 chanteurs ensemble le 16/05 aux Ayguières, causse de Sauveterre (XP).

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) – **N rare, M** – *1 fiche*. Unique donnée d'un oiseau chantant au passage le 20/04 au Rozier (FLe).

POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*) – **NM comm.** – *100 fiches*. Du 21/01 au Rozier (FLe) au 01/12 à Chanac (RFo). Chanteur du 15/03 à Marvejols au 22/07 à Rimeize (RD). Une donnée de reproduction : un adulte ravitaille au nid dans un arbre le 29/07 à Banassac (FLe).

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) – **N ?, M** – *9 fiches.* Au Rozier, 3 le 21/03, 1 le 22/03 et 1 chanteur le 15/04, tous en migration (FLe) puis 1 le 29/04 trouvé mort à La Nojarède (ThC, AJ). Nicheur possible au Giraldès, Arzenc de Randon, avec 1 chanteur le 26/06 (SC) ; une éventuelle reproduction locale qui mériterait d'être confirmée la saison prochaine. En migration d'automne, 1 le 20/08 à Mas-d'Orcières (LPO-12), 1 le 27/08 au col de Finiels (RFo, FLe), 1 le 03/09 au Mont Gargo (FLe) et 1 le 22/09 à Champerboux (RFo), date record (précédente un 20/09).

ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*) – **N séd., M** – *17 fiches seulement !* Chanteur du 12/02 à Chanac (FLe) au 14/06 à Charpal (RD).

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapilla*) – **NM, H local** – *22 fiches*. Du 02/03 à Saint-Georges-de-Lévéjac (FLe) au 04/11 aux Vignes (RFo, FLe). Chanteur du 19/03 à Marvejols au 14/06 à Charpal (RD). Noté un peu partout sauf en Margeride !

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) - **N loc., M** – *24 fiches*. Du 02/05 à Chirac (TDe) au 11/09 aux Vignes (FLe). En période de reproduction 3 couples sont notés au Rozier, 4 aux Vignes (FLe) et potentiellement 1 à Quézac (SC). 2 juv à peine volants sortent du nid le 25/06 aux Vignes et sont nourris au sol par les adultes (FLe).

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) – **N loc., M** - *34 fiches*. Premier bien précoce le 24/03 à Malbouzon (MiQ) et second le 03/04 à Florac (Magali Trille). Mais il faudra attendre le 20 du mois d'avril pour voir une arrivée conséquente en Lozère. L'espèce est notée en migration jusqu'au 19/05 aux Bessons (MiQ) et à partir du 20/08 à Mas-d'Orcières (LPO-12). S'ensuit un beau passage postnuptial avec des oiseaux un peu partout pour un max de 6 le 27/08 au col de Finiels (RFo, FLe) ainsi que le 30/08 aux Bessons (MiQ). Aucune donnée des Cévennes où l'espèce niche pourtant ni des Boraldes de la vallée du Lot où sa reproduction est plausible.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) – **N séd.** – *28 fiches.* Max de 30 le 09/12 aux Vignes en deux rondes. En période de reproduction, notons un couple s'affairant à la construction du nid, dans un pin sylvestre, aux Bessons dès le 28/03 (MiQ) et 2 juv nourris le 11/05 aux Vignes (FLe).

MÉSANGE NONNETTE (*Parus palustris*) – **N séd.** – *48 fiches*. Notée au chant du 11/02 vers Le Rozier (FLe) au 20/03 seulement à Saint-Léger-de-Peyre (RD). Jamais plus de trois ensemble.

MÉSANGE BORÉALE (*Parus montanus*) – **H très rare** – *1 fiche*. Un chant, le 19/04 à Canilhac, est attribué à cette espèce (ThC), observation surprenante au vu du statut très rare de cette espèce en Lozère. Mais elle est toutefois à rapprocher de celle du 30/03/1993 où un chanteur était observé à Saint-Bonnet-de-Chirac, sans lendemain (RD). Il semblerait donc qu'elle puisse être présente très localement mais cela reste à confirmer.

MÉSANGE HUPPÉE (*Parus cristatus*) – **N séd.** – *41 fiches.* Chants du 14/04 à Champerboux (RFo) au 09/06 aux Ayguières, causse de Sauveterre (XP). Jamais plus de trois ensemble.

MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*) – **N séd.** – *86 fiches.* Chants du 15/01 à Charpal (RD) au 09/06 aux Ayguières, causse de Sauveterre (XP). L'espèce peut être localement abondante comme l'atteste cette observation de 60 oiseaux en forêt le 01/02 à Saint-Paul-Le-Froid (JBo). Le 06/07 des juvéniles sont nourris par un adulte à Cassagnes, Causse Méjean (PhL), seule donnée de reproduction. Sinon il y eut encore une « invasion » à l'automne 2005 avec entre autres 53 oiseaux en migration le 01/10 à Rieisse, 37 le 19/10 au Bruel, causse Méjean (FLe) pour un total de 142 individus. Dernières en migration active

le 05/11 mais des oiseaux continuèrent certainement à passer en migration rampante ; ces effectifs ne concernant qu'un secteur restreint sur assez peu de temps, on peut imaginer à l'échelle du département…

MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) – **N séd., MH** – *103 fiches*. Chants du 11/03 à Mende (RD) au 21/05 aux Hermaux (ThC, RD). Max de 8 chanteurs le 20/03 à Saint-Laurent-de-Trèves (Georges Olioso, GBe et coll.). Dans un nichoir conçu pour l'observation au nid sans dérangement pour les oiseaux, 10 œufs sont notés le 02/05 à Montrodat (JBr), un couple nourrit au nid (situé dans un lampadaire d'éclairage public) le 21/05 à Saint-Germain-du-Teil (ThC, RD), un autre nourrit 3 juv dans un trou de mur au Rozier le 26/05 (FLe) et 3 juvs volants sont notés à Saint-Pierre-des-Tripiers le 18/06 (STa,, Thierry Andrieu). La migration d'automne, assez dense cette année (127 oiseaux) est notée du 07/10 à l'Aigoual au 05/11 aux Vignes (FLe) avec un maximum de 48 le 16/10 à Rieisse, causse Méjean, en deux heures, dont un groupe record de 26 ensemble (FLe) !

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) – **N séd., MH** – *163 fiches.* Chants du 03/01 au Rozier (FLe) au 25/06 aux Ayguières, causse de Sauveterre (XP). Max de 9 chanteurs le 20/03 à Saint-Laurent-de-Trêves (Georges Olioso, GBe et coll.). Premier envol d'une nichée le 19/05 à Marvejols (RD) puis un nid est trouvé aux Vignes le 27/05 dans un trou de mur au-dessus de la route à ras des voitures (FLe) et 3 juv volants sont notés au Rozier le 02/06 (FLe). La migration d'automne est signalée du 12/10 au 03/11 à Rieisse avec un total de 41 oiseaux dont 37 le 22/10 (FLe).

SITTELLE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) – **N séd.** – *67 fiches*. Chants du 03/01 (ThC) au 11/06 à Saint-Germain-du-Teil (ThC, TDe, LS). 1 juv est noté le 12/06 à Marvejols (RD), seule donnée de reproduction.

TICHODROME ÉCHELETTE (*Tichodroma muraria*) – **H loc.** – *10 fiches*. Noté jusqu'au 01/04 au Serre de La Garde, La Canourgue (SAg) et à partir du 16/10 aux Vignes (FLe). Un oiseau est observé en migration active en plein causse de Sauveterre le 25/10 (FLe). Noté aussi vers Pied-de-Borne le 20/03 (AFe) et Saint-Pierre-des-Tripiers le 20/10 (MiQ).

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) – **N séd ass. Comm.** – *25 fiches*. Chanteur du 26/02 à Brenoux (SC) au 11/06 à Saint-Germain-du-Teil (ThC, TDe, LS). Un oiseau ravitaillant dans un nid situé dans un frêne est observé le 01/06 à Serviès, Mas d'Orcières (FLe).

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) – **N loc. ?, M rare** – *4 fiches*. Noté uniquement en mai, tous chanteurs : 1 les 03/05 et 26/05 au Rozier (FLe), 1 le 10/05 au Monastier (TDe) et 1 le 21/05 à Pierrefiche (boraldes de l'Aubrac) (RD). Nous attirons l'attention des observateurs sur les capacités vocales de l'Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris)* pouvant parfois imiter quelques notes du chant du Loriot ; il convient donc d'être attentif…

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*) – **Estivant N, ass. Comm.** – *71 fiches*. Du 11/05 à Montignac au 17/09 à Costeguison (FLe), nouvelle date record (précédente un 16/09). Cinq couples sont présents dès le 19/05 aux Bessons (MiQ). Chants du 16/05 à Palhers (RD) au 09/06 aux Ayguières, causse de Sauveterre (XP). Les nourrissages de juvéniles volants sont relevés à partir du 02/07 : sur 6 nichées observées il y en avait 4 de deux juvéniles et 2 de trois. Un max de 12 juv se rassemblant est noté entre les 19 et 28/08 aux Bessons (MiQ). Ces jeunes peuvent être issus des 5 couples présents sur le secteur, même si des oiseaux déjà en transit migratoire ne sont pas exclus ; les 3 derniers sur ce site seront notés le 11/09 (MiQ).

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*) – **N loc., H** – *22 fiches.* Notée tous les mois. En période de reproduction signalée à Usanges, Les Bessons, Saint-Alban-sur-Limagnole, Chaudeyrac et La Panouse. Sur les causses où elle ne vient qu'en hiver, elle est notée jusqu'au 13/03 (FLe) et à partir du 02/09 (XP) à Sauveterre.

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (*Lanius meridionalis*) – **N loc., H** – *13 fiches.* Vue uniquement sur le Méjean du 18/05 (FLe, Maxime Zucca) au 20/11 (FLe). Habituellement hivernante régulière, il semblerait que la vague de froid de février-mars 2005 ait retardé l'arrivée des nicheurs. Observée en période de reproduction à Saubert, Les Cayrats, Chanet et vers le Mont Gargo. Notons cette donnée d'1 ad accompagné d'1 juv le 18/06 à Chanet (JuB).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (*Lanius senator*) – **N loc. ?, M rare** – *1 fiche.* Unique mention d'un mâle chanteur le 15/05 aux Bessons, sans suite (MiQ).

GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*) – **N séd, H** – *57 fiches*. Max record de 41 ind le 24/02 à Saint-Germain-du-Teil (ThC). Aucune donnée de reproduction.

PIE BAVARDE (*Pica pica*) – **N séd., H** – *66 fiches*. Max de 18 ensemble le 09/01 aux Salhiens, Nasbinals (ThC). En reproduction notons : construction de nid le 11/03 au Rozier (FLe) et le 13/03 à Lanuéjols (ThC, RD, FLe) et le nourrissage d'un juvénile le 31/07 à Chanet (FLe).

CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*) – **M exc** – *1 fiche*. 8ème mention lozérienne : un oiseau est vu longuement le 09/10 au Rocher de l'Aigle sur le Mont Lozère (PLu). Cette observations s'inscrit dans le cadre d'un petit afflux en France avec des oiseaux un peu partout sur le territoire national.

CRAVE À BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) – **NH séd.** – *42 fiches*. Noté seulement sur les Grands Causses hormis ces trois données de Brugers où au moins un couple se reproduit traditionnellement mais où seulement un oiseau fut noté à chaque fois (RD). Aucun max supérieur à 100 oiseaux.

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) – **N séd., H** – *28 fiches*. Max de 150 le 28/08 à Sauveterre (XP). Seule donnée de reproduction : un couple transporte des matériaux le 11/04 à Aumont-Aubrac (MiQ).

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*) – **NH séd.** – *134 fiches.* Max de 200 ensemble le 29/01 sur la déchetterie de Langogne (JBo). En reproduction, notons : un couple construit un nid le10/03 au Rozier (FLe) et le 13/03 à Lanuéjols (ThC, RD, FLe) et un adulte couve le 16/04 vers Trélans (RD sortie ALEPE).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) – **NH séd.** – *86 fiches*. En période de reproduction notons : un adulte couve le 25/03 à Naussac (Olivier Teissier) où 3 *pulli*, encore à l'aire, seront notés le 14/05 (ThC) et 1 couple niche sur un pin sylvestre le 15/05 à Chaudeyrac (DPa). Pas de max supérieur à 30 oiseaux.

ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) – **NMH** – *58 fiches*. Chanteur du 06/04 à Nivoliers (FLe) au 09/06 aux Ayguières (XP). Max de près de 950 le 17/08 sur l'Aubrac en trois groupes : 600 + 200 + 150 (RD) et 100 le 24/10 à Drigas, Méjean (Christophe Séguret). Des nourrissages et des envols sont notés tout au long du mois de mai et plus un seul en juin où les premiers rasemblements conséquents s'observent dès le 19/06 à Nivoliers avec plus de 60 oiseaux (RD). La migration est relevée du 01/10 au 02/11 pour un total de 327 oiseaux (FLe).

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) – **N séd.** - *86 fiches*. Max de 50 le 25/02 sur la décharge des Monteils à Rimeize (MiQ). Un couple nourrit 5 *pulli* au nid le 25/06 aux Vignes (FLe), seule donnée de reproduction obtenue. Certains oiseaux semblent sinon migrateurs mais au moins erratiques comme l'atteste ce passage de 15 oiseaux noté le 22/10 en 2 heures à Rieisse, causse Méjean (FLe).

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) – **N loc., H** – *6 fiches*. Noté de mars à mai à Brenoux, Lanuéjols, Mende et Chanac avec pas plus de deux oiseaux à chaque fois. En rassemblement hivernal, 50 oiseaux se nourrissent sur la décharge des Monteils à Rimeize le 25/02 (MiQ), groupe record lozérien. D'après l'observateur, ces oiseaux proviennent sans doute de la population existant sur Saint-

Chély-d'Apcher.

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) – **N loc., trans.** - *25 fiches.* Les premiers ne sont notés que le 13/04 vers Sauveterre (FLe) et les derniers le 11/12 avec un rassemblement max de 38 sur des fils électriques (FLe). Noté seulement sur les causses de Sauveterre et Méjean où il est sans doute sous-détecté car nécessitant une certaine attention notamment dans les hameaux.

NIVEROLLE ALPINE (*Montifringilla nivalis*) – **H rare** – *4 fiches.* 1 ind est observé à La Bourgarie, causse Méjean le 12/01 (FLe), en stationnement depuis le 6 décembre 2004 (PhL). Un autre sera vu du 06 au 08/11 au Rocher de l'Aigle vers le Pic Cassini (PLu).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) – **NMH, comm.** - *216 fiches.* Chanteur du 02/03 à Saint-Georges-de-Lévéjac (FLe) au 07/08 à Roussac, causse de Sauveterre (ThC). La migration est notée du 25/01 au 15/04 à Marvejols (RD) puis du 28/09 au 05/11 au Bruel, causse Méjean (FLe). Seule donnée de reproduction : une femelle couve dans une fourche d'acacia le 25/06 aux Vignes (FLe). Pas de max dépassant les 400 ind.

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) - **MH** - *43 fiches.* Noté jusqu'au 12/03 à Saint-Georges-de-Lévéjac (Rfo, FLe) et à partir du 12/10 à Rieisse, causse Méjean (FLe). Max remarquable de 500 000 oiseaux en dortoir dans une hêtraie à Mas-d'Orcières le 09/02 (Emmanuel Gfeller). À la même époque il y avait un dortoir de près de 3 millions d'oiseaux en Ardèche. Pour l'hiver suivant le maximum noté est de 1000 le 14/11 à Saint-Jean-La-Fouillouse (JBo) signant l'arrivée en masse de cette espèce dans nos contrées, amorcée dès la fin octobre comme l'attestent entre autres ces 101 oiseaux en migration le 25/10 à Rieisse (FLe) ou ces 114 le 02/11 à Sauveterre (RFo, FLe). Puis des oiseaux seront vus régulièrement se nourrissant aux mangeoires comme à Rimeize, Montrodat, Le Rozier ou Pied-de-Borne...

SERIN CINI (*Serinus serinus*) – **N comm., M** - *71 fiches.* Premier très tardif le 29/03 au Rozier suite à la vague de froid de début mars ayant probablement retardé les oiseaux (FLe). Derniers le 02/11 à Sauveterre (RFo, FLe). Max de 25 ind le 03/04 aux Vignes (FLe) et de 27 en migration en 2 heures le 22/10 à Rieisse, causse Méjean (FLe) signes des deux passages. Chanteur du 29/03 au Rozier au 07/08 à Roussac, causse de Sauveterre (ThC) et deux oiseaux construisent un nid dans une glycine le 15/06 à Chanac (XP).

VENTURON MONTAGNARD (*Serinus citrinella*) – **N loc., MH** - *16 fiches.* Pas noté chanteur mais vu classiquement en période de reproduction sur l'Aubrac, Charpal et le Mont Lozère dont 7 (ad et juv) le 20/08 à Mas-d'Orcières (LPO-12). Max de 17 le 22/11 à Champerboux (RFo). Deux observations rares d'oiseaux à la mangeoire : 3 le 15/02 à Saint-Flour-de-Mercoire (ThC) et 1 le 16/02 au Rozier (FLe, enfants de l'école) milieu atypique pour l'espèce.

VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*) - **NMH** - *59 fiches.* Chanteur du 08/03 à Mende au 23/05 à Chanac (XP). Max de 15 le 27/01 à Marvejols (RD). Seule donnée de reproduction : 1 juv volant est nourri par un adulte le 14/06 à Grandrieu (JBo).

CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*) – **NMH** - *94 fiches.* Chanteur du 21/04 à Marvejols (RD) au 07/08 à Roussac, causse de Sauveterre (ThC). Max de 38 en migration en 2 heures le 01/11 à Rieisse, causse Méjean (FLe) et de 31 à la mangeoire du Rozier le 15/02 (enfants de l'école). Nourrissage de juv volants le 20/08 à Mas-d'Orcières (LPO-12). La migration d'automne est détectée du 15/10 au 05/11.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) – **N loc.? MH** - *82 fiches.* Noté jusqu'au 13/04 à Sauveterre et à partir du 02/10 aux Vignes (FLe). Max de plus de 150 le 30/03 au Rozier mangeant des bourgeons de peupliers (FLe). Des oiseaux sont notés chanteurs les 08/03 (XP) et 13/03 à Mende (ThC, RD, FLe). Cette espèce est semble-t-il apparue en plus grand nombre que d'habitude dans tous les secteurs de la Lozère à l'automne 2005.

LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*) – **NM comm., H rare** - *77 fiches.* Observée toute l'année sauf en décembre. Chants du 01/04 en vallée de l'Enfer (RD) au 07/08 à Roussac (ThC). Max de 200 le 16/10 à Naussac (JBo, GCh). La migration d'automne est rapportée du 01/10 au 03/11. Aucune donnée de reproduction.

BEC-CROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) - **NMH** - *35 fiches.* Espèce fréquente peu notée mais visible partout. Max de 130 le 27/08 au col de Finiels (RFo, FLe). Chanteur du 15/01 au 05/04 à Charpal (RD). La migration d'automne est rapportée du 01/10 au 02/11.

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) – **N séd., H** - *46 fiches.* Max de 10 ensemble le 01/03 à Fenestres, Saint-Paul-le-Froid (JBo). Chanteur du 27/02 au col de la Loubière (FLe) au 18/06 sur le Méjean (STa, Thierry Andrièu). Une donnée de reproduction : 2 ad avec 2 juv sont notés le 17/08 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ).

Notons l'observation pour la première fois en Lozère de la sous-espèce *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula,* le « Bouvreuil des Komis » du nom de la république russe des Komis, située vers l'Oural d'où cette sous-espèce est décrite, également nommé « Bouvreuil trompetteur » à cause de son cri caractéristique ressemblant à une trompette d'enfant. Ces oiseaux ont envahi une grande partie de la France à l'automne 2005. Les critères morphologiques sont assez subjectifs : bec plus fort, oiseau plus gros (comme un Grosbec) et barre alaire blanche plus large. Le cri seul est un critère sûr car très différent du Bouvreuil « européen ». 2 oiseaux furent notés les 01/12 au bord du Tarn aux Vignes puis le lendemain (probablement les mêmes) au Rozier au bord de la Jonte (FLe). Cette sous-espèce semble, d'après la littérature, affectionner particulièrement les bords de rivière, lieux où d'autres observations pourraient être signalées au cours de l'hiver 2005-2006 en Lozère.

GROSBEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) – **N?, MH** - *41 fiches.* Noté jusqu'au 13/03 au col de la Loubière (ThC, RD, FLe) et à partir du 01/10 à Rieisse, causse Méjean (avec pas moins de 64 oiseaux en migration en 1 heure 30 dont un groupe de 41 (FLe) ! Cette première observation automnale signera le début d'un afflux enregistré ailleurs en France avec un total minimal en Lozère de 361 individus en migration (contre 5-10 habituellement) dont 70 le 16/10, 73 le 22/10 et 65 le 25/10 toujours à Rieisse (FLe). Le flux de migrateurs s'arrêtera le 05/11 pour laisser la place à de nombreux hivernants.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) – **NMH, comm.** - *96 fiches*. Chanteur du 13/03 à Lanuéjols (ThC, RD, FLe) au 05/08 à Champerboux (RFo). Transport de nourriture le 05/06 sur le Méjean (STa). Pas de max notable supérieur à 20 oiseaux. Qu'en est-il des grandes bandes hivernales de bruants sur les causses ? La migration postnuptiale est détectée du 01/10 au 02/11.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirlus*) – **NM, H rare** - *72 fiches.* Chanteur du 13/03 à Brenoux (ThC, RD, FLe) au 19/10 aux Vignes (FLe) puis un oiseau tente un chant bref le 18/12 à Marvejols (RD). Pas de max excédant les 10 oiseaux du 15/04 à Marvejols (RD). Pas de donnée de reproduction.

BRUANT FOU (*Emberiza cia*) – **N séd., err** - *38 fiches.* Vu tous les mois de l'année mais un net retour s'amorce en février et mars réunissant 30 % des données. Max de 10 ind le 28/09 au Born (JBo, ThC). Noté chanteur du 21/05 aux Vignes (FLe) au 19/07 à Saint-Laurent-de-Muret (RD).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) – **N loc., M** - *21 fiches.* Seulement sur les grands Causses du 26/04 à Champerboux (RFo) au 02/09 à Sauveterre (FLe). Chanteur du 30/04 sur le Sauveterre (XP) au 02/07 sur le Méjean (STa, Thierry Andrieu).

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) – **N prob. loc., M** - *16 fiches.* Un premier oiseau est noté le 02/03 à Pied-de-Borne (AFe), observation la plus précoce (précédente un 03/03 !). Puis c'est un groupe record et incroyable pour la Lozère de 80 ind, dont plus de 60 mâles, qui est observé le 11/03 sur le Poujoulet, Marvejols (RD) ; le lendemain, 12/03, il n'en restait plus que 15-20 dont un seul mâle laissant à penser que la plupart des femelles restèrent sur place (RD). En période de reproduction il fut noté sur l'Aubrac aux Salhiens et à Souveyrols, avec 1 mâle chanteur cantonné sur chacun de ces deux sites : 03/05 et 30/07 aux Salhiens (TDe, FLe) et 21/05 à Souveyrols (JuB, SC, ThC, RD). La migration

d'automne est détectée du 13/10 à Booz (ThC, TDe) au 03/11 à Rieisse pour un total de 17 oiseaux (FLe).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) – **N loc., M** - *24 fiches*. Noté du 16/05 à Marvejols (RD) au 01/11 à Rieisse (FLe). Chanteur du 16/05 (RD) au 03/07 à Nivoliers (XP). Pas observé ailleurs que sur les Grands Causses et jusqu'à Marvejols alors qu'il est habituellement présent sur les Boraldes et en Margeride localement. Pas de max supérieur à 3 oiseaux et pas de donnée de reproduction.

<u>En guise de conclusion, quelques remarques aux observateurs</u>…

- De façon à pouvoir tenter de quantifier la migration dans les observations transmises, merci de bien préciser si le ou les oiseaux notés sont en migration active. Cela est riche d'informations quant aux effectifs et à la phénologie.
- Beaucoup d'oiseaux sont retrouvés morts : merci de bien l'indiquer et de spécifier quand c'est possible les causes de mortalité. De cette façon nous en saurons plus sur les causes d'origine humaine et éventuellement envisager d'intervenir sur les secteurs dangereux ou mener des actions pour les espèces les plus touchées.
- Au cas où un oiseau électrocuté est découvert, merci d'en informer l'ALEPE ou l'antenne LPO de Peyreleau (Aveyron) qui s'occupe entre autres de faire neutraliser les lignes incriminées grâce à une convention passée avec EDF et RTE… Ce qui fut fait sur le pylône meurtrier de cet été sur l'Aubrac où un Circaète a été retrouvé mort le 12/08.
- Un nombre croissant d'observateurs participe à la banque de données de l'Alepe et encore une fois nous les en remercions vivement. Cependant ces dernières années nous voyons apparaître davantage de données que nous qualifierons de « douteuses » (notamment par une phénologie anachronique en regard des connaissances classiques de l'espèce ou des biotopes inhabituels) de la part d'observateurs sans aucun doute de bonne foi… Or ces données concernent le plus souvent des espèces à l'identification délicate… Même de la part d'un observateur confirmé, l'erreur est toujours possible mais pour un naturaliste objectif, **une observation *extra*-ordinaire doit éveiller les soupçons** : « *est-ce bien cette espèce ? Avec quelle autre puis-je la confondre ? Suis-je bien dans la période normale d'observation ? Le milieu et/ou le secteur géographique sont-ils compatibles ?...* » Ces simples questions doivent permettre **à tout auteur d'une observation remarquable de comprendre l'importance de joindre un commentaire dans son rapport, précisant d'abord sa surprise (!), les critères retenus, les conditions et le niveau de fiabilité de son observation… Nous faisons donc appel à chacun pour vérifier la validité de ses données avant de les transmettre.** Notre travail à l'ALEPE est reconnu pour son sérieux et sa rigueur et nous avons à cœur que cela le reste. Si observer la nature doit rester avant tout un plaisir pour chacun, la synthèse des observations collectées permet aussi de produire un réel travail ayant pour but d'approfondir nos connaissances sur chaque espèce en Lozère. Cette connaissance peut avoir une incidence sur des décisions en matière de défense de l'environnement. Il convient donc à chacun de ne transmettre que des données fiables... Des données erronées risqueraient de brouiller la vision de notre faune que nous voudrions la plus rigoureuse possible. Enfin, en ce qui concerne les espèces les plus rares au niveau national, il existe un comité d'homologation national (CHN) constitué d'ornithologues experts, en lien avec d'autres ornithologues du monde entier, ayant pour but de vérifier la validité des observations d'oiseaux rares. Il s'agit alors de remplir une fiche énonçant les critères précis ayant permis l'identification. Si la donnée est retenue elle est homologuée et peut paraître dans des publications. Pour les espèces relevant de ce Comité, nous nous en tiendrons à ses conclusions. Nous ne souhaitons pas instaurer un comité d'homologation

départemental, considérant qu'à notre échelle les échanges doivent rester dans le registre de la confiance, de la convivialité et de la sympathie !

- Nous tenons ici à rappeler l'existence des centres de soins de la faune sauvage à Millau, Alès et Clermont-Ferrand. Dans le cas d'une découverte, merci de nous en informer de façon à pouvoir organiser le transport s'il s'agit d'une espèce protégée (puisque la loi en interdit la détention et le transport).
- Dans un autre registre, les secteurs désertés par les observateurs sont toujours les mêmes à savoir les Cévennes méditerranénnes, la Margeride et l'Est Lozérien. L'Aubrac a vu sa fréquentation augmenter aux dépens de Naussac ! Cela explique en grande partie le peu d'observations en limicoles ou canards. En ce qui concerne les moineaux, les fauvettes et en général tous les nocturnes, ils sont toujours aussi peu notés... Cette année 2005, ce sont les mois de juillet, août et décembre qui collectent le moins de données avec respectivement 333, 391 et 249 fiches. Le mois de Mai seul dépasse les 1000 données avec 1265 observations rapportées. De nombreux efforts sont encore à faire pour avoir une vision plus réaliste de notre avifaune.
- Enfin comme vous le remarquez la synthèse 2005 est déjà sortie. A l'avenir nous souhaiterions pouvoir la faire paraître dès mars ou avril. Pour ce faire il est indispensable que chaque correspondant nous fasse parvenir dès le début de chaque année ses observations.

Texte achevé le 30/04/2006

Saisie, gestion des données et rédaction : ***Rémi DESTRE et François LEGENDRE.***

Rémi DESTRE 18 Route du Mazet 48100 MARVEJOLS 04 66 32 44 02 alepe.rd@wanadoo.fr	**François LEGENDRE** École publique 48210 LES VIGNES 04 66 48 84 85 fl1973@yahoo.fr



Dessin : *A. Feltgen*