

Synthèse ornithologique lozérienne 2010



*Association Lozérienne pour l'Etude
et la Protection de l'Environnement*



Grand-duc d'Europe - Michel Quiot - 2010

ALEPE

Montée de Julhers

48000 BALSIEGES

Tél. : 04 66 47 09 97

Email: alepe@wanadoo.fr

Association loi 1901 à but non lucratif, déclarée le 20 novembre 1978 à la Sous Préfecture de Florac.
Agréée au titre de la protection de la nature et de l'environnement dans le cadre départemental (arrêté n°95-0665).
Agréée au titre de la Jeunesse et de l'Education Populaire sous le numéro 48-07-041.

Cette synthèse est une compilation de 14 214 données. Au total **214 espèces** sont citées cette année (212 en 2003, 202 en 2004, 201 en 2005, 198 en 2006, 210 en 2007, **223 en 2008**, 222 en 2009).

*** Rappelons qu'1 donnée égale 1 fiche informatisée contenant comme minimum d'information : 1 espèce associée à 1 date, 1 lieu, 1 effectif et 1 auteur.**

Liste des 97 observateurs, ayant communiqué de manière directe ou indirecte leurs données
(en gras les principaux contributeurs à plus de 100 données)

Delphine ACTIS, Stefan AGNEZY (SAg), Olivier AMBLARD, Nathalie ARNAL, Didier AZEMA, Philippe BAFFIE, Virginie BARLET-COUVET, Julien BARATAUD, Jean BELHACHE (JBe), Jean-Luc BIGORNE (JLB), Françoise BIRCHER, Michel BORIE, Jérôme BOUARD (JBo), Jocelyn BOULOT, Clarisse BOUTET, Catherine BOUTON, Dominique BUGAUD, Bertrand BURLOT, Arnaud BRAGER, Jacky BRARD (JBr), Yann BRILLAND, André BROCARD (ABr), Jean-Louis BRUNEL, Grégory CHAMMING'S (Gch), **Samuel CHAZALMARTIN**, Marc CHOUILLOU, Pierre CLAVEL, Jean-Michel CORBIER, Philippe COSIAUX, Dominique COUJARD, Thierry COULEE, Pascale COURNAC, **Stéphane COURNAC (StC)**, **Marie-Laure CRISTOL (MLC)**, Charlie DARENNE, Léo DEBAR, Mickaël et Anne-Claire DEBETENCOURT, Patrice DE GOTTAL, Jean DEMOLDER (JDe), Régis DESCAMPS (RDe), Bruno et Sandrine DESCAVES, Francis DESJARDINS, Nathalie DESTRE, **Rémi DESTRE (RD)**, David DICKENSON, Franck DUGUEPEROUX (FD), Olivier DURIEZ, Christian EVRARD, Philippe FELDMANN, Alexandre FELTGEN (AFe), Jocelyn FONDERFLICK (JF), Michel FOULON, Benjamin GONELLA, **Christine GONELLA (CGo)**, Etienne GONELLA, Bruno GRINDEL (BGr), Hubert GUERIN, **Sébastien HEINERICH (SHe)**, Cléane HERNANDEZ, Jean-Marie HERTAY, Alain JACQUET (AJ), Fabrice JALLU, Olivier LAPORTE, Alban LAROUSSE, Alban LAURENT, **François LEGENDRE (FLe)**, Elisabeth LENGLEN (EL), Vincent LHERMET (VLh), Philippe LUCAS (PLu), Claude LHUILLIER, **Jean-Pierre et Isabelle MALAFOSSE (JPM, IM)**, Séverine MERLY, Camille MEUNIER (CMe), Claire MONTIGNY, Yannick MOURGUES (YM), Raphaël NEOUZE, Daniel PAREUIL, **Xavier PÉDEL (XP)**, Pascal PEUCH (PP), Cathy PIAULT, Hervé PICQ (HPi), **Michel QUIOT (MiQ)**, Pierre RIGAUX, Sylvain RIOLS (SRi), François ROCHE, Olivier ROUMEJON, Fabien SANÉ (FSa), David SAUTET, Olivier SCHER, Lorraine SEGARD-CECCANTI, Hélène SEGUIN, Régis SICARD (RSi), Marie-Claude TALON, Samuel TALHOËT, Emmanuel TEIXEIRA (ETe), Alain TRESSE, Olivier VANUCCI, Olivier VINET.

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements de l'ALEPE et que ceux que nous aurions oubliés ou dont nous aurions écorché le nom nous en excusent et nous le fassent savoir (gentiment !).

Suite d'observations :

Lorsque un même observateur est l'auteur de plusieurs observations citées à la suite, son nom n'est mis qu'à la dernière observation citée afin de ne pas alourdir le texte outre mesure.

Abréviations parfois utilisées :

Individu (ind.), pul (poussins), juvénile (juv.), E1 (premier été), H1 (premier hiver), A2 (deuxième année), adulte (ad.), couple (cple)...

Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).

Erratum :

Dans la synthèse 2009, la photo d'Océanite tempête a été attribuée à tort à D. Bugaud mais nous ne connaissons pas le nom de l'auteur de cette photo ; nos excuses à cet auteur.

Faits marquants en 2010

La météo est venue jouer les troubles fêtes avec un hiver 2009/2010 rigoureux qui provoque un afflux d'oiseaux en janvier (alouettes, pinsons, grives...), du retard à l'arrivée des circaètes (pour ne citer qu'eux). Le printemps difficile (frais, froid, humide, neigeux en montagne avec encore de la neige fin mai) provoque des surmortalités chez les martinets et hirondelles ainsi que des succès de reproduction en berne chez le Circaète (entre autres).

Cette année, aucune nouvelle espèce n'est venue enrichir la liste de l'avifaune lozérienne. Cependant, 2 nouvelles sous-espèces ont pris la relève : une Mésange à longue queue nordique ssp *caudatus* et un probable Grimpereau des bois nordique également ssp *familiaris*.

Le Butor étoilé fournit sa seconde mention, le Busard pâle sa cinquième (première en 2003). Le Grosbec niche enfin de façon certaine et le Tarin des aulnes semble s'installer. Le Pipit à gorge rousse, la Gorgebleue et le Phragmite des joncs se montrent annuellement dorénavant. Le Sizerin flammé se montre 3 fois et le Bruant des neiges une fois.

Un beau groupe de Cigognes blanches se pose sur des toits à Malbouzon, les vautours fauves et moines continuent leurs progressions tout comme l'Aigle royal dont la population lozérienne redépasse enfin la dizaine de couples et l'Aigle botté de plus en plus noté. Le Pluvier guignard bat tous les records. Le Rougequeue à front blanc continue son expansion rapide tout comme la Fauvette orphée et la passerinette qui franchisse un nouveau pas vers le nord. Le Pouillot siffleur fournit un nouvel indice de reproduction possible. La Niverolle fournit son plus gros groupe depuis plus de 10 ans.

L'Effraie des clochers refournit une mention après une année blanche mais pas de quoi pavoiser.

Les canards sont à la peine avec aucune donnée de Sarcelle d'été (!), peu de canards de surface et très très peu de fuligules et de foulques. Le Martinet noir compense en partie la météo printanière en ayant des reproductions tardives record. La Pie-grièche méridionale a une très mauvaise passe tout comme le Monticole de roche et le Moineau friquet en voie de disparition.



Pluviers guignards - Finiels - 22.09.10 - François Legendre



Pluviers guignards - Fourcat - 29.09.10 - François Legendre

Liste des espèces 2010

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) - **HM, rare**. 1 donnée. 1 le 27/12 à Naussac (RD). Onzième mention lozérienne.

GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) – **NHM, loc.** – 42 données. Un oiseau hiverne sur le Lot à Mende (XP) et à Banassac (FLe). Aucune donnée en mars, avril, mai ce qui est surprenant ! Seul site où la reproduction est probable cette année : Barrandon avec 2 couples le 13/06 (M. et AC. Debetencourt). Premiers migrateurs sur Booz le 06/08 avec 7 oiseaux (FLe) ce qui constituera le max noté alors qu'annuellement le site accueille une trentaine d'oiseaux. La « cure » de dévasement de Booz en avril-mai explique sans doute l'absence de reproducteurs et de migrateurs en quantité « normale ». Max de 10 à Ganivet le 17/10 (RD). Derniers notés en novembre au Malzieu le 13 (MiQ) et à Naussac le 28 (RD, FLe, sortie ALEPE).

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) - **NHM, loc.** – 51 données. Max d'hivernants sur Naussac de 18 le 16/01. Un migrateur affaibli est récupéré à Arzenc-de-Randon en bord de route le 27/01 et relâché après examen vétérinaire le 30 à Naussac (RD). Un couple circule en saison nuptiale sur les lacs d'Aubrac, sans se reproduire (coll. ALEPE). Idem sur Charpal avec 5 oiseaux paradant le 14/04 (CGo) puis 1 ou 2 le reste du temps. Sur Naussac, 63 sont notés le **29/05** dont seulement 3 couples en parade et 1 seul nid observé (FLe). Sur ce lac, comme sur Charpal, une zone de quiétude voire une réserve serait fort bienvenue pour supprimer les dérangements incessants. Les migrateurs arrivent en octobre/novembre : 1 oiseau stationne du 08 au 10/11 à Booz (FLe) ce qui est rarissime sur ce site. Le dernier de Charpal est vu le 28/11 dans un trou d'eau minuscule au milieu de la glace (RD, FLe) et le max d'hivernants est compté le 27/12 à Naussac avec 50 oiseaux (RD).



Grèbe huppé - Naussac
30.01.10 - Rémi Destre

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) - **HM, comm.** - 157 données. Contre 224 données en 2009. Les contacts avec l'espèce, comme les effectifs, continuent de diminuer. Un effet sans aucun doute des tirs de régulation menés depuis plus de 10 ans au niveau national. Noté jusqu'au 29/05, 2 ind sur Charpal et 3 sur Naussac (FLe), puis à partir du 04/09, 1 ind sur Charpal (VLh). Pas de mention estivale. En fin d'hiver 2009-2010, le stationnement est modeste : max de 17 ind à Booz le 14/01 (RD), 6 à Naussac le 16/01 (coll. ALEPE), 27 au dortoir de Villefort le 17/01 (AFé), 25 sur le Tarn le 21/01 dans le secteur de Sainte-Énimie (JLB). Les mouvements pré-nuptiaux s'amorcent dès février, 55 au dortoir de Villefort le 13/02 (AFé), s'amplifient en mars, 72 à Naussac le 14/03 (RD), 41 en vol à Saint-Germain-du-Teil le 24/03 (FLe) et cessent en avril, 50 à Naussac le 23/04 (StC). Le retour postnuptial est sensible en octobre : 26 en vol de migration à Saint-Germain-du-Teil le 10/10 et 25 le 12/10 (FLe), 80 en aval du Rozier le 16/10 (FLe), 53 au dortoir de Villefort le 17/10 (AFé). Puis les maxima déclinent en novembre, 37 à Villefort le 16/11 (AFé), 47 à Naussac le 28/11 (RD, FLe) et les effectifs se stabilisent en décembre : 19 au dortoir de Villefort le 12/12 (AFé) et 11 à Naussac le 27/12 (RD).
Le quota d'oiseaux autorisés à destruction est abaissé à 60 individus pour la saison hivernale 2010-2011 (arrêté préfectoral du 8 novembre 2010) contre 90 encore la saison hivernale précédente.

BUTORÉTOILE (*Botellus stellaris*) - **M, très rare** – 1 donnée. 3^{ème} mention lozérienne avec 1 oiseau au lac du Moulinet le 25/09 (StC).

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*) – **MN, rare** – 1 donnée. 1 oiseau passe à Pont-Archat, Rimeize, le 18/05 (MiQ), visiblement en migration active.

HÉRON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*) – **Err.** – 1 fiche. 1 ad à Booz le 06/08 (FLe), 12^{ème} mention lozérienne.

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) – **M, peu comm.** – 21 données pour 16 oiseaux (comme en 2009). Au printemps, 14 ind : première le 26/03 sur le Lot à Banassac et dernière à Booz le 17/06. Max de 4 le 24/05 à Booz (FLe). Notée également à Ganivet le 30/04 (JLB), Châteauneuf-de-Randon les 07 et 14/05 (JLB, CGo).

Un individu blessé à la patte droite stationne du 31/05 au 10/06 à Booz (ABr, FLe). À l'automne, 1 oiseau est noté du 30/08 au 09/09 à Charpal (A. Barbier, coll. ALEPE) et une dernière est vue au Rozier le 08/11 (RDe).

GRANDE AIGRETTE (*Casmerodius albus*) – **Err., peu commune** – 48 données pour 23 oiseaux. À Booz, notée à l'unité : du 04/01 au 14/02 (coll. ALEPE), du 22/03 au 08/04, du 24 au 27/04, le 08/06 puis du 20 au 22/10 (FLe). Également 1 au Malzieu le 16/01 et

3 le 13/03 (MiQ), 1 retrouvée morte à Pratnau, Banassac le 24/01 (YM), 3 à Pied-de-Borne le 27/04 et 1 le 10/10 (AFe), 1 le 03/07 aux Salhiens, Aubrac (FLe), 2 le 17/10 à Charpal (RD), 1 le 14/11 au Rozier (SRi) et 2 le 12/12 au Moulinet (StC).

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) – **N loc., MH. Comm.** – 176 données. Omniprésent mais rarement abondant et surtout de moins en moins noté : 54 % des observations concernent 1 seul oiseau, plus de 90 % moins de 4 et seules 3 données mentionnent au moins 10 individus au Malzieu, à Booz, et au Moulinet. Max de 11 le 12/09 au Moulinet (StC). Entre Florac et le château de la Caze, 17 individus seulement sont dénombrés le 17/01 (A. Brager). Seuls deux indices de reproduction sont obtenus : sur le Lot aval et le Tarn amont avec 1 et 2 nids seulement.

HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*) – **M, rég, rare** – 1 donnée. 1 le 03/05 au Moulinet (FLe).

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) – **M, rég.** - 13 données pour 18 oiseaux (39 en 2009). Le passage pré-nuptial totalise 7 ind seulement avec les premières, à l'unité, le 13/03 (comme en 2009 !) à Souveyrols, Aubrac (BGr) et à Rieutort-de-Randon (R. Néouze) et la dernière le 23/05 à Booz (Abr). Deux passent la nuit du 08 au 09/05 à Langlade (IM, JPM, O. Rouméjon). Encore une donnée de juin cette année, le 22, au Maynial, gorges de la Jonte (RDe). Le passage post-nuptial compte 10 oiseaux du 08/08 à Meyrueis (RDe) au 26/09 dans la vallée de l'Enfer, Saint-Léger-de-Peyre (RD). Max de 3 le 27/08 et 03/09 en migration vers Saint-Germain-du-Teil (FLe).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) – **M, rég.** - 7 données pour 56 oiseaux. 1 le 22/03 le soir à Banassac (FLe), 1 le 23/03 à Chanac (XP), peut-être la même, puis 1 le 18/04 à Balsièges (JPM), 1 le 19/05 au Malzieu (D. Azéma) et 1 le 26/05 à Mende (SCh). En post-nuptial, 1 le 22/08 au Bleynard (PLu) et « 50 » le 24/08 à Malbouzon qui se posent sur les toits pour la nuit (info Lozère Nouvelle du 27/08).

OIE CENDRÉE (*Anser anser*) - **M, rare** – 2 données, possibles ! « 10 » le 01/03 vers Nasbinals (anonyme, « l'Ermitte ») et **150-200** auraient été vues en vol vers le 15/11 à Mende (N. Borson), ce qui constituerait un nouveau record lozérien après les 60 du 23/10/1992 à... Mende. Mais compte-tenu des conditions d'observations des auteurs, une confusion possible avec des Grands Cormorans n'est pas totalement exclue.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) – **MH rég.** – 2 données. 1 le 15/01 sur le Tarn vers Quézac (IM, JPM), lieu pour le moins atypique et 6 le 28/11 à Naussac (RD, FLe).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) – **MH rég.** – 12 données. À Naussac, noté jusqu'au 14/03 avec un max de 4 ce même jour (RD) puis à partir du 28/11 avec un max de 27 le 14/12 (RD). Ce lac peine vraiment à redevenir accueillant pour les oiseaux d'eau depuis sa vidange en 2005. Ailleurs, 3 stationnent du 13 au 25/12 à Booz (FLe).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) – **MH rég.** – 7 données. 1 le 10/01 à Booz (FLe), les autres sur Naussac à partir du 19/10 (GCh) avec un max de 15 le 27/12 (RD).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) – **N loc., MH comm.** - 41 données. Petit max hivernal de 16 le 16/01 à Naussac (RD, FLe) et dernière le 14/05 à Usanges (FLe). Ailleurs : 6 le 06/03 aux Salhiens ; à Booz max de 10 le 31/03 et 2 le 24/04 à Bonnetcombe, Les Salces (FLe). Première post-nuptiale le 21/08 à Ganivet (JLB) et max de 40 le 20/12 à Naussac (JBo, ThC). Aussi 16 le 28/08 au Moulinet (StC) et 14 le 09/09 à Charpal (RD).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) – **N loc, MH comm.** – 154 données. Max de 272 le 20/12 à Naussac (JBo, ThC) et de 98 le 30/01 à Mende au bord du Lot (E. Gonella). Premiers accouplements le 12/03 à Mende (CGo) et premiers juv (3) le 14/05 à Saint-Pierre-le-Vieux (FLe). Sur Booz, il y a trois nichées de 2, 7 et 6 *pulli* entre le 05 et le 17/06 (FLe). De nets mouvements sont perceptibles à partir du 10 septembre.

CANARD PILET (*Anas acuta*) – **MH rég.** - 6 données. 1 couple hiverne sur Naussac jusqu'au 14/03 (RD) puis sur Charpal un mâle est vu le 17/10 et un autre sur Naussac le 14/12 (RD).

SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*) – **M, rég** – Aucune donnée en 2010 fait rarissime tout de même !

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) – **MH rég.** - 13 données. 2 stationnent sur Booz du 10 au 17/01 (FLe), 1 passe à Pied-de-Borne le 20/03 (AFe) et 4 se posent au Malzieu les 16 et 17/04 (MiQ). Au retour post-nuptial, 5 à Booz le 24/08 (FLe), 9 au Moulinet le 28/08 (StC), 1 les 09/10 et 09/11 à Booz (FLe) et 1 (CGo) puis 4 (RD, FLe) les 17/10 et 28/11 à Naussac.

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) - **MH, rare.** 3 données. 1 couple les 16 et 17/04 au Malzieu (MiQ) et 3 le 27/12 à Naussac (RD).

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) – **MH rég** – 2 données. Après une année blanche en 2009, 1 le 14/01 à Booz (RD) et 1 le 14/04 à Naussac (CGo), date tardive en Lozère. Il était hivernant très régulier dans les années 1990.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) – **MH rég.** - 3 données. Sur Naussac, 2 le 14/04 (CGo) et 1 les 31/10 et 01/11 (GCh, CGo). Il était hivernant très régulier dans les années 1990.

HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*) - **H, rare.** 2 données. À Naussac, 2 le 20/12 (JBo, ThC) puis 3 le 27/12 (RD).

BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*) – **NM, ass Comm.** - 133 données. Du 06/05 à Arzenc-de-Randon (JLB) au 25/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). En migration pré-nuptiale total de 402 oiseaux minimum jusqu'au 23/05 avec un max de 143 aux Salces (RD, FLe). Parades du 30/05 à Chauvets, Servières (CGo) au 04/07 au Pont-de-Montvert (FLe, sortie ALEPE). Total en migration post-nuptiale de 453 ind à partir du 29/07 à Saint-Germain-du-Teil pour un max de 236 le 28/08 sur ce site et un total local de 418 oiseaux (FLe).

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) – **NM, ass. Comm.** - 372 données. Du 24/02 au 09/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Migration pré-nuptiale jusqu'au 10/05 pour un total de 613 individus seulement dont 119 le 21/03 à Marvejols (RD). Premières parades dès le 19/03 à Cultures (JLB) et rechargement de l'aire à Ispagnac (JPM), premier accouplement le 05/04 à Canilhac (RD) et premier juvénile à l'envol le 16/06 à Booz (FLe). Le 28/07, 50 se rassemblent aux Bessons (MiQ) jour où les premiers sont notés en migration à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Total de 267 en migration post-nuptiale dont 124 le 01/08 vers Chirac (JBr).

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) – **NM (H) ass. Comm.** – 524 données. C'est l'espèce la plus notée en Lozère ! Pas de dortoir hivernal conséquent cette année mais des oiseaux à l'unité ici ou là. Premier en migration pré-nuptiale le 17/01 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et premiers locaux de retour classiquement à la fin de ce même mois. Le mouvement s'amplifie début février avec déjà 8 oiseaux le 07/02 à Cultures (JLB). Fin février quasiment tous les locaux semblent réinstallés. Total en migration pré-nuptiale de 145 ind, mouvement jusqu'au 01/04 à Sainte-Lucie (RD). Max de 46 en migration le 25/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), date concomitante avec le dortoir de Sainte-Lucie qui se forme fin janvier pour atteindre son maximum de 64 le 28/02 (RD). Premières parades le 04/03 à Booz (FLe) et à Ribennes (JLB) et premiers juv à l'envol le 25/06 à Barjac (JLB). Derniers juv à l'aire le 30/07 au Malzieu (JLB). 18 couples territoriaux dont 16 nicheurs et 15 aires sont localisés, principalement en Margeride et dans la vallée du Lot et 2 aires sur le causse de Sauveterre ; 23 jeunes sont observés volants entre le 25/06 et le 03/08 (ponte tardive ou de remplacement) dont 4 sont bagués et marqués dans le secteur de Saint-Chély-d'Apcher ; 4 tentatives de reproduction échouent ; le succès reproducteur est de 1,53 et la taille des nichées à l'envol de 2,09. On note un meilleur succès de reproduction dans la vallée du Lot (dont 2 nichées de 3 jeunes) par rapport à la Margeride (JLB). Beau rassemblement post-nuptial le 04/08 aux Bessons avec 25 oiseaux qui font ripaille de vers de terre sur une zone irriguée (MiQ). Premiers en migration le 12/09 à Nasbinals (JLB). Celle-ci dure jusqu'au 17/12 avec un mouvement de fuite face à la neige abondante (FLe). Total migratoire post-nuptial de 277 oiseaux avec un max de 46 le 10/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Dans le même temps un dortoir temporaire se constitue vers Le Recoux, causse de Sauveterre avec 38 oiseaux le 11/10 (FLe) et un autre sur Sainte-Lucie qui atteint son plein effectif de 34 ind entre le 05 et le 13/11 (JLB).



Milan royal
2010 - Michel Quiot

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (*Neophron percnopterus*) – **Estivant N, loc.** – 14 données. Noté dans la Jonte du 23/03 (B. Descaves, SRi) au 19/08 (SRi). Aucune donnée cette année hors secteur gorges du Tarn-Jonte. Dans cette zone des grands causses (Aveyron-Lozère), 3 couples certains et un 4ème potentiellement en cours d'installation mais un seul jeune à l'envol (info équipe LPO Grands causses).

VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*) – **N séd., loc.** – 227 données. Dorénavant, noté absolument partout en dispersion avec toutefois une nette prédominance pour la moitié sud-ouest du département. Notons ces 17 posés aux Salces le 09/04 sur un placenta (JLB) et ces 12 le 12/09 à la Brousse, Fraissinet-de-Lozère (JPM). Pour le secteur des grands causses (Aveyron-Lozère), 280 couples (**283 pontes** constatées) et 224 jeunes à l'envol dont 51 poussins bagués au nid pour un bon succès de reproduction de 0,79 poussin/couple. Cette réussite est due à une bonne disponibilité alimentaire, les ressources étant abondantes et les oiseaux découvrant sans cesse de nouveaux secteurs d'alimentation (info équipe LPO Grands causses).

VAUTOUR MOINE (*Aegypius monachus*) – **N séd., loc.** – 41 données. Espèce assez peu notée tout de même : sur 20 couples, 18 suivis cette année sur le secteur grands causses (Aveyron-Lozère) donnent 12 jeunes à l'envol soit un succès de reproduction de 0,66 jeune/couple ce qui est bon. Une étude des pelotes révèle, hormis des animaux domestiques, une consommation non négligeable d'animaux sauvages : renard, lapin, sanglier, lièvre et mouflon ainsi que quelques restes de chiens et de chat ! (info équipe LPO Grands causses). Observations hors zones usuelles : 2 le 12/05 à Mas-d'Orcières, Mont Lozère (FLe) et 1 le 12/09 au Buisson (StC) et le même jour au sommet de Finiels (JPM).

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*) – **NM, comm.** – 280 données. Du 06/03 à Bagnols-les-Bains (D. Bugaud) et à Pied-de-Borne (AFe, JPM) au 27/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Seulement 14 individus en migration pré-nuptiale dont 11 le 17/03 à Montredon, cause de Sauveterre (SAG) correspondant au gros retour des locaux lozériens. À noter un ind leucique (bagué dans le secteur 2 ans plus tôt, info JPM) observé le 04/07 aux Badioux, Les Laubies, Mont Lozère (FLe, MLC, ARi). Accouplements dès le 31/03 à Saint-Etienne-Vallée-Française et derniers juv au nid le 14/07 aux Vignes (JPM).

Suivi de la reproduction du Circaète en Cévennes (infos IM, JPM pour le PNC et toue l'équipe afférente).

En 2010, ce ne sont pas moins de 203 couples qui sont suivis. Le succès de reproduction est le plus faible observé depuis 1992 avec 0,22 jeune/couple pour une moyenne sur 19 ans de 0,54 juv/couple (n=814). Cela est à mettre, encore une fois, sur le compte d'un mois de mai à la météo déplorable induisant un fort taux de mortalité chez les oeufs/jeunes ainsi qu'une faible activité de la part des adultes en mars-avril avec le froid persistant. Ainsi la date moyenne de ponte au 21 avril est plus tardive que la moyenne sur 19 ans (14 avril).



Circaète Jean-le-Blanc
Septembre 2010 - Rémi Destre

SECTEURS BIOGÉOGRAPHIQUES	CERTAINS	PROBABLES	POSSIBLES	TOTAL	NB COUPLES/HA
Cévennes	41	3	8	52	1154
Causses	42	6	10	58	1552
Aigoual	45	0	2	47	957
Mont Lozère	15	8	7	30	2333
Aubrac	14	2	-	16	1417
TOTAL GÉNÉRAL	157	19	27	203	-

Sur 334 proies identifiées depuis 1992, il y a 212 couleuvres (63 %) dont 45 d'esculape, 61 verte et jaune, 12 à collier, 26 de Montpellier. Puis viennent 30 Vipères aspics (9%), des lézards, des orvets, hérissons, 1 taupe et 6 campagnols.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) – **M rég.** – 32 données. Du 21/03 à Marvejols (RD) au 11/05 à Ispagnac pour 13 oiseaux puis du 27/08 au 10/10 à Saint-Germain-du-Teil pour 32 oiseaux dont 6 en migration le 25/09 sur ce site (FLe).

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) – **NMH** – 121 données. Noté ici et là à l'unité jusqu'en mars où 4 migrateurs sont vus entre le 24 et le 29 attestant du retour discret de cette espèce. Les premières parades sont notées du 05/04 aux Hermaux au 18/05 à Saint-Julien-du-Tournel. Premiers envols le 06/08 aux Salces. Neuf couples sont observés dont 4 cantonnés. Deux nids sont localisés dans des landes donnant 6 jeunes à l'envol dont une nichée de 4 à peine volants le 16/08 à St-Julien du Tournel (JLB). Max de 17 le 17/10 en dortoir vers Malbouzon (JLB). Ensuite, les oiseaux disparaissent doucement et aucune donnée n'est rapportée de décembre qui fut assez neigeux, ceci devant expliquer cela.

BUSARD PÂLE (*Circus macrourus*) - **M, très rare** – 1 donnée. **Cinquième mention lozérienne** avec cette femelle observée sur le causse Méjean, à Chanet le 04/05 (FLe) sur fond de neige !

BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*) – **NM** – 150 données. Du 07/04 aux Cheyrouses, cause de Sauveterre (XP) au 23/09 à Malbouzon (JLB). Un mélanique le 20/04 à Montredon, cause de Sauveterre (XP). Premières parades le 28/04 à Arzenc-de-Randon et accouplement sur ce site dès le 30/04 (JLB). En Margeride, 17 couples sont observés, 13 nids localisés, principalement dans des landes et prairies naturelles, donnant 20 jeunes à l'envol fin-juillet début août. La météo en mai et juin (froid, pluie,

neige), les prédateurs et les activités humaines (course motorisée, travaux agricoles à proximité d'un nid) ont provoqué l'échec de 7 nids. Le succès reproducteur reste faible : 1,54 juv/couple. Sur la cause de Sauveterre, 3 sites surveillés permettent de localiser un seul couple nicheur, dans une luzerne, avec prélèvement des oeufs juste avant la fauche : les 3 jeunes, élevés au centre de soins de Millau, sont libérés au taquet dans l'Aveyron (CSFSC de Millau et SOS Busards).

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) – **N séd., M** – 27 données. Toujours peu observé alors qu'il semble présent un peu partout. Cinq parades sont observées du 07/03 à Saint-Germain-du-Teil au 13/05 à Saint-Denis-en-Margeride (RD, FLe, camp ALEPE). Une femelle couve à Saint-Bauzile le 03/05 (JPM).

ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) – **N séd., M** - 213 données. Le 04/02 une femelle capture un Pic vert à Mende, grosse proie pour un Epervier (O. Vinet). La migration pré-nuptiale est notée pour 24 oiseaux du 24/02 au 30/03 seulement à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Les parades sont observées du 14/03 à Saint-Germain-du-Teil au 13/05 à Saint-Denis-en-Margeride (RD, FLe, camp ALEPE) avec une seule preuve de reproduction bien qu'il soit noté partout sur le département et qu'il semble commun : 3 juv volent autour d'une aire le 27/07 à Lanuéjols (JPM). Migration postnuptiale du 28/08 au 04/11 à Saint-Germain-du-Teil pour 62 individus (FLe).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) – **N séd., MH comm.** – 328 données. «Butéogramme» plat jusqu'au 07/02 date des premières parades à Booz (MLC) qui durent jusqu'au 18/05 à La Villedieu (SCh). Passage pré-nuptial du 21/02 à Mende (RD, JLB, MLC) au 22/03 à Banassac (FLe) pour un total (maigre !) de 24 oiseaux dont 14 le 24/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Premiers juvéniles à l'envol le 17/06 à Marchastel (MiQ) et derniers le 06/08 à Canilhac (FLe). La migration postnuptiale s'étale du 25/09 seulement au 04/11 à Saint-Germain-du-Teil pour un total de 74 ind dont 32 en 2 heures le 20/10 (FLe). Un ind percuté par un véhicule meurt dans la semaine du 27/10 (CGo). La neige persistante de début décembre provoque un mouvement de fuite à partir du 01/12 d'au moins 50 oiseaux dont 28 en 40 minutes le 17/12 à Booz (FLe).



Buse variable fuyant la neige - Booz
17.12.2010 - François Legendre

AIGLE CRIARD (*Aquila clanga*) – **M, rare** – aucune donnée. Après un passage probable dans les Cévennes en novembre 2008, l'Aigle criard Tonn, bagué poussin en 2008 en Estonie et équipé d'une balise, a sans doute traversé à nouveau le ciel lozérien ce printemps 2010 : pointé au sud-est du lac des Moines, Aubrac aveyronnais, proche de Nasbinals, il est probablement ressorti des boralles au niveau du lac des Salhiens/Nasbinals à l'instar d'autres rapaces passant par là. Malheureusement, non pointé en Lozère il ne peut y avoir 100 % de certitude... mais on voit difficilement comment il aurait pu contourner les limites administratives aveyronno-lozériennes !

AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*) – **N séd., loc.** – 142 fiches. Hors secteurs habituels : 1 le 22/01 et 22/02 au Born (JLB), 1 à Barredes-Cévennes le 29/03 (MCh), 1 le 15/07 à Saint-Julien-du-Tournel (JLB) et 1 le 16/10 à Arzenc-de-Randon (JBo). **9 couples** aux comportements de reproducteurs dont un nouveau dans la vallée du Lot. 3 autres semblent en voie d'installation : sur l'Aubrac, dans la vallée du Lot amont et aux confins lozéro-gardois ce qui porterait le total de couples potentiels à 12 ! Malheureusement, seuls 2 jeunes à l'envol dont un par un tout jeune couple juste installé avec une femelle encore subadulte ! L'âge ne fait rien à l'affaire visiblement (infos coll. ALEPE, IM, JPM, F. Ressouche). La météo défavorable du printemps est probablement la cause de cette mauvaise année pour la reproduction.

AIGLE BOTTÉ (*Hieraaetus pennatus*) – **N loc, M** – 43 données. Du 29/03 aux Vignes (RDe) au 26/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). 2 couples reproducteurs certains : gorges du Tarn et vallée du Lot aval pour 2 juv à l'envol (1 pour chaque couple). 2 autres couples probables : dans les gorges de la Truyère et du Bès, aux confins lozériens et cantaliens. Par ailleurs, des oiseaux isolés sont vus sur le Chapeauroux (limite 43-48) le 02/04 (G. Anglio), à Saint-Juéry le 06/04 (StC), au Lieuran, Chanac, cause de Sauveterre le 23/04 (OAm) ainsi qu'à Marvejols le 07/09 (FLe) augurant peut-être d'une colonisation en cours d'autres secteurs du département avec en tout cas une présence plus étendue qu'on ne le croit.



Balbuzard pêcheur - Usanges
24.04.2010 - Michel Quiot

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*) – **M rég.** – 31 données. Du 13/03 à Booz (FLe) au 25/04 à Usanges (MiQ) pour 14 oiseaux dont 2 le 26/03 à Booz (FLe) puis, du 25/08 à Charpal (JBo, ThC) au 26/09 au col de Bonnecombe, Aubrac (XP, BL, sortie La Chazelle-ALEPE) pour un total de 18 individus dont 2 le 04/09 à Charpal (VLh) et le 25/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Total annuel de 30 oiseaux.



Faucons crécerelles - Barre-des-Cévennes
03.04.2010 - Marc Clouillou

FAUCON CRÉCERELLE (*Falco naumanni*) – **Visiteur rég.** – 32 données. Comme tous les étés depuis 2005, cette espèce apparaît sur les grands causses dans un mouvement de dispersion postnuptiale vers le nord. Premier, à une date classique dorénavant, le 04/08 sur le Méjean (A. Larousse) puis 23 dès le 10/08 (P. Feldmann). Ensuite, les effectifs atteignent leur maximum de 280 oiseaux (contre 450 en 2009) le 24/08 vers Fraissinet-de-Poujols, cause Méjean (FLe, MLC). Les derniers sont notés le **20/09** au serre des Lattes, cause Méjean encore (FLe). Ailleurs, quelques oiseaux sont observés en dispersion : 10 le 18/08 à Sauveterre (JLB), 9 le 25/08 aux Salces, Aubrac (FLe) et 2 probablement de cette espèce rejoignant le dortoir du Méjean le 28/08 au soir à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*) – **NMH comm.** – 217 données. Peu noté en janvier et février où il semble peu fréquent en Lozère. Un mouvement de retour est perceptible en mars avec par exemple une arrivée du couple local remarquée le 15/03 au Mazeldan, Barre-des-Cévennes (MCh) où le premier accouplement est noté le 03/04 (MCh) alors que les parades sont relevées du 19/03 à Cultures au 30/04 à Chaudeyrac (JLB). Deux belles nichées de 5 juvéniles s'envolent le 04/07 au Buisson (P. Cosiaux) et vers le 03/08 à Barre-des-Cévennes (MCh). Max de 20 le 15/09 au signal de Mailhebiau, Aubrac (FLe) puis de 29 en 3 heures 30 de migration le 26/09 à Saint-Germain-du-Teil pour un total en migration postnuptiale de 92 individus du 25/09 au 13/10 (FLe). Un oiseau fuit la neige le 17/12 à Booz (FLe).

FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*) – **M, assez rare mais rég** – 1 donnée. 1 mâle de deux ans chassant avec un Faucon hobereau le 10/05 au Massegros (FLe).

FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*) – **MH rég.** – 19 données. 8 oiseaux du 17/02 à Servières (RD) au 08/05 à Ribennes (JLB) puis 14 du 25/09 à Saint-Germain-du-Teil au 17/12 à Booz (FLe) dont 9 en migration sur ce site.

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*) – **NM** – 37 données. Du 18/04 à Saint-Chély-d'Apcher (JLB) au 27/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Reproduction probable vers La Nojarède, cause de Sauveterre, à Saint-Bauzile et Ribennes (JLB) et Saint-Germain-du-Teil (FLe). Reproduction possible à Saint-Laurent-de-Muret, Esclanèdes, Grandrieu, Banassac et Hures-La-Parade. Cette espèce est sans doute plus répandue qu'il n'y paraît et une grande attention aux comportements de juin à fin août amènerait sans doute plus de mentions de reproduction.

FAUCON PÈLERIN (*Falco peregrinus*) – **N séd., MH** – 100 données (la moitié de 2009 !). Cas de prédation réussie rapportés sur Tourterelle turque, Alouette des champs, Pigeon biset et manquée sur Chevalier guignette, Bec-croisé et hirondelles. Sur 25 territoires connus en Lozère, 19 sont visités, 1 n'est occupé que par un oiseau, 6 sont inoccupés, 12 couples reproducteurs sont suivis dont 6 seulement mènent 13 jeunes à l'envol (de 1 à 3 juv/couple). Ces résultats sont bien maigres et sans doute à mettre en partie sur le compte d'un printemps défavorable qui fut dommageable à une grande partie de l'avifaune nicheuse (infos ALEPE et JPM/Groupe Rapace Massif Central). Couvaisons relevées à partir du 24/03 (JPM).

GRAND TÉTRAS (*Tetrao urogallus*) – **Réintroduit, loc.** – 9 données. Traces et cris vers Lozeret, Mont Lozère le 11/04 (T. Bonnet), 1 sur le cause de Mende vers l'aérodrome le 29/04 (R. Sabaton *fide* O. Vinet), 2 le 08/05 au roc de l'Eglise, Saint-Étienne-Valdonnez, une femelle avec 3 juv le 25/08 et 1 mâle le 28/09 au serre des Countrasts, même commune, 2 femelles avec 1 juv le 21/09 au plan de l'Estelle, Mas d'Orcières et 1 le 10/10 aux Sagnoles, Lanuéjols (D. Bugaud). Pas de bilans reçus des comptages estivaux.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) – **N séd.** - 47 données. Chant du 29/04 aux Cheyrouses, cause de Sauveterre au 27/08 au serre de Fourcat, cause Méjean (FLe). Max de 12 le 19/07 sur les Balmelles, Pied-de-Borne (AFé), le 29/07 à Aumont (MiQ) et le 21/08 au Mont Gargo, cause Méjean (FLe) avec respectivement 1 ad + 11 juv, 1 couple + 10 juv et 1 fem + 11 juv seules mentions de reproduction par ailleurs.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) – **N séd.** – 2 données. 2 ind le 17/04 à Malbouzon (JLB) et 2 ad le 12/06 à Arzenc-de-Randon (JBo). Origine inconnue mais cynégétique probable.

CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*) – **NM** – 94 données. Du 01/05 à Palhers au 05/10 à Recoules-de-Fumas (StC). Une est tuée à la chasse le 13/11 à Saint-Laurent-de-Muret (anonyme *fide* StC) : à cette date, on peut douter de l'origine naturelle de l'oiseau ou de son état de santé lui ayant interdit un départ vers l'Afrique. Chant jusqu'au 14/08 sur le Méjean (O. Laporte). Max simultanée de 4 chanteurs le 27/07 à Chanet, cause Méjean (FLe). Notée jusqu'à 1300 m sur le sud du Mont Lozère le 04/07 (FLe).

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) – **N loc, introduit** – 5 données. Parmi les quelques mentions de lâchers de chasse ; notons ceux qui auront visiblement échappé à leurs « libérateurs » : 1 chanteur le 13/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), 2 le 13/04 à

la Baraque de Lutran, cause de Sauveterre (C. Hernandez) et 1 le 08/05 à Saint-Étienne-du-Valdonnez (JPM).

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) – **N rare, M trans.** – 8 données. 2 le 25/04 aux Salhiens (FLe), au moins 2 couples à Usanges dont un avec 2 pulli le 22/08 où l'espèce est contactée du 25/04 au 12/09 (FLe). Également 1 le 29/09 au Moulinet, de passage (StC).

GALLINULE POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) – **N loc., M** – 27 données. Du 13/02 à Banassac (FLe) au 02/12 au golf de La Canourgue (FLe). Nicheuse au Moulinet (1 couple), au golf de La Canourgue (1 couple pour au moins 1 juv) et 4 nichées à Booz du 21/05 au 20/08 (petite année) : 5, 2, 2, 2 juv seulement. Également un oiseau du 02 au 17/03 à Mende au bord du Lot (XP), probablement en halte migratoire.

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) – **N loc., MH** – 2 données. Cette espèce est devenue rare : 1 le 24/04 à Usanges (MiQ) et 6 le 17/10 à Naussac (Gch). Année la plus pauvre depuis le début des synthèses en 1992 !

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*) – **M irrég.** – 5 données. Uniquement en automne suite à des vents de nord-ouest persistants, avec des effectifs inhabituels pour la Lozère : 24 le 20/10 posées vers le lac de Saint-Andéol, Aubrac (J.-L. Bibal *vide* StC), 16 le même jour à Saint-Germain-du-Teil (FLe), 171 le 26/10 à Marvejols (RD), **500 (!!!)** le 27/10 à Palhers faisant chuter le précédent record de 200 au Cheylard l'Evêque le 27/11/1991 (P. Cournac) et 16 le 19/11 au Monastier (B. Burlot). Total annuel record de **727 individus**.



Grues cendrées - Marvejols
26.10.2010 - Rémi Destre



Echasse blanche - Usanges
24.04.2010 - Michel Quiot



Petit gravelot - Usanges
03.05.2010 - François Legendre



Grand gravelot - Usanges
21.05.2010 - Michel Quiot

ÉCHASSE BLANCHE

(*Himantopus himantopus*) – **M, rare** – 1 donnée. 2 ind le 24/04 à Usanges (MiQ).

OEDICNÈME CRIARD (*Burhinus oedicanus*) – **N loc., M** – 20 données. Uniquement sur les causes de Sauveterre et Méjean. Deux fois moins noté qu'en 2009 : du 18/04 à Sauveterre (E. Teixeira) au 16/09 au Redoundous, Méjean. Max de 11 le 06/09 vers Hures, Méjean (FLe).

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) – **N loc., M** – 22 données. Du 26/03 à Booz (FLe) au 04/09 à Charpal (VLh). 2-3 couples ont niché sur Usanges où les parades sont notées à partir du 25/04. Un couple paradait le 03/05 au Malzieu sur l'aire de moto-cross (échec plus que probable !) et 5 oiseaux faisaient de même le 29/05 à Naussac au milieu de 60 couples de goélands (échec probable là aussi !). En dehors des nicheurs potentiels : 1 le 27/03 à Soulatges, cause de Sauveterre (FLe), 1 le 06/05 à Charpal (JLB) et 1 le 27/05 à Booz (FLe).

GRAND GRAVELOT (*Charadrius haticula*) – **M rare** – 3 données. 3 puis 2 les 13 et 14/05 au Moulinet (FLe) et 4 le 21/05 à Usanges (MiQ).

PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*) – **M, assez comm. Local.** – 34 données. Au passage pré-nuptial, 3 le 12/05 au sommet de Finiels (FLe) puis 4 le lendemain au même endroit sous la neige (M. et AC. Debetencourt). Passage post-nuptial record après l'excellente année 2009 (253 individus) : **337** oiseaux en tout (en effectifs cumulés mais apparemment sans doublons) avec un début timide pourtant, seulement 18 oiseaux jusqu'au 31 août mais premier le **14/08** en vol au Mont Gargo (O. Laporte). Début septembre, record départemental de **55** le 04/09 au serre de Fourcat, Méjean (JM. Corbier et alii.) (précédent record de 53 le 24/08/2009... qui n'aura pas tenu longtemps !). Ensuite quelques autres belles troupes : 22 le 05/09 au sommet de Finiels (JM. Corbier), record du site aussi, 42 le 11/09 (FLe) et 39 le 20/09 (IM, JPM) au serre de Fourcat et encore 49 le 29/09 sur le même site (FLe, D. Pareuil), groupe record en France pour une fin septembre ! Enfin, le passage s'achève le 13/10 toujours au Fourcat avec 16 oiseaux (FLe). Que

d'émotions et de souvenirs sur les sites de Lozère qui s'avèrent être parmi les meilleurs de France ! Ailleurs, 3 à Nabrigas le 02/09 (RDe), 4 au signal de Mailhebiau, Aubrac le 04/09 (FLe), 2 au serre de l'Aspic, cause de Sauveterre le 26/09 (XP) et 3 le 28/09 au Mont Chabrio, même cause (FLe).

PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*) – **M, rare** – 6 données. 4 puis 7 les **02 et 03/03** à Malbouzon (RD), puis belle série malheureusement à l'unité : le 20/09 au serre des Lattes, le 22/09 au sommet de Finiels, le 01/10 au Mont Gargo, Méjean et le 13/10 au serre de Fourcat, accompagnant 16 pluviers guignards (FLe).

PLUVIER ARGENTÉ (*Pluvialis squatarola*) – **M, rare** – 2 données. 1 le 13/05 à Naussac (FLe) et 1 le 05/10 à Charpal (RD).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) – **N loc., MH peu comm.** – 42 données. Une donnée hivernale : 2 stationnent sur Booz enneigé du 10 au 13/01 (FLe, C. Piaux) puis classiquement les premiers migrateurs sont notés fin février avec un oiseau aux Bessons le 26/02 (MiQ). Les effectifs culminent le 02/03 : **271** à Malbouzon (RD) et 45 au Massegros (FLe). Les quelques nicheurs aubracois parquent du 03/03 à Malbouzon (RD) au 08/05 à Usanges (JLB). Un couveur est observé le 05/04 vers Malbouzon toujours (MiQ). Cette année 7 couples au minimum sont repérés : 4 sur Usanges et 3 sur Malbouzon. Après la reproduction, ils disparaissent rapidement dès le 06/06. Seules 3 données au passage postnuptial : 1 le 28/07 à Saint-Étienne-du-Valdonnez (JPM), 1 le 15/09 à Ispagnac (XP) et 2 le 05/12 à Booz (FLe), ces derniers fuyant neige et froid.

BÉCASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) - **M, rare** – 1 donnée. 1 juv le 04/09 à Charpal (VLh).

BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) – **M rég.** – 1 donnée. 1 le 12/09 à Usanges (FLe).

BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) – **M rég.** – 1 donnée. 1 le 11/08 à Usanges (Sch).

COMBATTANT VARIÉ (*Philomachus pugnax*) - **M, rare** – 2 données. 4 stationnent du 28/04 au 01/05 à Usanges (RD, FLe).

BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocyrtus minutus*) - **MH, peu comm.** – 5 données. 1 le 03/02 est tuée à la chasse au lac des Salhiens, Nasbinals après 2 ans de port de bague (C. Rieutort fide StC) puis plus de **20** sont observées le 07/04 vers Saint-Urcize (limite Cantal/Lozère) dont 13 sont baguées (StC). Une le **11/04** à Marchastel (M. et AC. Debetencourt) et 1 le 31/10 à Booz (FLe) sont les seules observées directement... et parvenues à l'ALEPE !

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) – **N rarissime, M comm. H rare** – 39 données. Notée toute l'année... puisqu'un heureux événement est survenu avec **la reproduction de 2 couples** sur un lac de l'Aubrac produisant 3 et 2 juv. La première parade est observée le 15/04 et les premiers pulli le sont le 27/06 (C. Rieutort) ; une première espérée depuis longtemps ! (C. Rieutort fide StC). Max de 17 le 29/08 à Usanges (FLe).

BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) – **N loc., MH** – 6 données. Quelques contacts lors de sessions de baguage nocturne : le 03/03 et le 27/03 aux Crottes, Esclanèdes et 4 le 16/03 vers Chanac (StC). Également 1 le 14/03 à Laval-du-Tarn (XP) et 1 croûle le 06/04 aux Salces (FLe), seul contact en période de reproduction. Enfin, 1 en vol crépusculaire le 02/12 vers La Malène (JPM).

COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*) – **N loc., M rare** – 35 données. Du 04/03 au lac du Moulinet (RD). Parades du 17/03 au Born au 06/06 à Usanges. Neuf couples au minimum sont recensés cette année et à part 1 ad accompagné d'un juv le 09/07 à Mabouzon (RD), aucune donnée de reproduction certaine n'est obtenue. Il faut dire que la discrétion de l'espèce dans les herbes hautes de l'Aubrac ne facilite pas la détection des juvéniles. Dernier le 28/08 à Usanges (FLe).



Becasseau cocorli - Charpal
04.09.2010 - Vincent Lhermet

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) – **M rég.** – 3 données. 1 du 28/04 au 03/05 à Usanges (RD, FLe).

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) – **M rég.** – 9 données. Seulement noté au printemps du 17/04 aux Salhiens (JLB) au 22/05 à Usanges (FLe). Max de 5 le 28/04 et de 6 le 21/05 à Usanges (MiQ).

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) – **M, rég** – 13 données. 3 le 17/04 aux Salhiens (JLB) et max de 8 le 25/04 à Usanges (MiQ). Puis du 20/08 (JLB) au 12/09 (FLe) à Usanges. Max de 5 le 09/09 à Charpal (RD).



Courlils cendrés - Aubrac
04.03.2010 - Rémi Destre

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) – **M rég.** – 49 données. Un individu stationne du **14/01 au 02/02** à Booz (FLe), **première mention hivernale** en Lozère. Puis, plus classiquement, les premiers sont notés en mars : le 02 au Moulinet (RD). Noté tous les mois jusqu'au 09/09 à Naussac (JBo) et Booz (FLe). Max de **11** le 30/03 à Booz (FLe) et de 9 le 09/09 à Naussac (JBo).

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) – **M rég.** – 22 données. Du 25/04 au 14/05 à Usanges pour un max de **28** sur ce site le 01/05. Ensuite du 10/08 au Pompidou (MCh) au 09/09 à Naussac (JBo) pour un max de 5 le 20/08 à Usanges (JLB).

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*) – **H rare, N loc., M rég. Comm.** – 68 données. Du 11/03 au 19/12 à Booz (FLe). Quelques maxima remarquables : 10 le 01/05 à Ganivet (JLB), le 14/05 au Moulinet et 17 le 06/09 à Booz (FLe). Parades du 01/04 à Banassac (FLe) au 17/05 à Booz (FLe). Nicheurs probables ou certains au Malzieu, Saint-Léger-du-Malzieu, Booz et Le Buisson. Il est sans doute plus commun qu'il n'y paraît mais peut se montrer fort discret en reproduction. À Booz, une nichée probable est noyée par la remise en eau fort tardive (le 01/06) du plan d'eau mais il semble y avoir une nichée de remplacement avec 3 juv qui quémangent le 03/09 (FLe). Noté un peu partout au passage postnuptial.

MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*) – **M, assez rare.** – 1 donnée. 1 à Ganivet le 17/10 (RD), s'attarde quelques minutes sur le plan d'eau puis poursuit sa migration...

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) – **A niché, MH rég.** – 16 données. Peut-être vue partout sur les plans d'eau de Lozère mais est régulière seulement sur Naussac. Max de 11 le 23/04 à Naussac (StC) et le 25/04 à Usanges (FLe), remarquable concordance de dates indiquant un passage pré-nuptial, avril totalisant le tiers des mentions annuelles. Aucune mention du 29/05 au 11/10, octobre voyant un autre tiers des données.

GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*) – **M, rég** – 1 donnée. 1 le 16/01 à Naussac (RD, FLe).

GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*) – **M, rég** – 3 données. 1 le 15/03 en migration à Banassac puis 1 et 2 les 13 et 29/05 à Naussac (FLe).

GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*) – **N loc., MH** – 1 donnée. **4 ad** posés sur le lac gelé de Charpal le 14/12 (RD).

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus michahellis*) – **N loc., MH** – 75 données. Noté partout. Reproducteur sur Naussac où la colonie installée depuis quelques années augmente : ainsi, le 29/05, il y a 307 oiseaux pour 242 adultes et 65 pulli en duvet (pour un max de 3 pulli/couple). Cela correspond à **20-25** couples. La vague de froid de décembre 2010 vide Naussac avec seulement 9 oiseaux le 14/12 (RD) et 1 bien seul le 20/12 (JBo). Cependant, le 14/12, il y en a tout de même 96 sur Charpal (RD), oiseaux se nourrissant en grande partie sur l'usine de traitement des déchets du Chastel-Nouvel et venant en dortoir sur Charpal. 2 ou 3 oiseaux traînent toute la saison nuptiale sur l'Aubrac sans qu'il n'y ait de reproduction apparente.



Guilfette moustac - Naussac
26.04.2010 - Michel Quiot

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybridus*) – **M rég.** – 2 données. 2 le 26/04 à Naussac (MiQ) et 1 le 03/05 à Saint-Andéol (FLe).

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) – **M rég.** – 2 données. Petite année : 1 juv le 22/08 à Usanges (FLe) et 1 le 09/09 à Naussac (JBo).

PIGEON BISET (*Columba livia*) – **N? Très rare en milieu rupestre naturel** – 5 fiches. Quelques individus au type sauvage sont observés laissant planer le doute quant à leur origine. Un le 13/03 et 2 en migration le **09/10** à Saint-Germain-du-Teil, 1 le 31/03 Saint-Georges-de-Lévêjac. Sur Mende, 1 oiseau parade le 28/04 (CGo), appartenant sans doute à la souche domestique.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) – **NM, peu comm.** – 49 données. Du 24/02 au 03/11 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Max de 19 le 21/03 à Allenc (JLB). Chant du 05/04 à La Malène (JPM) au 11/07 à Ribennes (JLB). De plus en plus mentionné sur la Margeride et le Mont-Lozère où une population s'installe fortement ces dernières années. Par exemple : un chanteur le 06/06 à Chadenet, une femelle couve à Mas-d'Orcières le 06/06 et 3 femelles sortent de 3 loges le 13/06 à Altier (JPM). Paradoxalement les mentions en provenance des gorges calcaires se font plus rares : réelle désertion de l'espèce où inattention (désintérêt) des observateurs ?

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) – **NM, ass. Comm.** – 144 données. Du 23/01 au 05/12 à Saint-Germain-du-Teil : il semble qu'il y ait une réelle désertion au coeur de l'hiver même si quelques individus doivent bien rester ici ou là. Chant du **24/01** à Ganivet (CGo) au 06/08 à Canilhac (FLe) jusqu'à 1300-1400 m d'altitude sur Aubrac et Margeride où il est clairement en expansion. Migration pré-nuptiale du 25/02 à Marvejols au 27/03 à Saint-Georges-de-Lévêjac pour un max de 250-300 le 25/02 vers Marvejols (StC). Migration postnuptiale plus fournie du 26/09 au 04/11 à Saint-Germain-du-Teil avec une pic très net les 19 et 20/10 où passent respectivement 1323 et **1388** oiseaux (FLe).

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) – **N séd.** – 94 données. Chant du 13/01 à La Canourgue (FLe) au 17/09 à Marvejols (RD) puis reprise à partir du 04/12 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) à la faveur d'un redoux même si le 01/02 sur cette commune un oiseau chantait par -15°C ! Malgré son omniprésence, peu d'éléments de reproduction sont notés : dates extrêmes avec un jeune tombé du nid le 24/03 à Chirac (JBr) et une coquille d'oeuf le 15/09 à Marvejols. Pas de troupes conséquentes notées hormis ces 27 le 11/01 à Meyrueis (FLe).

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) – **N ? loc., M peu comm.** – 12 données. Du 03/05 à La Bourgarie, Les Vignes (RDe) au 01/08 seulement à Saint-Étienne-du-Valdonnez (H. Guérin). Nicheuse possible sur Laval-du-Tarn, sur le causse de Sauveterre au-dessus de Chanac, au Monastier, au Masegros et Montbrun (cause Méjean). Pas plus de 2 oiseaux à la fois.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) – **NM comm.** - 147 fiches. Du 31/03 à Saint-Étienne-du-Valdonnez (JPM) au 14/09 à La Parade (FLe). Un accouplement est noté le 28/05 au col de Bonbecombe, Les Salces (RD). Max de 11 chanteurs sur 10 points d'écoute au Truc du Midi, Palhers le 05/06 (RD). Dernier chant le 30/06 vers Le Truel (RD). Seuls deux oiseaux sont notés ensuite (aucun en juillet et août !) : 1 le 04/09 au Signal de Mailhebiau (FLe) et celui du 14/09.

EFFRAIE DES CLOCHERS (*Tyto alba*) – **N disparue ? Rare** - 1 fiche. Un contact en Lozère enfin après une année blanche anormale pour cette dame : 1 le 03/01 au Méjeantel, Barjac (V. Barlet-Couvet).

PETIT-DUC SCOPS (*Otus scops*) – **NM** – 25 fiches. Du 17/04 à Montredon, Laval-du-Tarn (SAg) au 16/09 aux Bondons (JF). Chants du 17/04 à Montredon au 06/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Un chanteur sans doute en halte migratoire à plus de 1220 m au Faltre, Saint-Laurent-de-Muret le 28/04 (StC, RD, FLe). Seule mention de reproduction : 3 juv juste sortis du nid le 28/07 à Saint-Germain-du-Teil, nid dans un vieux chêne dans une haie (FLe). Entre fin août et début septembre, période des mouvements migratoires, 4 oiseaux sont trouvés tués sur la route !

GRAND-DUC D'EUROPE (*Bubo bubo*) – **N séd.** – 33 données. Chant du 30/03 au 30/12 à Montbrun (FD). 6 couples détectés cette année mais aucun suivi particulier n'est mené. Le 18/09 à Rimeize, une peau de hérisson est trouvée dans une aire (MiQ) et le 13/10 c'est un oiseau insomniaque qui se montre en plein jour au col des Trois-Sœurs, Saint-Denis-en-Margeride (GCh).

CHEVÊCHE D'ATHÉNA (*Athene noctua*) – **N séd. Peu comm.** – 23 fiches. À nouveau moins notée, deux fois moins qu'en 2009 : 13 territoires potentiels ou certains seulement. Une seule mention de reproduction certaine : 2 ad nourrissent 2 juv le 16/08 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ). La situation de cette petite chouette devient préoccupante en Lozère où elle semble avoir été décimée par les deux hivers 2008/2009 et 2009/2010... Espérons que ce ne soit que passager. Cependant, sur les causes, la situation est alarmante avec une disparition envisageable dans 2-5 ans si la population continue à décliner à ce rythme.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) – **N séd., comm.** – 53 fiches. Des chanteurs toute l'année. Deux données de reproduction : 2 ad nourrissent 2 juv en duvet le 04/06 à La Roque, La Canourgue puis 1 juv quémante le 15/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). 3 oiseaux trouvés tués sur la route et un découvert blessé le 30/06 à Balsièges est transféré au CDS de Millau (JBr).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) – **NMH** – 11 fiches. Très peu noté cette année encore. Un seul chanteur est entendu le 20/03 à Chauvets, Servières (CGo). Seules mentions de reproductions : 4 juv le 07/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), 2 et 1 juv les 11/07 et 09/08 à Ribennes et 1 juv le 20/08 à Usanges (JLB). Espèce très clairement sous-détectée qui niche pourtant volontiers près de l'habitat humain : à repérer à partir de mi-mai aux cris perçants des juvéniles.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) – **HM, rare** – 2 données. Triste découverte que celle d'un cadavre pris dans les barbelés vers Rieutort-de-Randon le 21/05 (JLB) et, plus réjouissante, celle d'un individu se reposant au sommet de Finiels le 12/10 (FLe).

NYCTALE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*) – **N séd loc.** - 5 données. 1 chanteuse le 05/04 sur le causse de Sauveterre vers Le Choizal (OAm), 2 se répondent le 10/04 sur le Mont Lozère vers le Crouzet (T. Bonnet), 1 dans une loge au bois du Commandeur, Le-Pont-de-Monvert le 05/06 (JPM), 2 chanteuses le 26/06 vers la Biourière, Saint-Laurent-de-Muret (O. Vinet) et 1 à Fontbernard, Les Bondons le 29/09 (JPM).

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) – **NM, ass. Comm.** - 44 données. Du 18/05 seulement aux Ayguières, Chanac (XP) au 24/09 à Caussignac, cause Méjean (FD). La première date est un record de « tardivité » pour un premier contact à mettre sur le compte d'un temps exécrable, humide et froid dans la première quinzaine de mai ayant dissuadé les oiseaux de



Petit-duc scops - St-Germain-du-Teil
23.04.2010 - François Legendre

chanter (ou les observateurs de les écouter !). Chant jusqu'à 1452 m d'altitude au col des Trois-Sœurs, Saint-Denis-en-Margeride le 27/06 (JBo) et jusqu'au 24/08 sur la Boulaine, Goudard (L. Debar). Une mention de reproduction certaine, toujours rare particulièrement chez cette espèce : 1 femelle couve 2 œufs dans une lande à genêts le 18/06 à Lachamp, Ispagnac (JPM).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) – **NM, comm.** – 148 données. Du 14/04 à Marvejols (RD) au 14/09 à Mende (JBe). L'arrivée se fait en deux temps : une petite localement le 20/04 et plus massivement le 26/04 en tous secteurs et de façon très nette. Le coup de froid de mai tue quelques oiseaux trouvés morts ou en piteux état. Le 17 mai, après 4 jours de temps froid et neigeux en montagne, voit le retour d'oiseaux étant repartis quelques temps sous des cieus plus cléments. Le départ a lieu entre le 19/07 à Bagnols (D. Bugaud) et le 27/07 ailleurs. Fait exceptionnel, un grand nombre de nichées tardives sont notées cette année en Lozère avec des nourrissages encore en septembre : 20 couples reproducteurs encore présents sont détectés entre le 15 août et le 3 septembre. Les nids de 12 d'entre eux sont localisés exactement et suivis tout au long de la période (2 nids sur 6 couples à Mende, 5 / 7 à Châteauneuf-de-Randon, 1 / 2 à Badaroux, 1 / 1 à Aumont-Aubrac, 1 / 2 à Saint-Alban et 2 / 2 à Saint-Germain-du-Teil). Ces 12 nids représentent globalement 10 % environ de la population nicheuse des sites restreints prospectés (à partir d'un unique poste d'observation à chaque fois), ce qui exclut, *a priori*, de simples pontes de remplacement (5 % maximum). Les départs se sont échelonnés du 15/08 au 14/09. Le dernier **envol** (ad. ou juv.?) eut lieu à Mende le 14/09 à 19 h 42 heure légale (TU + 2h). Un printemps (mai et juin) particulièrement exécrable avec plusieurs épisodes quasi hivernaux et un été (juillet, août) beaucoup plus conforme : certains martinets auraient-ils la capacité de différer durablement leur ponte, jusqu'à fin juin début juillet en l'occurrence, et de mener à bien leur nichée malgré cette époque tardive ? Ce suivi a nécessité plus de 120 heures d'observations assidues (JBe).

MARTINET À VENTRE BLANC (*Tachymarptis melba*) - **N loc., M** – 31 données. Du 22/03 à Banassac au 21/09 à Meyrueis (FLe). Max de 35 dès le 31/03 à Canilhac (FLe) et de 100 le 08/08 au Truel, gorges de la Jonte (F. Roche). Signalé classiquement dans les gorges du Tarn, la vallée du Lot mais aucun oiseau ailleurs.

MARTIN-PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) – **N, trans.** – 40 données. Observé tous les mois. Hors secteurs classiques, 1 oiseau est vu le 30/03 à Saint-Étienne-Vallée-Française (JPM) et 1 le 04/04 à Sainte-Hélène (D. Bugaud). Cette concordance de dates indique peut-être un passage d'oiseaux de retour sur des sites de reproduction ou de jeunes cherchant un territoire propice pour s'installer. Nicheur probable ou certain sur Booz (2 nichées sans doute), Ganivet, Le Rozier, La Malène, Les Vignes, Le Moulinet, le Malzieu... pas de nouvelles de Naussac et de la Margeride en période nuptiale.



Guépier d'Europe - Causse de Sauveterre
29.04.2010 - François Legendre



Huppe fasciée
26.03.2010 - André Brocard

GUÉPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*) - **M peu commun, régulier** – 13 données. 11 données concernent le passage pré-nuptial du 27/04 aux Cheyrouses, causse de Sauveterre (FLe) au 27/06 à Marvejols (RD). Noté soit au cri soit à la paire à Saint-Germain-du-Teil, Marvejols, Ribennes, Sainte-Énimie : il y a tout de même trois données de juin concernant sans doute des migrateurs tardifs rebutés par les frimas de mai - début juin 2010 qui furent remarquables... tout comme la concordance des dates du passage de juin : 22/06 à Barre-des-Cévennes (FLe), 24/06 à Saint-Bauzile (JLB) et 27/06 à Marvejols. Il n'y a que deux mentions au passage post-nuptial (généralement le plus étoffé) : 6 le 29/08 à Brion (JLB) et 3 le 08/09 à Chanac (XP).

ROLLIER D'EUROPE (*Coracias garrulus*) – **M très rare** – 3 données. À l'unité et uniquement des juvéniles : le 25/08 au col de Trébatut, Les Salces, le 04/09 au Basset, Les Hermaux (FLe) et le 08/09 au Pompidou (MCh).

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*) – **NM, peu comm.** – 39 données. Du 05/03 à La Périgouse, causse de Sauveterre (FSa) au 15/08 à Drigas (JLB). Chant du 31/03 à Montredon, causse de Sauveterre (SAG) au 17/06 aux Cheyrouses, Ispagnac (FLe). Une seule nichée certaine a lieu au Villaret, Le Monastier avec envol des juv vers le 13/06 (C. Boutet-Cansel).

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) – **NM, peu comm.** – 28 données. Du 12/04 à Florac (H. Guérin) au 27/08 à Carnac, causse Méjean (FLe), cette dernière donnée

concernant un juvénile partiellement en duvet. Une autre donnée de reproduction provient des Bessons où un jeune en duvet apparent est observé le 04/08 (MiQ). Chant du 13/04 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) au 03/07 à Blajoux (FD). Observé un peu partout là où il y a de vieux arbres creux. Semble apprécier les haies de frênes, malheureusement mises à mal par les travaux d'élargissement des voies de circulation...

PIC VERT (*Picus viridis*) – **N séd.** -83 données. Chants et tambourinages du 25/02 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ) au 29/05 à Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe). Aucune donnée de reproduction certaine alors qu'il est présent en tous secteurs, surtout en dessous de 1000 m.

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) – **N séd.** -85 données. Chants et tambourinages du 25/02 à Ribennes (JLB) (remarquez la date en lien avec le Pic vert) au 06/07 à Chauvets, Servières (CGo). Deux données de reproductions certaines avec une femelle couvant le 03/05 à Saint-Bauzile dont les deux jeunes s'envolent le 11/06 (JPM) et un jeune en duvet le 21/07 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ).

PIC ÉPEICHE (*Dendrocopos major*) – **N séd.** - 121 données. Tambourinages du 13/01 à Chauvets, Servières (CGo) au **08/06** à Monteils, Florac (FLe). Un nourrissage au nid est noté le 14/05 à Saint-Léger-du-Malzieu (FLe, MLC) et le 06/08 dans un peuplier à Canilhac (FLe).

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) – **N ? très rare** – 5 données. Noté 3 fois sur Banassac (08 et 10/03, 18/10) et une fois sur La Canourgue (08/10), se nourrissant de noix à terre (FLe)... Une donnée fort intéressante provient de la Boulaine, Goudard avec un oiseau criant le 21/05 vers **1000 m** dans une chênaie... milieu de prédilection de l'espèce (SCh). Une prospection plus large des chênaies de Lozère, notamment dans la vallée du Lot serait sans doute fort riche d'enseignements sur cette espèce en expansion.



Pic épeiche
30.11.2010 - André Brocard



Alouette calandrelle - Sauveterre
26.04.2010 - François Legendre

PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) – **N séd. Peu comm.** - 15 données. Chants et tambourinages du 21/03 à Chauvets, Servières (CGo) et à Balsièges (JPM) au 29/06 à Bédouès (FLe). L'espèce, jamais abondante mais largement répandue, se détecte surtout au cri typique... que peu d'observateurs semblent repérer puisque seuls 3 d'entre eux le notent !

ALOUETTE CALANDRE (*Melanocorypha calandra*) – **N exc** – 0 donnée. Première année sans donnée depuis 2005.

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) – **N loc. Rare** – 2 fiches. 1 le 26/04 vers Sauveterre et 1 le 02/05 sur le Mont Gargo, Vébron (FLe). Il doit donc rester une petite population très discrète (et surtout peu recherchée !).

ALOUETTE LULU (*Lulula arborea*) – **NM, H rare** – 116 fiches. Janvier fournit 4 données autour de Saint-Germain-du-Teil, La Canourgue et La Malène (FLe). Retour sensible détecté vers le 20/02. Chant du 21/02 vers Mende (RD, JLB, MLC) au 07/07 au Massegros (FLe), excepté un chant bref à Marvejols le 29/07 (RD). Reprise de chant du 23/09 au 10/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Deux nourrissages sont rapportés : 2 juv le 07/07 au Massegros (FLe) et le 29/07 à Aumont (MiQ). Max de 8 ensemble le 12/02 à Booz, Saint-Germain-du-Teil (FLe) et de 21 le 10/10 au Puech Debon, même commune où le total en migration postnuptial est de 86 oiseaux entre le 06/10 et le 03/11 (FLe).

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) - **NM, H rare** - 144 fiches. Janvier fournit 14 données toutes aux alentours du 10 où une arrivée très nette d'oiseaux fuyant la neige est décelée : 264 à Booz et 114 à Corréjac, La Canourgue, et 80 à Banassac le 10/01 (FLe). Pour comparaison ce sont près de 60 000 oiseaux en fuite qui furent observés à la même période dans la vallée du Rhône à Andance (V. Palomarès).

Ensuite, plus classiquement, les locaux arrivent courant février. Chant du 09/03 aux Hourtous, La Malène (CGo) au 28/07 à Nivoliers, cause Méjean (RD). Quelques mentions de reproduction : 1 ad couve le 10/05 au Massegros (FLe) et des nourrissages du 02/07 au 08/08. Seules 179 sont comptées en migration postnuptiale au Puech Debon, Saint-Germain-du-Teil entre le 25/09 et le 04/11 dont 100 le 20/10 (FLe). Dernière mention annuelle le 04/12 vers Banassac... la neige persistante de fin novembre ayant fait fuir les derniers oiseaux (FLe).

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) – **M rare** – 6 données. Sur Booz, 2 les 27 et 28/03, 1 le 30/03 et 3 le 27/09. 1 le 03/05 au Moulinet et le 22/08 à Usanges (FLe). À rechercher dans les bandes d'hirondelles au-dessus des plans d'eau lors de coups de frais.

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Ptyonoprogne rupestris*) – **NM** – 103 données. Du 26/02 à Booz (FLe) au 22/10 à Mende (D. Bugaud). Max de 44 le 30/03 à Mende (JLB), de 40 le 14/05 à Charpal (CGo), de 100 le 08/08 au Truel (F. Roche) et de 105 le 07/10 à Mende (JLB). Nourrissages au nid du 07/05 au 21/07. Aucune donnée ne provient de la moitié nord de la Lozère, hormis Charpal, ce qui est fort étonnant !

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) - **NM, comm.** - 171 données. Du 14/03 à Booz au 23/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Arrivée générale sans surprise vers le 25/03 et dernières migratrices le 23/05 au col de Finiels (FLe). Les chants sont peu notés : du 03/05 à Trélans (FLe) au 04/06 à Marvejols (RD). Nourrissages du 21/06 à Barre-des-Cévennes (FLe) au 12/09 à Arzenc-de-Randon (JLB), nichée tardive comme le furent nombre de nichées cette année. Le mois de mai, froid et humide, causa une importante surmortalité notamment en Auvergne et dans une moindre mesure en Lozère où quelques oiseaux furent tout de même retrouvés morts. Le 14/05 dans l'après-midi, plus de 300 chassaient au ras du lac de Saint-Andéol alors qu'il ne faisait que 4°C et que le brouillard tombait. Un nid et des coquilles sont trouvés à la grotte de la Vigne, Meyrueis, attestant encore de la nidification en cavités naturelles (JPM). En automne, le départ massif des locales a lieu entre les 13 et 15/09, la migration étant détectée à partir du 25/08 au col de Trébatut. L'espèce se voit quotidiennement jusqu'au 12/10.

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbicum*) – **NM, comm.** – 114 données. Du 04/03 au 17/10 à Booz (FLe). Après la première bien précoce il faut attendre le 14/03 pour voir les deux suivantes à Florac (CGo). L'arrivée massive se fait à partir du 30/03 où il y en a une soixantaine sur Booz. Les dernières migratrices sont notées le 18/05 sur le Méjean (FLe). Nourrissages du 21/06 à Barre-des-Cévennes (FLe) au 14/09 à Mende (JBe). Max de 1500-2000 sur la cité administrative de Mende qui correspond à une halte de migrateurs: en effet un gros départ en toutes zones est ressenti, comme pour la rustique, entre le 13 et le 15/09, la migration étant détectée à partir du 28/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Elle se voit quotidiennement jusqu'au 12/10.

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*) – **NM, comm. Loc.** - 45 données. Seulement sur les grands causses hormis un oiseau en migration active le 28/08 à Saint-Germain-du-Teil. Du 26/04 seulement sur le Sauveterre au 05/10 à Sauveterre (FLe). Chant du 30/05 sur le Sauveterre (JLB) au 27/07 sur le Méjean. Max de 22 le 11/09 sur le serre de Fourcat, cause Méjean (FLe).

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) – **NM, comm.** – 85 données. Du 06/04 sur le Poujoulet, Marvejols (RD) au 29/09 seulement sur le Méjean (FLe, D. Pareuil). Chants du 06/04 à Marvejols au 09/07 à Saint-Germain-du-Teil. Premier migrateur postnuptial sur cette commune le 28/08 (FLe).

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) – **NM, H rare** – 74 données. Max en janvier-février ; 15 à Florac le 14/02 (S. Heinerich), lançant la migration pré-nuptiale. Les premiers aubracois sont de retour à partir du 02/03 (RD). Chant du 04/03 à Malbouzon (RD) au 27/06 aux Salles-Hautes, Nasbinals et premiers juvéniles hors du nid dès le 22/05 sur l'Aubrac (FLe). Abondant (encore) sur l'Aubrac et le Mont Lozère, plus rare sur la Margeride. Surtout au-dessus de 1200 m.

PIPIT À GORGE ROUSSE (*Anthus cervinus*) – **M, rare** – 2 données. Dorénavant trouvé annuellement sur l'Aubrac. À Usanges, 3 (2 m, 1 f) le 25/04 (FLe) et 1 le 28/04 (RD, FLe).

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) – **N loc., MH peu comm.** – 55 fiches. Hivernage de 3 à 22 ind (le 17/01) sur Booz qui disparaissent fin janvier et ne restent que 1 ou 2 oiseaux jusqu'au 14/03 (FLe). Également 1 à Naussac le 16/01 (RD, FLe), 1 les 6 et 14/02 à Ganivet (JLB) et 3 et 1 les 26 et 28/02 aux Bessons (MiQ). Passage jusqu'au 03/05 à Recoules-d'Aubrac (P. Rigaux). Deux oiseaux au Signal de Mailhebiau le 04/09 indiquent peut-être une petite population nicheuse sur ce secteur (FLe). Premiers de retour à partir du 12/10 au sommet de Finiels, Mont Lozère pour un max de 10 le 15/11 à Soulatges, Saint-Georges-de-Lévêjac (FLe).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*) - **N loc., M peu comm.** – 49 données. Du 27/03 à Soulatges, Saint-Georges-de-Lévêjac au 11/10 au Rozier (FLe). Max de 24 le 01/05 à Usanges dont 1 ssp *thunbergi* et 2 *flavissima*. Le 03/05 au Malzieu sont aussi visibles 3 mâles de la ssp *thunbergi* (FLe). Fin du passage pré-nuptial le 15/05 à Meyrueis (M. et AC. Debetencourt). Concernant la reproduction, il y avait 2 couples au lac des Salhiens et 3-5 à Usanges (RD, FLe) avec une période de chant du 25/04 au 21/05 sur ces sites (RD, FLe). Une seule nichée de 3 juv est observée sur Usanges le 03/07 aux Salhiens (FLe). Passage postnuptial à partir du 21/08 sur le Méjean pour un max de 28 seulement le 02/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) – **N séd., trans.** – 97 données. Chant du 23/02 à Balsièges (JLB) au 04/07



Pipit farlouse - Aubrac
03.07.2010 - François Legendre



Pipit spioncelle - Les Bessons
26.02.2010 - Michel Quiot

au Pont-de-Montvert (FLe, MLC, ARi). Envols de juvéniles du 04/05 à Rimeize (MiQ) au 06/07 à Bagnols-les-Bains (D. Bugaud). Nicheuse jusqu'à 1540 m au col de Finiels où un nourrissage est noté le 23/05 (FLe).

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) – **NM comm., H rare** – 170 données. Quelques hivernantes désormais classiques dans les vallées de la Borne, du Lot et du Tarn pour un max de 8 le 20/01 à Mende (CGo). Premiers retours perceptibles à partir du 28/02 aux Bessons avec 9 oiseaux (MiQ) et migration pré-nuptiale au moins jusqu'au **05/04** aux Hermaux (RD) pour un max de 32 le 21/03 à La Capelle, La Canourgue (EL). Chants du 04/03 à Booz au 08/05 à Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe). Envols de juvéniles du 03/05 à Montredon, causse de Sauveterre (SAG) au **20/08** au Rozier (SRi). Un total de 327 oiseaux est compté en migration à Saint-Germain-du-Teil entre le 25/09 et le 03/11 pour un max de 89 le 09/10 (FLe). Quelques données en décembre dans la vallée du Lot en aval de Mende.

2 individus de la sous-espèce *yarellii* sont notés cette année : 1 mâle le 10/01 à Banassac dans le contexte d'une arrivée d'oiseaux nordistes et 1 femelle les 08 et 09/03 à Booz, oiseau bloqué là par la neige (FLe).

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) – **N séd, trans.** – 88 données. Chante toute l'année y compris par -10°C et sous la neige tombant mais surtout du 08/01 à La Malène au 16/03 à Booz (FLe). Seules deux données de reproduction sûres sont obtenues bien que l'espèce soit omniprésente : 1 nourrit le 02/07 aux Laubies (FLe) et 1 le 04/07 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ).

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) – **N séd.** – 106 données. Peut chanter toute l'année : en 2010, chants du 10/01 au 18/11 à Booz (FLe). Envols de juvéniles du 20/06 à Grèzes (MLC) au 15/08 à Chauvets, Servières (CGo).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) – **NMH** – 104 données. Les suivis aux mangeoires permettent d'augmenter sensiblement le nombre de données hivernales attestant sa présence discrète sur l'ensemble du département à la mauvaise saison. Chant du 10/03 à La Canourgue (FLe) au 04/07 au Pont-de-Montvert (FLe, MLC, ARi). Aucune mention de reproduction.

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*) – **H loc.** – 20 données. Jusqu'au 13/02 au Truc du Midi, Palhers (RD) exceptés ces 2 oiseaux le 22/04 au Roc des Laubies, Mont Lozère (JPM) et à partir du 21/10 à Barjac (JLB). Max de 17 le 16/01 à Meyrueis (FLe) puis de 8 le 13/11 au Truc du Midi (JLB). Moins mentionné que par le passé : hasard de prospection ou hivernant plus rare ?

ROUGEGORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*) – **NMH** – 214 données. Les données aux mangeoires fournissent l'essentiel des mentions hivernales. Chant du 04/03 à Marvejols au 07/07 à Saint-Julien-d'Arpaon (RD) puis reprise du 30/09 à Marvejols (RD) au 14/11 à Saint-Germain-du-Teil, plus un original le 07/12 à Sainte-Énimie (FLe). Nourrissages du 25/04 à Marvejols (RD) au 25/08 à La Canourgue (FLe). Passage postnuptial détecté classiquement dans la première décennie d'octobre.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*) – **NM ass. Comm.** – 109 données. Du 10/04 à La-Salle-Prunet (D. Dickenson) au 28/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chant jusqu'au 11/07 à Chanac (XP). Une mention rare de reproduction avec un juvénile à peine volant le 31/05 à Mende alors que le premier chanteur sur ce site est noté le 25/04 (CGo).

GORGEBLEUE À MIROIR (*Luscinia svecica*) – **M, rare.** – 3 données. Troisième année consécutive avec des observations : à Usanges, 2 juv le **22/08** (FLe) et 4 (2 ad à miroir blanc et 2 juv) le 08/09 (RD). Plus atypique est l'observation d'un adulte (miroir blanc) et d'un juv dans un chaos rocheux le **04/09** sur le Signal de Mailhebiau, Aubrac, à 1470 m d'altitude, bien loin de l'eau ! Remarquons qu'il n'y avait eu qu'une mention postnuptiale jusqu'alors (le 01/09/2008 à Booz). Ces mentions représentent les 7, 8 et 9^{ème} pour la Lozère.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) – **NM comm., H rare** – 207 données. 5 mentions en janvier à partir du 23 de ce mois à Saint-Germain-du-Teil (FLe), 12 en février avec retours perceptibles à partir du **27/02** s'amplifiant dans la première décennie de mars et se généralisant la décennie suivante avec une belle « tombée » le 19/03 en plusieurs secteurs. Chant du 18/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 04/07 à Saint-Maurice-de-Ventalon (FLe, MLC, ARi) puis reprise du 03/09 au 09/10 à Marvejols (RD) et quelques chants ponctuels du 4 au 06/11 à Banassac et les 6 et 07/12 à Sainte-Énimie (FLe). Nourrissages du 27/05 à Booz (FLe) au 19/09 à Montredon, causse de Sauveterre (SAG). Dernier le 17/12 à La Canourgue (FLe).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) – **NM ass. Comm.** – 105 données. L'espèce confirme sa bonne santé en colonisant de nouveaux secteurs avec des oiseaux chanteurs dans les gorges du Tarn, les hautes Cévennes et le Mont Lozère jusqu'à 1370 m. Du 23/03 sur les corniches de la Jonte (B. Descaves, SRi) au 14/09 au serre des Lattes, causse Méjean (FLe). Chants du 09/04 à La Canourgue (FLe) au 03/07 à Ribennes (JLB). Fait étonnant, le 03/06, avec un mâle canourguais imitant le Pouillot fitis et le Pinson des arbres (FLe). Seuls deux nourrissages sont notés entre les 16/06 et 05/07 vers Banassac (FLe).

TARIER DES PRÉS (*Saxicola rubetra*) – **N loc., M** – 123 données. Du 11/04 à Banassac (MiQ) au 01/10 au Mont Gargo, causse Méjean



Gorgebleue à miroir - Mailhebiau
04.09.2010 - François Legendre



Tarier des prés
2010 - André Brocard

(FLe). Passage jusqu'au 21/05 au Massegros (FLe). Chant du 25/04 aux Salhiens, Nasbinals (FLe) au 08/08 à Arzenc-de-Randon (JLB). Nourrissages à partir du 09/06 à Serviès, Mas-d'Orcières (FLe). Passage à partir du 12/08 à Nivoliers, cause Méjean (O. Vanucci) et max de 22 le 04/09 à Trélans (FLe).

TARIER PÂTRE (*Saxicola torquatus*) – **NM, H rare** – 87 données. Trois mentions hivernales : 1 le 10/01 à Banassac (FLe) sans doute en fuite hivernale devant la neige, 2 le 08/02 à Ispagnac (IM, JPM), hivernants probables, et 1 le 27/02 aux Bessons, premier du mouvement pré-nuptial (MiQ). Chant du 17/03 à Prévenchères (AFé) au 04/07 à Saint-Maurice-de-Ventalon (FLe, MLC, ARI). Nourrissages du 06/05 à Ribennes (JLB) au **21/09** au serre de Fourcat, cause Méjean (FLe), reproduction tardive ! Max de 6 le 30/08 à Saint-Germain-du-Teil d'un couple avec 4 juv juste volants, là aussi une reproduction tardive (FLe).

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) - **NM ass. Comm. Loc.** – 147 données. Du 05/04 à Malbouzon (MiQ) au 17/10 au Massegros (FLe). Chant du 17/04 au lac de Saint-Andéol (JLB) au **04/07** à Saint-Maurice-de-Ventalon (FLe, MLC, ARI).

Nourrissages du 09/06 à Serviès, Mas-d'Orcières au 27/07 à Hures, Hures-La-Parade (FLe). Max de plus de 30 le 11/09 sur le serre de Fourcat, Vébron et mention de 2 individus probablement de la ssp *leucorhoa* (Groënland) le 14/09 sur ce site (FLe). Commun jusqu'au 12/10 puis devient rare ensuite.

TRAQUET OREILLARD (*Oenanthe hispanica*) – **MN, très rare** – 1 donnée. 1 mâle le 19/08 à Hures, cause Méjean (P. Feldmann).

MONTICOLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*) – **N loc., M** – 14 données. Du 02/05 à Jouanas, cause de Sauveterre (XP) et au Mont Gargo, Vébron (FLe) au 05/09 à Aures, Frépestel (P. De Gottal). Chant du 02/05 au Mont Gargo au 10/07 à la croix du Villaret, cause Méjean (XP). Nettement plus rare depuis 2 ans ce qui n'empêche pas un Faucon pèlerin d'en capturer un le 12/08 à la croix du Villaret (P. Feldmann). Noté nicheur sur le cause Méjean et le Mont Lozère ainsi qu'un chanteur sur la carrière d'Inos, Le Massegros. Aucune mention du cause de Sauveterre ce qui est surprenant.

MONTICOLE BLEU (*Monticola solitarius*) – **N loc, H rare** – 6 données. Ces 6 mentions se rapportent à autant de couples potentiels. En Cévennes, 1 couple avec mâle chanteur le 30/03 à Saint-Etienne-Vallée-Française (JPM). Dans les gorges de la Jonte, 1 chanteur le 17/04 au Truel et 1 chanteur le 11/05 au vase de Sèvres (RDe) et dans les gorges du Tarn, 1 le 03/05 à Cassagnes (F. Jallu), 1 le 07/05 vers Eglazines (RDe) et 1 le 18/05 à La Malène (FLe).



Monticole bleu - Le Truel
17.04.2010 - Régis Descamps

MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*) – **N loc., M** – 17 données. Du 11/03 au col de Montmirat (IM, JPM) au 17/04 à Malbouzon (JLB) puis du 21/09 au signal de Fortunio (MiQ) au 07/11 à Montagnac, La Panouse (JLB). Max de 17 le 12/10 à Rieutort-de-Randon (JLB). En reproduction, noté uniquement sur le Mont Lozère secteur de Serviès, Roc des Laubies et col de Finiels mais il est sans doute plus répandu qu'il n'y paraît.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) – **NMH comm.** – 254 données. Max d'une quinzaine en hiver à Bagnols-les-Bains (D. Bugaud) correspondant peut-être à un mouvement de fuite hivernale devant la neige persistant dans le nord de la France. Chant du 24/02 à Banassac avec 10 jours de retard par rapport à 2010 (FLe) au 04/07 aux Laubies (FLe, MLC, ARI). Max de 14 chanteurs sur 10 points d'écoute le 08/05 à Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe). Envol à partir du 30/04 à Marvejols (RD) et nourrissage jusqu'au 09/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Peu noté ensuite.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) – **N loc., MH** – 78 données. Max de 250 le 29/01 à Arzenc-de-Randon (JLB). Mouvements très nets de remontée du 12/02 au 03/03 avec la dernière troupe le 24/03 aux Salhiens, Aubrac (FLe). Ensuite, les contacts se rapportent à des nicheurs locaux : 1 couple nourrit au Moulinet, Le Buisson le 03/05 2 juvéniles qui s'envolent le 13/05 (FLe). Un nourrissage est encore noté le 12/06 à Termes (MiQ). Reproduction probable également à Rieutort-d'Aubrac, Chaudeyrac, Saint-Paul-le-Froid, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Symphorien, Marchastel, Nasbinals et Malbouzon. Aucune nouvelle de la Margeride Est. Premiers retours le 31/10 à Malbouzon pour un max de 250 ce jour-là (RD).

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) – **NMH ass. Comm.** – 119 données. 7 mentions en janvier et 12 en février pour un max de 20 le 13/02 à Booz, annonçant les premiers retours (FLe) ; nombreuses le 10/03 dans la vallée du Lot avec plus de 500 posées en petits groupes vers Banassac (FLe). Chant du 01/03 à Mende (JBe) au 03/07 à Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe) pour un max de 10 en 10 points d'écoute le 09/05 à La-Tieule (FLe). Aucune mention de reproduction ! Premiers mouvements postnuptiaux le 03/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Une seule mention en novembre et décembre et dernière le 14/12 à Châteauneuf-de-

Randon (RD).

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) – **MH comm.** – 66 données. En janvier, beau mouvement de fuite d'oiseaux nordiques suite à la neige persistante dans le nord de la France, et alors qu'il n'y avait qu'une mention en janvier 2009, 2010 enregistre 26 pour un max de 220 le 13/01 à Booz en 3 vols migratoires (FLe). Une originale chante même le 21/01 à Chauvets, Servières (CGo), chose rare en France ! Février voit quelques oiseaux deci-delà et le 15/02 un beau mouvement de retour s'amorce avec plus de 50 oiseaux à Montredon, causse de Sauveterre (SAG) pour un max de 100 le 22/02 au Born, (JLB). Il s'achève le 07/03 et les 3 derniers oiseaux sont notés le 24/03 aux Salhiens, Aubrac (FLe). Première donnée postnuptiale le 09/10 à Saint-Germain-du-Teil, max de 34 le 23/10 sur ce site et dernière le 28/11 à Naussac (RD, FLe).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) – **NMH ass. Comm.** – 187 données. Afflux hivernal du 16/01 au 08/02 avec un max de 200 le 30/01 à Saint-Julien-du-Tournel (D. Bugaud) correspondant, comme pour les autres grives, à un mouvement de fuite hivernale due à la neige. Dernière troupe le 13/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chant du 24/01 à Ganivet au 24/06 à Estables (CGo). Nourrissages du 08/05 à Trélans au 26/06 à La Canourgue (FLe). Aucune troupe estivale signalée cette année. Premiers passages le 02/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) – **N rare., M** – 7 données. Migratrices probables le 28/04 et 30/04 respectivement à Arzenc- et Rieutort-de-Randon. Reproductrices possibles les 21 et 27/05, 09 et 23/07 à Costeboulès, Arzenc-de-Randon (JLB).



Rousserolle effarvate - Rimeize
19.05.2010 - Michel Quiot

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) – **M, rare** – 2 données. Septième et huitième mentions lozériennes. Rencontre désormais annuellement sur les lacs d'Aubrac, 1 le 22/08 et 2 le 12/09 à Usanges (FLe).

ROUSSEROLLE EFFARVATE (*Acrocephalus scirpaceus*) – **N ?, M peu comm.** – 11 données. Passage du 03/05 au Malzieu (FLe) au 06/06 à Mende (XP) pour un max de 4 le 19/05 au Rouchat, Rimeize (MiQ). Puis du 22/08 à Usanges au 07/09 à Booz pour un max de 4 sur ce site le 03/09 (FLe).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*) – **NM, peu comm.** – 37 données. Du 30/04 à Blajoux (JF) au 17/08 à Mende : 1 individu trouvé mort (Ete, MCT). Chant jusqu'au 03/07 à Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe). Max de 8 chanteurs le 02/06 à Recoules-de-l'Hom, Le Massegros en dix points d'écoute (FLe). Altitude max aux Salces vers 1050 m le 02/07 (JLB). Un nid contenant 5 oeufs est trouvé début juin à Montredon, causse de Sauveterre et 1 juvénile s'en envolait début juillet (SAG).

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) – **N séd. Loc. Irrég.** – 7 données. 2 le 21/01 à Boissets, Sainte-Énimie (JLB), 1 le 06/03 aux Balmelles, Pied-de-Borne (IM, JPM), 3 et 2 chanteurs à Grinioucon et l'Agrelle, Saint-Étienne-Vallée-Française, 1 le 11/04 à Boissets (FSa), 1 autre le 19/05 au Massegros (FLe) et 2 le 19/07 aux Balmelles (AFé). Espèce à repérer au cri et à chercher sur les zones de buissons bas et denses ainsi que les landes. Semble très fluctuante en Lozère.

FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*) – **N loc., M** – 24 données. Du 19/04 à Montredon des Salleles (XP) au 13/09 à Laval-du-Tarn (FLe). Chant du 19/04 à Montredon au 07/07 au Massegros. Max de 4 chanteurs le 18/06 à Cabrunas, Sainte-Énimie (FLe). En reproduction, 1 adulte est noté avec une becquée au Point Sublime, Saint-Georges-de-Lévêjac le 02/06 (FLe). Notée également au Collet-de-Dèze le 04/08 (A. Larousse). La donnée de Montredon semble indiquer une progression de l'espèce sur les causses, sans dépasser les 900 m ; elle paraît absente des parties hautes du Méjean. À rechercher dans la vallée du Lot et le versant Sud du Mont Lozère.

FAUVETTE ORPHÉE (*Sylvia hortensis*) – **Estivant N loc.** – 20 données. Total minimal de 20 mâles chanteurs. C'est un peu moins qu'en 2009 mais l'espèce continue sa progression géographique comme l'attestent ce chanteur le 22/05 à La Canourgue (XP) et ces deux chanteurs du Massegros présents toute la saison (FLe) qui « débordent » les secteurs classiques des causses nus du Méjean et de Sauveterre.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) – **NM, comm.** – 89 données. Du 30/03 à Banassac au 10/09 au Point Sublime (FLe). Chant du 23/04 à la Capelle, La Canourgue (XP) au 04/07 à Saint-Maurice-de-Ventalon (FLe, MLC, ARi). Max de 12 chanteurs le 12/06 sur 10 points d'écoute à Serviès, Mas d'Orcières (FLe). Malgré l'omniprésence de l'espèce, seules deux mentions de reproduction sont notées du 22/06 au col du Rey, Saint-Laurent-de-Trèves, au 03/07 à Trélans, d'adultes nourrissant des juvéniles volants (FLe).

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) – **NM, ass. Comm.** – 52 données. Encore une



Fauvette des jardins
27.06.2010 - Michel Quiot

bonne année pour l'espèce après le creux de 2007-2008. Du 14/04 à Saint-Martin-de-Boubaux (JDe), très précoce, au 28/07 à la lavogne de Drigas (RD). Chants dans les mêmes dates. Max de 5 le 19/05 à Rimeize où est obtenue la seule mention de reproduction avec un couple nourrissant au nid dans un cassissier le 25/06 (MiQ).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) – **NM, H rare** – 202 données. Rare en hiver : 7 et 6 mentions en janvier et février puis rien entre le 18/02 et le 16/03 (à Sainte-Énimie, RD). Retour net et tardif à partir du 29/03. Chants du 16/03 à Sainte-Énimie au 16/07 à Bonnetcombe, Les Salces (RD), excepté un chant le 03/09 à Booz (FLe). Max de 13 chanteurs sur 10 points d'écoute le 29/05 à Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe). Nourrissage noté jusqu'au 18/09 à Boudoux, Grèzes (MLC). Disparition massive vers le 20/09 même s'il reste des oiseaux ici ou là. Encore 6 mentions en novembre et dernière le 29/11 à Marvejols (RD).

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) – **NM ass. Comm.** – 40 données. Du 10/04 aux Vignes (JPM) et Marvejols au 13/07 à Marvejols (RD) et un oiseau tardif le 30/08 à Booz (FLe). Chant dans les mêmes dates hormis la dernière. Max de 7 chanteurs en 10 points d'écoute le 05/06 à La Tieule (FLe). Deux fois moins noté qu'en 2010, le mauvais temps de mai en est sûrement la cause, seulement 11 données pour ce mois.

POUILLOT DE SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) – **N rare M rare.** – 3 données. 1 chanteur le 12/05 aux Fonts, Saint-Bauzile et 2 le 06/06 à Chadenet (JPM). Ensuite, 2 chanteurs filmés et photographiés le 27/06 à Saint-Germain-du-Teil en pleine chênaie à 990 m d'altitude (FLe). Observation à rapprocher de la mention de reproduction sur cette commune le 05/07/2007 en chênaie également. À chercher assez tard en saison *a priori*.

POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*) – **NM comm.** – 178 données. Deux mentions (rares !) de janvier à Marvejols : le 04 et le 27 (RD) et une de février le 26 à Booz annonçant le début du passage pré-nuptial qui démarre vraiment à partir de la mi-mars et culmine début avril. Chants en deux temps, du 16/03 à Booz (FLe) au 04/07 au Pont-de-Montvert (FLe, MLC, ARi) puis du 22/08 à Usanges au 10/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Max de 9 chanteurs en 10 points d'écoute le 09/06 à Serviès, Mas-d'Orcières (FLe). Un juvénile avec encore les plumes des primaires dans les fourreaux est observé le 02/09 à Marvejols, attestant d'une reproduction tardive (RD) alors que commencent à passer les migrateurs : max de 20 le 07/09 à Charpal (FLe). Cette année le passage post-nuptial s'étale en longueur sans jour d'afflux grâce au beau temps de septembre et octobre. Novembre enregistre encore 14 mentions et dernier le 17/11 sur Booz (FLe).



Pouillot fitis - Pied-de-Borne
29.09.2010 - Alexandre Feltgen

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) – **N prob, M** – 33 données. Du 01/04 à Banassac (FLe) au 12/05 au col de Finiels, Le Bleyard (FLe). Quelques oiseaux chantent en migration et aucun en juin cette année. Max de 3 le 29/04 aux Cheyrouses, causse de Sauveterre et le 08/05 à Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe). Pas de chanteurs nicheurs potentiels cette année. Passage post-nuptial du 15/08 à Drigas, causse Méjean (JLB) au 29/09 à Pied-de-Borne (AFe). Max remarquable pour la Lozère de 22 minimum le 10/09 à Booz (FLe).

ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*) – **N séd., M** – 39 données. Chant du 14/03 à Castelbouc, gorges du Tarn (CGo) au 04/07 à Troubat, Saint-Maurice-de-Ventalon où un couple nourrit au moins 1 juv à peine volant (FLe, MLC, ARi).

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapilla*) – **NM, H local** – 51 données. Rare (et peu cherché !) en hiver : 1 le 30/01 à La Malène (JLB) puis retours à partir du 17/03 à Chauvets, Serviès (CGo). Chant du 17/03 sur ce site au 02/07 à Booz (FLe). En reproduction (mentions toujours rares sur les roitelets) : 1 ad nourrit 2 juv le 24/05 à La Canourgue, 4 juv sont vus le 18/06 à Cabrunas, gorges du Tarn (FLe) et 1 ad nourrit 5 juv volants le 31/07 à Rieucros-d'Abaisse, Mende (JBe). Aucune mention entre cette date et le 09/12 où 1 oiseau est vu à Sainte-Énimie (FLe). Ne semble hiverner que dans les gorges du Tarn et sans doute dans les vallées cévenoles mais nous n'avons pas de données à ce sujet.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) – **N loc., M** – 21 données. Du 02/05 à Montbrun (FD) au 08/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Seuls chanteurs détectés : 3 le 21/05 au Rozier. Seules mentions de reproduction certaine : 1 ad seul nourrit 3 juv à Saint-Germain-du-Teil dans un vieux nid d'hirondelle de fenêtre cassé ; les juv s'envolent le 02/08 et les oiseaux disparaissent aussitôt. Deux juv sont nourris le 23/08 à La Canourgue (FLe) rappelant que l'espèce peut nicher tardivement au plus chaud de l'été et qu'il convient de ne pas déposer les jumelles à cette saison. Nicheur probable à Chanac (RD) et Banassac (FLe).

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) – **N loc., M** – 41 données. Du 23/04 à Saint-Chély-d'Apcher (MiQ) au 16/05 à Arzenc-de-Randon (JLB) pour seulement 7 données. Passage post-nuptial à partir du 10/08 à Villeneuve, Vébron (O. Vanucci) au 05/10 à Sainte-Énimie (FLe), sensible dans la première décade de septembre avec un max de 8 le 02/09 à Booz (FLe) et une petite tombée le 21/09 sur le truc de Fortunio, Rieutort-de-Randon avec des oiseaux « très nombreux » dans les épicéas (MiQ). Aucune mention des Cévennes où l'espèce niche pourtant.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) – **N séd.** – 51 données. Bien qu'omniprésente, cette espèce sait se faire

discrète : chants du 01/04 à Saint-Étienne-Vallée-Française (JPM) au 08/05 à Barjac (CGo) et Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe). Un couple construit un nid avec du duvet de canard le 07/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Max de 30 le 10/01 à Bagnols-les-Bains et le 14/02 à Saint-Julien-du-Tourneil (D. Bugaud). Une observation remarquable d'un individu de la sous-espèce *caudatus* (Europe du Nord, Scandinavie) le 12/12 parmi des oiseaux « normaux » (D. Sautet), dans le contexte d'une invasion exceptionnelle en France de cette sous-espèce qui n'avait jusqu'à présent été citée qu'une seule fois dans notre pays alors que l'hiver 2010/2011 verra des centaines d'oiseaux. Ce sera malheureusement la seule mention pour la Lozère.

MÉSANGE NONNETTE (*Parus palustris*) – **N séd.** – 94 données. Chant du 27/01 à Chauvets, Servières (CGo) au 18/07 à La Canourgue (RD) puis un chant isolé le 06/11 à Chauvets (CGo). Becquées entre le 27/05 à Saint-Léger-de-Peyre (RD) et le 06/07 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ). L'essentiel des mentions hivernales est obtenu grâce au suivi des mangeoires où elles ne sont jamais vues à plus de 4 ensemble.

MÉSANGE HUPPÉE (*Parus cristatus*) – **N séd.** – 86 données. Chant du 21/01 (CGo) au 27/06 (RD) à Ribennes. Un ad nourrit au moins 1 juv le 23/05 à Saint-Germain-du-Teil, 1 couple nourrit 2 juv le 05/06 à Saint-Georges-de-Lévéjac (FLe) et 1 autre nourrit 4 juv à Rieucros-d'Abaïsse, Mende le 31/07 (JBe). Max de 9 le 21/12 à Servières lors d'un transect «Oiseaux Hivernants» (CGo) et pas plus de 5 ensemble aux mangeoires.

MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*) – **N séd.** – 156 données. Chant toute l'année. Max de 14 chanteurs en 10 points d'écoute le 12/05 à Serviès, Mas-d'Orcières et de 15 en troupe le 19/01 à Meyrueis (FLe). Nourrissages du 13/05 au Buisson (FLe) au 24/06 à Estables (CGo) et Chanac (JPM). Pas plus de 2 ensemble aux mangeoires.

MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) – **N séd., MH** – 227 données. Chant du 16/01 à Marvejols (RD) au 24/06 à Estables à (CGo) puis chant isolé le 06/11 à Chauvets (CGo). Nourrissages du 08/05 à Saint-Pierre-de-Nogaret au 22/06 à Barre-des-Cévennes (FLe). 6 juv sont trouvés morts dans leur nichoir le 30/05 à Marvejols (RD), potentiellement à cause des conditions météorologiques déplorables (froid, pluie, neige en montagne). Passage plus appuyé cette année en migration postnuptiale à Saint-Germain-du-Teil: 118 oiseaux du 02 au 23/10 dont 45 en 2 h 30 le 12/10 (FLe). Pas plus de 4 aux mangeoires.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) – **N séd., MH** – 253 données. Chant du 04/01 à La Canourgue sous la neige qui tombe dru au 24/06 à Barre-des-Cévennes (FLe). Max de 11 chanteurs le 08/05 à Saint-Pierre-de-Nogaret sur 10 points d'écoute (FLe). Nourrissages du 07/05 à Lanuéjols (JPM) au 06/07 à Pont-Archat, Rimeize, seconde nichée dans ce nichoir (MiQ). À Booz, un couple niche dans un tube en métal creux à 10 cm du sol entre deux voies routières et un autre niche dans un volet roulant au Pont-de-Montvert. Max de 11 à la mangeoire à Saint-Germain-du-Teil le 01/12 (FLe).

SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) – **N séd.** – 100 données. Chant du 27/02 à Chauvets au 18/06 à Barjac (CGo). Trois mentions de reproduction seulement : 2 ad nourrissent au nid le 14/05 à Saint-Léger-du-Malzieu, 2 font de même le 08/06 à Monteils, Florac (FLe) et 3 juv volants sont vus le 09/06 à Chauvets (CGo). Pas plus de 2 aux mangeoires et max de 6 lors d'un transect «Oiseaux Hivernants» le 05/12 vers Chauvets (CGo).



Sittelle torche-pot - Marvejols
16.11.2010 - Rémi Destre

TICHODROME ÉCHELETTE (*Tichodroma muraria*) – **H loc.** – 9 données (34 en 2009 !). Très peu noté cette année : 1 à Meyrueis le 22/01 (FLe) et 1 le 08/02 à Ispagnac constituent les seules mentions pré-nuptiales 2010. Ensuite, au Truel, 1 le 15/10 (RDe), 2 le 14/11 (SRi) et 1 le 19/11 (RDe) ; 3 le 13/11 au Rozier et le même jour, 1 à Saint-Pierre-des-Tripiers (JPM) et 1 le 09/12 à Sainte-Énimie (FLe).



Tichodrome échelette - Le Truel
15.10.2010 - Régis Descamps

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*) – **N, localisé** – 7 données. 1 probablement de cette espèce le 10/01 à Bagnols-les-Bains (D. Bugaud) et 1 le 31/10 à Booz (FLe), potentiellement de la sous-espèce *familiaris* originaire de Scandinavie (sourcil blanc énorme entre autres). Pour les autres, chanteur le 22/03 à Chantegraille, Saint-Étienne-du-Valdonnez, les 24/03 au ruisseau de Trémoulet et le 07/05 l'Evers, Lanuéjols, un couple alarmant aux Fonts, Saint-Bauzile et 1 dernier chanteur au ravin de la graine, Lanuéjols (JPM).

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) – **N séd ass. Comm.** – 73 données. Chanteur toute l'année pour un max de 5 chanteurs le 19/05 à Lachamp (SCh). Une seule mention de reproduction (rares chez cette espèce discrète bien qu'omniprésente) : 1 nourrit dans un châtaignier le 14/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) – **N loc. ?, M rare** – 14 données. Premiers le 08/05 à Noubloux, Trélans et Saint-Pierre-de-Nogaret et dernier le 09/07 seulement à Banassac. Chant du 08/05 au 05/07 à Banassac. Reproduction probable sur Le Rozier, Saint-Germain-du-Teil et Banassac (FLe) et possible sur Saint-Étienne-du-Valdonnez où un oiseau chante le 26/05 (JPM).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*) – **Estivant N, ass. Comm.** – 152 données. Du 26/04 à Cabrunas, Sainte-Énimie au 11/09 au serre de Fourcat, Vébron (FLe). Arrivée massive classique autour du 8 mai. Le chant très peu audible n'est noté que 2 fois, en mai le 08 et le 24. Nourrissages du 27/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 08/08 à Chanet, cause Méjean (F. Roche). Max de 3 couples sur 1 ha de friches à Saint-Maurice-de-Ventalon le 04/07 (FLe, MLC, ARi). Présent en toutes zones mais semble plus rare au-dessus de 1200 m.

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*) – **N loc., H** – 36 données. Uniquement en Margeride et sur l'Aubrac sauf en hivernage où elle apparaît sur les causses. Pas notée en janvier-février en 2009 mais 8 mentions en janvier-février 2010. Deux mentions de reproductions certaines : 3 pulli juste hors du nid le 06/06 à Clamouse, Chaudeyrac (JBo, RD) et 2 ad nourrissent le 12/06 à Chantejals, Termes (MiQ). Nicheuse probable également vers le lac des Salhiens, Recoules-d'Aubrac, Saint-Paul-le-Froid, Saint-Juéry, Rieutort-de-Randon, Saint-Laurent-de-Muret et Les Monts-Verts. Premier retour d'une hivernante sur le Méjean dès le 20/09 à Montignac (FLe). Il semble y avoir un léger mieux sur cette espèce depuis 2 ans puisque les années précédentes n'enregistraient que 22-26 données par an.

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (*Lanius meridionalis*) – **N loc., H** – 8 données. Presque 6 fois moins de données qu'en 2008 et 2 fois moins qu'en 2009 ! Les deux hivers 2008/2009 et 2009/2010 fortement et longuement enneigés semblent avoir porté atteinte aux populations caussenardes déjà bien fragiles. Notée du 15/01 au 16/08 avec une seule mention de reproduction : 1 ad nourrit 1 juv le 04/08 vers Chanet (A. Larousse) pour seulement 4 territoires possibles dont 1 seul sur la cause de Sauveterre. L'espèce peut légitimement être considérée en voie de disparition, ou tout au moins de forte régression, en Lozère à l'instar de la chute catastrophique observée ces dernières années en France.

GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*) – **N séd, MH** – 149 données. Quelques imitations vocales rapportées cette année : Lorient, Chevêche, Corneille noire, Buse variable et Pic noir ! Chant du 21/03 à Balsièges (JPM) au 24/06 à Estables (CGo). Encore une fois, aucune reproduction attestée alors qu'on peut le considérer comme localement abondant. Un minimum de 40 oiseaux en migration flagrante sont observés entre le 03/10 et le 07/11 pour un max de 12 le 03/10 à Marvejols (RD). Des bandes d'une dizaine d'individus sont régulièrement notées et un max de 8 sur la mangeoire de Chauvets le 04/12 (CGo).

PIE BAVARDE (*Pica pica*) – **N séd., H** – 98 données. Les nids sont construits à partir du 04/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et plusieurs couvaisons sont notées fin avril à début mai dont un nid occupé entre les grilles d'un compresseur de chantier (FLe) ! Envol jusqu'au 03/07 à Noubloux, Trélans (FLe). Max de 13 à Rocles le 14/03 et au dortoir aux Salces le 28/09 (RD).

CRAVE À BEC ROUGE (*Pyrrhonorax pyrrhonorax*) – **NH séd.** – 45 données. Max de 132 le 28/01 dans la plaine des Redoundous, cause Méjean (FLe). Peu d'informations sur les colonies des gorges du Tarn mais les couples isolés périphériques sont toujours sur Balduc, La Canourgue (Mont Canis et La Roque avec 1 à 2 couples pour chaque site) mais aucune information sur ceux du Truc du Midi, Palhers.

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) – **N séd., H** – 40 données. Max de plus de 150 le 22/01 en dortoir au Mazelet, La Canourgue, dortoir mixte avec des Corneilles noires et des Grands Corbeaux, situé dans une pinède. Quelques troupes en migration sont observées à Saint-Germain-du-Teil dans la seconde décennie d'octobre pour un total de 65 oiseaux puis 24 fuyant la neige le 17/12, volant haut dans le ciel. Aucune mention de reproduction.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*) – **NH séd.** – 256 données. Max de 70 le 31/07 aux Bessons (MiQ) en rassemblement postnuptial et de 80 le 17/10 à Lachamp (RD). Peu mentionnée en reproduction : construction le 24/03 à Saint-Bauzile (JPM), couvaisons dans un Pin sur le Méjean le 02/05, dans un épicéa le 12/05 au Bleyard (FLe) envols de 2 juv le 26/05 au Mazel-Bouissy, La Malène (JPM) et 4 juv se nourrissant au sol le 09/07 à Malbouzon (RD). 53 oiseaux sont comptés en migration entre le 09 et le 23/10 à Saint-Germain-du-Teil dont 25 le 12/10 (FLe).

CORNEILLE MANTELÉE (*Corvus cornix*) – **M, rare** – 1 donnée. Devenirait-elle annuelle ? **1 le 29/10 à Saint-Pierre-des-Tripers**, cause Méjean (O. Duriez). Cinquième mention lozérienne.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) – **NH séd.** – 105 données. Max de 80 et 90 le 10/01 et 14/12 à la déchetterie du Chastel-Nouvel (JLB). Parades du 25/02 à Balduc (JLB) au 14/05 à Saint-Léger-du-Malzieu (FLe). Nids observés en falaise et dans une pinède. Envol du 29/05 à Ribennes (JLB) au 29/07 à Aumont-Aubrac (MiQ) pour des nichées notées de 1 à 3 juvéniles.

ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) – **NMH** – 79 données. Max de 2000 le 20/08 sur Usanges (JLB) correspondant à des rassemblements postnuptiaux et de 5000 le 15/10 à Booz en dortoir de transit (FLe). Les retours des locaux sont décelés de fin février à fin mars. Chants du 16/02 à Saint-Julien-d'Arpaon (SHe), imitant un Merle noir, au 29/05 à Saint-Pierre-de-Nogaret et nourrissages du 08/05 à Trélans au 29/05 seulement à Saint-Pierre-de-Nogaret (FLe) date à partir de laquelle quelques petites troupes commencent à se former. Migration constatée du 25/09 au 04/11 à Saint Germain-du-Teil pour seulement 348 oiseaux

(FLe) alors qu'il s'en rassemble des milliers juste en dessous du site d'observation !

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) – **N séd.** – 140 données. Depuis 2 ans, grâce aux suivis de mangeoires, l'espèce intéresse plus les observateurs qui la notent en conséquence. Chant du 12/01 à Meyrueis (FLe) au 04/07 à Saint-Maurice-de-Ventalon (FLe, MLC, ARi) puis reprise des chants le 28/12 à Mende (CGo). Max de 28 en janvier sur la mangeoire de Saint-Germain-du-Teil (FLe). Accouplement le 15/05 à La Capelle, La Canourgue (XP) et dernier nourrissage au nid le 25/06 à Banassac dans la même cavité occupée précédemment cette année par une nichée de Mésange charbonnière (FLe) ! Crise du logement !

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) – **N loc., H** – 5 données. Semble disparu du château du Boy, Lanuéjols où une petite colonie subsistait. Hormis un oiseau le 18/04 à Espouzolles, Saint-Chély-d'Apcher (FSA), toutes les autres mentions proviennent de Mende : 2 le 04/03, 3 le 12/05 dont un couple cantonné et 2 le 29/12 à la cité administrative (JLB). Max de 6 le 03/12 dans les jardins du secours catholique au bord du Lot (FLe). Cette espèce semble vraiment en voie de disparition en Lozère où ne subsiste plus qu'une colonie...

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) – **N loc., trans.** - 24 données. Du 11/02 au 18/11 à la ferme du Choizal, causse de Sauveterre (FLe). Max de 30 le 21/08 à Drigas, causse Méjean (Y. Brilland). Pas de mentions de reproduction. Semble régresser sur les causses où les contacts sont moins fréquents et les troupes moins importantes y compris sur les secteurs traditionnels (Drigas, Hures, Le Choizal, Sauveterre, Les Cheyrouses...). Cependant son installation en Margeride se poursuit avec, par exemple, 6 ind le 11/04 à Grandviala, La Chaze-de-Peyre (MiQ).

NIVEROLLE ALPINE (*Montifringilla nivalis*) – **H rare** – 1 donnée. 5 le 17/01 à Alzons, Prévencières (AFé) plus grosse troupe observée en Lozère depuis plus de 10 ans.

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) – **NMH, comm.** - 421 données. 1 oiseau leucique est noté le 17/01 à La-Salle-Prunet (SHe). Plusieurs troupes sont observées après le 10 janvier concernant sans doute des oiseaux ayant fui la neige sévissant dans le nord du pays (comme en Lozère d'ailleurs) pour un max de 300 le 29/01 à Carnac, causse Méjean (FLe). Ces oiseaux disparaissent rapidement. Il faut ensuite attendre la fin février pour observer les premiers retours de migrants dont le passage culmine entre le 18 et le 27 mars avec 721 en 1 heure à Saint-Germain-du-Teil le 18/03 (FLe), 500 le 19/03 à Aumont-Aubrac (FLe), 600 le 21/03 à Rieutort-de-Randon (JLB), 500 le 24/03 au lac des Salhiens et des troupes de 100-200 partout vers le Masségros le 27/03 (FLe). Chant du 26/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 18/07 à La Canourgue (RD). Max de 22 le 09/05 à La Tieule en 10 points d'écoute (FLe). Envol de juvéniles du 05/06 à Chanac (XP) au 24/08 à Mas-Saint-Chély (R. Néouze). Migration postnuptiale du 19/09 sur l'Aubrac (RD) au 04/11 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) où un pic très net est observé les 09 et 10/10 avec près de 7000 oiseaux en 2 sessions de migration (FLe, sortie ALEPE). Sur ce site ce sont 11 724 oiseaux minimum qui seront comptés en migration. À partir de novembre peu d'oiseaux sont encore notés.

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) – **MH** – 130 données. Observé jusqu'au 27/03 à Chauvets, Servières (CGo) pour des max de 32 à la mangeoire le 13/01 à Chauvets et de 40 le 16/01 à Naussac (RD, FLe, MLC). Puis à partir du 06/10 à Saint-Germain-du-Teil où seront comptés 689 oiseaux en migration entre le 06/10 et le 04/11 pour un max de 423 le 20/10 (FLe). Quelques troupes de 20-40 oiseaux traînent ensuite pour un max de 60 le 17/12 à Ribennes (JLB). Les données aux mangeoires, pour les deux hivers, sont nombreuses.

SERIN CINI (*Serinus serinus*) – **N comm., M** – 102 données. Du 20/03 à Quézac (FD) et à Pied-de-Borne (AFé) au 02/11 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chant du 20/03 à Pied-de-Borne au 06/07 à Chirac (RD) puis reprise du 23/09 au 16/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Peu de mentions de reproduction : 1 nourrissage dans un épicéa le 24/05 à La Canourgue (FLe), 2 juv juste nés dans un nid en bout de branche basse d'un épicéa le 04/07 à Masméjean, Saint-Maurice-de-Ventalon (FLe, MLC, ARi) et 1 ad nourrit 2 juv juste volants à Chauvets, Servières le 16/08 (CGo). Migration postnuptiale constatée du 02 au 23/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

VENTURON MONTAGNARD (*Serinus citrinella*) – **N loc., MH** – 26 données. Chants (et accouplement) du 18/03 à Balduc (JLB) au 12/06 aux chalets du Mont Lozère, Le Bleynard (RD). Noté chanteur également Servières, Mas-d'Orcières le 12/05 (FLe),



Pinson du Nord - Marvejols
29.11.2010 - Rémi Destre



Venturon montagnard - Serviès
12.05.2010 - François Legendre



Verdier d'Europe - Lanuéjols
Janvier 2010 - Jean-Pierre Malafosse

à la Baraque des Bouviers, Saint-Denis-en-Margeride le 13/05 (FLe, sortie ALEPE), à Estables le même jour (SCh), au col de Finiels le 23/05 (FLe) et à Saint-Jean-la-Fouillouse le 25/05 (JBo). Max de 12 le 10/01 au Chastel-Nouvel (JLB).

VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*) - **NMH** - 111 données. Max de 20 ensemble à la mangeoire de Chauvets, Servièrès le 06/03 (CGo) et de 22 à celle de Costecalde, Marvejols le 25/12 (RD). Chant du 03/03 à Chauvets au 27/06 à Grandrieu (JBo). Une seule mention de reproduction : le 19/05, un adulte nourrit au nid dans une haie de thuya au Massegròs (FLe). Enfin signalons cet hybride rare Linotte mélodieuse x Verdier le 03/03 à Chauvets (CGo).

CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*) - **NMH** - 162 données. Max de 35 le 21/03 à la mangeoire au Buisson (JBr). Chant du 28/02 à Marvejols au 09/07 à Malbouzon (RD) avec un pic très net dans la première décennie de mai. Un couple garnit un nid avec des plumes aux Salces le 25/04 (FLe) et un autre fait de même le 26/04 à Marvejols en ramassant divers matériaux (RD). Idem dans un épicéa le 29/05 à Saint-Pierre-de-Nogaret et dans un acacia de la cour de l'école 3 m au-dessus des enfants le 01/06 à La Canourgue (FLe). Le 27/06, 5 œufs sont couvés à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo). Peu d'oiseaux en migration à Saint-Germain-du-Teil et max de 41 le 23/10 (FLe).



Chardonneret élégant - Marvejols
16.11.2010 - Rémi Destre



Tarin des aulnes - St-Germain-du-Teil
13.02.2010 - François Legendre

partir du 17/09 à Ribennes (JLB). 539 oiseaux sont comptés en migration à Saint-Germain-du-Teil entre le 25/09 et le 23/10 dont 133 et 131 les 12 et 13/10 (FLe). Max de 60 à Chauvets le 21/11 (CGo).

LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*) - **NM comm., H rare** - 85 données. Alors que l'espèce est considérée comme rare hivernante en Lozère, voici qu'elle s'est montrée 5 fois du 09 au 29/01 : max de 120 le 09/01 à Sainte-Lucie (RD, MLC, C.Piault) puis également 15, 38, 60, 40 ailleurs. À l'instar d'autres fringillidés, il est probable qu'il y ait eu un afflux hivernal dû à la vague de froid persistante dans le nord de l'Europe. D'ailleurs, remarquons la date charnière du 09-10/01 qui a vu un épisode neigeux important dans l'Est et le nord du pays. Remarquons que février n'enregistre aucune mention et il faut attendre le 11/03 pour en revoir, à Ribennes (JLB). Chant du 11/04 à Saint-Léger-de-Peyre (RD) au 10/07 au Villaret, causse Méjean (XP). Envols du 15/06 au Redoundous (FLe) au 27/07 au 27/07 à la Baraque de Rocanti, causse Méjean (RD). Puis quelques belles bandes se forment : 100 le 11/09 au serre de Fourcat, Méjean (FLe), 120 le 19/09 à Nasbinals (RD) et le 11/10 au Massegròs (FLe) et enfin 100 le 20/12 à Servièrès (RD), seule donnée de décembre après deux seulement en novembre, les oiseaux partant dans la seconde décennie d'octobre. Enfin signalons cet hybride rare Linotte mélodieuse x Verdier le 03/03 à Chauvets (CGo).



Bec-croisé des sapins - Bonnacombe
23.01.2010 - François Legendre

SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammeus*) - **NM comm., H rare** - 3 données. 6, 7 et 8^{èmes} mentions lozériennes, année faste ! 1 puis 3 les 12 et 25/12 à Ribennes puis 1 le 31/12 à Saint-Laurent-de-Muret (JLB). L'espèce n'avait plus été contactée en Lozère depuis 2003.

BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) - **NMH** - 127 données. Chant du 04/01 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) au 07/05 à Lanuéjols (JPM). Un couple nourrit 3 juv le 21/05 à Ribennes (JLB), 1 couple avec 2 juv volants le 19/06 à Barjac (M. Debetencourt) et une femelle nourrit encore un juv le 08/10 à Ribennes (JLB)... puis un mâle chante le 28/11 à Naussac (RD, FLe) ! Une attention particulière aux comportements de cette espèce pouvant nicher à toutes saisons en fonction des fructifications de conifères peut apporter de précieux indices de reproduction. Max de 56 le 07/09 à Charpal et les troupes supérieures à 20 individus sont fréquentes.

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) – **N séd., H** – 70 données. Un bel hivernage a lieu dans le secteur de Bagnols-les-Bains avec des bandes 5 à 20 toute la saison (D. Bugaud). Chant du 24/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 24/06 à Estables puis un isolé le 15/08 à Chauvets, Servières (CGo). Chant jusqu'à 1570 m au roc de Serviès, Mont Lozère. Mouvements migratoires décelés dans la première décennie d'octobre avec de petites troupes apparaissant un peu partout. Un individu « trompetteur » (en provenance de Russie) est entendu et vu le 02/12 à Booz (FLe).



Grosbec casse-noyaux - Marvejols
15.12.2010 - Rémi Destre

GROSBEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*)

– **N rare, MH** – 88 données. En hiver, max de 37 (dont 11 à la mangeoire) le 23/01 à Chauvets, Servières et de 40 sur ce site le 19/03 se rapportant au pic de migration pré-nuptial (CGo) dont le dernier oiseau est noté le 10/04 à Gabrias (JLB). Ensuite quelques contacts de nicheurs potentiels : 2 le 17/05 au Viala-Haut, Barjac (JLB) et au Picard, Saint-Germain-du-Teil où, après plusieurs contacts, un oiseau nourrissant un

juvénile à peine volant le 20/06 constitue la **première preuve de reproduction en Lozère** (FLe). Premier migrateur le 21/09 à Ribennes (JLB). **689** oiseaux sont comptés en migration à Saint-Germain-du-Teil entre le 02/10 et le 03/11 pour un max de 103 le 13/10 (FLe). Puis quelques oiseaux hivernent sporadiquement sans excéder 7 individus le 13/12 à Mende (JLB).

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*) – **M, H, très rare** – 1 donnée. Un mâle de 1er hiver le 28/11 à Naussac (RD, FLe), constitue la première mention ailleurs que sur le Mont Lozère.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) – **NMH, comm.** - 136 données. En hiver, max de 21 seulement le 08/02 à Carnac, cause Méjean (FLe). Chants du 17/03 à Prévencières (AFé) au 24/07 à Drigas (RD). Max de 13 chanteurs en 10 points d'écoute le 12/05 à Servières, Mas-d'Orcières où 2 ad nourrissent au nid (FLe). Autres mentions de reproduction avec 3 juv sans duvet au nid le 21/05 à Saint-Alban (JBo) et 5 indices certains (nourrissages, becquées, juvéniles) entre le 02 et le 04/07 de Nasbinals à Saint-Maurice-de-Ventalon. Max de 70 le 28/11 au domaine des Barres, Langogne (RD, FLe). Décembre n'enregistre que 5 données.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirulus*) – **NM, H rare** – 110 données. Hormis un original chantant le 18/01, chants du 22/02 au 03/08 à Marvejols (RD) puis reprise du 09/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 04/11 à Marvejols (RD) avec jamais plus de 2 chanteurs simultanément. Accouplement le 09/05 à Saint-Léger-de-Peyre (RD) et nourrissages notés tardivement du 03/08 au Rozier (F. Roche) au 10/09 à Saint-Georges-de-Lévêjac (FLe). Les oiseaux partent discrètement en octobre, et novembre n'enregistre que 3 mentions et décembre une seule.

BRUANT FOU (*Emberiza cia*) – **N séd., err** – 86 données. Max de 11 à 14 du 10/01 au 10/03 dans les friches de Booz (FLe). Chant du 21/03 au 02/07 à Balsières (JLB). Seules données de reproduction : le 04/07 à Gourdouze, Saint-Maurice-de-Ventalon (FLe, MLC, ARi) où 2 ad nourrissent 4 juv et une femelle décolle d'un nid au sol sous un genêt.


BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) – **N loc., M** – 19 données. Du 07/05 à Villeneuve, Vébron (FLe) au 06/09 à Hures, cause Méjean (P. De Gottal). Suite au mois de mai frais et pluvieux, chants tardifs du 05/06 à Mas Camargue, Le-Pont-de-Montvert (JPM) au 04/08 au col de Perjuret, Gatuzières (A. Larousse). Comptage non exhaustif d'une belle population sur le sud du Mont Lozère avec 18 mâles chanteurs entre La Brousse, Fraissinet-de-Lozère et Gourdouze, Saint-Maurice-de-Ventalon dont 6 à Tourrières, même commune le 04/07 (FLe, MLC, ARi). Ces oiseaux étaient uniquement dans les chaos granitiques colonisés par les genêts.

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) – **N prob. loc., M** – 57 données. 3 à 5 oiseaux hivernent sur Booz, second hivernage en Lozère après celui de 2006-2007 sur ce même site (FLe) puis passage pré-nuptial très discret cette année avec un max de 8 le 27/03 à Booz (FLe). Nicheur uniquement sur l'Aubrac aux lacs des Salhiens (1-2 couples), de Souveyrols (1) et la sablière d'Usanges (2) : chants du 03/05 à Usanges (MiQ) au 03/07 aux Salhiens (FLe). Passage post-nuptial très discret également et noté seulement sur Saint-Germain-du-Teil du 26/09 au 23/10 pour 8 oiseaux plus 2-3 sur Booz au maximum, hormis 1 oiseau posé à Meyrueis le 15/10 (FLe). Dernier le 28/11 à Naussac (RD, FLe).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) – **N loc., M** – 33 données. Du 02/05 sur le Méjean au Redoundous au 31/08 au Fraisse, cause Méjean (FLe). Chant du 02/05 au 03/07 à Trélans où il y a un max de 4 chanteurs simultanés (ainsi que le 02/06 au Tensonnieu, Le Recoux) et où 1 couple nourrit 2 juv dans un genêt ce même jour (FLe). Minimum de **43 chanteurs** (29 en 2009) confirmant l'expansion de l'espèce en Lozère, uniquement dans la moitié sud du département, en dessous de 1200 m, le maximum altitudinal étant atteint sur la can des Bondons. L'Aubrac qui avait eu quelques chanteurs en 2009 n'est pas concerné en 2010.

Remarques aux observateurs...

La répartition mensuelle des données est conforme à ce que l'on observe habituellement : mars-avril-mai représentent 40 % des données avec un léger maximum pour mai (2571 données). Puis il y a une baisse progressive jusqu'en août (757 données), léger regain en septembre (939) et minimum en novembre (630 données). Pourtant, toutes les périodes sont propices aux observations même s'il est incontestable que le printemps est le plus riche.



QUAND NOTER ?

- Janvier et février permettent de noter des hivernants réguliers (anatidés, accenteur alpin, tichodrome, grives) ou irréguliers (rougequeues, grive musicienne...). Janvier amorce les chants d'oiseaux et février la migration de retour.
- Mars voit le retour de nombre d'espèces avec parfois de grosses journées quand le temps s'y prête (plafond bas, retour de la neige...).
- Avril marque le grand retour des insectivores et la montée en puissance des chanteurs, mouvements confirmés en mai avec les derniers migrateurs.
- Mai donne aussi de nombreux indices de reproduction certaine d'espèces souvent communes que l'on a devant chez soi... et qui sont justement peu notées car quotidiennes d'observation.
- Juin et juillet confirment les reproductions et signent, avec les derniers chanteurs, les premiers départs.
- Août, c'est le retour de la migration postnuptiale et où nombre d'espèces s'éclipsent discrètement. La fin de ce mois est souvent une apothéose migratrice permettant de voir de très nombreuses espèces.
- Septembre, c'est le mois des dernières mentions de l'année pour de nombreuses espèces ainsi que les premiers retours d'hivernants.
- Octobre est le mois incontesté de la migration des passereaux fournissant des journées mémorables par vent de sud.
- Novembre voit les hivernants s'installer et le passage des anatidés.
- Décembre est souvent calme mais permet à l'observateur attentif de noter quelques mouvements en fonction des aléas météorologiques.

On ne peut que conseiller aux observateurs de ne pas hésiter à sortir des sentiers battus et à aller là où on n'a pas l'habitude d'aller. Enfin, le meilleur temps n'est pas forcément le plus bleu !

QUE NOTER ?

Comme toute base, celle-ci contient des carences, beaucoup de données n'apportent aucune indication alors qu'il est facile de noter, pour :

- les oiseaux chanteurs : les premiers, les derniers, les bonnes densités,
- les migrateurs : les derniers, les premiers, les regroupements,
- les comportements notamment tous ceux de reproduction : chants, parades, becquées (faciles à observer), jeunes quémendant, constructions de nids...
- les nocturnes sont toujours les parents pauvres de l'ornithologie tout comme les oiseaux communs ou supposés tels. Alors n'oubliez pas que le quotidien nous intéresse !
- Les données en provenance des Cévennes méditerranéennes, Mont Lozère, Bougès, Aigoual, de la Margeride et de la vallée de la Truyère restent toujours très maigres voire inexistantes pour certains secteurs. N'hésitez donc pas à prospecter dans ces secteurs et à tout noter, il y a de quoi faire.

Un mot encore sur les données **d'espèces rares ou facilement confondables** : certaines observations sont encore douteuses (un bon point : il y en a de moins en moins), de manière avérée parfois, même si elles sont toujours communiquées de bonne foi. Il convient avant de transmettre une donnée de se renseigner sur la phénologie de l'espèce (un Guêpier en février est plus qu'improbable), ses critères (une Bondrée se confond facilement avec une Buse) et d'accepter de se tromper et/ou ne de pas mettre un nom sur une espèce, voire de changer d'avis à la lumière des doutes qui peuvent légitimement se faire jour ! L'honnêteté intellectuelle et la rigueur doivent conduire les transmissions d'informations. Nul n'est infaillible et nous sommes bien placés pour le savoir ! Il faut se méfier de l'auto-suggestion qui fait parfois « voir des critères » non observés après consultation d'un ouvrage ! Par expérience nous pouvons dire que **tout se confond** et que les plus grosses erreurs sont sur des espèces *a priori* inconfondables. *Errare ornithologicum est !*

Cependant n'hésitez pas à communiquer vos doutes, vos questions, nous tâcherons d'y répondre du mieux que nous pourrons, en toute simplicité et sympathie.

Enfin, certaines observations d'espèces très rares au niveau national (Busard pâle, Bruant mélanocéphale...) ou régional (Oie rieuse, Elanion...) sont soumises à **homologation**. Ces comités ne sont pas des comités de censure mais de validation par des gens de terrain connaissant bien les pièges de l'identification. Une donnée rejetée l'est toujours pour de bonnes raisons. Il n'y a pas de raison de se vexer de voir une donnée refusée mais, au contraire, c'est une bonne occasion de progresser. L'homologation fait partie du fonctionnement de l'ornithologie moderne. Pour avoir les listes d'espèces homologables et une fiche (qui ne prend que quelques minutes à rédiger en mettant l'accent sur les critères d'identification clés permettant d'exclure les espèces confondables et en joignant toute photo même mauvaise mais qui peut tout de même constituer un bon document) : par ailleurs, n'hésitez pas à interroger un comité d'homologation si nécessaire !

Comité d'Homologation National (CHN): <http://www.lpo.fr/homologation/chn.shtml>

Comité d'Homologation Régional Languedoc Roussillon (CHR-LR): <http://chr.lr.free.fr/>

MERCI ENCORE UNE FOIS À TOUS CEUX ET TOUTES CELLES QUI SE DONNENT LA PEINE DE TRANSMETTRE LEURS OBSERVATIONS EN ESPÉRANT AVOIR PU RETRANSCRIRE LE PLUS COMPLÈTEMENT POSSIBLE DANS LA PRÉSENTE SYNTHÈSE LE FRUIT DE LEURS EFFORTS.

Texte achevé le 10 novembre 2011, relecture bouclée le 13 décembre 2011

Saisie, gestion des données, rédaction et relecture : Rémi DESTRE et François LEGENDRE

Mise en page : ALEPE - Séverine VALY

BIBLIOGRAPHIE

↓ LPO : « Bilan de la saison de reproduction et état des populations pour les trois espèces de vautours de la région des grands causses. Vautour fauve, Vautour moine et Percnoptère. Année 2010 »

↓ Parc national des Cévennes, Malfosse I et JP : « Suivi des rapaces forestiers en Lozère et dans le Parc national des Cévennes: le Circaète Jean-Le-Blanc. Résultats pour 2010 ».

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2010

Plongeon catmarin	10 de nov à janv, 1 le 03/04/88 à Naussac, 1 le 02/05/2007 à Pied-de-Borne. Max : 2 le 20/12/87 à Naussac.		
Plongeon arctique	Du 09/11 au 04/05.	Max : 7 le 03/05/86 à Naussac.	
Plongeon imbrin	1 le 23/02/85 à Naussac.		
Grèbe castagneux**	Chant du 04/03 au 18/07.	Max : 38 le 13/10/07 à Ganivet	S
Grèbe huppé**	Nidif Naussac depuis 1982 et Charpal 1992-2008. Parades du 13/02 au 29/05.	Max : 99 le 17/01/10 à Naussac. Max : 13 Cples à Naussac en 1983.	S
Grèbe jougris	Naussac : 1 le 17/10/93 à Naussac et antérieurement 4 le 02/11/84 au Moulinet.		
Grèbe esclavon	Naussac : 1 les 27/01/97 et du 12 au 16/11/99 .		
Grèbe à cou noir	Nidif à Naussac en 1982 et Charpal en 1983.	Max : 16 le 22/08/82 à Naussac. Aucune obs en février.	
Océanite tempête	2 après la tempête du 26/12/99 (Mt Lozère), 5 après la tempête du 24/01/09 (Mt Lozère, Aubrac, Margeride)		
Grand cormoran	Migration et hivernage du 29/08 au 15/04, rare en été.	Max : de 304 le 13/11/05 sur toute la Lozère.	S
Butor étoilé	1 le 16/05/90 à Usanges, 1 le 15/11/00 au lac du Born, 1 le 25/09/2010 au Moulinet		
Blongios nain	Mende : 1 fem épuisée dans un platane le 31/03/82. Le Malzieu : 1 m le 17/05/08.		
Bihoreau gris**	Du 02/04 au 10/11. Repro en 2008 à Booz (1 juv).	Max 5 le 10/09/93 à Naussac.	+
Crabier chevelu	1 ad le 28/05/85 à Naussac, 1 du 05 au 08/05/02 à Lespéron, 1 le 04/06/02 aux Vignes.		+
Héron garde-bœufs	Max 30 du 12 au 17/05/85 à Sauveterre. 12 mentions du 02/03 au 17/05 et du 06/08 au 19/10.		+
Aigrette garzette	Du 12/03 au 17/06 et du 03/08 au 26/12.	Max 16 le 31/05/08 à Montbel. 32 en 2008.	+
Grande aigrette	Du 10/08 au 08/06.	Max : 15 le 01/04/04 à Naussac. 47 ind en 2008.	S
Héron cendré**	A niché : Ispagnac, Florac, Naussac, Banassac, Aubrac. Max : 38 à Naussac le 13/09/02 et Max de 28 nids en 2004.		S
Héron pourpré	Du 06/04 au 24/05 et du 30/07 au 07/10	Max : 3 le 30/04/99 au Malzieu.	S
Cigogne noire*	Du 04/02 au 25/10. Nidif possible en 2004.	Max : 16 le 06/08/98 au Pompidou, 57 en 2008.	+
Cigogne blanche	Du 27/01 au 30/05 et du 13/07 au 01/12. Max : 50 le 17/08/99 à Corréjac et le 24/08/10 à Malbouzon.		S
Spatule blanche	Naussac : 1 le 11/10/92.		
Flamant rose	1 dans l'été 1980 à Naussac, 1 en vol au Point Sublime le 01/06/98 et 6 à Naussac le 25/05/03.		
Cygne tuberculé	Max : 3 le 16/05/87 à Villefort.		
Cygne de Bewick	Naussac : 5 le 19/11/89.		
Cygne chanteur	Naussac : 2 le 14/11/84.		
Oie cendrée	Du 23/09 au 22/12 et du 16/02 au 16/05. 1 ssp rubirostris le 11/10/92 à Naussac. Max : 150 le 15/11/2010 à Mende		S
Bernache nonnette	Naussac : 1 du 05/11 au 03/12/00, sauvage probable.		
Bernache cravant	Naussac : 1 du 16 au 24/05/85, 1 du 26/04 au 06/05/02 (ssp bernicla) et 1 le 04/05/03.		
Tadorne de Belon	Du 24/07 au 08/05	Max : 72 le 12/10/03 à Naussac.	-
Canard siffleur	Du 19/09 au 24/05.	Max : 119 le 10/12/02 à Naussac.	-
Canard chipeau	Du 15/06 au 24/04.	Max : 137 le 14/11/99 à Naussac.	-
Sarcelle d'hiver**	Nidif en 1983 à Naussac et 1983, 1984, 1985, 1993 à Charpal.	Max : 130 le 18/10/2005 à Naussac.	-
Canard colvert**	Accouplement à partir du 17/03. Max de 11 pulli.	Max : 278 le 13/09/02 à Naussac.	+
Canard pilet	Du 18/09 au 10/04.	Max : 53 le 20/03/88 à Naussac.	
Sarcelle d'été**	Du 08/03 au 28/10, Nidif à Barrandon en 1986.	Max : 23 en 03/91 à Naussac.	-
Canard souchet	Du 13/06 au 19/04.	Max : 68 le 09/02/92 à Naussac.	S
Nette rousse	Du 19/09 au 27/05.	Max : 8 le 16/02/93 à Naussac.	-
Fuligule milouin	Toute l'année, régulier du 28/08 au 28/03.	Max : 193 le 15/12/92 à Naussac.	-

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2010

Fuligule nyroca	Naussac : 1 le 11/09/83 et 1 le 03/11/03.		
Fuligule morillon	Surtout du 12/10 au 31/03, rare hors ces dates.	Max : 26 le 20/03/88 à Naussac.	-
Fuligule milouinan	Naussac : 6 le 01/01/85 puis 1 du 08/12/91 au 05/01/92, du 16/02 au 06/03/94, le 16/01/96 et 2 le 23/12/01.		
Eider à duvet	Du 01/09 au 14/04 (7 données).	Max : 3 le 01/09/88 à Barrandon.	
Macreuse noire	Naussac : 1 le 28/11/96 et 1 le 14/11/99 et 3 à Charpal le 05/11/2007		
Macreuse brune	Naussac : 1 le 22/10/83, 3 le 12/12/84, 1 le 28/02/93, 1 du 16/12/00 au 23/12/01. Charpal : 3 le 11/11 puis 9 le 15/11, 2 le 18/11 et 1 le 08/12/01.		
Harelde boréale	1 immature le 21/10/2009 à Booz.		
Garrot à œil d'or	Naussac: du 03/12 au 26/03 et 02/05/09. 3 hivernages: 2001-2002; 2002-2003 et 2003-2004. Max de 2 ensemble.		
Harle piette	Naussac : 1 fem du 04/01 au 23/02/85.		
Harle huppé	Du 14/11 au 27/04.	Max : 5 le 15/11/96 à Naussac.	
Harle bièvre	Du 09/12 au 22/04.	Max : 3 le 27/12/10 à Naussac.	-
Bondrée apivore**	Du 16/04 au 05/10. Parades jusqu'au 31/07. Mig 16/04 au 06/06, 02/08 au 05/10.	Max : 300 le 15/05/09 à Barre des C. ; 281 le 26/08/09 aux Salces. 2009: 556 pré., 686 post. = 1242 mig. 2009.	-
Elanion blanc	Nicheur proche Lozère en 1998, 1 à Lespéron le 03/10/99, 1 le 14/07/01 à Chanet, 1 le 16/08/02 à Cubières, 1 en mai 2003 vers Le Masegros et 1 en août 2003 vers Sauveterre sans plus de détails. Obs non homologuées. 1 le 12/04/2006 sur le Sauveterre		
Milan noir**	Du 10/02 au 22/10. 1533 en mig prénup en 2006. Parades apd 19/03, envol apd 07/06	Max : 262 le 25/03/2006 et 486 en 2 h le même jour. Mig 10/02 au 20/05, 20/07 au 22/10	+
Milan royal**	Acplt apd 09/03, Envol juv apd du 25/06. Mig du 13/01 au 15/05 et du 26/08 au 17/12. Max : 67 le 03/10/09 à St Germain du Teil en mig et 58 en dortoir 17/11/2008 au Tensonnieu. Max mig post total 277 en 2010		
Pygargue à queue blanche	1 du 05/12/95 au 01/02/96, 1 le 30/12/01 et 1 le 15/11/03, secteur des gorges du Tarn et de la Jonte.		
Percnoptère d'Egypte**	Du 10/03 au 01/09. Nicheur en 1997 et 1998, 2007. 3 c en 48/12 en 2007, 0 en 2009		
Vautour fauve**	Disparu en 1945, réintroduit de 1981 à 1986, première repro 1982, 283 pontes en 2010 sur Lozère-Aveyron.		
Vautour moine**	Disparu en 1906, réintroduit de 1992 à 2003, première repro 1996. 20 couples sur Lozère-Aveyron. En 2010.		
Circaète Jean le Blanc**	Du 16/02 au 07/11, parades du 27/02 au 02/07, pontes du 27/03 au 16/05.	Max : 27 le 28/08/05 aux Bessons en migration.	+
Busard des roseaux	Du 18/02 au 30/11. Max : 52 en 2 h 30 mn le 01/04/04 au Rozier et total de 111 en 2004.		
Busard Saint-Martin**	Nidif jusqu'à 1460 m. Max : 17 dortoir 17/10/10 Malbouzon. Mig du 02/03 au 01/04 et 02/09 au 20/11. Envols apd 17/06.		
Busard pâle	Méjean : 1 m le 03/04/04, 1 j le 07/09/08, 1 f 04/05/10 ; 1 m le 05/04/06 à Lanuéjols; 1 f 22/05/10 sur Sauveterre		
Busard cendré**	Du 27/03 au 25/09. Nourrissage jusqu'au 06/08.	Max : 17 le 03/08/81 vers Charpal.	-
Autour des palombes**	Parades du 27/02 au 30/04. Max : 3 le 10/04/78 à Mercoire. Tiré le 24/08/96 à St Etienne-du-Valdonnez. Mig 02/03 au 07/04 et du 28/08 au 13/10		
Epervier d'Europe**	Parades 10/03 au 16/06. Envols juv du 26/06 au 31/08. Mig du 24/02 au 02/05 et du 21/08 au 07/11.	Max : 16 en mig le 26/03/2006 au Point Sublime	+
Buse variable**	Parades du 18/01 au 18/05. Mig du 20/01 au 18/04 et du 27/08 au 23/11. Juv apd du 08/04.	Max : 28 le 11/03/06 aux Vignes et le 17/12/10 à Banassac en migration et 26 le 05/01/08 au Masegros en hivernage.	+
Buse pattue	1 le 09/12/98 sur l'Aigoual vers Bassurels.		
Aigle criard	Gorges du Tarn en 1934 et 1954. Vallée Française le 13/11/2008 (juvénile, Tonn, équipé balise).		
Aigle Impérial	Gorges de la Jonte, Saint Pierre des Tripiers le 23/11/2008, juvénile		
Aigle royal**	Envol juv entre le 25/06 et le 10/08. 12 couples en 2010	Tirs en 1992 et 1998. Max de 3 plusieurs fois.	+
Aigle botté**	Du 28/03 au 24/10. Accouplement apd 25/04. Envol juv apd 27/07. Nidification certaine depuis 2004. 4-6 c 2010		

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2010

Aigle de Bonelli	1 le 24/03/94 à Lanuéjols, le 22/08/96 à St Bauzile, les 09/12/95 et 27/08/97 au Rozier, le 24/03/02 aux Vignes, le 03/05/08 à Marvejols.		
Balbusard pêcheur	29/02-26/05 et 14/07-10/11, juin 2009. Max : 42 en mig 2004, 8 en 1j le 01/04/04, 7 ens le 25/03/08 au Malzieu.		+
Faucon kobez	Du 18/04 au 30/06 et 29/07 au 03/09 (4 données d'automne).	Max : 22 le 22/05/08 à La Parade, 104 en 2008	
Faucon crécerellette	Du 29/07 au 20/09 . Max 200 le 15/08/07 à Chameprboux et 450 le 19/08/2009 à Chanet.		+
Faucon crécerelle**	Accouplements du 08/03 au 30/05 et envol juv apd du 03/06. Mig du 11/03 au 01/05 et du 30/08 au 25/10.	Max : 114 sur le Méjean le 29/07/97.	S
Faucon émerillon	Du 10/09 au 09/05. Max : 23 total en 2008 et 3 le 10/09/2007 à Chanet.		
Faucon hobereau**	Du 04/04 au 22/10. Mig jusqu'au 14/05 et à pd 17/08. 3 d de repro sûres.	Max : 4 le 24/08/2007.	+
Faucon lanier	1 le 26/05/95 à Marchastel (origine inconnue).		
Faucon d'Eléonore	Du 22/04 au 12/09 (23 données : 0-5 par an)	Max : 4 les 17/06/00, 23/07/94 et 09/08/88.	+
Faucon sacre	1 fem le 25/02/00 sur l'Aigoual (origine inconnue).		
Faucon pèlerin**	Parades du 11/02 au 22/03. accplt apd 15/02. Envol juv apd 15/05.	Tir en 1997. Max : 6 (dont 4 juv).	-
Gélinotte des bois	Introduite entre 1991 et 1997, dernière observation en septembre 1998.		
Tétras-lyre	Introduit entre 1975 et 1985, dernière observation en 1994.		
Grand Tétras**	Introduit entre 1978 et 1993, quelques lâchers depuis. Se maintient au Sapet et forêts du Mont Lozère.		
Perdrix rouge**	Chant du 31/01 au 07/10. Max : 24 le 28/09/04 à Marvejols ; 15 pulli le 05/07/06 aux Vignes		S
Perdrix grise**	Souche sauvage sur le Mont Lozère. Lâchées ailleurs. Max : 25 le 02/09/07 à Grandrieu.		
Caille des blés**	Du 20/04 au 01/11. Chant du 02/05 au 11/08 jusqu'à 1100 m. 1 tuée à la chasse le 13/11/2010	Max : 9 chanteurs le 16/06/92 à Chanet et 15 le 29/08/95 à Recoules-de-Fumas.	
Faisan de colchide	Lâchers de chasse. Pas de reproduction notée. Toujours à l'unité.		
Râle d'eau**	Hivernant en 1973 à Florac. Nidif certaine depuis 1998 à Usanges. Max : 8 le 27/06/04 à Usanges.		+
Marouette ponctuée	Naussac : 14/01/94, 30/08 et 08/09/96, 08/08/99 et 1 chanteur le 27/06/04 ; 1 le 07/09/05 et du 27/08 au 07/10 au Moulinet (5 contacts d'un oiseau). 1 le 09/05/07 sur le Mont Lozère.		
Râle des genêts	1 chant à Recoules-de-Fumas le 20/09/97, Lespéron le 05/07/98, La Fage-Montivernoux le 01/06/01, Pont-Archat le 11/07/01 puis 1 vu au Chastel-Nouvel le 28/08/05. 2008 : 3 chanteurs dont 1 du 11/06 au 22/07 à Mende		
Gallinule Poule d'eau**	Nid jusqu'à 1320 m à Bonnacombe, Aubrac. Juv apd 21/05 . Max : 46 le 04/10/07 à Booz. 8 nichées en 2008.		+
Foulque macroule**	A niché à Naussac, Les Salhiens, Charpal.	Max : 1300 le 14/01/94 à Naussac.	-
Grue cendrée	Du 08/10 au 26/12 et du 15/02 au 09/04.	Max : 500 le 27/10/10 à Palhers et 727 en 2010.	+
Outarde canepetière**	Du 10/04 au 02/10. Chant du 02/05 au 04/07. Dernière reproduction en 1995. Max : 10 en 09.		
Outarde barbue	Signalée fin XIX ème siècle.		
Huitrier-pie	Naussac : 1 du 14 au 25/05/85.		
Echasse blanche**	Du 26/03 au 06/08. Nidif à Naussac en 1982 et 1983.	Max : 15 le 05/06/06 au Moulinet.	
Avocette élégante	Du 20/03 au 23/04 et du 23/07 au 25/11. (10 données)	Max : 12 le 21/03/02 à Naussac.	+
Oedicnème criard**	Du 13/03 au 15/10.	Max : 20 le 11/09/93 à Mas-de-Val.	-
Petit gravelot**	Du 21/03 au 09/10.	Max : 40 les 25/09/01 et 20/08/02 à Naussac.	+
Grand gravelot	Du 25/03 au 22/11.	Max : 14 le 22/09/84 à Naussac.	
Gravelot à collier int.	Naussac : 1 le 14/05/83.		
Pluvier guignard	Du 14/08 au 18/10, 1 le 11/03/09 et du 25/04 au 14/05.	Max : 55 le 04/09/10 au Fourcat et 337 en 2010.	+
Pluvier doré	Du 02/03 au 22/05 et du 15/09 au 02/12.	Max : 200 le 29/10/75 sur le Méjean.	+
Pluvier argenté	1 le 01/03/08. Du 06 au 30/05 et du 02/09 au 01/11.	Max : 7 le 06/05/03 à Naussac.	+
Vanneau huppé**	Parades apd du 03/03 . Nidif sur l'Aubrac et Margeride.	Max : 300 le 28/02/07 au lac de Born.	+
Bécasseau maubèche	Du 08 au 26/05 et du 21/08 au 27/09 (6 données)	Dernière obs le 27/09/98. Max : 2	

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2010

Bécasseau sanderling	Du 6 au 22/05 et du 21/08 au 07/10 (6 données).	Dernière obs 06/05/09 à Naussac	
Bécasseau minute	Du 23/03 au 14/05 et du 10/07 au 05/11.	Max : 11 les 25/09/88 et 29/09/84 à Naussac.	
Bécasseau de Temminck	Charpal : 1 le 12/06/91.		
Bécasseau cocorli	1 le 19/05/84 puis du 09/08 au 07/10.	Max : 6 les 27 et 28/08/02 à Naussac.	
Bécasseau variable	1 le 26/03/95 à Naussac et 10 le 21/03/02 à Charpal puis du 31/07 au 21/11. Max : 15 le 02/10/88 à Naussac.		
Combattant varié	Du 05/03 au 13/05 et du 18/07 au 27/09.	Max : 10 le 05/03/85 à Naussac.	
Bécassine sourde	Du 25/01 au 11/04 et du 11/09 au 24/11. Max 20 dont 13 baguées vers Saint Urcize le 07/04/10		+
Bécassine des marais**	Du 13/07 au 22/04. Parade apd 15/04; a niché en 2010 (3+2 j)	Max : 24 le 16/03/09 à Malbouzon	+
Bécassine double	Tuée à la chasse sans plus de précisions.		
Bécasse des bois**	Ponte apd 21/03, croûle jusqu'au 20/06. Max : 12 le 25/05/96 en Margeride et 15 le 27/11/03 à Chanac.		+
Barge à queue noire	1 les 06/07/82, 03/07/83, 03/04/88 à Naussac, 1 à Charpal le 08/03/93 et 1 au Moulinet le 09/04/02.		
Barge rousse	1 le 13/09/87 et Max 11 du 08/09 au 22/09/91 à Naussac et 1 le 09/05/04 à Usanges.		
Courlis corlieu	Du 12/04 au 11/05 et du 06 au 31/07.	Max : 8 le 31/07/83	
Courlis cendré**	Du 20/02 au 24/12 ; 1 le 02/01/00 à Naussac. Parades 13/03-10/06. Max : 25 fin 08/05 vers Malbouzon.		+
Chevalier arlequin	Du 18/03 au 09/05 et du 31/07 au 16/11.	Max : 8 le 27/09/99 et 4 le 28/04/97.	
Chevalier gambette	Du 22/02 au 13/06 et du 24/07 au 10/10.	Max : 36 le 13/05/83 à Rieurtort-de-Randon.	-
Chevalier aboyeur	Du 25/03 au 31/05 et du 06/07 au 21/11.	Max : 25 le 30/04/09 à Montbel	+
Chevalier culblanc	04/01 au 02/02/10 ; du 02/03 au 12/12. Max : 11 les 30/03/10, 01/04/00, 15/04/08 ; total de 51 en 2008		+
Chevalier sylvain	Du 04/04 au 18/05 et du 06/07 au 12/10.	Max : 28 le 01/05/10 à Usanges.	+
Chevalier guignette**	Toute l'année mais surtout du 27/02 au 15/11. Hivernage apd 2006/2007. Parades apd 27/04, envol apd 21/05.	Max : 20 le 04/08/84 à Naussac et 29/04/90 à Ste-Enimie	+
Tournepierrre à collier	4 d de Naussac, 1 de Charpal (2 le 22/08/06), 2 du « Ventalon ». Les 7-08/05 et du 17/08 au 22/09.		
Labbe pomarin	1 se pose sur le Mont Lozère le 24/10/00.		
Mouette mélanocéphale	Naussac : 2 le 22/04/83, 10 le 17/04/03, 1 les 29 et 30/04/03, 11 le 23/11/08, 2 le 06/05/09.		+
Mouette pygmée	Du 16/04 au 24/05 et du 06/07 au 10/12.	Max : 12 le 26/04/02 à Naussac.	+
Mouette rieuse**	Nidif en 1982 à Naussac (90 cples), tentatives en 83, 84 et 85 à Charpal. Max : plus de 220 le 14/11/99 à Naussac.		-
Goéland d'Audoin	Naussac : 1 le 03/05/86.		
Goéland cendré	Du 22/11 au 14/03. 1 le 18/06/02 à Naussac possible.		
Goéland brun	Toute année sauf août à Naussac ; Max : 7 le 12/04/03 à Naussac.		
Goéland argenté	Conf. avant 2000 avec le G. leucophée. 1 le 27/02/07 à Booz, 1 le 18/11/07 ; Charpal : 2 le 03/10/08, 4 le 14/12/10		
Goéland leucophée**	Nidif à Naussac depuis 1983 et Charpal vers 2000.	Max : 400 à Langogne les 05 et 06/11/97 ; 20-25 c en 2010	+
Goéland marin	Naussac : 1 à 3 oiseaux du 03 au 22/12/83, 1 le 26/01/09		
Mouette tridactyle	1 le 01/01/75 au Mt Aigoual, 8 du 05 au 08/02/84 à Florac ; 3 le 23/02/84 à Mende , 13/03/08 dans le Valdonnez, 9 du 25 au 28/01/2009		
Sterne caugek	1 le 29/06/85 à Naussac, 2 les 03 et 04/05/86 à Naussac, 1 le 17/04/98 au Moulinet.		
Sterne pierregarin	Du 26/04 au 30/08 à Naussac et le 17/10/83 à Villefort (7 données).		
Sterne naine	Naussac : 4 le 11/06/89 et 2 le 23/09/01.		
Guifette moustac	Du 18/04 au 01/07 et du 30/08 au 06/09.	Max : 30 le 20/04/83	
Guifette noire	Du 16/04 au 25/09.	Max : 143 le 06/05/03	-
Pigeon biset	Souche sauvage à préciser : apd du 28/01 au 09/10 . Surtout noté en mars. Max : 5.		+
Pigeon colombin*	Du 14/02 au 10/12. Chant du 23/02 au 23/06.	Max : 31 le 08/03/85 à Barjac.	+

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2010

Pigeon ramier**	Chant du 24/01 au 30/09. Mig du 18/02 au 15/04 et du 10/09 au 13/11. Max : 1388 le 20/10/10 à St G. du Teil		+
Tourterelle turque**	Chant tous les mois. Couve à partir 14/02	Max : 52 le 20/11/08 à St Germain du Teil	+
Tourterelle des bois*	Du 15/04 au 23/09. Chant du 19/04 au 28/06.	Max : 6 le 17/07/09 à St Bonnet de Chirac	+
Coucou geai*	Du 08/04 au 08/09. Chant jusqu'au 26/05. Nidif irrèg probable depuis 1975. Max : 3 juv sur les grands causses.		+
Coucou gris**	Du 12/03 au 28/09. Chant du 12/03 au 24/07.	Max : 17 le 16/05/05 aux Ayguières (Chanac).	S
Effraie des clochers**	Altitude max de 1180 m.	Max : 7 le 22/06/95 à Ste-Enimie (dont 5 pulli).	D?
Petit duc scops**	Du 17/03 au 29/09. Chant du 22/03 au 09/09.	Max : 4 chanteurs ensemble et 25 en tout en 2006.	+
Grand-duc d'Europe**	Chant tous les mois.	7 électrocutions de 1992 à 2000, piégé en 2004.	+
Chevêche d'Athéna**	Chant toute l'année. Envol juv du 29/05 au 16/08. Pas au-delà de 1250 m.		-
Chouette hulotte**	Chant tous les mois. Envol juv apd du 12/03. Nourrissage jusqu'au 04/09.		S
Hibou moyen-duc**	Chant du 03/02 au 30/05. Parade apd 26/02. Sortie du nid 03/05 au 20/08. Dortoir de 66 le 15/02/08 au Massegros.		+
Hibou des marais	Nidif en 1976 à Charpal (4-5 cples). Du 12/10 au 26/05. Max 32 le 11/01/08 au Massegros, 41 en hiver 2007/08.		+
Nyctale de Tengmalm*	Chant du 13/02 au 05/07 et le 20/09. Alt min 820 m. Entendue partout au-dessus 1000 m. 7 secteurs en 2008.		+
Engoulevent d'Europe**	Du 16/04 au 24/09. Chant du 16/04 au 24/08. Jusqu'à 1450 m. Max : 10 le 10/06/94 à Mas-Saint-Chély		+
Martinet noir**	Du 30/03 au 10/10/99. Nidif jusqu'à 1250 m et 14/09	Max : plusieurs dizaines milliers Marvejols le 01/08/93.	+
Martinet à ventre blanc**	Du 15/03 au 01/10.	Tarn, Jonte, Balduc. Max : 120 le 21/09/09 au Rozier	+
Martin pêcheur d'Europe*	Pas plus de 3 ensemble. Jeunes du 22/05 au 26/08.		+
Guêpier d'Europe	Du 16/04 au 19/09. Rare du 28/05 au 14/08.	Max : 52 le 01/09/05 à La Bourgarie (Les Vignes).	+
Rollier d'Europe	Du 10/05 au 14/09 (31 mentions)	Max : 7 en 2009 et 3 ens 04/09/08 et 30/08/09	+
Huppe fasciée**	Du 05/03 au 25/09. Chant du 27/03 au 17/07.	Max : 5 les 27/07 et 25/08/06. 23 chanteurs en 2008	+
Torcol fourmilier**	Du 05/03 au 24/09. Chant du 05/03 au 11/07. Envol juv jusqu'au 20/09. Max : 4 ensemble.		-
Pic cendré	1 chanteur le 22/06/1993 dans le bois des Oubrets, Meyrueis. Pas au-delà de 800 m		
Pic vert**	Chant du 09/01 au 22/07. Tambour du 25/02 au 18/05. Max 6 le 13/12/08 à Canilhac.		+
Pic noir **	Chant du 03/01 au 13/07, tambourinage jusqu'au 13/08.		+
Pic épeiche**	Tambour du 04/01 au 08/06 et du 03 au 19/10. Chant jusqu'au 20/06. Envol juv apd 13/06.		+
Pic mar**	Lot aval depuis Chanac jusqu'à 1000 m (chênaie). Tambours: 01/03 au 26/05. Repro à St G. du Teil en 2006		+
Pic épeichette*	Chant du 20/01 au 03/09. Tambours du 15/01 au 14/05.		S
Alouette calandre**	Du 12/06 au 27/08. Nidif 2005 à Chanet de 3-4 c. Max : 32 le 31/07/05. 1 c du 08/05 au 10/06/06 à Chanet., 2 à Chanet le 03/04/07, 8 à Champerboux le 08/09/07, à Chanet 1 les 17/05/08 et 02/05/09.		D
Alouette calandrelle**	Du 26/04 au 26/08. Chant du 27/04 au 29/07.	1 à Naussac 04/05/86. Max : 6 le 26/05/80 à Hures.	+
Cochevis huppé	Naussac: 11/06/83, 16/06/84. Les 24 et 30/07/89 à Saubert, le 23/09/97 au Villaret (Méjean), le 04/08/97 à Chanac.		D
Alouette lulu**	Chant du 10/01 au 29/07 et du 17/09 au 18/10. Max : 34 le 24/10/03 aux Vignes en migration. Juv apd 07/06.		S
Alouette des champs**	Chant du 04/02 au 29/07. Œufs jusqu'au 10/06 (max 5)	Max : 264 le 10/01/10 à Booz	-
Alouette haussecol	1 le 18/10/03 au sommet de Finiels.		
Hirondelle de rivage*	Du 17/03 au 19/06 et du 08/08 au 17/10. Repro prob en 2008 à Florac	Max annuel: 56 en 2009	+
Hirondelle de rocher**	Du 29/01 au 09/12; 1 le 04/01/04 à St E. du Valdo. Nour. 07/05-21/07	Max : 700 le 05/09/03 au Rozier.	+
Hirondelle rustique**	Du 03/03 au 09/11. Mig jusqu'au 23/05 et à partir du 03/08. Envol du 04/06 au 17/09	Max : milliers le 13/09/00 à Pied-de-Borne et le 02/09/04 à Marvejols.	S
Hirondelle rousseline	3 le 22/05/79 vers Meyrueis, 1 le 26/06/05 à Saint-Urcize (Cantal) limite Lozère.		
Hirondelle de fenêtre**	Du 22/02 au 31/10. Envol j' 12/09. Mig apd 28/08	Max : 4000 le 28/09/93 à Chanac.	-
Pipit rousseline**	Du 11/04 au 15/10. Chant du 17/04 au 24/08. Parades dès le 23/04. Max 22 le 11/09/10 sur le Méjean.		-

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2010

Pipit des arbres**	Du 08/03 au 22/10, chant du 08/04 au 24/07. Migration jusqu'au 25/04 et à partir du 17/08.	Max de 20 le 02/09/07 à Saint-Germain-du-Teil	+
Pipit farlouse**	Chant du 02/03 au 22/07. Nourrissage jusqu'au 30/07.	Max: plus de 100 le 08/09/07 au Mailhebiau, Aubrac.	-
Pipit à gorge rousse	Du 20/04 au 18/05 et du 15/09 au 11/10 (17 données).	Max : 3 le 25/04/10 à Usanges	+
Pipit spioncelle**	Chant du 25/04 au 07/08.	Max : 24 le 23/12/06 à Booz.	-
Bergeronnette printanière**	Du 13/03 au 20/10. Mig jusqu'au 26/05 et apd 17/08. ssp <i>flavissima</i> (5 données), <i>thunbergi</i> (9), <i>cinereocapilla</i> (3), <i>iberiae</i> (2). Max : 102 le 16/09/06 au Mailhebiau. Rare en nidif sur l'Aubrac (2-5 c)		+
Bergeronnette des ruisseaux**	Chant du 23/02 au 04/07. Envol juv apd 17/04 j'23/05	Max : 10 ensemble.	S
Bergeronnette grise** Bergeronnette de Yarell	Chant du 21/02 au 15/06. Mig du 01/02 au 05/04 et du 19/08 au 03/11. Max de plusieurs centaines. Envols du 05/06 au 20/08. 1 le 08/03/01 à Ribennes. 1 le 03/04/05 aux Vignes. 1 les 14 et 15/11/06, 8-9/03/10 à Booz, 10/01/10 à Banassac		S
Jaseur boréal	Total de 90 ind du 19/12/04 au 14/03/05. Max : 34 le 13/02/05 à Rocles. 2 le 09/01/2009 à La Garde.		+
Cinacle plongeur**	Chant du 21/09 au 10/05. Ponte à partir du 20/02 et envol juv du 27/04 au 15/07. Max : 23 le 12/01/08 sur Truyère.		S
Troglodyte mignon**	Chant toute l'année mais surtout du 18/01 au 31/07. Envol juv du 16/04 au 20/08.		S
Accenteur mouchet**	Chant du 20/01 au 22/11. Peu fréquent en hiver. Max 33 le 27/05/10 en 10 EPS à La Canourgue.		S
Accenteur alpin	Du 29/09 au 25/04. 1 chanteur le 10/05/08 à Serviès.	Max : 30 le 23/12/78 à La Malène.	S
Rougegorge familier**	Chant du 30/01 au 18/07 et du 03/09 au 31/12. Envol juv jusqu'au 27/08. Max : 52 le 06/03/08 à Booz		S
Rossignol philomèle**	Du 06/04 au 16/09. Chant du 10/04 au 13/07. Chant jusqu'à 1200 m sur l'Aubrac, mais surtout jusqu'à 1000 m.		+
Gorgebleue à miroir	Du 04/03 au 13/04 et du 22/08 au 04/09. 9 mentions toutes de la ssp <i>cyaneula</i>		+
Rougequeue noir**	Chant du 22/02 au 18/12. Envol juv du 12/05 au 16/09. Max 6 juv 21/6/9 Bagnols les B. En mig du 27/02 au 16/04 et du 13/09 au 01/11. Max de 37 le 04/03/08 à Booz.		S
Rougequeue à front blanc**	Du 21/03 au 02/10 et 1 le 04/11 (mort). Chant du 13/04 au 04/07. Nidif jusqu'à 1240 m à Lajo. Juv au nid un 30/08.		+
Tarier des prés**	Du 10/04 au 21/10. Chanteur du 21/04 au 05/07. Envol juv du 30/05 au 08/08. Max : 33 le 26/08/07 à Bonnecombe. Mig jusqu'au 09/05 et apd 17/08.		-
Tarier pâtre**	Chant du 15/02 au 22/07. Envols du 27/04 au 21/09. Nourrissage jusqu'au 01/10		S
Traquet motteux**	Du 15/03 au 12/11. Chant du 07/04 au 04/07. Nourrissage du 20/05 au 25/08. ssp <i>leucorhoa</i> prob Méjean: 18/09, 08/10/01, 14/09/10. Mig jus 09/05 et apd 15/08.	Max : plus de 50 localement.	-
Traquet oreillard**	Du 10/04 au 26/09. Chant du 04/05 au 01/06. Nicheur encore en 2006.	Max : 6 localement.	-
Traquet rieur	Signalé au XIX ^{ème} siècle.		D
Monticole de roche**	Du 30/03 au 26/09. Chant du 23/04 au 18/07. Envol juv du 11/06 au 13/08.	Max : 8 localement.	-
Monticole bleu**	Chant du 22/03 au 09/06. Nourrissage du 23/04 au 05/07.	Max : 4 ensemble.	+
Merle à plastron**	Du 05/03 au 01/12; 2 le 16/12/09 Mt Lozère, 1 le 23/12/87 Florac, 1 le 28/01/98 à Fraissinet-de-L. Chant du 07/04 au 10/06.	Max : 200 les 02 et 03/04/94 à Mas-d'Orcières (mont Lozère).	-
Merle noir**	Chant du 12/01 au 23/09. Nour j'09/07	Max : 31 le 13/12/08 à St Germain du Teil.	+
Grive litorne**	Nidif depuis 1984. Mig du 19/09 au 13/04. Chant 12/05 au 24/06. N du 26/04 au 10/07. Max : 2700 le 12/12/04 à Bonnecombe.		+
Grive musicienne**	Chant du 14/01 au 27/07. Mig jus. 29/03 et apd 01/10	Max: 1600 le 05/03 en mig en 1h à St Germain du Teil.	+
Grive mauvis	Du 08/10 au 11/04.	Max : 340 le 05/03 en mig à St Germain du Teil.	S
Grive draine**	Chant du 19/01 au 15/07 et du 06/11 au 24/12.	Max: 204 le 21/03/04 à La Garde-Guérin en migration.	S
Bouscarle de Cetti*	Du 20/03 au 28/09 au Rozier, 1 le 13/07/85 à St Etienne-Vallée-Française et 1 le 04/10/01 à Pied-de-Borne.		D
Cisticole des joncs	1 chanteur le 17/08/75 sur le causse Méjean, 1 le 27/08/2008 aux Salhiens, 1 le 15/09/09 Pt Sublime		+
Locustelle tachetée*	Du 09/04 au 30/09. Chant du 12/04 au 29/07 et le 19/08.	Max 4 chanteurs le 18/06/07 à Finiels.	S
Phragmite des joncs	8 mentions; 01/05/86 puis du 07/08 au 04/10. max 2 le 12/09/10 à Usanges.		+

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2010

Rousserolle effarvatte	Du 27/04 au 12/10. 1 à Lachamp du 10/05 au 01/07/99, 1 cht Mende 20/06/08, max 13 le 10/09/08 aux Salhiens		+
Hypolaïs icterine	1 le 27/04/2009 à Booz.		
Hypolaïs polyglotte**	Du 19/04 au 11/09. Chant du 19/04 au 03/07 jusqu'à 1250 m.	Max : 8 chanteurs au Massegros le 02/06/10	+
Fauvette pitchou**	Chant du 21/03 au 30/07. Notée jusqu'à 1200 m,	Max : 4 chanteurs le 01/04/02 aux Balmelles.	-
Fauvette à lunettes**	Lande à buis. 1 m sur Boussiges (Ste Enimie) du 31/05 au 28/06/89. Nidif en 1982 sur le Méjean. A Caramonde/Les Lacs (Sauveterre) : 1 m du 31/05 au 17/06/06. 7 chtrs le 10/05/07 et 3 ind dont 1 m nourrit 22/07/07. 1 05/05/08.		+
Fauvette passerinette**	Du 28/03 au 15/09. Chant du 10/04 au 07/07 jusqu'à 1000 m.	Max : 4 ensemble.	+
Fauvette mélanocéphale*	Du 25/03 au 30/10. Chant du 25/03 au 12/07 jusqu'à 500 m en Cévennes. Quelques mention sur Causses.		+
Fauvette orphée**	Du 18/04 au 02/09. Chant du 13/05 au 17/07 jusqu'à 1100 m.	Max de 24 chanteuses en 2009.	+
Fauvette babillarde	Possible en 1975, 1983, 1984, 1988. 1 observation sûre les 27 et 28/08/04 à Drigas, 1 le 28/04/08 à Booz.		
Fauvette grisette**	Du 29/03 au 17/09. Chant du 23/04 au 01/08 jusqu'à 1450 m.	Max : 4 chanteurs ens. et 12 sur STOC Serviès	S
Fauvette des jardins**	Du 10/04 au 19/09. Chant du 12/04 au 31/07 jusqu'à 1600 m.		+
Fauvette à tête noire**	Chant du 05/01 au 16/10 jusqu'à 1380 m. Envol juv apd du 18/05.	Max : 10 ensemble.	+
Pouillot de Bonelli**	Du 24/03 au 04/09. Chant du 24/03 au 01/08 jusqu'à 1380 m.		S
Pouillot siffleur**	Du 31/03 au 19/05 et du 19/08 au 03/09 en mig. Nidif en 1980 environs de Mende et 2007 avec 3 j nourris le 05/07/07 aux Hermaux. Chant le 20/06/87 à Gabrias, 17/06/03 à Ste Hélène, 10/05/08 Serviès, 27/06/10 SGTeil		+
Pouillot véloce**	Surtout 01/03- 01/11, rare en hiver. Chant du 29/01 au 22/07 et du 22/08 au 20/10	Max : plus. centaines le 21/03/98 sur le Tarn.	S
Pouillot fitis*	Du 29/03 au 30/09. Chant du 29/03 au 20/09. Nidif à confirmer. Max 22 le 10/09/10 à Booz		+
Roitelet huppé**	Chant du 14/02 au 04/07 et du 02/09 au 14/10. Nourrissage jusqu'au 29/08. Max : 22 le 18/01/06 aux Vignes.		S
Roitelet triple bandeau**	Chant du 20/02 au 04/07. En hiver dans les gorges du Tarn.	Max : 10 le 10/09/08 à Bonnacombe.	S
Gobemouche gris**	Du 22/04 au 28/09. Chant du 16/05 au 20/06. Envol juv du 25/06 au 23/08 .	Max : 17 c dans Tarn en 2006	-
Gobemouche noir**	Du 09/03 au 11/11 mais surtout du 18/04 au 26/09.	Max : 10 le 26/08/08 à Fontans	-
Mésange longue queue**	Construction nid apd 02/03 et envol jusqu'au 30/07.	Max : 30 ensemble le 02/01/98 à St Germain-de-Calberte. 1 ssp <i>caudatus</i> le 12/12/10 sur le Méjean	
Mésange nonnette**	Chant du 09/01 au 18/07 puis du 28/08 au 06/11 .	Max : 6 le 21/09/94 à St Chély-d'Apcher.	-
Mésange boréale	1 le 20/03/93 St Bonnet-de-C, le 30/03/98 au Mt Aigoual, Vébron en 1985, 1 le 21/10/02 au col de la Banette, 1 le 19/04/05 Canilhac, 4 d Pont-Archat 18/02 au 23/03/06 et 30/12/06, 2 le 23/01/08 à Luc.		
Mésange huppée**	Chant du 21/01 au 22/07 de 600 m à 1540 m.	Max : 8 le 16/11/08 à Ganivet.	
Mésange noire**	Chant du 28/12 au 17/06 et du 01/09 au 08/10.	Max : 60 le 01/02/05 à St Paul-Le-Froid.	+
Mésange bleue**	Chant du 05/01 au 29/07. Envol juv du 22/05 au 30/07. Max : 11 pulli à Marvejols le 30/05/10.	Max : 45 en mig le 12/10/10 à SGTeil.	
Mésange charbonnière**	Chant du 28/12 au 24/06 . Nourrissage apd 13/03, envol juv jusqu'au 24/07. Max : 10 pulli le 09/05/00 à Pied-de-Borne et 23 en mig le 01/10/08 au Mt Gargo; 11 à SGTeil		
Sittelle torchepot**	Chant du 09/01 au 22/07. Envol apd 15/05.	Max : 5 ensemble.	
Tichodrome échelette	Du 11/10 au 21/04. 1 le 14/06/98 à Rochefort (Florac) et le 20/06/07 à Ispagnac. Max 3 le 29/10/06 et 13/11/10		S
Grimpereau des bois**	Chant du 19/03 au 24/07 de 670 à 1440 m. Nourrissage noté le 12/07/80 sur la Boulaine et le 10/05/08 à Serviès. 1 ssp <i>familiaris</i> prob le 31/10/10 à Booz		+
Grimpereau des jardins**	Chant toute l'année. Nidif du 17/03 au 16/07.		
Loriot d'Europe**	Du 28/04 au 16/09. Chant du 28/04 au 01/08. Repro vallée du Lot/Banassac et Tarn/Le Rozier		+

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2010

Pie-grièche écorcheur**	Du 21/04 au 03/10. Chant du 08/05 au 22/07 jusqu'à 1350 m. Envol juv du 13/06 au 25/08. Max : 20 le 20/08/06.	S
Pie-grièche à poitrine rose	Dernière mention vers 1970.	
Pie-grièche grise**	Max : 3 c le 15/06/77 à St Alban et 4 juv à envol. Chant apd 07/03. Nourrissage jusqu'au 23/08. 20-30 couples	-
Pie-grièche méridionale**	Chant du 18/05 au 26/06 et du 21/08 au 18/10. Ponte apd 08/05. Envol juv (max 5) à partir du 13/06. 10-20 couples	-
Pie-grièche à tête rousse*	Du 25/04 au 27/05 en mig sinon jusqu'au 04/08. Nidif jusqu'en 1994 probable.	Max : 8 cples vers St Chély-d'Apcher en 1977-1978.
Geai des chênes**	Construction de nid jusqu'au 02/08. Chant du 20/04 au 24/06. Max : 41 le 24/02/05 à St Germain-du-Teil.	+
Pie bavarde**	Nourrissage jusqu'au 31/07. Juv volants apd 11/05.	Max : 46 le 03/01/10 à Booz en dortoir
Cassenois moucheté	Nidif en 1977 sur le Méjean. Puis vu en 08/82, 1987 (3 dont 1 ssp <i>macrorhynchos</i> sibérien le 30/05/87) et 1999, 1 09/10/05, 1 16/10 et 06/12/07 au Mont Lozère. 1 ssp <i>macrohyncos</i> le 22/08/08 à Barre des C.	+
Crave à bec rouge**	Parade à partir du 04/03. Envol juv à partir du 20/06.	Max : 310 le 25/07/04 à Frépéstel (Méjean).
Choucas des tours**	Max : 30 couples 2010 à Canilhac	Max : 1200 le 10/11/89 en dortoir à Mende.
Corbeau freux	40 le 17/03/85 en dortoir à Mende (unique observation).	
Corneille noire**	Incubation du 28/03 à envol juv au 15/07. 1350 m max	Max : 800 en dortoir le 24/01/84 à Langogne.
Corneille mantelée	07/02 -11/04/94 Florac, 09/11/95 St Ch.-d'A, 16/10/98 Marvejols, 30/01/09 Langogne, 29/10/10 St P des Tri.	+
Grand corbeau**	Juv du 22/02 au 29/07. Max : 6 juv à envol.	Max : 400 à La Parade en 02/97.
Etourneau sansonnet**	Envol juv apd 14/05. Chant du du 07/01 au 29/05	Max : 10 000 du 4 au 07/11/10 à Booz
Etourneau roselin	5 le 03/06/02 à St Laurent-de-Trèves, 1 le 04/06/02 à Drigas.	
Moineau domestique**	Envol juv apd 14/05. Nour jusqu'au 26/07.	Max : 50 plusieurs fois.
Moineau friquet**	Aucune donnée de reproduction.	Max : 50 le 25/02/05 à Rimeize.
Moineau soulcie**	Du 11/02 au 28/12. Parade apd 10/04. Chant jusqu'au 25/06 jusqu'à 1230 m. Max : 160 le 26/08/01 à Niveliers.	S
Niverolle alpine	Du 09/11 au 03/02 ; hivernage en 1968, 1978 et 1980.	Max : 50 le 01/12/72 sur le Méjean.
Pinson des arbres**	Chant du 06/02 au 27/07. Mig du 27/01 au 05/05 et du 27/08 au 26/11. Max : 6000/h le 10/03/00 à Servières.	
Pinson du Nord	Du 06/10 au 05/04. 1 chanteur le 29/04/01 à St Rome-de-Dolan. Max : 500 000 le 09/02/05 à Mas-d'Orcières.	
Serin cini**	Du 10/02 au 16/11. Chant du 23/02 au 29/07 et 24/08 au 17/10. Envol juv apd 24/05.	Max : 200 le 17/10/03 au Rozier.
Venturon montagnard*	Chant du 28/01 au 10/07. Envol apd 19/05.	Max : 98 le 14/11/99 à Servières.
Verdier d'Europe**	Chant du 16/02 au 14/07. Envol 14/05 au 10/07.	Max : 200 le 09/03/03 au Masegros en migration.
Chardonneret élégant**	Chant du 14/02 au 31/07. Envol du 10/05 au 07/09.	Max : 300 le 19/09/01 au Mazet (Lachamp).
Tarin des aulnes*	Du 17/09 au 21/05. Repro pos 2003 et 2004, prob 2010. Max : 400 le 02/04/00 Mende.	+
Linotte mélodieuse**	Chant du 18/03 au 26/07. Envol 15/06 au 27/07	Max : 300 le 04/10/97 à Montbrun.
Sizerin flammé	1 le 06/12/77 à St André de Lancize, 1 le 24/01/84 et 2 le 10/03/84 à Langogne, 2 le 09/02/98 à Mende et 1 ssp <i>cabaret</i> le 27/01/03 à Pied-de-Borne. 2010: 1 et 3 les 12 et 25/12 à Ribennes, 1 le 31/12 à St-Laurent-de-Muret	
Bec-croisé des sapins**	Chant du 01/01 au 16/06 et 2-3/10. Cons. nid apd 19/02. Nour. 28/01 au 08/10. Max : 300 le 31/08/00 à Charpal.	+
Bouvreuil pivoine**	Chant du 15/01 au 28/06. Envol juv apd 14/06 et jusqu'au 08/08.	Max : 20 en 01/10 à Bagnols les Bains
Grosbec casse-noyaux*	Du 06/09 au 15/05. Nidif pos. en 94, 97, 03, 04, 07, cert. 2010. Max : 76 le 06/12/09 à Servières et 689 mig SGTeil en 10/10.	+
Bruant des neiges	Mont Lozère : 2 le 02/02/99, 8 le 07/02/99, 2 le 17/03/00, 2 le 28/12/00, 1 ad 26/12/08; Naussac: 1 le 28/11/10	+
Bruant jaune**	Chant du 15/02 au 05/08. Envol juv jusqu'au 04/08.	Max : 200 le 16/12/97 vers Marvejols.
Bruant zizi**	Chant du 18/01 au 22/11. Envol juv jusqu'au 28/09.	Max : 40 le 29/01/84 au Blyemard.
Bruant fou**	Chant du 15/02 au 23/07. Envol juv 10/06 au 18/08. Max : 20 le 27/03/84 à Mende et 21/09/08 col du Sapet.	+
Bruant ortolan**	Du 22/04 au 29/09. Chant du 26/04 au 22/07. Ponte jusqu'au 15/07. Max : 30 bagués le 04/09/97 au Buffre	S

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2010

Bruant des roseaux**	Du 25/01 au 03/12. Chant 18/03 au 14/07. Hivernage 06/07 et 09/10	Max : 80 ensemble le 11/03/05 à Marvejols.	+
Bruant mélanocéphale	1 mâle le 10/08/91 au Pompidou, 1 mâle le 26/06/98 à Champerboux , 1 fem le 10/05/02 à Champerboux et 1 mâle chanteur du 22/06 au 26/06/02 à Nivoliers avec 1 fem possible.		
Bruant proyer**	Du 15/03 au 20/10. Chant du 23/04 au 24/07 jusqu'à 1230 m.	Max : 43 chanteurs en 2010	+
Exotiques / échappés			
Pélican frisé	1 le 16/07/2004 au Monastier		
Faisan vénéré	1 en mars 2008 à Marvejols		
Bernache du Canada	1 durant l'automne 1998 à Naussac		
Canard mandarin	1 le 14/05/1990 Naussac, 1 fem adulte le 10/09/2003 à Booz, présence à Ste Cécile d'A. et Mende (depuis 2009)		
Canard carolin	2 en vol le 16/03/2009 à Banassac		
Vautour de Rüppel	1 le 06/06/2004 aux Vignes, 1 le 31/05/2005 à La Canourgue et 1 le 12/09/2009 sur le Méjean (échappés de volière)		
Serin du Mozambique	1 du 10/12/2004 au 04/01/2005 à Pied-de-Borne (mangeoire)		
Perruche ondulée	1 le 30/06/2000 au Mazet		

DERNIÈRE COLONNE : LA TENDANCE 2000/2010 DES OBSERVATIONS/POPULATIONS LOZÉRIENNES SI CONNUES :
S = STABLE // += EN AUGMENTATION FLAGRANTE // -= EN DIMINUTION FLAGRANTE

Bilan de l'inventaire des oiseaux de Lozère au 31 décembre 2010

- ✓ 303 espèces d'oiseaux recensées : 294 sauvages et 9 échappées de captivité ou de populations férales.
- ✓ 157 espèces nicheuses certaines** et possibles/probables*, au moins une fois depuis 50 ans.
- ✓ 13 nouvelles espèces depuis l'Atlas 2000 : Bernache nonnette, Busard pâle, Faucon crécerellette, Avocette élégante, Labbe pomarin, Alouette calandre, Alouette haussecol, Bergeronnette de Yarell (ssp), Jaseur Boréal, Etourneau roselin, Aigle Impérial, Canard carolin, Hypolaïs ictérine, Harelde boréale.
- ✓ Dernière nouvelle espèce notée : Harelde boréale, Booz, 21/10/2009.

Rémi DESTRE
 18 Route du Mazet
 48100 MARVEJOLS
 04 66 32 44 02
 alepe.rd@wanadoo.fr

François LEGENDRE
 rue des Boudous
 48340 Saint-Germain-du-Teil
 04 66 48 84 85
 fl1973@yahoo.fr