

## SYNTHESE ORNITHOLOGIQUE LOZERIENNE 1996

Au moins 2922 contacts ont été rapportés (contre 3300 en 1995) pour 1996.

Les auteurs des observations sont les suivants:

Nicolas Albouy, Régis Allemand (RA), Constant Bagnolini, André Barbier, Marie Line Barjou (MLB), Jean Pierre Baudouin, Gilles Blanc (GB), Jean Bonnet, François Breton (FB), Bruno Bayle, Michel Ange Bouchet (MAB), Jean Marie Boutin (JMB), JD Bodard (JDB), JM Carel, Stéphane Cournac (StC), JD Courtial (JDC), Peyo D'Andurain (PdA), Th.David (ThD), Pierre Defontaines (PiD), Renaud Dengreville, Valérie, Barbara et Rémi Destre (RD), Franck Duguépeyroux (FD), Dominique Elliau (DE), Bertrand Eliotout (BE), Bertrand Gillard (BGi), Alexandre Feltgen (AFe), Pierre Fiquet, Jocelyn Fonderflick (JF), Sylvain Frémaux (SyF), J.Labat, Christian Lacoste (ChL), Bertrand Lamothe (BL), Philippe Lécuyer (PhL), C.Leyrissoux (CL), LPO-43, B.Martin (BM), I et Jean Pierre Malafosse (JPM), Marie Cécile Malhaire (MCM), Laurent Maurel, Daniel Michaud (DaM), Robin Mourgues (RM), Xavier Pédel (XP), E.Ploye, Michel Quiot (MQ), Antoine Ramirez (AR), Bruno Righetti (BR), Christian Seytre (ChS), PM.Tichit (PMT), Gatien Thore (GT), Christian Vallès (ChV), R.Vaughan (RV), S.Zimmermann (SZ)...en espérant n'avoir oublié personne!!

Ce sont au total 193 espèces qui furent observées cette année-là (contre 177 en 1995 et 223 en 1992).

Voici la liste des abréviations utilisées:

imm=immature, juv=juvénile, ad=adulte, e=erratique, h=hivernant, n=nicheur, s=sédentaire, m=migrateur, m.a=migration active, ind=individu, f=femelle, m=mâle.

NA=Naussac, LV=Les Vignes, GA=Ganivet, BA=Barrandon, CHp=Charpal, CdS=Causse de Sauveterre, CM=Causse Méjean, MV=Malzieu-Ville, MF=Malzieu-Forain.

\* GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*): n, e: nidification prouvée à GA, BA, NA, LV et probable aux Salhiens: tous les juvéniles observés l'ont été en août.

Max de 16 le 11/09 à GA (StC).

\* GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*): n, e, h: des données seulement de NA, CHp et GA. Max de 42 le 19/08 à NA (GiB).

\* GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*): h et m rare: une seule donnée: 1 à NA le 05/01(RD).

\* GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*): h: noté à GA, Villefort, MF, Laval du Tarn, NA et St Pierre des Tripiers. Max de 21 le 08/12 à Na (DaM) et 7 à la remontée le 10/03 à St Pierre des Tripiers (PhL).

\* HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*): m: pas de données.

\* HERON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*): e: pas de donnée.

\* AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*): e: 2 données: 2 à partir du 28/04 au MF et ce pendant 15 jours (ChV); 1 le 20/05 à Villefort (FD/ChL).

\* GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*): e: 1 à Ispagnac en 12/96 (E.Ploye, JF et N.Albouy).

\* HERON CENDRE (*Ardea cinerea*): n, s: observé partout: max de 7 le 03/01 au dortoir du barrage de Booz (RD), 7 le 24/10 à Ga, et 6 le 30/10 à Mende (StC).

\* CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*): m: 1 le 18/03 (BL) et 4 le 28/03 à St Pierre des Tripiers (PhL), 1 le 24/07 à Albaret le Comtal (GiB).

\* CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*): m: 8 données.

Au passage pré-nuptial: 1 du 20 au 23/02 à Marvejols, bague à Strasbourg (RD); 3 le 20/03 à Mas de Val (JPM), 1 le 30/03 à Mende (AR) et 1 le 14/04 à Chastanier (RM).

Au passage post-nuptial: 25 en vol à Langogne le 19/08 (RM).

- \* SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*): e: pas de donnée cette année.
- \* CYGNE TUBERCULE (*Cygnus olor*): e: pas de donnée cette année.
- \* OIE CENDREE (*Anser anser*): m: 30 le 02/12 à Roussac et encore 1 au même endroit le 05/12 ( JP Boutin).
- \* TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*): m: 3 données: 2 à NA le 05/01 et 5 au même lieu le 14/11. Puis 1 f le 24/11 à GA (RD).
- \* CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*): h, m: à NA: 9 le 14/11 (RD), 5 le 08/12 (BGi), 9 le 15/12 (ALEPE-LPO 43), 20 le 20/12. Puis 10 (ChV) et 4 (MQ) les 21 et 22/12 au Malzieu; 5 aux salhiens le 22/12 (RD/PdA) et 1 c le même jour au Moulinet (RD/PdA).
- \* CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*): h, : 2 le 09/10 (GiB) et 4 le 14/11 à NA (RD).
- \* SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*): h, m: 10 données: max de 7 le 22/12 aux Salhiens (RD) et de 8 le 09/10 à NA (RD/PdA).
- \* CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*): n, s: hivernant: noté nicheur à Banassac, CHp, Bonnetcombe, dans le gardon de Ste Croix et sur la station d'épuration du Massegros. Max de 94 le 05/01 (RD), de 91 le 08/12 à NA (ALEPE-LPO 43); de 48 aux Salhiens le 22/12 (RD/PdA) et de 50 à CHp le 14/07 (StC).
- \* CANARD PILET (*Anas acuta*): h, m: 1 seule donnée: 1 f le 21/12 au Malzieu (ChV).
- \* SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*): m, n rare: pas de donnée cette année!!
- \* CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*): h, m: 2 le 04/09 au Malzieu (GiB) et 2 le 14/11 à NA (RD).
- \* NETTE ROUSSE (*Netta rufina*): h, m: 4 le 20/12 à NA (DaM).
- \* FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*): h, m: en hiver, max de 49 le 05/01 (RD) et 60 le 25/02 (DaM) à Na. Toutes les données proviennent de NA sauf celle de 2 individus à GA le 09/10 (StC).
- \* FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*): h, m: 3 données, toutes de NA: 5 le 05/01 (RD), 2 le 08/12 (BGi) et 2 le 20/12 (ALEPE-LPO 43).
- \* EIDER A DUVET (*Somateria molissima*): m: pas de donnée.
- \* FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*): h, m: pas d'observation.
- \* MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*): h rare: pas d'observation.
- \* MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*): accidentelle: 1 le 28/11 à Na (Daniel Michaud).
- \* GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*): h rare: pas de donnée.
- \* HARLE HUPPE ( *Mergus serrator*): accidentel: 1 probable sur NA le 08/12 (sortie Alepe-LPO 43).
- \* HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*): h rare: 2 f le 05/01 à NA.
- \* BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*): n, m: observée du 16/05 avec 6 individus en m.a à Nivoliers (CL), au 07/09 à Barjac avec 1 individu (RD). Max de 122 en 3 heures le 17/05 à Jouanas (RD), et de 98 le 29/08 à Barjac (MCM). Nicheuse à Auxillac dans un grand pin le 30/07 et parade à Combret le 31/07 (camp ALEPE).
- \* MILAN NOIR (*Milvus migrans*): n, m: du 04/03 à Quissac avec 30 ind (JF) au 20/08 à Chastanier avec 6 ind (GiB). Pas de données sûres de nidification. Max de 37 en dortoir le 30/07 à la Croix de Paillères (RM) et de 45 le 06/08 à Ste Colombe de Peyre en vol S-O (GiB).

- \* MILAN ROYAL (*Milvus milvus*): n, m, e, h rare: vu tous les mois sauf en décembre. Nicheur possible au Chastel-Nouvel, Albaret (1 juv volant le 24/07, GiB), au Massegros (1 ad et 3 juv le 13/07, DE), Montrodat (2 juv le 03/07, RD), St Germain du Teil (aire occupée le 17/05, XP) et à St Chély d'Apcher avec un accouplement le 28/03 (. Max de 11 le 07/09 au Truc du Midi (RD) et de 13 le 28/09 au Villard, en m.a (MCM).
- \* PYGARGUE A QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*): e, exceptionnel: pas de donnée.
- \* VAUTOUR PERCNOPTERE (*Neophron percnopterus*): m: 2 à LV le 25/07 (ThD) et 4 au Rozier le 10/07 (2 ad et 2 imm, Bruno bayle).
- \* VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*):s,n: 27 poussins cette année (au moins), pour une population de 210 ind environ.
- \* VAUTOUR MOINE (*Aegyptius monachus*): s, n: R.A.S: 2 couples formés et un a pondu dans les gorges de la Jonte. Il y a eu envoi du jeune: c'est la première fois depuis plus d'un siècle. Il y a 19 ind en liberté dans le ciel caussenard.
- \* GYPAETE BARBU (*Gypaetus barbatus*): exceptionnel: pas de donnée.
- \* CIRCAETE (*Circaetus gallicus*): m, n: du 07/03 à LV (ThD) au 16/10 à la baraque des gendarmes sur le CdS (JF). Pas de max notables. Nicheur à LV, St Julien d'Arpaon (couvant le 01/05, Rd/JPM), La Canourgue (1 juv en vol le 08/08.), St Germain de Calberte (1 poussin nourri le 24/06, FB), St Martin de Lansuscle (1 poussin nourri le 09/07, FB) et en vallée de l'Enfer (1 aire occupée le 21/04, RD).
- \* BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*): m: seulement au printemps: 1 le 22/04 à Changefège (GiB), 1 le 23/04 à Dargilan (P.Fiquet), 1 le 28/04 à Malbouzon (FD/ChL) et 1 le 18/05 à LV (RD).
- \* BUSARD ST MARTIN (*Circus cyaneus*): h,m,n: observé tous les mois partout en Lozère. Pas de données certifiées de nidification mais une parade le 01/05 à St Julien d'Arpaon (RD/JPM).
- \* BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*): m,n: noté du 24/04 à Fortunio avec 3 m et 1 f (GiB) au 22/09 au col du Sapet (1 ind, XP). Pas de données certaines de nidification mais possible à Usanges, Bonnacombe, Souveyrols, St Julien du Tournel et Pelouse.
- \* AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*): m,s,n: 20 données de tout le département. Indices de nidification: parade le 07/04 à St Léger de Peyre (XP), 1 juv le 06/07 à St Sauveur de Pourcils (dans le Gard, en limite de la Lozère, PhL), 1 imm le 08/10 au Malzieu (GiB). Sinon, il a été vu en période favorable (de 02 à 08) à Balsièges, Drigas, Ste Enimie, Jouanas, Aux Salhiens, LV, Quintignac, vallée de l'Enfer.  
A noter un juv tué par balle (!!!) à St Etienne du Valdonnez le 24/08 (XP).
- \* EPERVIER (*Accipiter nisus*): m, n, s: Partout, tout le temps. A noter: un juv s'assomme contre une porte vitrée le 05/11 à LV (XP). Il repart tout seul après quelques instants.
- \* BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*): n, s, h: Nicheuse sûre à St Pierre des Tripiers, Veyreau, St Leger de Peyre. Max de 8 le 20/03 à Péjas (RD).
- \* AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*): n,s,e: seulement dans les gorges sauf 1 imm et 1 ad à Chasseradès sur le versant N du Goulet, le 08/05 (GiB).  
Parades dès le 08/12 au Rozier (BE), couvant à Jouanas le 09/03 (RD) et un poussin éclos le 17/05 (RD).
- \* AIGLE BOTTE (*Hieraetus pennatus*): m: 1 seul le 17/05 à Albaret le Comtal (XP). Vue la date, il pourrait s'agir d'un individu nichant dans les gorges de la Truyère ?!
- \* AIGLE DE BONELLI (*Hieraetus fasciatus*): e: 1 subadulte le 22/08 au Truc de Balduc (GiB) en vol en direction du CdS. A noter qu'un fut observé le 11/03 à Millau (RD).
- \* BALBUZARD (*Pandion haliaetus*): m: 5 données: premier le 31/03 à St Léger de Peyre (sortie Alepe), seule donnée au passage pré-nuptial. Puis 1 le 29/08 (MCM) et 05/09 à Balsièges (RD), 1 le 18/09 à GA (StC) et enfin 1 le 15/11 (très en retard...) à St Chély d'Apcher (MQ/BTS GPN).
- \* FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*): n, s, h, m: rien de spécial à part une nichée dans un pigeonnier à St Etienne vallée française et dans une falaise à Barjac (XP).  
A noter une attaque sur un pic vert et sur une grive le 06/04 à LV (XP).

- \* FAUCON CRECERELETTE (*Falco naumanni*): e exceptionnel: pas de donnée.
- \* FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*): m: 1 f le 17/05 aux Cheyrouses sur le CdS (RD) constitue la seule donnée pour cette année.
- \* FAUCON EMERILLON (*Falco columbiarius*): h, m: en 03 seulement: le 09 à Jouanas, 1 m le 16 sur le CM (ThD) et le 30 à Malbouzon (FD/ChL). Au retour, le 14/11 à NA (RD) et le 11/12 au point sublime (PdA).
- \* FAUCON HOBÉREAU (*Falco subbuteo*): m,n: premier le 24/04 à Fortunio (GiB) et dernier le 24/09 à Bedoues (GiB). Sinon vu le 13/05 à Chirac (XP), le 14/05, 06/06 et 25/07 au Massegros (nicheur ? PdA), le 01/08 en Vallée de l'Enfer (camp ALEPE) et le 15/09 au Malzieu (GiB).
- \* FAUCON D'ELEONORE (*Falco eleonorae*): m: pas d'observation.
- \* FAUCON LANIER (*Falco biarmicus*): exceptionnel: pas de donnée.
- \* FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*): n, s, m, h: nicheur à Albaret le Comtal (3 juv au nid le 18/05, XP), LV (3 juv à l'aire le 18/05, RD), à St Saturnin, Chaulhac, ste Enimie. Possible à Rouveyret avec un juv harcelant un ad le 10/07. A noter: 1 à Mende le 20/03 (StC) et 1 attaquant un vautour moine à LV le 06/04 (XP). Puis 2 juv à St Léger de Peyre le 01/08 (nicheurs locaux ? camp ALEPE).
- \* GRAND TETRAS (*Tetrao urogallus*): n, s: pas d'information cette année.
- \* PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*): s, n: vue un peu partout, jusqu'à 1300 m au pic de Mus le 01/08 (camp ALEPE). max de 15 le 06/08 à GA (GiB).
- \* PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*): s, n: 12 au sommet du Finiels le 07/08 (GiB). Lâchers ?
- \* CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*): m, n: notée sur les causses, la Margeride et l'Aubrac. Une donnée de reproduction sûre: 5 juv le 09/09 à Recoules de Fumas (StC).
- \* FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*): occasionnel: pas d'information.
- \* MAROQUETTE PONCTUEE (*Porzana porzana*): m, n?: 1 le 30/08 à NA (DaM).
- \* POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*): n, h, m: vue à GA, MV, Bonnetcombe, Prinsuéjols (2 juv le 13/08, MAB), Le Massegros et Quézac.
- \* FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*): n, m, h: Hors NA, 1 seule donnée d'un ind le 30/06 aux Salthiens (PiD). Non notée nicheuse à NA bien que présente toute l'année: max de 220 le 05/01 (RD).
- \* GRUE CENDREE (*Grus grus*): m: une donnée de 4 oiseaux le 09/04 à St Amans (GiB) posées dans un labour.
- \* OUTARDE CANEPETIERE (*Tetrax tetrax*): n, m: vue seulement à Chanet: 2 m chanteurs jusqu'au 30/05 et une f à partir du 30/05 et revue le 30/07. Nicheuse ? (Gatien Thore, R.Dengreville/FIR/PdA).
- \* ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*): m: 1 le 05/07 aux sablières de la Chazette au MF (ChV).
- \* OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oedicephalus*): m, n: noté seulement sur le CM et le CdS, du 04/05 (probablement là avant...) à Chanet avec un couple, au 11/09 à Mas de Val avec 14 individus (ThD).Nicheur sûr à Hures où 2 ad et 2 juv sont observés le 31/05 et le 14/06 (RV).
- \* PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*): m, n ? : 3 données: 6 le 10/05 à La Chazette (ChV) et 2 le 19/06 au même endroit (GiB). Puis un tardif le 09/10 à Ga avec 2 ind (StC).
- \* GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*): m: pas d'observation.
- \* PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*): m: 2 le 30/03 à Malbouzon (FD/ChL).
- \* PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*): m: pas d'observation.

- \* VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*): m, n, h: 9 données. Vu à GA, au MF, à St Laurent de Muret. Nicheur possible à Malbouzon avec 4 ind le 26/04 et 3 le 15/06 (FD/ChL).
- \* BECASSEAU MAUBECHE (*Calidris canutus*): m: pas de donnée.
- \* BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*): m: pas de donnée.
- \* BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*): m: pas de donnée.
- \* BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*): m: 6 le 28/09 à CHp (StC).
- \* COMBATTANT VARIE (*Philomachus pugnax*): m: pas de donnée.
- \* BECASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*): m: 1 le 09/10 à Ribennes (StC).
- \* BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*): m: 12 données. vue à GA (9 ind le 10/11, RD/JPM), CHp (2 le 30/09, StC), Recoules de Fumas (max de 5 le 08/12, StC), Le Gibelin (max de 8 le 14/12, StC), Lajo (max de 4 le 01/01, FD/ChL). Vue de septembre à décembre, et en février.
- \* BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*): n, h, m: 24 fiches. Vue uniquement sur la Margeride, sauf 2 le 27/03 à LV (JP Baudouin). Max de 12 différentes à la croix de Bor le 25/05 à la croûle (StC).
- \* BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*): m: pas de donnée.
- \* COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*): m: pas de donnée.
- \* COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*): m, n: Seulement sur l'Aubrac du 23/03 au 15/06. Max de 16 le 22/03 à Malbouzon, soit 8 à 10 c nicheurs potentiels (FD et ChL). La ponte a été suspectée à partir de la première semaine d'avril.
- \* CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*): m: 1 le 27/04 à Usanges (FD/ChL).
- \* CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*): m: pas de donnée.
- \* CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*): m: pas de donnée.
- \* CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*): m: 3 le 01/04 à GA (StC) et 1 le 26/09 à St Chély d'Apcher (GiB).
- \* CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*): m: pas de donnée.
- \* CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*): m, n: vu du 09/05 au 04/09. Nicheur sûr au pont vieux de Chanac et possible à Banassac, Barjac et St Alban. A noter 1 sur la lavogne de Drigas le 16/07 (PdA) et 3 le 14/05 à la station d'épuration du Chastel-Nouvel (GiB).
- \* TOURNEPIERRE (*Arenaria interpres*): m: pas de donnée.
- \* MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*): h très rare, m: pas de donnée.
- \* MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*): m, h: pas de données de nidification. Max de 11 à NA le 08/12 (ALEPE-LPO 43), 9 à CHp le 11/07 (GiB). A noter 1 individu le 21/06 à Chanet (ChS).
- \* GOELAND CENDRE (*Larus canus*): e: 1 le 15/12 à NA (DaM).
- \* GOELAND LEUCOPHEE (*Larus cachinnans*): n, e, h: pas de données de reproduction cette année. Max de 32 le 14/11 à NA (RD). Sinon 2 à Usanges le 08/04 (JdC). Vu aussi à CHp avec un max de 21 ind le 05/05 (FD/ChL).
- \* GOELAND BRUN (*Larus fuscus*): e: pas de donnée.
- \* GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*): e: pas de donnée.
- \* STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*): m: pas de donnée.

- \* GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybridus*): m: pas de donnée.
- \* GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias nigra*): m: 6 du 23/04 au 26/04 aux sablières du MF (ChV).
- \* PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*): n, m: absent en hiver. Vu du 14/03 à Laubert (LMa) au 20/10 à Vialas (160 ind, RA). Nicheur possible à Albaret le Comtal, Meyrueis, St Léger de Peyre, Laubert, Le Massegros, St Sauveur de Peyre et Ribennes.
- \* PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*): n, m: peu de données. Une dizaine le 07/04 en vallée de l'Enfer le 07/04 et quelques uns dans les gorges du Tarn.
- \* TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*): n, s: RAS.
- \* TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*): m, n: première le 17/03 (très précocel!!) au MF (ChV), puis 5 données en 05, 1 en 06, 3 en 07. Nicheuse possible à Brenoux, Chirac et Chasseradès.
- \* COUCOU-GEAI (*Clamator glandarius*): e, n?: 1 le 16/06 à la lavogne de Drigas (CL).
- \* COUCOU GRIS (*Cuculus canurus*): m, n: Noté du 24/03 à Balsièges (Barbara Destre) au 28/08 à Gabrias (GiB).
- \* CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*): n, e: 1 le 24/01 à Chanac (XP), le 22/02 à St Etienne Vallée Française (FB), le 18/06 au Massegros (DE) et 04/07 à St Chély du Tarn (ChS).
- \* HIBOU SCOPS (*Otus scops*): n, m: du 10/04 au 13/07 au moins. Contacté à Hures, St Pierre des Tripiers, Le Massegros et St Bonnet de Chirac.
- \* GRAND-DUC (*Bubo bubo*): n, s: Contacté hors gorges à St Paul le Froid (trouvé électrocuté le 24/09, XP), à Recoules de Fumas le 04/05 (StC). Accouplements notés le 28/02 à Vébron (JF) et le 29/02 à La Canourgue (FD/ChL).
- \* CHEVÊCHE d'ATHENA (*Athene noctua*): n, e par endroit?: Contactée à Palhers, Marvejols, Balsièges, Ribennes, Hures, St Bonnet de Chirac, Ispagnac, La Malène, Recoules de Fumas et sur le CdS.
- \* CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*): n, s: RAS.
- \* HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*): n, h: 1 c nicheur dans un cèdre avec 2 poussins le 10/06 à Marvejols (RD). Un ind oiseau le 23/03 à Malbouzon (ChV) et 1 le 07/05 à Drigas (BR).
- \* HIBOU BRACHYOTE (*Asio flammeus*): m rare: pas de donnée.
- \* CHOUETTE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*): n, s: pas d'information.
- \* ENGOULEVENT (*Caprimulgus europaeus*): n, m: Noté du 16/05 au 16/09 uniquement sur les causses et les cévennes.
- \* MARTINET NOIR (*Apus apus*): n, m: du 14/04 à Chanac au 03/09 à Mende. Max de 100 le 04/06 à Drigas (RV). Une colonie dans la falaise du Truc de Balduc avec un nombre de c indéterminé.
- \* MARTINET ALPIN (*Apus melba*): n, m: du 16/04 à Balduc au 28/08 au Rozier. Dans les gorges de St Chély du Tarn à Meyrueis en passant par LV.
- \* MARTIN PÊCHEUR (*Alcedo atthis*): n, e: pas noté en 01, 02, 12. Vu à GA, Chirac, St Hilaire de Lavit, St Alban, Chateauneuf de Randon, Le Malzieu, Le Ventouzet et Moissac. Pas de données certifiées de nicheurs.
- \* GUËPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*): m: pas de donnée.
- \* ROLLIER (*Coracias garrulus*): m, e: pas de donnée.
- \* HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*): n, m: du 16/03 au 03/09. Contactée partout en Lozère mais de manière diffuse. Max de 6 (2 ad et 4 juv) le 25/07 au Massegros (PdA).

- \* TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*): n, m; du 12/04 au 07/07 au moins. Contacté à St Julien d'Arpaon, Ispagnac, Recoules de Fumas et St Bonnet de Chirac.
- \* PIC VERT (*Picus viridis*): n, s: une reproduction certifiée le 12/07 avec 3 juv à Lachamp (RD).
- \* PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*): n, s: RAS
- \* PIC NOIR (*Dryocopos martius*): n, s: RAS.
- \* PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*): n, s: pas d'information.
- \* ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*): n, m; 1 seule donnée d'un oiseau chanteur le 10/07 aux Redoundous, à Hures sur le CM (RD).
- \* ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*): n, e; du 09/03 au 09/11. 2 juv furent bagnés le 29/07 au Masegros (stage ALEPE). Altitudes maximales enregistrées le 26/05 à Chp (1400 m, sortie ALEPE) et à Barrandon (1450 m, XP).
- \* ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*): n, e; max de 250 le 03/03 à Lachamp (StC). 3 oeufs trouvés le 21/05 sur le Pradal, à Florac (JF).
- \* HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*): m; 1 le 04/05 à Drigas (JF).
- \* HIRONDELLE DE ROCHER (*Hirundo rupestris*): n, e; vue du 29/02 à Florac au 20/10 à Marvejols. Notée nicheuse en ville à Marvejols, Florac, Mende, Ste Enemie, au moins.
- \* HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*): n, m; du 24/03 à Laval du Tarn au 05/09 à Balsièges au moins.
- \* HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*): n, m; du 28/03 à Balsièges au 01/10 à Recoules de Fumas et Rocaïzou. Pour les colonies rupestres: 5 c à Montbrun (GiB) et 20-22 à Rocaïzou (RD/GB). Max de 250 à Barjac le 27/09 en m.a (GiB).
- \* PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*): n, m; du 11/04 au 30/08. Noté sur les causses, à Balduc et au Truc du Midi.
- \* PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*): n, m; du 12/04 au 26/11, extrêmes obtenus à St Bonnet de Chirac.
- \* PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*): n, m, h; Vu toute l'année. Max de 40 le 28/08 au Roc de l'Aigle sur le pic Cassini (GiB).
- \* PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*): n rare, m, h; seulement 3 données. 1 le 01/05 à la Chaldette (MCM), 1 le 07/08 au pic de Finiels et 1 le 29/08 à la Pierre Plantanne (commune de Pont de Montvert): ces deux dernières informations pourraient concerner des nicheurs (GiB).
- \* BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*): m, n, rare; 2 le 13/03 à Balsièges (StC) ce qui est très précoce avec 1 mois d'avance, puis 1 le 16/04 aux Salelles (ChV), 2 le 18/05 à Chanet (RD) et 12 le 11/09 à Niveliers (GiB).
- \* BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*): n, s, e; vue en toutes saisons et partout. Nicheuse sûre à CHp, Mende, Ste Enemie (avec 6 juv au nid le 02/05, JF).
- \* BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*): n, m, h rare; max de 20 à GA le 02/08 (camp ALEPE).
- \* CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*): n, s; nicheur à Balsièges (1 ad nourrissant 1 juv volant le 11/06, PiD), Barjac, Marvejols, Mende Chastanier, Lachamp, Brenoux et Ste Enemie.
- \* TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*): n, s; un nid à Chastanier le 16/04 (RM), 1 juv à Ribennes le 11/06 (RD/JPM), une famille à Recoules de Fumas le 16/06 (StC). Premier chant le 16/03 à Recoules de Fumas (StC).
- \* ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*): n, s; Premier chant le 10/03 à Florac (SZ).
- \* ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*): h; 6 données jusqu'au 29/03 (à Balsièges, FD/ChL). Vu aussi à Hauterives le 23/02 (chanteur!!!, JDB), 5 le 15/02 à Rimeize (FD/ChL), 6 le 05/03 au Point Sublime (XP) et 4 le 16/02 à St Julien du Tournel (FD/ChL).

- \* ROUGE GORGE (*Erithacus rubecula*): n, s, h: premier chant le 28/02 à Mende (CL).
- \* ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarynchos*): n, m: premier chant le 17/04 à Marvejols (RD).
- \* GORGEBLEUE A MIROIR (*Luscinia svecica*): m rare: pas de donnée.
- \* ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*): n, m, h rare: en hiver noté le 18/01 à Florac (FD/ChL) et le 18/12 à Mende (LMa). Observation originale de deux nichées consécutives à Recoules de Fumas (StC): 4 juv le 28/05 et 4 juv le 20/07!
- \* ROUGEQUEUE à FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*): n, m: du 14/04 à Marvejols et à Chastanier au 04/11 au Rozier, tué par une voiture (C.Bagnolini). Un c nicheur le 12/06 dans Mende (GiB).
- \* TARIER DES PRES (*Saxicola rubetra*): n, m: premiers le 21/04 sur le CdS (2 ind, P.Fiquet). Nicheur sûr à Souveyrols, Le Buisson et probable sur le Mont Lozère, La Colombèche et Malbouzon.
- \* TARIER PATRE (*Saxicola torquata*): n, m, h rare: 2 données d'hiver: 1 m le 08/12 à Fontannes (BGi) et 1 m le 18/01 à Perjuret (XP).
- \* TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*): n, m: du 11/04 à Ispagnac au 29/09 à Hures la Parade.
- \* TRAQUET OREILLARD (*Oenanthe hispanica*): n rare, m: Noté seulement sur le CM, du 10/04 à Nivoliens au 30/08 au Villaret. Vu à Nivoliens, Drigas, Hielzas, le Villaret et Montal. La proportion est de 6 *stapazin* pour 4 *melanoleuca*. Un indice de reproduction: 1 juv volant le 11/06 à Nivoliens (JF).
- \* MONTICOLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*): n, m: pas de dates significatives. Noté à La Can de l'Hospitalet, Hures, Ispagnac, Le Pont de Montvert, Salvinsac et Vallongue (3 juv volants le 11/06, JF).
- \* MONTICOLE BLEU (*Monticola solitarius*): n, e: Noté à Ste Enimie le 05/05 (StC) Villefort le 11/05 (RD/XP), Meyrueis le 19/05 et 26/06 (XP), Drigas le 16/07 (PdA).
- \* MERLE à PLASTRON (*Turdus torquatus*): m, n, h?: premiers le 16/03 à Recoules de Fumas. Max de 12 le 07/08 au Finiels (GiB) où il y avait 4 ou 5 chanteurs le 09/06 (RD), et 20 au Buffre le 09/10 (JF), date de la dernière donnée avec un nombre assez remarquable pour cette période.
- \* MERLE NOIR (*Turdus merula*): n, h: RAS.
- \* GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*): h, m, n rare: jusqu'au 19/03 et à partir du 06/11. Max de 100 à GA le 18/12 (StC). A noter deux données d'été pouvant concerner des nicheurs: 3 le 15/06 à Malbouzon (XP) et 1 le 01/07 à Ribennes (StC).
- \* GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*): n, m, h: premier chanteur le 28/02 à Hauterives (JDB).
- \* GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*): h: seulement 5 fiches: 4 le 21/10 et 17 le 24/10 à Recoules de F (StC), puis environ 50 le 15/12 à Grèzes (RD) ainsi que 50 et 30 le 21/02 à Badaroux et Banassac (XP).
- \* GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*): n, m, h: max de 60 le 03/09 à st Alban. Premier chant le 19/01 à Chanac (XP).
- \* LOCUSTELLE TACHETEE (*Locustela naevia*): m rare: 1 tuée le 19/08 sur la route à Albaret le Comtal (GiB).
- \* BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*): n?: à noter 1 chanteuse le 28/09 à Rivière sur Tarn, à quelques km de la Lozère (PdA).
- \* ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*): m: pas de donnée.
- \* HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hipolais polyglotta*): n, m: du 08/05 au 14/08. Chanteurs à Chirac, Lachamp, Hauterives et Ste Enimie.
- \* FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*): n, s: 2 le 20/10 à Vialas (RA) et 1 le 15/11 à l'aven Armand (J.Bonnet).
- \* FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*): n, m: notée du 05/05 au 29/07 à St Chély du Tarn, Fraissinet de Poujols, Hures et Nissoulouges.



- \* FAUVETTE MELANOCEPHALE (*Sylvia melanocephala*): n, e: 1 chant le 25/03 à St Etienne Vallée française (auteur?).
- \* FAUVETTE ORPHEE (*Sylvia hortensis*): n, m: seulement sur le CM: le 29/05 à la Condamine et Mativet, le 01/06 à Nivolières et le 02/09 à Drigas (JF).
- \* FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*): n, m: du 26/04 aux Bondons au 02/08 à Lachamp.
- \* FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*): n, m: du 17/05 à Albaret le Comtal au 07/09 à Hures. Notée également le 09/06 au sommet du Finiels (RD).
- \* FAUVETTE à TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*): n, m, h rare: notée un peu partout sauf sur le causse nu.: du 11/02 à Marvejols au 11/10 à Laval du Tarn. Pas de données hivernales.
- \* POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*): n, m: premier le 14/04 à St Saturnin (RD), puis noté à Meyrueis, Lachamp, LV et Chasseradès.
- \* POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*): n localisé, m: pas d'information.
- \* POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*): n, m: du 20/03 à Hauterives au 20/10 à Vialas.
- \* POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*): n, m: 1 le 28/07 à Marvejols (RD) et 1 le 04/08 à LV (XP). Puis 1 le 07/09 au Buffre (PdA).
- \* ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*): n, s: RAS.
- \* ROITELET TRIPLE BANDEAU (*Regulus ignicapillus*): n, m, e: noté à St Bonnet de Chirac le 10/03 (RD), à Balsièges le 13/03 (StC), à CHp le 26/05 (sortie ALEPE) et à St Pierre des Tripiers le 29/08 (BGi).
- \* GOBE-MOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*): n, m: du 09/05 à LV (éclosion de 4 oeufs, ThD) au 26/08 à Meyrueis (GiB). Noté à Ispagnac, Barjac, Marvejols, Mende et Ste Enimie, pour les nicheurs sûrs.
- \* GOBE-MOUCHE NOIR (*Ficedulia hypoleuca*): m, n rare: 1 seule nidification supposée à St Pierre des T (BGi). Sinon noté aux passages du 19/04 au 08/05, puis du 05/08 au 22/10.
- \* MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*): n, s: max de 20 le 05/09 à Balsièges (RD). Nicheuse sûre à St Bonnet de Chirac et à St Leger de Peyre.
- \* MESANGE BOREALE (*Parus montanus*): h rare: pas de donnée.
- \* MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*): n, s: RAS
- \* MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*): n, s: RAS
- \* MESANGE NOIRE (*Parus ater*): n, s: premier chant le 28/01 à l'étang de Barrandon (RD).
- \* MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*): n, s: 2 données certifiées de nidification: nourrissage à Grèzes le 01/06 (StC) et 4 juv hors du nid le 16/07 à Hures (PdA).
- \* MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*): n, s: premier chant le 22/02 à Marvejols (RD). 5 juv au nid à La Viale le 25/06 et l'envol est noté le 03/07 (PhL).
- \* SITELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*): n, s: RAS
- \* TICHODROME ECHELETTE (*Tichodroma muraria*): h: 1 le 31/01 et 22/03 à Hauterives (JDB), puis le 22/10 à St Marcelin (ThD), le 27/10 à Baume Rousse (JM Carel), et le 26/11 à St B de C (RD).
- \* GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*): n, s: 1 le 16/04 à Balduc dans une sapinière favorable, et un chanteur le 08/05 à Chasseradès dans une hêtraie (GiB).

- \* GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*): n, s: premier chant le 19/01 à Chanac (XP) et un c nichant sous des lauzes aux Bessons (StC).
- \* LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*): m: pas d'information.
- \* PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*): m, n: premier le 08/05 à Montbel et dernier le 04/09 au MV.
- \* PIE-GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*): n, s, h: nicheuse potentielle, en fonction des dates favorables (d'avril à août): Albaret le Comtal, la Fage Montivernoux, le Chastel-Nouvel, St Sauveur de Peyre, St Léger de peyre, Estables, Fontans, St Alban, Le Massegros, Malbouzon, Mativet, Nivolières.  
En hiver, vue à Ganivet, St Sauveur de Peyre, le Buffre, Ribennes, Malbouzon, Rimeize, Naussac, Prunières, Serverette, Hures.
- \* PIE-GRIECHE MERIDIONALE (*Lanius meridionalis*): n, s, h?: 1 chanteur le 18/05 à Chanet et 1 le 22/05 à Ispagnac sur la cause de Sauveterre.
- \* PIE-GRIECHE à TETE ROUSSE (*Lanius senator*): m: 1 le 07/05 à St Rome de Dolan (XP).
- \* GEAI DES CHENES (*Garrulus glandarius*): n, s, e: RAS
- \* PIE BAVARDE (*Pica pica*): n, s: RAS
- \* CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhonorax pyrrhonorax*): n, s: max de 180 le 30/06 à Costeguisson se nourrissant dans des chaumes (JF) et de 100 le 14/08 à Salvinsac (SyF). Noté aussi au Massegros, à Barjac et à St Bonnet de Chirac.
- \* CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*): n, s, e: RAS
- \* CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*): h rare: pas de donnée.
- \* CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*): n, s: max le 17/01 de 80 oiseaux à Ribennes (StC).
- \* GRAND CORBEAU (*Corvus corax*): n, s: max de 40 le 12/09 à Ste Lucie (GiB).
- \* ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*): n, s, h: max de 60 le 21/02 à Badaroux (XP).
- \* MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*): n, s: RAS
- \* MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*): n, s: pas d'information.
- \* MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*): n, s: 2 le 03/05 à Hures (P.Fiquet) et 150 le 15/08 à Nivolières (SyF). Et ailleurs?
- \* NIVEROLLE (*Montifringilla nivalis*): h, m: pas d'information.
- \* PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*): n, s, m, h: premier chanteur le 19/02 à Hauterives (JDB). Pas de max notables.
- \* PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*): h: 37 le 09/11 au Cellier (RM). Est-ce tout??
- \* SERIN CINI (*Serinus serinus*): m, n: noté du 20/03 à Marvejols au 04/11 dans les gorges du Tarn.
- \* VENTURON MONTAGNARD (*Serinus citrinella*): n, s, h: Vu aux Issartets (20 le 07/02, StC), au col de Finiels (chanteur le 09/06, RD), à Mas d'Orcières, à Recoules de Fumas, à Lajo et le MF.
- \* VERDIER D'EUROPE (*Chloris chloris*): n, m, h: RAS.
- \* CHARDONNERET ELEGANT (*Carduelis carduelis*): n, m, h: RAS.
- \* TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*): h, m: Noté un peu partout, jusqu'au 16/03 et à partir du 26/10. Max: 35 le 14/11 à Mende (XP).
- \* LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*): n, m, h rare: Notée à partir du 20/03 surtout. Quelques données hivernales: 10 le 08/12 à Naussac (RD) et quelques individus le 22/12 à St Bonnet de Chirac (PdA).

\* BECCROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*): n, e, h: max de 30 le 29/08 au col de Finiels (GiB) ainsi que 12+20 chanteurs le 09/06 (RD).

\* BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*): n, s: Partout sauf dans les Cévennes!

\* GROS-BEC (*Coccothraustes coccothraustes*): h, m, n?: jusqu'au 11/02 à Palhers et à partir du 24/11 à Lachamp. Surtout sur la Margeride et la vallée du Lot.

\* BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*): n, s: premier chanteur le 20/03 au Truc du Midi; au même endroit, éclosion de 4 oeufs le 06/07 et sortie du nid le 18/07 (RD). Pas de troupes notables.

\* BRUANT ZIZI (*Emberiza cirlus*): n, e, h rare: premier chant le 06/03 à Mende. Max de 24 le 07/09 à Hures (PdA). Pas de données en 11.

\* BRUANT FOU (*Emberiza cia*): n, s, e: Pas de données en 01-02. Premiers chants de 4 ind le 18/03 à Volcégur vers LV (BL).

\* BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*): n, m: à partir du 04/05 à Drigas (4 chanteurs, JF) et jusqu'au 07/09 (3 individus, PdA) au même endroit. Vu à Niveliers, Le Massegros, Hielzas, la Viale, Le Buffre, Les Cheyrouses, Les Tourrières, Paros et Sauveterre.

\* BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*): m, h rare: une seule donnée: 1 le 30/06 aux Salhiens (PiD).

\* BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*): n, m: à partir du 26/01 à Recoules de Fumas et jusqu'au 20/10 à Vialas.

Fait à Servières le 16/06/2000 par François LEGENDRE.