




# SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE



## LOZÉRIENNE

### 2006



Un Aigle royal passe...le Pluvier guignard surveille quand même au cas où...Mont Gargo 26/09/2006

***Association Lozérienne pour l'Etude et la  
Protection de l'Environnement***



Cette synthèse est une compilation de 7469 **données\*** (7248 en 2003, 9764 en 2004, 8011 en 2005). Au total, **198 espèces** sont citées cette année (212 en 2003, 202 en 2004, 201 en 2005).

Parmi les observations originales relevées en 2006, citons la première donnée d'Oie Rieuse, d'Elanion blanc et de Locustelle lusciniöïde, la seconde de Busard pâle, les 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> mention de Canard mandarin, la 3<sup>ème</sup> mention de Bergeronnette de Yarrel, le retour de Faucons crécerelletes et d'Alouettes calandres pour la seconde année consécutive et du très rare hybride Rougequeue noir x Rougequeue à front blanc, pas moins de 4 données de Marouette ponctuée, la confirmation de la reproduction du Pic mar en Lozère et la redécouverte de celle du Traquet oreillard et du Monticole bleu, la première observation depuis 1989 de la Fauvette à lunettes, le premier hivernage documenté de Bruant des roseaux... ainsi que bien d'autres dates ou nombres records à découvrir dans le texte.

Dans les faits moins réjouissants, notons le quota de tir du grand Cormoran qui ne cesse d'exister, l'échec de la reproduction de l'Alouette calandre... et les destructions, dérangements, coupes et autres nuisances qui continuent bon an mal an avec notamment le retour d'atavisme forts sur les prédateurs en général et les hérons, buses, cormorans et même vautours en particulier.

*\* Rappelons qu'1 donnée égale 1 fiche informatisée contenant comme minimum d'information 1 espèce associée à 1 date et 1 lieu.*

**Liste des observateurs**, ayant communiqué de manière directe ou indirecte leurs données :

Stefan AGNEZY (Sag), Peyo d'ANDURAIN, Gérard BALARDELLE, Jean BARBE, Janine et Alain BAUERMEISTER, Jean BELHACHE, Cathy BOLEAT, Norbert BORSON (NBo), Jérôme BOUARD (JBo), Dominique BOUSQUET (DBo), Jacky BRARD (JBr), Michel CABROLIE, Amalric CALVET, Damien CARTALADE (DaC), Monsieur CAUSSE, François CAYOL, Grégory CHAMMING'S (GCh), Samuel CHAZALMARTIN (SC), Laurent CHEVALIER, Sophie CHEVALIER-BRIERE, Marie CHIBAUDEL, Thierry COULÉE (ThC), Odile COUQUEBERG (OC), Stéphane CURNAC (StC), Jean-François COURSIMAULT (JFC), Jean-Damien COURTIAL (JDC), Thierry DAVID, Philippe DELAPORTE, Carine DELMAS, Patrick DELMAS (PaD), Georges DELTOUR, Jean-Marie DEMOLDER (JMD), Renaud DENGREVILLE, Valérie DEROUCH, Nicole DESCHAUME, Nathalie DESTRE, Rémi DESTRE (RD), Philippe-Jean DUBOIS, Nathalie DUFOURCQ, Franck DUGUEPEYROUX, Bertrand ELIOTOUT, Daniel FAVIER, Alexandre FELTGEN (AFe), Jocelyn FONDERFLICK (JF), Rémi FOUET (Rfo), Michel FOULON, Maxime GALLY, Irène GIGNAC, Didier GODREAU, Benjamin GONELLA (BGo), Christine GONELLA (CGo), Bruno GRINDEL (BGr), GOR (Groupe Ornithologique du Roussillon/66), Fabrice HERBLOT, Jean-Michel HERTAY, Meghann HEURTIN, Alain JACQUET (AJ), Sylvie JACQUET (SJ), Arnaud JULIEN, Jean-Pierre LAGANNE, Bertrand LAMOTHE (BL), Olivier LEBLANC, Michel LECOMTE, Philippe LÉCUYER (PhL), François LEGENDRE (FLe), Élisabeth LENGLEN (EL), Christian LETOURNEAU, Alain LEVET, S. et Brigitte LIMOUSIN, François LOVATY, Philippe LUCAS (PLu), Jean-Pierre et Isabelle MALAFOSSE (JPM, IM), Philippe MAURIN, Jean-Denis MERIC, Christophe MERCIER, Rémy et Claude MOLINIER, David PAROIX (Dpa), Michel QUIOT (MiQ), Muriel PASCAL, Xavier PÉDEL (XP), Pascal PEUCH (PP), Daniel PERIS, Christophe PROBST, Maxime REDON, Helge REINHARDT, Bérenger REMY, Sylvain RIOLS (SRi), Karim ROUSSELON (KR), Emmanuel ROY, Fabien SANE (Fsa), Gilles SAULAS, Olivier SCHER (OSc), Hélène BOUCHARD-SEGUIN (HS), Léo SEGUIN (LS), Régis SICARD (RSi), J. SOLIGNAC, Samuel TALHOET (STa), Marie-Claude TALON, JP. TARIS, Emmanuel TEIXEIRA, Olivier TESSIER, Nathalie THOMAS, Jean-Hugues TICHIT, Eric et Maryse TINEL, Anne-Marie TONDUT, G. TOREILLES, Thierry TOURNAIRE, William TRAMBOUZE, M. TRESCARTE, Eric et Véronique VATAR, Anthony VIRONDEAU

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements de l'ALEPE et que ceux que nous aurions oubliés ou dont nous aurions écorché le nom nous en excusent et nous le fassent savoir.

Merci aux photographes d'avoir transmis leurs clichés. Si vous aussi vous avez des photos faites les nous passer régulièrement, elles trouveront leur place dans cette synthèse.

#### **Abréviations utilisées :**

Individu (ind.), *pulli* (poussins), juvénile (juv.), adulte (ad.), couple (cpl)...

Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).

Les informations **en gras** révèlent une date, un nombre record... faisant évoluer l'inventaire des oiseaux de Lozère.

Les espèces précédées d'un \* sont soumises à homologation régionale et celles suivies d'un \* sont soumises à homologation nationale.

**Liste des espèces 2006**

**GRÈBE CASTAGNEUX** (*Tachybaptus ruficollis*) – **NHM, loc.** – 48 fiches. Noté du 12/02 à Pied-de-Borne (AFé) et à Sainte Cécile-d'Andorge (JMD) au 29/11 à Naussac (RD et D. Pérès). **Max de 27** les 13 et 23/09 à Booz (FLe). Tous les ans, le passage postnuptial est bien perçu dans les deux dernières décades de septembre. En période de reproduction, vu à Booz, Barrandon, Ganivet où un couple parade le 03/05 (RD). Sinon, aux deux passages, noté aux Vignes (FLe), Saint Jean-la-Fouillouse (JBo) et Mende (NBo).

**GRÈBE HUPPÉ** (*Podiceps cristatus*) – **NHM, loc.** – 33 fiches. Cette espèce n'est pas notée jusqu'en avril, ce qui est exceptionnel en Lozère. Cela est à mettre sur le compte de la vidange de Naussac (seul endroit où ce grèbe hiverne) qui a fait fuir les oiseaux d'eau. Les premiers sont vus le 02/04 à Saint Andéol où un couple parade. Nicheur possible à Charpal et certain aux Salhiens où un jeune est encore nourri le 03/09 et est encore en plumage rayé le 22/09 (FLe). **Max de 16** le 26/11 à Naussac (RD sortie ALEPE).

**GRÈBE A COU NOIR** (*Podiceps nigricollis*) – **MH, rare** - 1 fiche. Un adulte le 28/09 à Charpal (RD, JBo et GCh).

**GRAND CORMORAN** (*Phalacrocorax carbo*) – **HM, comm.** - 122 fiches, soit un peu moins que les années précédentes. Avec des comptages à mi-mois, de janvier à mars inclus, n'ayant pas excédés la trentaine d'individus sur l'ensemble du département, on peut considérer que la population hivernante accuse en cette fin d'hiver 2005-2006 un net recul. Le passage migratoire est bien noté en mars et jusqu'au 18/04, dernière date de présence régulière. Puis aucun oiseau n'est signalé durant l'été et le retour postnuptial est daté du 09/09 : 45 en vol vers le sud au-dessus du Lot en fin d'après-midi vers Les Ajustons (PP). Puis quelques rares individus sont présents dans le courant de septembre. Un passage notable en octobre amène des hivernants sur les principaux sites : Booz sur le Lot aval, Naussac, Villefort et les gorges du Tarn... avec un total de 51 et 114 respectivement sur les deux week-end de comptages simultanés de mi-novembre (18-19/11) et de mi-décembre (16-17/12) (AFé, DaC, FLe, GCh, HS, JBo, JDC, JMD, MiQ, RD, RFo, RSi, SAg, StC...).

Le quota de 90 oiseaux à tuer pour l'hiver 2004-2005 a été réalisé (rapport CSP) et un quota équivalent est reconduit pour la saison hivernale 2005-2006, réalisé lui aussi (rapport Fédération de pêche), de même que pour l'hiver 2006-2007 sans qu'aucun comptage par les services des autorités habilitées officiellement ne soient réalisés !

**BIHOREAU GRIS** (*Nycticorax nycticorax*) – **M, rare** - 1 fiche. À nouveau une donnée d'été de cette espèce fort discrète sur le Nord-Ouest de la Lozère : 1 le 08/06 au Malzieu (MC. Talon et E. Teixeira).

**AIGRETTE GARZETTE** (*Egretta garzetta*) – **M peu comm.** - 6 fiches. Petit passage sensible au printemps : 2 le 05/04 à Marvejols (PP), 3 le 20/04 à Booz, 1 le 03/05 à Ganivet, 1 le 05/05 à Booz (RD), 3 le 08/06 au Malzieu (MC. Talon et E. Teixeira) puis 1 le **26/12** à Mende (MC. Talon) date la plus tardive et hivernale notée (précédente un 20/11).

**GRANDE AIGRETTE** (*Egretta alba*) – **Err., rare** - 15 fiches : 1 le 12/02 puis 1 du 18/10 au 24/12 à Booz (JDC, FLe). Au Moulinet il y en avait 2 le 14/10 dont 1 qui resta jusqu'au 01/11 et l'autre qui partit sans doute à Booz (StC).


**HÉRON CENDRÉ** (*Ardea cinerea*) – **N loc., MH. comm.** – 118 fiches : **Max de 23** les 23 et 25/10 à Booz (FLe) ; ce regroupement est consécutif à la vidange annuelle du barrage qui laisse à l'agonie des centaines ou milliers de poissons, festin facile et attractif pour tout héron. En reproduction : 6 nids sont occupés le 30/04 dans la vallée du Lot aval (RD) ... aucune nouvelle des colonies de Florac et de Naussac.

**CIGOGNE NOIRE** (*Ciconia nigra*) – **M, rég.** - 12 fiches. **Du 04/02** à Florac (O. Scher), date record, au 05/05 à Charpal (A. Calvet et M. Heurtin) pour un total de 5 individus, tous notés seuls. Puis du 02/09 à Charpal (FSa) au 15/09 à Mende (NBo) pour un total de 16 individus avec un max de 10 le 08/09 à Saint Germain-du-Teil (FLe). Deux individus stationnent du 02 au 04/09 aux Bessons (MiQ).

**CIGOGNE BLANCHE** (*Ciconia ciconia*) – **M, rég.** - 6 fiches. Deux le 13/04 à Montbel (GCh), 1 les 4 et 5/05 à Saint Laurent-de-Muret (A. Calvet et M. Heurtin). Puis 41 le 19/08 à Champerboux, posées dans un pré (RFo), 32 le 26/08 aux Bessons en halte (MiQ) et 3 le 19/09 à St Chély-d'Apcher (JBo).

**OIE CENDRÉE** (*Anser anser*) – **M, rare** – 2 fiches. 2 stationnent du 11 au 13/04 à Ribennes dans un pré au bord de la Colagne (J.-H. Tichit) et une troupe de 10 fait une halte à Naussac le 18/11 (RD, RSi).

\***OIE RIEUSE** (*Anser albifrons*) – **Exc - 1 fiche**. Première donnée lozérienne de cette espèce rare dans le sud de la France : 2 juv posés (et photographiés) dans un pré à Naussac le 18/11 (RD et RSi).



Oie rieuse, Naussac 26/11/2006 RD



Sarcelle d'hiver, Camargue 10/02/2006  
FLe

**CYGNE TUBERCULÉ** (*Cygnus olor*) – **Introduit, loc.** – 21 fiches. Entre 1 et 2 individus sont notés, surtout sur le Lot entre Banassac (Booz) et Chanac, probablement les mêmes qui circulent : oiseaux d'acclimatation.

**TADORNE DE BELON** (*Tadorna tadorna*) – **MH rég.** – 2 fiches. Un couple le 08/04 à Booz (RD et KR) et 1 le 17/12 à Naussac (GCh).

**CANARD MANDARIN** (*Aix galericulata*) – **Rare - 2 fiches**. À Sainte Cécile-d'Andorge : 1 couple le 18/11 et 3 le 16/12 (JDM), 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> mentions lozériennes de ce canard exotique en expansion en France.

**CANARD SIFFLEUR** (*Anas penelope*) – **MH rég.** – 5 fiches : 1 couple les 28 et 29/03 à Ganivet (SC), 3 le 12/11 aux Salhiens (FLe) et 12 et 17 les 19 et 26/11 à Naussac (RD sortie ALEPE).

**CANARD CHIPEAU** (*Anas strepera*) – **MH rég.** – 3 fiches. De 10 le 19 à 35 le 26/11 à Naussac (RD, sortie ALEPE).

**SARCELLE D'HIVER** (*Anas crecca*) – **N loc., MH comm.** - 45 fiches. Notée du 01/02 à Chanet (Méjean), 1 couple sur un lac temporaire (FLe) de près de 4 hectares, au 02/04 aux Salhiens (RD) et à partir du 26/08 au Moulinet (StC). À partir du 05/11 (jusqu'au 27/03/07) la présence sera continue sur Booz avec 3 à 17 oiseaux dont un groupe de 14 oiseaux stationnant du 05/11 au 27/02/07 (FLe). Max de 50 le 19/11 à Naussac (RD). Observée aussi à Barrandon avec 1 le 25/09 (FLe).

**CANARD COLVERT** (*Anas platyrhynchos*) – **N loc, MH comm.** – 106 fiches. Noté partout sur tous les cours ou plans d'eau. En reproduction sont observés : 1 femelle avec 11 pulli le 04/04 à Mende (SC), 16 juv de deux nichées (10+6) à Ganivet le 24/07 (C. Letourneau) et 1 mâle avec deux jeunes le 20/09 aux Salhiens. Bien que semblant se reproduire sur tout le département peu de données concernant la reproduction nous parviennent. Une lacune de plus à combler... Les passages migratoires sont bien ressentis en mars et en novembre avec des effectifs en nette augmentation ces deux mois. Pour exemple, à Naussac, 66 sont dénombrés le 12/11 (GCh sortie ALEPE), 184 le 18/11 (RD), 241 le 26/11 (RD sortie ALEPE) (maximum annuel) et 122 le 17/12 (GCh).

**CANARD PILET** (*Anas acuta*) – **MH rég.** -1 fiche. Seule donnée de l'année : 2 couples à Naussac le 26/11 (RD sortie ALEPE).

**SARCELLE D'ETE** (*Anas querquedula*) - **NM, peu comm.** - 5 fiches : 10 (6 m et 4 f) le 13/03 à Pied-de-Borne (AFé), 1 m le 09/04 à Booz (RD) et 6, 2 et 1 les 26, 27 et 28/08 à Booz (FLe). Cette espèce est à rechercher en avril et en août.

**CANARD SOUCHET** (*Anas clypeata*) – **MH rég.** - 7 fiches. À Booz : 3 cples le 09/04 (RD), 3 le 22/09 et 1 le 03/10 (FLe). 5 le 05/11 à Charpal (RD) et 2 le 08/11 au Moulinet (StC). Enfin, 3 le 12/11 (GCh sortie ALEPE) et 1 le 26/11 (RD sortie ALEPE) à Naussac.

**FULIGULE MORILLON** (*Aythya fuligula*) – **MH, rég.** - 7 fiches. Toutes de Naussac entre le 12/11 et le 17/12. Max de 10 le 19/11 (RD et D. Péris).

**FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*) – **MH rég.** - 8 fiches. Toutes de Naussac entre le 12/11 et le 17/12. Minimum



de 32 le 19/11 (RD) et maximum de 84 le 17/12 (GCh).

**BONDRÉE APIVORE** (*Pernis apivorus*) – **NM, ass. comm.** - 58 fiches. Notée du 01/05 à Sauveterre (RD) au 17/09 au Mont Gargo (FLe). Max de 12 le 08/05 à Chanet (FLe) et de 127 le 08/09 à Saint Germain-du-Teil (FLe). Cette année, 41 et 343 oiseaux furent notés en migration respectivement pré- et postnuptiale. Très peu d'indices de reproduction sont relevés : 1 parade les 19 et 29/06 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo). En période de nidification, notée à Saint Germain-du-Teil, Saint Sauveur-de-Ginestoux, Le Pont-de-Montvert, sur le Sauveterre vers Montredon et Les Faux.

\* **ÉLANION BLANC** (*Elanus caeruleus*) - **M, occ.** - 1 fiche. 1 le 12/04 à La Nojarède, perché sur un fil électrique (SJ et AJ) constituerait la première observation homologuée en Lozère (5 données plus ou moins complètes nous sont déjà parvenues, sans plus de précision et sans être homologuées au niveau national par le CHN : rappelons à ce sujet l'importance pour les espèces rares et/ou menacées de faire l'objet d'une fiche d'homologation pour un suivi sérieux qui élimine les observations peu fiables, même de bonne foi. Toute donnée d'espèce rare en France ou en Languedoc-Roussillon n'étant pas homologuée ne sera pas prise en considération par l'ALEPE. Pour plus de précisions : voir les sites du CHN et du CHR-LR sur le site de la LPO).

**MILAN NOIR** (*Milvus migrans*) – **NM, ass. comm.** - 163 fiches. Ce printemps 2006 aura vu un passage exceptionnel avec au moins **1533** oiseaux notés en migration ce qui est remarquable puisqu'aucun site ne fait l'objet d'un suivi quotidien. Le premier est vu le 03/03 à Chanac (SJ) puis 5 le 11/03 (BL). Ce même jour 114 individus sont comptés en 2 heures aux Vignes dont un groupe de 24 (FLe). Le 17/03 ce sont 34 individus qui sont observés à Saint Alban-sur-Limagnole. Puis la situation météorologique se bloque avec un temps bouché à moyenne altitude et de la pluie fine empêche les oiseaux de passer. Le 24/03 au soir des orages éclatent contraignant sans doute les migrateurs à se poser et provoquant un phénomène d'entassement dans les vallées devant les fronts orageux. Le 25/03 le temps se lève enfin et ce sont **486 milans qui passent en moins de deux heures aux Vignes (FLe) dont un groupe record de 262 oiseaux**. Ce même jour 129 sont comptés aussi à Arzenc-de-Randon (SC). Le 26/03 ce sont encore 68 oiseaux qui sont notés au Point Sublime (FLe et RD sortie ALEPE) et 334 à Arzenc-de-Randon (SC). Il est possible que certains oiseaux aient été comptés deux fois mais ce doit être une minorité. On relèvera encore 48 le 28/03 à Ribennes (SC), 33 aux Vignes (FLe) et 37 le 29/03 à Lachamp (SC). La migration pré-nuptiale sera notée jusqu'au 21/04 avec 6 oiseaux au Mont Gargo (FLe). Les parades sont observées du 30/03 à Marvejols (RD) au 30/04 vers Banassac (RD). Aucune reproduction avérée n'est constatée même si elle est supposée dans plusieurs endroits : Les Vignes, Marvejols, Banassac... Cette espèce doit être relativement fréquente dans certains secteurs et n'est pas notée de ce fait, ce qui est fort dommage. La migration postnuptiale verra passer 254 milans et démarre franchement le 27/07 avec 24 oiseaux aux Salhiens (L. Chevallier). On relèvera début août une belle série avec 30, 13 et 17 oiseaux les 01, 02 et 03/08 (JDC). On en verra aussi 29 le 27/08 au Mont Gargo (FLe), 44 (record de l'automne 2006) le 28/08 vers Sauveterre (XP) et enfin 32 le 08/09 à Saint Germain-du-Teil (FLe), derniers oiseaux vus d'une année 2006 riche d'émotions migratoires pour cette espèce.

*Vous trouverez en fin de synthèse une petite note sur la migration du Milan noir en Lozère, année 2006 incluse.*



Milan royal, cause Méjean, 01/02/2006 FLe

Circaète, Point Sublime, 26/03/2006 FLe

Elanion blanc, RFO

**MILAN ROYAL** (*Milvus milvus*) – **NM(H) ass. Comm.** – 196 fiches. Cette espèce est désormais vue toute l'année à l'instar de ce qui se passe en France où près de 4000 oiseaux furent comptés en hivernage. Cependant les mois de janvier et décembre sont peu fournis (2 et 3 données). Le retour s'amorce franchement dès la seconde quinzaine de février : 19 le 19/02 à Marvejols (RD) et se prolonge jusqu'au 10/04 aux Vignes où un max de 21 le 11/03 est noté (FLe). Des couples cantonnés sont notés à Marvejols, Saint Georges-de-Lévéjac, Les Vignes, Mas-Saint-Chély,

Lachamp, La Capelle, Chasseradès, Les Hermaux, Le Buisson, Banassac où une femelle couve le 30/04 (RD) et Albaret-le-Comtal.

La migration postnuptiale s'étale du 30/09 au Moulinet avec 5 oiseaux (StC) au 25/10 à Saint Georges-de-Lévéjac avec 5 oiseaux encore (FLe) pour un total minimal de 79 individus. Un pic de passage est noté dans la première décennie d'octobre : 11, 32 et 10 sont vus les 04, 05 et 06/10 (FLe, J. Solignac et JDC). « Rossy », Milan suisse, équipé d'une balise argos en mai 2005 (son mois de naissance) a séjourné 15 jours et demi en Lozère qu'il quitte le 3 novembre pour l'Espagne. Il avait déjà séjourné dans le secteur de Malbouzon en juillet 2005.

**VAUTOUR PERCNOPTÈRE** (*Neophron percnopterus*) – **Estivant N, loc.** – 16 fiches. Premier dans notre base le 13/04 au Rozier et dernier le 01/07 (FLe) ce qui ne correspond pas à la réalité. Deux couples reproducteurs donnent un jeune à l'envol. Un troisième couple semble s'installer. Un adulte est retrouvé mort au nid sans cause élucidée (PhL, BE LPO Grands Causses). En 2006, 2 couples reproducteurs pour un jeune à l'envol (PhL, T. David - LPO), B. Descaves, J. Bonnet, IM, JL. Pinna - PNC).

**VAUTOUR FAUVE** (*Gyps fulvus*) – **N séd., loc.** - 68 fiches. En 2006, **162 pontes** déposées pour 111 jeunes à l'envol. (PhL - LPO, B. Descaves, J. Bonnet, IM, JL. Pinna -PNC). La population caussenarde continue sa croissance et colonise un peu plus l'amont du Tarn. Max de 130 le 27/08 au Mont Gargo (FLe).

Hors secteurs caussenards : 1 le 07/05 vers le plateau des Balmelles (Villefort), 14 le 20/05 à Saint Julien-du-Tournel (SAG), 21 le 14/06 à Mende (JBe), 1 le 15/08 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo) et 1 le 21/08 à Grèzes (M. Gally).

**VAUTOUR MOINE** (*Aegypius monachus*) – **N séd., loc.** – 27 fiches. **16 couples** reproducteurs ont donné 11 jeunes à l'envol (PhL, T. David - LPO, B. Descaves, J. Bonnet, IM, JL. Pinna - PNC). Max de 4 le 04/06 sur une curée au Villaret (FLe, XP, GOR). Hors secteurs caussenards : 1 le 28/03 à Marvejols (RD) et à Lachamp (SC).

**CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC** (*Circaetus gallicus*) – **NM, comm.** – 156 fiches. Premier le 27/02 à La Canourgue (SAG) et dernier le 30/09 à La Nojarède, cause de Sauveterre (SJ). La migration sûre ne regroupe que 14 oiseaux avec un max de 5 le 16/03 à Montrodât (KR). Elle est notée jusqu'au 26/03 à Arzenc-de-Randon (SC) et au Point Sublime (RD, FLe sortie ALEPE). Les parades sont notées du 20/03 à Marvejols (RD) au 10/06 au Collet-de-Dèze (JDe). Un juv quémante en vol sa nourriture le 01/07 à La Panouse (GCh), seule donnée certaine de reproduction en absence de suivi cette année. La migration postnuptiale est très discrète et ne concerne que 4 individus !

**BUSARD DES ROSEAUX** (*Circus aeruginosus*) – **M rég.** – 38 fiches. Alors qu'il était très peu noté il y a quelques années, il est mieux repéré par les observateurs notamment en migration et est vu un peu partout. Observé du 22/03 à Hures (FLe) au 21/05 à Sauveterre (XP) pour un total de 38 oiseaux dont 26 entre le 25 et le 28/03. Reprise du passage le 19/08 à Hures (J.Barbe et D.Godreau) jusqu'au 03/10 à Banassac (FLe) pour un total de 39 oiseaux dont 26 du 8 au 17/09. Max de 8 se suivant le 08/09 à Saint Germain-du-Teil (FLe). Total annuel : 77 oiseaux.

**BUSARD SAINT-MARTIN** (*Circus cyaneus*) – **NMH** - 53 fiches. Vu toute l'année. Cependant, 12 fiches pour le mois d'avril révèle un mouvement de retour. Parades notées le 02/04 aux Hermaux et à Saint Germain-du-Teil (RD) et le 08/04 à Luc ainsi que sur la Gardille (SC). En période de reproduction, noté à Hures, Malbouzon, Trélans, Le Pont-de-Montvert, Marchastel et Les Bondons. L'observation de 3 juv et de 2 ad le 03/09 au Signal de Mailhebiau laisse augurer une nichée réussie dans ce secteur (RD, FLe). La migration postnuptiale est ressentie dès la mi-septembre bien qu'il soit souvent difficile de savoir si l'on a affaire à un local ou un migrateur. Les femelles et jeunes semblent quitter les lieux plus tôt que les mâles comme le laissent penser les 15 mâles observés pour seulement 5 femelles sur 20 observations de début septembre à décembre.

**BUSARD PÂLE** (*Circus macrourus*) - **M exc** - 1 fiche. Seconde mention lozérienne d'un beau mâle adulte observé le **05/04** vers La Fage, Saint Etienne-du-Valdonnez (ThC et JPM), après des vents de sud-est, comme la première mention qui date du 03/04/2004 !

**BUSARD CENDRÉ** (*Circus pygargus*) – **NM** – 48 fiches. Noté du 06/04 à Servières (B et C. Gonella) au 16/09 vers Sauveterre (XP). A Chauvets, Servières, le mâle arrivé le 06/04 est rejoint par la femelle le 13/04 et les parades commencent le 18/04, jusqu'au 30/04, puis les oiseaux se font plus discrets. Parades notées aussi à Luc, Le Déidou, cause Méjean. En période de reproduction, observé également à Nivoliers, Chanut, Hures, Nîmes-le-Vieux et Le Claux pour le cause Méjean, Charpal, Paros et Champerboux pour le cause de Sauveterre, Saint Laurent-de-Muret, Ribennes, Saint Sauveur-de-Ginestoux, Prinsuéjols et Usanges. À partir de la mi-août, la migration reprend son cours et les jeunes observés ne prouvent pas une nidification locale. Max de 6 le 19/08 à Hures (J.Barbe et D.Godreau). Notons l'observation d'un sujet mélanique le 03/05 à Ribennes (RD).

**AUTOUR DES PALOMBES** (*Accipiter gentilis*) – N séd., M – 26 fiches. Noté un peu partout : **parades du 02/03** à Saint Jean-la-Fouillouse (GCh), Les Vignes et Saint Georges-de-Lévéjac (FLe) au 03/04 à Laval-Atger (JBo). Trois oiseaux sont notés en migration les 23, 25 et 26/03 à Sainte Enimie, Les Vignes et le Point Sublime (FLe). Le sex-ratio des observations donne 11 mâles pour 9 femelles.

**ÉPERVIER D'EUROPE** (*Accipiter nisus*) – N séd., M - 139 fiches. Observé partout en Lozère. 64 oiseaux sont comptés en migration pré-nuptiale entre le **11/03 aux Vignes et le 10/04 Rozier** (FLe), dont 49 passent entre le 22 et le 26/03 avec un maximum de **16 le 26/03 au Point Sublime** sur toute la journée (FLe, RD sortie ALEPE). Notons aussi ces 12 en migration en 50 minutes le 22/03 aux Vignes (FLe). Une parade seulement est relevée : le 06/04 à Saint Julien-du-Tournel (SC). La migration pré-nuptiale débute le **27/08 au Mont Gargo et va jusqu'au 25/10** à Saint Georges-de-Lévéjac (FLe) pour un total de 31 individus. Le pic de passage semble se situer dans la première quinzaine de septembre mais il faudrait plus de données pour statuer plus précisément. Des attaques sont relevées sur Merle noir (3 fois pour 1 réussite), Tourterelle turque, Hirondelle rustique, Traquet motteux, Moineau domestique (2 fois) et Rougequeue noir (1 réussite).

**BUSE VARIABLE** (*Buteo buteo*) – N séd., MH comm. – 159 fiches. La migration de printemps s'étale du 19/02 à Marvejols (RD) au 29/03 aux Vignes (FLe) pour un total de 49 oiseaux avec un maximum de 28 le 11/03 aux Vignes en deux heures (FLe) ce qui correspond au pic de passage qui s'observe ailleurs en France. Les parades sont notées du 09/03 à Marvejols au 09/05 à Montrodât (RD). Deux accouplements sont observés le 31/03 : vers la ferme du Choizal au sol (FLe) et à Champerboux sur un genévrier (RFo). La migration postnuptiale s'étend du 27/08 au Mont Gargo (FLe) au 26/10 à Marvejols (RD) pour un total de 14 individus.

Notons cet oiseau trouvé mort à Bramonas le 03/03 qui était bagué de la République Tchèque ! (ThC/ONCFS).

**AIGLE ROYAL** (*Aquila chrysaetos*) – N séd., loc. – 29 fiches. Hors secteurs de reproduction : 1 le 18/04 à Chasseradès (XP), 1 le 07/10 à Massevaques (B. Rémy). Max de 3 ensemble le 05/11 à Chanet s'accrochent par les serres (FLe). Le bilan de la reproduction 2006 ne nous a pas été communiquée à ce jour.

**AIGLE BOTTÉ** (*Hieraetus pennatus*) – N loc, M – 15 fiches. Du 04/04 à Canilhac (Sag, RD) au 05/10 à Booz (FLe). Un couple est nicheur sûr dans la vallée du Lot et aurait donné au moins 1 juv à l'envol (Sag et RD). Un autre couple est potentiel vers Saint Juéry où un oiseau est observé le 22/06 (GCh). A suivre...

**BALBUZARD PÊCHEUR** (*Pandion haliaëtus*) – M rég. – 31 fiches. Du 16/03 à La Canourgue (XP) au 01/05 vers Sauveterre (G. Saulas) pour 24 oiseaux dont 16 entre le 24 et le 29/03, avec un max de 4 le 26/03 sur toute la journée au Point Sublime (RD, FLe sortie ALEPE). Puis du 08/09 à Saint Germain-du-Teil au 03/10 à Booz (FLe) pour un total de 14 individus dont 6 entre le 8 et le 10/09. Un juv stationne sur Booz du 17 au 24/09 (FLe). Total annuel de 38 oiseaux.

**FAUCON KOBEZ** (*Falco vespertinus*) – MR, rég - 3 fiches. Le 09/05, un mâle adulte migre à Marvejols tandis qu'un subadulte est observé un peu plus loin (RD). Une femelle migre le 25/05 à Nivoliers, cause Méjean (E. Roy).

**FAUCON CRÉCERELLETTE** (*Falco naumanni*) – Err. Acc. – 2 fiches. **35 du 27 au 30/08** au réservoir de Sauveterre (XP). C'est la seconde année consécutive que cette espèce est notée en Lozère. Elle fut d'ailleurs notée à cet endroit début septembre 2005 ! Pour comparaison 2006 fournit la plus grosse invasion en France. Rappelons qu'entre 700 et 750 oiseaux étaient en dortoir dans le sud Aveyron fin août début septembre, record français incontestablement. Il est tout à fait probable que d'autres oiseaux fréquentaient les causses à cette période. Ouvrez l'oeil entre le 20/08 et le 15/09. Tout gros rassemblement (plus de 10 oiseaux sur une petite surface) de « Faucon crécerelle » est suspect...

**FAUCON CRÉCERELLE** (*Falco tinnunculus*) – NMH comm. – 120 fiches. La migration est notée du 26/03 au **14/04** pour 9 individus dont 4 le 26/03 (RD, FLe sortie ALEPE) puis du 10/09 au **25/10** pour 7 individus dont 4 le 03/10 à Banassac (FLe). Cette espèce migre très bien et les oiseaux volant haut en ligne droite méritent une attention particulière. Max de plus de 40 le 19/08 sur le cause Méjean (D. Godreau et J.Barbe) sans qu'il semble qu'il s'agisse de crécerelletes, ces oiseaux étant éparpillés sur un tour d'horizon. En reproduction : 1 ad nourrit un juv volant le 11/07 au Monastier (FLe) puis deux couples avec 4 jeunes chacun sont notés le 01/07 à Saint Sauveur-de-Ginestoux et le 02/07 à Montbel (GCh).

**FAUCON ÉMERILLON** (*Falco columbarius*) – MH rég. – 14 fiches. toujours noté à l'unité : 8 oiseaux du 01/02 à Chanet et Caussignac au 21/04 au Mont Gargo (FLe), cause Méjean. Puis 6 du 14/10 à Rieisse, cause Méjean, au 02/12 (FLe) à Charpal (RD, FLe). Les meilleures périodes en Lozère sont mars-avril et octobre.

**FAUCON HOBÉREAU** (*Falco subbuteo*) – NM – 27 fiches. noté du 16/04 à Charpal (JBo, GCh et RD) au 12/10 à

Banassac (FLe). En juin/juillet, période de reproduction, noté sur le Sauveterre (Boujassac), La Malène, Les Vignes, l'étang de Barrandon, Laval-Atger, Rimeize, Châteauneuf-de-Randon, Saint Germain-du-Teil et Banassac.

**FAUCON PÈLERIN** (*Falco peregrinus*) – **N séd., MH** – 45 fiches. Les parades sont notées du 22/02 au Rozier au 22/03 aux Vignes (FLe). Des accouplements sont relevés le 22/03 à Naussac (JBo) et le 28/03 à Pied-de-Borne (AFé). La couvaison est notée du 31/03 à Saint Pierre-des-Tripiers (PhL) au 24/04 à Pied-de-Borne (AFé). Dès le 16/04 un nourrissage de pulli est rapporté de Saint Saturnin (XP) tandis qu'un envol de jeune est observé le 01/06 au Rozier (FLe). Deux attaques sont signalées sur une Tourterelle turque et sur des alouettes des champs, sans succès. Au moins 10-12 couples potentiels sont possibles ou confirmés.

**GRAND TÉTRAS** (*Tetrao urogallus*) – **Réintroduit, loc.** – 1 fiche. 1 mâle chante le 27/03 à Barrandon (FLe), seule donnée parvenue à la base alors que d'autres existent indéniablement.

**PERDRIX ROUGE** (*Alectoris rufa*) – **N séd.** -56 fiches. Notée surtout sur les secteurs caussenards mais il semble que des petites populations existent sur la Margeride sans que l'on en connaisse l'origine exacte (sauvage ou issue de lâchers). Chants du 07/03 à Aumont-Aubrac (MiQ) au 13/06 aux Ayguières, Chanac (XP). Les éclosions ont l'air d'avoir lieu fin juin début juillet : 1 femelle accompagnée de **15 poussins** de quelques jours le 05/07 aux Vignes, 1 jeune d'une semaine tué sur la route le 07/07 à Saint Rome-de-Dolan (FLe) et 1 adulte avec 4 poussins de deux semaines le 12/07 à Paros, Ispagnac (StC).

**PERDRIX GRISE** (*Perdix perdix*) – **N séd.** – 3 fiches. Dix le 21/02 et **19** le 27/08 à Grandrieu (JBo), et le couple fidèle à Lous Egouts, Malbouzon le 16/04 (MiQ). Il est probable que nombre de ces oiseaux soient issus de lâchers.

**CAILLE DES BLÉS** (*Coturnix coturnix*) – **NM** – 38 fiches. Notée partout du 04/05 vers Marvejols (RD) au 30/09 au Moulinet (StC). Chanteuse jusqu'à 1250 m à Saint Jean-la-Fouillouse le 24/06 (FLe) et jusqu'au 29/07 au Malzieu Forain (C. Letourneau). Max de 5 le 04/05 (RD).

**FAISAN DE COLCHIDE** (*Phasianus colchicus*) – **N loc, introduit** – 4 fiches. Un chanteur le 10/04 au Rozier (FLe), 1 le 10/04 et 24/11 à Pont-Archat, Rimeize, et 1 le 24/10 à Aumont-Aubrac (MiQ). Il n'y a pas de doutes quant à l'origine peu sauvage de ces oiseaux.

**RÂLE D'EAU** (*Rallus aquaticus*) – **N loc ?, M trans.** – 6 fiches. Noté du 26/08 au 14/10 au Moulinet avec un max de 2 oiseaux le 26/08 (StC) et 1 le 19/10 à Booz (FLe). Quid des éventuels reproducteurs des Salhiens ou d'Usanges ? Il pourrait bien être nicheur au Moulinet également. Son cri « de cochon qu'on égorge » est le meilleur moyen de le détecter.

**MARQUETTE PONCTUÉE** (*Porzana porzana*) – **M rare** – 4 fiches. 1 du 27/08 au 30/09 au Moulinet, peut-être le même oiseau à chaque fois, qui fut même ramenée saine et sauve dans la gueule du chien de l'observateur, tenue en main et relâchée (StC) ! Il n'est pas exclu que cette espèce puisse se reproduire en Lozère notamment aux Salhiens, à Usanges ou au Moulinet à l'instar du Cantal où elle est nicheuse à 1150 m vers Lascols. A rechercher au chant surtout, vue la discrétion de l'espèce qui affectionne la végétation haute des zones humides pour se dissimuler.

**GALLINULE POULE D'EAU** (*Gallinula chloropus*) – **N loc., M** – 27 fiches. Notée au Malzieu, à Cultures, Le Moulinet, Booz et au golf de La Canourgue où elle hiverne tout comme au Malzieu cette année. Max de 13 le 28/08 à Booz (FLe). Il semble qu'il y ait un passage fin août/début septembre. Nicheuse certaine à Booz où 1 adulte est observé avec 6 pulli le 02/08 (FLe).

**FOULQUE MACROULE** (*Fulica atra*) – **N loc., MH** – 8 fiches, toutes de Naussac où elle n'est rapportée qu'en novembre et décembre (!?). Max de 122 le 17/12 (GCh), bien loin des 1300 du 14/01/1994 !

**ECHASSE BLANCHE** (*Himantopus himantopus*) – **M rare, N exc** - 1 fiche. **15** (!!!) le 05/06 au Moulinet (Y. Kolcienak).

**OEDICNÈME CRIARD** (*Burhinus oedicnemus*) – **N loc., M** – 18 fiches. Du 05/04 à Chanet (ThC) au 17/09 au Mont Chabrio, cause de Sauveterre (XP). Max de 5 chanteurs le 13/05 à Chanet (FLe). Noté sur le causse de Sauveterre au Mont Chabrio, Les Ayguières, La Balzagette, Combe Longue et le serre de l'Aspic. Sur le Méjean, observé à Nivoliers, Chanet, Le Redoundous, Costesvieille et Hures. Le 19/08 un œuf est trouvé au sol (J. Barbe et D. Godreau).

**PETIT GRAVELOTT** (*Charadrius dubius*) – **N loc., M** – 5 fiches. 5 le 12/04 à Naussac (RFo), 1 couple les 15 et 17/04 à Sagne Satière, Malbouzon (MiQ), 2 le 03/05 à Ganivet (RD) et 1 le 08/06 au Malzieu (MC. Talon et E. Teixeira), sans

reproduction prouvée.

**PLUVIER GUIGNARD** (*Charadrius morinellus*) – **M, assez comm. Local.** – 13 fiches. Une seule donnée au printemps le 03/05 au serre de l'Aspic (G.Saulas). Puis noté du 23/08 au serre de Fourcat, cause Méjean (Mr Causse) au 29/09 au sommet de Finiels (FLe). Total postnuptial de 68 oiseaux avec un max **de 28 ensemble** le 10/09 au serre de Fourcat (E. et V. Vatar) ! Notons également ces 3 oiseaux notés le 20/09 à Bombes, Le Massegros (PDa).

**PLUVIER DORE** (*Pluvialis apricaria*) – **M rare** - 1 fiche. Sept en halte le 19/03 à Chanet (RD, FLe lors des Rencontres Naturalistes de Lozère), première donnée depuis 2002.

**VANNEAU HUPPÉ** (*Vanellus vanellus*) – **N loc., MH peu comm.** – 18 fiches dont 8 du 28/02 au 27/03 mettant bien en évidence le passage pré-nuptial. Noté du 03/02 au Moulinet (PaD) au 11/10 aux Salhiens (FLe). Max de 100 le 09/03 aux Bondons (M. Pascal) et observation insolite de 2 le 13/03 sur le parking de l'hyper à Mende (FLe) ! Nidification probable à Usanges avec 2 couples qui paradent le 02/04 (RD) et 12 oiseaux le 09/07 (M.Cabrolié). A Malbouzon, nidification possible à Sagne Satière avec 2 couples paradant le 08/04 et sûre à Lous Egouts avec 1 couple qui couve le 13/04 (MiQ).

**BECASSINE SOURDE** (*Lymnocyptes minimus*) – **MH rare** - 2 fiches : 1 le **02/04** vers la cascade du Déroc (RD) et 1 le 15/10 à Arzenc de Randon (StC). C'est peu. Cette espèce est certainement plus fréquente. Il convient de la chercher en marchant dans les prairies humides... mais sans fusil c'est plus sympa.

**BÉCASSINE DES MARAIS** (*Gallinago gallinago*) – **N loc ?, M comm., H rare** – 29 fiches. Premières données de janvier : 2 le **13/01** à Saint Alban (MiQ), 1 le 24/01 à Langogne et 1 le 31/01 à La Panouse à 1486 m sur un talus déneigé (JBo) ! Puis notée jusqu'au 17/04 aux Ayguières, cause de Sauveterre (XP) pour un total de 25 oiseaux avec un max de 8 le 08/04 à Sagne Satière, Malbouzon (MiQ). Retour à partir du 22/08 au Moulinet (StC) pour un total postnuptial de 35 oiseaux avec un max de 7 à Bonnacombe les 12 (FLe) et 22/12 (JDC).

**BÉCASSE DES BOIS** (*Scolopax rusticola*) – **N loc., MH** – 9 fiches. Max de 7 le **20/06** au col de la Croix de Bor, Saint Denis-en-Margeride, dont **2 croulent** (StC). Un oiseau bagueé comme juv précoce le 07/12 à Saint Germain-du-Teil est tué à la chasse sur la même commune le 27/12 (StC, JDC/G.Deltour).

**COURLIS CENDRÉ** (*Numenius arquata*) – **N loc., M rare** – 12 fiches. Noté du 09/03 au Rozier avec 16 oiseaux en migration active (FLe) au 29/05 seulement à Mouchivanel, Prinsuéjols (M. Lecomte). Deux preuves formelles de reproduction sont obtenues le 29/04 avec un couple couvant trois œufs vers Malbouzon (MiQ) et 1 couple accompagné de deux juvéniles le 29/05 vers Prinsuéjols (M. Lecomte).

**CHEVALIER ABOYEUR** (*Tringa nebularia*) – **M-** 2 fiches : 1 les 15 et 16/04 à Sagne Satière (MiQ).

**CHEVALIER CULBLANC** (*Tringa ochropus*) – **M rég.** – 28 fiches. Du 10/04 à Ganivet (SC) au **12/12** à Bonnacombe (FLe), concernant un oiseau stationnant depuis le 11/10. La précédente date record était daté d'un 02/10. Max de 4 le 28/08 au Moulinet (StC).

**CHEVALIER SYLVAIN** (*Tringa glareola*) – **M rég.** – 5 fiches. Un les 13 et 14/04 à Sagne Satière et 1 le 16/04 à Lous Egouts, Malbouzon (MiQ), 1 le 28/04 à Mas St Chély (O.Scher) et 1 le **28/09** à Charpal (JBo/GCh/RD).

**CHEVALIER GUIGNETTE** (*Actitis hypoleucos*) – **N loc., M rég. Comm.** – 27 fiches. Du 27/03 à Barrandon (FLe) au 15/10 à Charpal (RD). Max de 8 le 22/08 au Moulinet (StC). De mi-mai à fin juillet (période de reproduction) noté au Malzieu, aux Vignes et à Saint Jean-la-Fouillouse. Sa présence est fortement suspectée en été sur le Lot...mais faute de prospection nous n'en savons pas plus.

**TOURNEPIERRE A COLLIER** (*Arenaria interpres*) – **M occ** - 1 fiche. Cinquième mention lozérienne de deux oiseaux le 22/08 à Charpal (RFo). Les quatre données précédentes étaient toutes de Naussac.

**MOUETTE RIEUSE** (*Larus ridibundus*) – **N irrég., MH rég.** – 7 fiches. Un le 26/03 à Arzenc-de-Randon (SC), 1 le 18/04 à Naussac (RD), 18 le 27/07 à Saint Andéol (L. Chevallier et S. Chevallier-Brière), 1 le 26/09 à Charpal (RD), 2 le 12/10 à Booz (JDC), 1 le 08/11 à Mende (NBo) et 1 le 26/11 à Naussac (SC).

**GOÉLAND LEUCOPHÉE** (*Larus michahellis*) – **N loc., MH** – 106 fiches. Max de 58 le 12/11 à Naussac (GCh). Pas de reproduction avérée sur Naussac cette année. Vu un peu partout en vol y compris à Mende où 20 passent le 16/01 (NBo). Des mouvements sont notés toute l'année avec une prédominance pour le mois de mars : 20 à Marvejols le

25/03 (RD), 11 à Arzenc-de-Randon le 26/03 (SC), 4 le même jour au Point Sublime (RD, FLe sortie ALEPE). Ailleurs, noté de façon régulière entre La Malène et Le Rozier, Charpal, Booz et les lacs de l'Aubrac.

**GUIFETTE MOUSTAC** (*Chlidonias hybrida*) – **M rare** - 1 fiche : 2 le 08/05 à Naussac (GCh).

**GUIFETTE NOIRE** (*Chlidonias niger*) – **M rég.** – 2 fiches. Trois (2 ad et 1 juv) stationnent le 24/09 à Booz (RD, JDC, FLe) et une sera encore là le 25/09 (FLe).

**PIGEON BISET** (*Columba livia*) – **N? Très rare en milieu rupestre naturel** – 1 fiche. Un oiseau type sauvage est noté en migration le 15/03 aux Vignes (FLe). Il existe des populations sauvages en France, très mal connue du fait de l'existence de nombreux pigeons de ferme de la même espèce. Une attention accrue sur les pigeons biset et le « type sauvage » permettrait d'en savoir un peu plus. Ne pas les noter quand ils sont avec des pigeons domestiques ou quand le plumage est atypique.

**PIGEON COLOMBIN** (*Columba oenas*) – **NM, peu comm.** – 15 fiches. Du 14/03 aux Vignes (FLe) au 14/06 (seulement !) à La Malène (RFo/FLe). L'espèce est notée uniquement dans les gorges du Tarn et les grands causses mais il est probable qu'elle est négligée des observateurs lozériens. Les parades et chants sont relevés sur toute la période à Saint Chély-du-Tarn, Les Vignes, La Malène, Saint Pierre-des-Tripiers, Saint Georges-de-Lévéjac, Meyrueis, La Capelle et Le Veygalier.

**PIGEON RAMIER** (*Columba palumbus*) – **NM, ass. Comm.** – 73 fiches. Max de 92 en 4 heures le 26/10 à La Tieule (FSa). Noté toute l'année. Chants du 16/03 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo) au 20/08 à Saint Laurent-de-Muret (RD). La migration pré-nuptiale s'étale du 12/03 aux Salelles (RD) au 02/04 aux Vignes (FLe) pour un total minimal de 257 individus principalement autour du 20 mars. La migration post-nuptiale, peu observée, est notée du 28/08 au serre de l'Aspic, cause de Sauveterre (XP) au 26/10 à La Tieule pour un total de 71 oiseaux, surtout fin octobre. L'espèce évite la Lozère et est bien plus fréquente sur l'ouest et le sud du Massif Central qui voient passer plusieurs milliers d'oiseaux en une journée comme ces 4396 notés en 2 heures le 28/10 vers Le Caylar, sud Larzac. Il est probable que le Ramier soit plus fréquent en migration vers l'est du département.

**TOURTERELLE TURQUE** (*Streptopelia decaocto*) – **N séd.** – 46 fiches. Peu notée car omniprésente : chant du 13/01 au Rozier (FLe) au 20/06 à Sainte Enimie (RFo) puis reprise les 22 et 23/12 à Saint Germain-du-Teil (FLe). En reproduction : 1 couve à Mende le 14/02 et le 17/03 sur le même nid posé sur des fils électriques contre une façade (FLe). Seconde nichée ou échec de la première ? Une couve à Lanuéjols le 27/03 (FLe) et le 20/06 à Chanac (XP). A Chanac encore, un couple construit un nid le 17/03, couve du 20/03 au 05/04, 2 pulli sont notés le 05/04 et s'envolent le 21/04 et quittent le nid définitivement le 22/04. Une plumée d'Epervier est trouvée au même endroit le 24/04 (XP). A Saint Germain-du-Teil, un accouplement est observé le 12/09 et un max de 38 individus le 06/12 (FLe).

**TOURTERELLE DES BOIS** (*Streptopelia turtur*) – **N loc., M peu comm.** – 7 fiches. Une dès le 30/04 à Versels, Saint Rome-de-Dolan (XP), 2 le 08/05 à Chanet (FLe), 1 couple chanteur du 31/05 au 24/06 au Sabatier, Chanac (XP), 2 juv non volants le 22/06 à Combelasays, St Rome-de-Dolan le 22/06, **première preuve de reproduction lozérienne** (XP), et 1 le 17/07 à Saint Bonnet-de-Chirac aux Bories (StC).

**COUCOU GRIS** (*Cuculus canorus*) – **NM comm.** - 91 fiches. Du 01/04 à La Nojarède, Chanac (AJ), Saint Germain-du-Teil (FLe), Ispagnac (RD) et Chirac (A.-M. Tondut), belle arrivée groupée, au 19/08 à Hures (J. Barbe et D. Godreau). Chants jusqu'au 26/06 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo). Max de 6 chanteurs le 13/06 aux Ayguières, Chanac (XP).

**EFFRAIE DES CLOCHERS** (*Tyto alba*) – **N séd., peu comm.** – 3 fiches. Une le 23/01 à Chanac (RFo), le 17/05 à Montredon, cause de Sauveterre (SAG) et le 17/07 à St Chély-d'Apcher tuée sur la route (MiQ).

**PETIT-DUC SCOPS** (*Otus scops*) – **NM** – 17 fiches. Du 04/04 à Montredon, cause de Sauveterre (SAG) au 22/06 (seulement !?) à Mostuéjols (B.Lamothe). Toutes les données concernent des chanteurs entendus sur le Sauveterre à Montredon et La Nojarède, sur la cause Méjean à Nivoliers, Montignac, Rouveret, Mas-de-Val, La Viale, et ailleurs à Blajoux, Mende et Marvejols. Le tout fait un total de **25 chanteurs minimum** avec un max de 3 à Montredon et à Nivoliers.

**GRAND-DUC D'EUROPE** (*Bubo bubo*) – **N séd.** – 7 fiches. Un le 25/02 à Brenoux (SC), 1 le 06/04 sur le Méjean (ThC), 1 le 13/10 à Belvezet (JBo et C. Molinier), et le couple de Marvejols tout l'automne (RD et al.). C'est peu.

**CHEVÊCHE D'ATHÉNA** (*Athene noctua*) – **N séd. Peu comm.** – 16 fiches. Chants du 29/03 à Marvejols (RD) au

30/08 au serre de l'Aspic, Sauveterre (XP) avec un max de 3 chanteurs, puis petite reprise le 26/11 à Saint Germain-du-Teil et le 31/12 à La Chaze de Peyre (BGr). Entendue (donc nicheuse possible) à Malbouzon, sur le Méjean (Hures, serre de Fourcat et Chanet), sur le Sauveterre (les Lacs, serre de l'Aspic), Saint Germain-du-Teil, Les Bessons, Javols et Marvejols où des cris de jeunes sont entendus le 02/09 (RD).

**CHOUETTE HULOTTE** (*Strix aluco*) – **N séd., comm.** – 17 fiches. Pourquoi cette espèce est-elle si peu notée ? Chants notés du 07/02 à La Capelle (BL) au 30/09 à Marvejols (RD) seulement alors qu'elle chante toute l'année. Notons cet individu tué sur la route avec un Pinson des arbres dans le bec le 18/03 à Saint Jean-la-Fouillouse et ce jeune vu le 25/06 au col de Coperlac, Sainte Enimie (JBo).

**HIBOU MOYEN-DUC** (*Asio otus*) – **NMH** – 5 fiches. Un le 20/03 à Chauvets (B. et C.Gonella), 1 le 27/03 à Malbouzon (MiQ), 1 le 03/05 à Saint Laurent-de-Muret (A. Calvet et M. Heurtin) et des cris de juv le 19/07 à La Capelle (BL) et le 21/07 à La Vialette (XP), La Canourgue.

**HIBOU DES MARAIS** (*Asio flammeus*) – **N occ., M rare** – 1 fiche. **1 à 2 oiseaux** fréquentèrent une prairie humide autour de Nasbinals vers le 10/11 (J.-L. Bibal).

**CHOUETTE DE TENGMALM** (*Aegolius funereus*) – **N séd loc.** 2 fiches. Pas de données des secteurs usuels mais 1 entendue le 31/03 au Mont Mimmat, Mende (AFé) et 1 le 01/04 à Utopix, Sauveterre (C. Probst), données étonnantes par la localisation et la concordance des dates qui font penser à un individu errant.

**ENGOULEVENT D'EUROPE** (*Caprimulgus europaeus*) – **NM, ass. Comm.** - 21 fiches. Du 29/04 à Saint Pierre-des-Tripiers (W. Trambouze) au 16/08 à Grandrieu (RD), idem pour les chants. Max de 4 le 17/07 à Aumont-Aubrac, concernant 2 couples en parades. Noté un peu partout.



Engoulevent d'Europe, cause Noir 22/08/2006 FLe



Huppe fasciée, cause du Larzac, 18/08/2006 FLe

**MARTINET NOIR** (*Apus apus*) – **NM, comm.** – 68 fiches. Du 22/04 à Mende (J. Belhache) au 03/10 à Banassac (FLe). L'arrivée massive eut lieu entre le 23 et le 25/04 sur tout le département. Pas de max supérieur à la centaine. Nicheur **jusqu'à 1250 m** à Saint Jean-la-Fouillouse, sur l'église (JBo).

**MARTINET À VENTRE BLANC** (*Tachymarptis melba*) - **N loc, M** – 25 fiches. Du 26/03 au Point Sublime (RFo, FLe) au 19/08 à Hures (J. Barbe et D. Godreau). Max de 20 aux Vignes le 13/05 (FLe) et le 30/07 (L. et S. Chevallier). Noté uniquement dans les gorges du Tarn et de la Jonte cette année. Colonies possibles ou certaines à Saint Marcellin, Laval-du-Tarn, Le Truel et au cirque des Baumes, Les Vignes, 1 couple nourrit 2 juv le 07/06 et 5 cavités au moins sont occupées le 14/06 (FLe).

**MARTIN-PÊCHEUR** (*Alcedo atthis*) – **N, trans.** – 50 fiches. Noté tous les mois sans preuve de reproduction. Vu sur le Lot, le Tarn, Le Malzieu, le lac de Ganivet et Mende. Il est susceptible de se reproduire dans tous ces endroits. Aucune donnée au-dessus de 1000 m.

**GUËPIER D'EUROPE** (*Merops apiaster*) - **M rare** – 9 fiches. Trois fiches du 06/05 à Saint Rome-de-Dolan (RD) au 15/05 à Saint Pierre-des-Tripiers (J. et A. Bauermeister) ainsi qu'à Hures le 13/05 pour un total de 14 oiseaux dont 12 le 15/05. Six fiches du 2 au 05/09 (!) à Saint Germain-du-Teil (max de 20 le 03/09), Grandrieu, Marvejols et Saint Jean-la-Fouillouse, pour un total d'au moins 42 oiseaux puisque 3 vols n'ont pu être observés. Début mai et fin août-début septembre sont vraiment les périodes optimales pour l'observation de guêpiers en Lozère.

**HUPPE FASCIÉE** (*Upupa epops*) – **NM, peu comm.** – 61 fiches. Du 20/03 à Langlade (D. Constantin) au 25/09 à Grèzes (J.-F. Coursimault). Chants du 08/04 à La Capelle (BL) au 05/07 à Chanet (FLe). Chanteuse et/ou cantonnée aussi sur le Méjean à Nivoliers, La Bourgarie, Rocanti, Le Villaret et Hures, La Volpillière ; sur le Sauveterre aux Ayguières, Tonnas, La Balzayette, Le Sabatier, Montredon, Les Lacs puis à Marvejols, Saint Chély-d'Apcher et Saint Alban. Max de 5 le 27/07 à Gramon (S. et B. Limousin) et le 25/08 à Chanet (FLe), probablement des familles.

**TORCOL FOURMILIER** (*Jynx torquilla*) – **NM, peu comm.** – 25 fiches. Du 29/03 à Grandrieu au 07/09 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo). Chant du 29/03 au 24/06 à La Capelle (XP), surtout sur les causses et Chaudeyrac, Les Bessons, Saint Germain-du-Teil et Châteauneuf de Randon. Le 26/06 un couple occupe un trou dans un frêne à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo) et le 29/06, 1 couple occupe une loge à Châteauneuf-de-Randon (GCh).

**PIC VERT** (*Picus viridis*) – **N séd.** - 76 fiches. noté un peu partout avec peu de précisions : chants du 21/02 à Grandrieu (JBo) au 18/05 à Champerboux (RFo). Seule indice de reproduction : 1 juv est observé le 12/07 à Saint Germain-du-Teil (FLe).

**PIC NOIR** (*Dryocopus martius*) – **N séd.** - 23 fiches. Chants du 27/03 à Lanuéjols (FLe) au 09/05 aux Bessons (MiQ). Noté surtout sur les contreforts de l'Aubac, les gorges du Tarn et le sud de la Margeride.

**PIC ÉPEICHE** (*Dendrocopos major*) – **N séd.** - 51 fiches. Premiers tambourinages le 15/01 (M.Cabrolié, PaD, RD) et derniers le 01/05 à La Capelle (RD). Une loge occupée est notée le 03/05 à Aumont-Aubrac (MiQ), 1 couple ravitaille 2 juv aux Vignes le 26/05 (FLe), 3 juv quémangent à l'entrée du nid le 09/06 à Aumont-Aubrac (JBo), 2 juv sont entendus dans une loge dans un Pin sylvestre vers La Canourgue le 18/06 (XP) et 2 juv se nourrissant seuls sont observés le 12/07 à Saint Germain-du-Teil (FLe).

**PIC MAR** (*Dendrocopos medius*) – **N loc.** - 2 fiches. **Première donnée de reproduction en Lozère** : 1 mâle nourrissant 1 juv volant fut observé à Saint Germain-du-Teil le 12/07. Un autre mâle fut noté le 22/11 à Monteils, Le Monastier (FLe). L'aire de répartition de cette espèce semble occuper la vallée du Lot aval depuis Chanac et les contreforts sud et est de l'Aubrac jusqu'au Monastier au nord jusqu'à 800-900 m d'altitude. A suivre...

**PIC ÉPEICHETTE** (*Dendrocopos minor*) – **N séd. Peu comm.** - 13 fiches. Chants (4 fiches seulement) du 30/03 au 02/04... Un seul tambourinage est rapporté : le 15/01 vers Banassac (M. Cabrolié, PaD, RD). Noté aussi à Blajoux, Chanac, Brenoux, Laval-Atger, Montauroux, Les Vignes, Le Rozier, Nasbinals, Saint Germain-du-Teil, Aumont-Aubrac, Mende.

**ALOUETTE CALANDRE** (*Melanocorypha calandra*) – **N exc** - 6 fiches. Suite à la reproduction réussie de 3-4 couples en 2005 à Chanet, 1 couple revient s'installer le 08/05 où un chanteur isolé est observé. Du 13 au 24/05, il y a deux oiseaux cantonnés avec des comportements de parades et de défense du territoire (FLe, E. Roy). La parcelle de céréale sur laquelle s'était installé le couple est fauchée prématurément début juin pour cause de sécheresse. Un oiseau est encore observé le 10/06 (JF, P. Delaporte). La reproduction a donc échoué. En 2007 un couple est revenu dès le 05/04 sur le même site. A suivre...

**ALOUETTE CALANDRELLE** (*Calandrella brachydactyla*) – **N loc. rare** – 4 fiches. Quatre oiseaux le 07/05 (A. Virondeau et C. Mercier), 1 le 08/05, 2 le 13/05 à Chanet et 1 le 25/08 au serre de Fourcat (FLe) sont observés sans aucun individu chanteur. Le manque de prospection spécifique explique en partie ce peu d'informations.

**COCHEVIS HUPPÉ** (*Galerida cristata*) – **M exc** - 6 données furent obtenues en Lozère de 1983 à 1997, toutes de juin à août. 1 individu de cette espèce aurait été vu en train de chanter le 20/06 à Drigas et le 21/06 aux Bondons (BL). Au vu de la rareté de l'espèce en Lozère et du peu d'informations supplémentaires nous étant parvenues, ces observations sont à prendre avec prudence sans en nier la plausibilité.

**ALOUETTE LULU** (*Lulula arborea*) – **NM, H rare** – 87 fiches. Absente en janvier et retour à partir du 13/02 à Barre-des-Cévennes avec pas moins de 20 oiseaux (GCh) à moins que ceux-ci aient hiverné ce qui est tout à fait possible. De 1 à 3 oiseaux tenteront l'hivernage suivant à Saint Germain-du-Teil (FLe). Chants du 21/02 à Grandrieu (JBo) au 29/07 au Malzieu-Forain (C. Letourneau). Puis petite reprise mi-octobre. Vingt cinq passent le 25/02 à Marvejols (RD) et 23 aux Vignes le 11/03 (FLe) puis la migration postnuptiale est relevée du 14/10 à La Malène (FLe) au 26/10 à La Tieule (Fsa) pour un total de 22 individus seulement. Notons ce couple avec une becquée le 05/06 à Rieisse, cause Méjean et cet oiseau chanteur à 3 heures du matin au col de Trébatut le 15/07 (FLe).



Alouette calandrelle, causse Méjean  
08/05/2006 FLe



Pipit des arbres, causse Méjean  
20/05/2006 FLe

**ALOUETTE DES CHAMPS** (*Alauda arvensis*) - **NM, H rare** - 121 fiches. Suite aux fortes chutes de neige du 28/01 (30-50 cm dans les vallées, jusqu'à 120 cm à 1200 m), 41 migrent vers l'aval dans les gorges du Tarn aux Vignes (première observation dans la vallée en 5 ans) et une se nourrit sur une mangeoire (FLe). Idem à Pied-de-Borne où 12 sont notées le 29/01 dont deux à la mangeoire (AFe) et 1 le même jour à la mangeoire au Rozier (FLe). Ce même 29/01, 15 oiseaux se nourrissent sur la route au Chayla-d'Ance (JBo). Suite au redoux et à la pluie qui fait fondre la neige rapidement, 104 sont à nouveau notées à Chanet le 01/02. Classiquement, c'est en mars que se voient les plus grosses bandes avec un max de 150 le 16/03 à Sauveterre et 110 aux Bondons le 27/03 (FLe). Les dernières migratrices sont notées le 09/04 à La Malène (RD sortie ALEPE). Premier chant le 29/02 à Montredon, causse de Sauveterre (SAg) et dernier le 29/07 au Malzieu-Forain (C. Letourneau). Le 04/06 un nid de 5 oeufs est découvert à Hures (XP et GOR). Les premières bandes réapparaissent dès le 19/08 à Hures (J. Barbe et D. Godreau). La migration postnuptiale sera très peu observée avec un max de 41 le 25/10 à Saint Georges-de-Lévêjac (FLe) pour un total bien modeste de 50 oiseaux.

**HIRONDELLE DE RIVAGE** (*Riparia riparia*) - **M rare** - 9 fiches. 2 le 08/04 aux Hermaux en migration active (RD) et 1 le 08/05 aux Vignes (FLe). Puis 7 fiches du 26/08 au 25/09 à Booz avec un max de 8 le 15/09 (FLe).

**HIRONDELLE DE ROCHERS** (*Ptyonoprogne rupestris*) - **NM** - 81 fiches. Du 16/02 au Rozier (FLe) au **09/12** à Mende (NBo) (précédent record un 22/11). Sur la Margeride, l'arrivée de 6 oiseaux est observé en direct le 15/03 (JBo) soit près d'un mois plus tard que dans les gorges du Tarn. Max de 60 le 05/04 aux Vignes (FLe) et de 300 le 06/09 à Villefort (JBo). 1 adulte nourrit encore 4 poussins au nid le 24/08 à Grandrieu (JBo).

**HIRONDELLE RUSTIQUE** (*Hirundo rustica*) - **NM, comm.** - 151 fiches. Du 15/03 aux Vignes (FLe) au **09/11** à Mende (NBo) (précédent record d'un 24/10). Migration pré-nuptiale notée jusqu'au 03/05 au Mont Gargo (FLe). Une éclosion est notée le 30/05 à Chanac (XP), les premiers juv volants le **04/06** à Nivoliers (XP et GOR) et les derniers au nid sont notés le 28/07 à Chanac (XP) avec un max de 5 jeunes. La migration est notée dès le 07/09 à Banassac avec 503 oiseaux en 40 minutes (FLe). Elle est notée régulièrement jusqu'à début octobre avec encore 269 en 1 heure le 29/09 au Mont Lozère (FLe).

**HIRONDELLE DE FENÊTRE** (*Delichon urbicum*) - **NM, comm.** - 65 fiches. Du 21/03 à Marvejols (RD) au 14/10 à La Malène (FLe) avec un max de 300 le 03/10 à Banassac (FLe). La migration pré-nuptiale, discrète, est notée jusqu'au 16/04 seulement à La Capelle et à partir du 07/09 à Banassac. Sur site naturel, chose rare pour cette espèce, il y avait 3 nids occupés au cirque des Baumes le 14/06 (FLe). Le dernier nid occupé l'était le **28/08** à Chanac (XP).

**PIPIT ROUSSELIN** (*Anthus campestris*) - **NM, comm. Loc.** - 41 fiches. Du 17/04 à Hures (JF) au 25/09 aux Bondons (FLe). Chant du **17/04** au 22/06 à Hures (BL) et parades notées dès le **23/04** sur le Méjean (PhL et OC). Passage sensible fin août avec plus de soixante autour du Mont Gargo dont un groupe record de **19** le 27/08 (FLe).

**PIPIT DES ARBRES** (*Anthus trivialis*) - **NM, comm.** - 39 fiches. Du 27/03 à Lanuéjols au 16/09 à Saint Germain-du-Teil (FLe). Chant du 10/04 au Rozier (FLe) au **24/07** au Malzieu-Forain (C. Letourneau). La migration est notée jusqu'au 21/04 au Mont Gargo (FLe) et à partir du 17/08 à Marvejols (RD).

**PIPIT FARLOUSE** (*Anthus pratensis*) - **NMH** - 52 fiches. Max de plus de 60 le 16/09 au Signal de Mailhebiau et de 43 le 23/12 à Saint Germain-du-Teil (FLe), belle bande hivernale. Peu noté en migration : deux données en mars et 3 données en octobre. Parades uniquement en mars (RD). Notons la fuite devant la neige de 13 oiseaux aux Vignes (première donnée en fond de vallée en 5 ans) le 28/01 et de 7 se réfugiant faute de place sur un radeau de branches sur le Tarn en crue le 29/01 (FLe).

**PIPIT SPIONCELLE** (*Anthus spinoletta*) – **N loc., MH peu comm.** – 38 fiches. En dehors de Booz ou de l'Aubrac, 1 le 28/01 aux Vignes fuyant la neige, première observation en fond de vallée en 5 ans (FLe). Aucune donnée du 04/05 au 29/08 même si la reproduction est probable sur le Mailhebiau où 3 max sont notés fin août début septembre (RD, FLe). La migration est ressentie du 21 avril à Villeneuve, cause Méjean (FLe) au 04/05 à Charpal (A. Calvet et M. Heurtin), puis à partir du 15/10 à Charpal (RD). Sur Booz l'espèce hiverne à partir du 19/10 avec 1 à 9 individus jusqu'au 22/12 puis un max de 24 le 23/12 (FLe).

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE** (*Motacilla flava*) – **N loc., M peu comm.** – 15 fiches. Très peu notée au printemps (3 fiches) du 12/04 à Naussac (RFo) au 20/04 seulement à Montredon, cause de Sauveterre (SAG) puis 12 fiches du 29/08 au 27/09 aux Salhiens (FLe). Max de 102 le 16/09 au signal de Mailhebiau (FLe).

**BERGERONNETTE DES RUISSEAUX** (*Motacilla cinerea*) – **N séd., trans.** – 29 fiches. Très peu d'informations de cette espèce omniprésente sur nos cours d'eau : max de 8 le 22/08 à Charpal (RFo) et seule donnée de reproduction certaine : 2 adultes nourrissent trois jeunes le 18/06 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ). La migration est observée seulement le 17/03 à Arzenc-de-Randon (SC) et le 25/10 à Saint Georges-de-Lévêjac (FLe).

**BERGERONNETTE GRISE** (*Motacilla alba*) – **NM comm., H rare** – 106 fiches. Notée dorénavant toute l'année surtout dans les fonds de vallée du Lot et du Tarn. Chant du 21/02 au Rozier au 21/03 seulement à Ste Énimie (FLe). Sur Booz un dortoir se constitue dès le 17/01 avec 15 oiseaux (SC) et atteint la cinquantaine le 12/03 (RD), période à laquelle arrivent des oiseaux un peu partout. En reproduction, un couple nourrit deux juv volants le 07/06 aux Vignes (FLe) et 1 ad nourrit 1 juv le 25/07 au Malzieu (C. Letourneau). Le premier groupe postnuptial est noté le 20/09 à Usanges (RD) et un max de plus de 100 en dortoir est atteint le 07/10 à Booz (RD). La migration active est observée jusqu'au 26/10 à La Tieule (FSa) avec 24 oiseaux en 4 heures. La veille étaient passés 85 oiseaux en 2 h à Saint Georges-de-Lévêjac (FLe).

**BERGERONNETTE DE YARRELL** (*Motacilla alba yarrelli*) – **M, exc.** – 2 fiches. Un mâle en mue les 14 et 15/11 à Booz (FLe) constitue la troisième donnée lozérienne. Pour rappel, une attention particulière aux groupes de Bergeronnettes grises est une bonne façon de détecter cette sous-espèce rare dans le sud mais régulière.

**CINCLE PLONGEUR** (*Cinclus cinclus*) – **N séd, trans.** – 72 fiches. Chant du 19/10/2005 à Marvejols (RD) jusqu'au 12/03 aux Sallèles (RD), puis reprise le 05/11 à Booz (FLe). Un ad nourrit 2 juv au Villard le 02/05 (G. Saulas) et 1 autre ad nourrit 1 juv le 02/07 aux Vignes (FLe), 1 couple nourrit 4 juv le 11/07 à Jonchères (R. Molinier et JBo).

**TROGLODYTE MIGNON** (*Troglodytes troglodytes*) – **N séd.** – 43 fiches. Chant du 14/01 au Masegros au 21/06 aux Vignes et reprise du 25/10 à Saint Georges-de-Lévêjac au 31/12 à La Canourgue (FLe). Aucune donnée de reproduction.

**ACCENTEUR MOUCHET** (*Prunella modularis*) – **NMH** – 65 fiches. Chant du 20/01 aux Vignes au 24/06 à Saint Jean-la-Fouillouse (FLe). En reproduction, un oiseau construit un nid à Pont-Archat, Rimeize les 19 et 20/05 (MiQ).

**ACCENTEUR ALPIN** (*Prunella collaris*) – **H loc.** – 30 fiches. Noté jusqu'au 30/03 à Mende autour de la cathédrale (NBo), max de 13 le 09/01 à Villefort (JBo), et à partir du 03/11 à Balduc (FSa), max de 6 le 05/11 à Frépestel, cause Méjean (FLe). Exemple d'hivernage : entre 1 et 6 individus seront notés entre le 13/12/2005 et le 16/02/2006 au bord de la route en fond de gorges du Tarn, à la Muse, Mostuéjols (FLe). Noté aussi à : Marvejols, 6 le 04/01 (J. Belhache), La Malène, Les Vignes, Le Rozier, Brugers, La Canourgue, Vébron, Bagnols-les-Bains, Saint Julien-du-Tournel et Ispagnac. Il est susceptible d'être rencontré partout où il y a des falaises, carrières, châteaux ou talus rocheux.

**ROUGEGORGE** (*Erithacus rubecula*) – **NMH** – 78 fiches. Chant du 17/02 au Rozier au 09/06 aux Vignes (FLe) puis reprise du 03/09 à Chanac (RFo) au 27/11 à Vébron (FLe). Les arrivées sont sensibles en mars avec notamment 6 oiseaux tués sur la route (les seuls notés cette année) puis à partir du 25/09 à Marvejols (RD) et plus de 40 en quelques dizaines de mètres le 01/10 à Saint Germain-du-Teil (FLe).

**ROSSIGNOL PHILOMÈLE** (*Luscinia megarhynchos*) – **NM ass. Comm.** – 51 fiches. Chant du 16/04 à Marvejols (RD) et La Capelle, cause de Sauveterre (XP) et jusqu'au 28/06 à La Malène (FLe). Max de 6 chanteurs le 05/05 à Charpal (A. Calvet et M. Heurtin). Les derniers sont vus le 29/07 à Brion (L. et S. Chevallier) et le 19/08 à Hures (J. Barbe et D. Godreau). Une bonne connaissance des cris typiques de l'espèce est indispensable pour le trouver en été.

**ROUGEQUEUE NOIR** (*Phoenicurus ochruros*) – **NM comm., H rare** – 116 fiches. Quatre données en janvier, février et en décembre, principalement dans les vallées du Lot et du Tarn. Grosse arrivée notée à partir du 10 mars avec

par exemple 7 en migration en 1 heure le 15/03 aux Vignes (FLe). Chants du 14/03 à Mende au 21/06 aux Vignes (FLe) puis reprise du 12/09 à Saint Germain-du-Teil (FLe) au 08/12 à Chanac (RFo). Un couple recharge un nichoir le 28/04, 5 oeufs éclosent le 25/05 et les 5 jeunes s'envolent le 10/06 à Pont-Archat (MiQ). Des envols sont notés le 27/05 et 17/06 à Saint Jean-la-Fouillouse et le 22/07 à Laval-Atger (JBo). Le départ est sensible début septembre avec un max de 25 à Montredon, cause de Sauveterre le 13/09 (SAg).


**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC** (*Phoenicurus phoenicurus*) – **NM ass. Comm.** – 27 fiches. Premier dès le 21/03 à Mende (ThC) puis les suivant sont notés plus classiquement à partir du 10/04 au Rozier (FLe). Dernier le 02/09 à Saint Germain-du-Teil (FLe). Chants du 14/04 à Montredon (SAg) au 29/06 à Pierrefiche (JBo). Noté chanteur et/ou nicheur aussi à Marvejols, Chanac (au moins 3 c/XP), Saint Chély-d'Apcher, Chaudeyrac et Les Salleles. Est-ce tout ?

**ROUGEQUEUE NOIR X ROUGEQUEUE A FRONT BLANC** (*Phoenicurus ochruros x phoenicurus*) – Observation rare d'un mâle hybride de ces deux espèces le 17/02/005 au Villaret, cause Méjean (Frédéric Jiguet, Nicolas Vincent-Martin). Le même individu est revu au même endroit du 13 au 24/05/2006 (FLe et E.Roy).

**TARIER DES PRÉS** (*Saxicola rubetra*) – **N loc., M** – 27 fiches. Du 18/04 aux Bessons (MiQ) au 22/09 aux Salhiens (FLe). Passage jusqu'au 08/05 à Hures (FLe) et à partir du 19/08 au même endroit (J. Barbe et D. Godreau). Nicheur probable ou certain à Bonnacombe, Brion, Les Salhiens, Usanges et sur le Mont Lozère.

**TARIER PÂTRE** (*Saxicola torquatus*) – **NM, H rare** – 62 fiches. Fait rare, aucune donnée avant le 11/03 à Brenoux (SC), date à partir de laquelle une franche arrivée est ressentie en tous secteurs. Chant du 31/03 à Champerboux (RFo) au 18/06 à La Capelle (XP). Départ en septembre-octobre et un oiseau qui traîne jusqu'au 26/12 aux Bessons (MiQ).

**TRAQUET MOTTEUX** (*Oenanthe oenanthe*) – **NM ass. Comm. Loc.** – 87 fiches. Du 31/03 à Champerboux (RFo) au 24/10 vers Bonnacombe (FLe). Chant du 24/04 à Nivoliers (FLe) au 10/06 à Drigas (XP). Passages bien ressentis vers le 20/04 et vers le 20/09.



Traquet motteux, Aubrac 10/09/2006 FLe



Rougegorge, Camargue, 10/02/2006 FLe

**TRAQUET OREILLARD** (*Oenanthe hispanica*) – **NM, très loc.** – 3 fiches. Toutes du Méjean : 1 le 27/05 à Nivoliers (JF et P. Delaporte), 1 f ad le 31/05 à Costecalde (H. Reinhardt) et 1 couple nourrit un jeune le 25/06 à Mas-Saint-Chély sur la zone brûlée en 2003 et déboisée (JF). Cette espèce est donc toujours nicheuse en Lozère, bonne nouvelle !

**MONTICOLE DE ROCHE** (*Monticola saxatilis*) – **N loc., M** – 19 fiches. Du 06/05 à Drigas (RD) au 23/09 à Nivoliers (FLe). Chant du 06/05 au 15/06 à Sauveterre (XP). En reproduction noté classiquement sur le Méjean et sur le Sauveterre puis vers Grandrieu le 03/09 où un couple est noté avec un juv (JBo) et Les Salces le même jour où sont vus un couple et deux jeunes (MiQ) (bien qu'on ne puisse exclure des migrateurs à cette date). Max de 8 le 19/08 à Hures (J. Barbe et D. Godreau/).

**MONTICOLE BLEU** (*Monticola solitarius*) – **N loc, H rare** – 2 fiches. Un mâle avec une becquée le 03/06 au-dessus de la Jonte vers Saint Pierre-des-Tripiers (XP et GOR), 1 femelle le 30/07 au Point Sublime (L. et S. Chevallier).

**MERLE À PLASTRON** (*Turdus torquatus*) – **N loc., M** – 10 fiches. Du 17/03 au col de Trébatut (ThC) au 11/10 à Bonnacombe (FLe). Max 8 le 17/03. Très peu noté cette année. Désaffection pour sa recherche en mars-avril ou chute des populations migrantes ?

**MERLE NOIR** (*Turdus merula*) – **NMH comm.** – 80 fiches. Chant du 09/03 à Marvejols (RD) au 23/09 à Champerboux (RFo). Max de 10 le 28/01 aux Vignes fuyant vers le sud, suite aux fortes chutes de neige (FLe).

**GRIVE LITORNE** (*Turdus pilaris*) – **N loc., MH** – 27 fiches. Trois fois moins notée qu'en 2005 ! Présente jusqu'au 13/04 à Malbouzon (MiQ) et à partir du 10/10 à Saint Germain-du-Teil (FLe). Max de 300 le 26/11 à Châteauneuf-de-Randon (RD, RFo et FLe). En reproduction, vue à Saint Laurent-de-Muret, Charpal et Saint Sauveur-de-Ginestoux.

**GRIVE MUSICIENNE** (*Turdus philomelos*) – **NMH ass. Comm.** – 40 fiches. Présence en janvier dans les gorges du Tarn seulement. Chant du 25/02 à Marvejols (RD) au 27/07 au Malzieu (C.Letourneau). Max de 13 le 24/03 à Changefège (FLe). Pas notée en novembre et décembre.


**GRIVE MAUVIS** (*Turdus iliacus*) – **MH comm.** – 11 fiches. Jusqu'au 22/03 à La Parade et à partir du 25/10 à Saint Georges-de-Lévêjac (FLe). Max de 10 le 05/03 à Grandlac, cause de Sauveterre (SAG).

**GRIVE DRAINE** (*Turdus viscivorus*) – **NMH ass. Comm.** – 50 fiches. Chant du 11/03 aux Vignes (FLe) au 08/05 à Trélans (RD). Une grosse arrivée est détectée du 9 au 12/03 avec par exemple : 29 en migration le 09/03 et 55 le 11/03 aux Vignes (FLe). Groupes dès le 11/08 à Saint Jean-la-Fouillouse avec plus de 30 (JBo). Passage moins marqué mais bien ressenti aussi vers le 20-25 octobre.

**LOCUSTELLE TACHETÉE** (*Locustella naevia*) – **N loc., M** – 5 fiches. Passage groupé au printemps : 1 le 20/04 au Rozier (FLe), 1 le 27/04 à Marvejols (RD), 1 le 01/05 à Saint Chély-du-Tarn (JF) et 1 le 07/05 à La Piquouze, cause Méjean (A. Virondeau et C. Mercier), toutes détectées au chant. Puis 1 vue le 22/09 dans la phragmitaie des Salhiens (FLe).

\* **LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE** (*Locustella luscinioides*) – **M, exc.** 1 fiche. **Première donnée lozérienne** avec 1 individu le 22/09 aux Salhiens (FLe). L'oiseau se tenait dans la végétation basse devant la phragmitaie et s'est envolé sur un phragmite. Cela semble correspondre aux dates de passage de cette espèce en France.

**ROUSSEROLLE EFFARVATTE** (*Acrocephalus scirpaceus*) – **N ?, M peu comm.** – 6 fiches. Toutes de Booz où de 1 à 2 oiseaux sont notés du 27/08 au 23/09 (RFo, FLe). Les oiseaux se tiennent dans les petits saules du plan d'eau.



Fauvette orphée, Méjean 31/07/2005    Rousserolle effarvatte, Camargue 13/05/05    Gobemouche noir, Chirac 20/09/05 FLe

**HYPOLAÏS POLYGLOTTE** (*Hippolais polyglotta*) – **NM, peu comm.** – 27 fiches. Du 05/05 à Rouffiac (G. Saulas) au 31/07 à Nasbinals (L. et S. Chevallier). Chant du 14/05 au 29/06 aux Vignes (FLe). Noté chanteur aussi au Rozier, Champerboux, La Parade, La Capelle, Barjac, Marvejols, Le Monastier et Le Malzieu. Max de 3 chanteurs le 17/05 aux Vignes (FLe). Un jeune à peine volant est noté à La Capelle le 21/07 (XP) et 2 juv sont nourris le 23/07 au Malzieu (C. Letourneau).

**FAUVETTE PITCHOU** (*Sylvia undata*) – **N séd. Loc. irrég.** – 2 fiches. Une le 20/06 à Hures (BL) et 1 le 13/09 à Mijoule, cause de Sauveterre (FLe). C'est bien peu.

**FAUVETTE A LUNETTES** (*Sylvia conspicillata*) – **NM, très rare.** L'espèce est retrouvée en Lozère grâce à une prospection spécifique sur le cause de Sauveterre, secteur des Lacs-Caramondes, entre le 31/05 et le 17/06 où un mâle chante activement vers 1050 m d'altitude dans une lande à buis et genévriers (F. Lovaty, JF, XP). **Première observation depuis 1989.**

**FAUVETTE PASSERINETTE** (*Sylvia cantillans*) – **N loc., M** – 10 fiches. Du 16/04 à La Capelle (XP) au 24/06 à Chanac (XP). Chant du 01/05 à La Capelle (3 oiseaux) au 13/06 aux Ayguières (3 oiseaux), cause de Sauveterre (XP).

Notée aussi à Nabrigas, cause Méjean, Champerboux et le Belvédère de la Jonte.

**FAUVETTE ORPHÉE** (*Sylvia hortensis*) – **Estivant N loc.** – 11 fiches. Du 23/04 à Nivoliers (XP) au 19/08 à Hures (J. Barbe et D. Godreau). Chant du 23/04 au 21/07 à La Vialette, cause de Sauveterre (XP). Notée aussi aux Ayguières, Saint Pierre-des-Tripiers et La Capelle. Les oiseaux de Saubert ou de Nivoliers ne furent pas recontactés cette année. Total de **8 chanteurs**.

**FAUVETTE GRISETTE** (*Sylvia communis*) – **NM, comm.** – 53 fiches. Du **02/04** aux Vignes (FLe) et à Blajoux (JF) (précoces !) au **17/09** au Mont Gargo (FLe). Chant du 01/05 au 25/06 à Chanet (FLe). Un nourrissage noté le 18/05 à Champerboux (RFo) constitue la seule donnée de reproduction.

**FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*) – **NM, ass. Comm.** – 26 fiches. Du 01/05 à La Capelle (RD) au 03/09 à Bonnetcombe (FLe). Chant du 01/05 au 24/07 au Malzieu (C. Letourneau). Max de 4 chanteurs le 04/05 à Becus sur l'Aubrac (RFo).

**FAUVETTE A TÊTE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*) – **NM, H rare** – 64 fiches. Du 29/01 à Chanac au 08/10 à Champerboux (RFo). Pas de donnée hivernale ou tardive, fait rare. Chant du 21/03 à Sainte Énimie (FLe) au 23/07 au Collet-de-Dèze (JDe) malgré la chaleur torride. Max de 5 chanteurs le 29/05 entre Les Vignes et le Rozier (FLe).

**POUILLOT DE BONELLI** (*Phylloscopus bonelli*) – **NM ass. Comm.** – 48 fiches. Du 02/04 aux Vignes (PhL et OC) et à Blajoux (JF) au 21/08 au Mont Gargo (FLe).

**POUILLOT SIFFLEUR** (*Phylloscopus sibilatrix*) – **N rare, M** – 3 fiches. Uniquement en migration: 1 le 31/03 à Champerboux, très précoce (RFo), 2 le 19/08 à Hures (J. Barbe et D. Godreau) et 2 le 03/09 à Bonnetcombe (FLe).

**POUILLOT VÉLOCE** (*Phylloscopus collybita*) – **NM comm.** – 100 fiches. Du 18/02 aux Vignes (FLe) au 05/11 à Marvejols (RD) plus un oiseau le **29/12** à Palhers (RD). Chant du 15/03 aux Vignes (FLe) au 22/07 à Laval-Atger (JBo) puis atypiquement 1 chanteur le 10/09 à Booz (FLe) et 1 le 26/10 à Marvejols (RD). Un oiseau a une becquée le 16/05 à Marvejols (RD), seule info de reproduction.

**POUILLOT FITIS** (*Phylloscopus trochilus*) – **N ?, M** – 20 fiches. Mieux cherché et mieux trouvé avec un nombre record de fiches cette année. Uniquement aux passages: du 29/03 aux Vignes (FLe) au 30/04 aux Sallèles (G. Saulas) puis du 19/08 à Hures (J. Barbe et D. Godreau) au 21/09 à Booz (FLe). Max de **10** le 19/08 à Hures.

**ROITELET HUPPÉ** (*Regulus regulus*) – **N séd., M** – 11 fiches seulement ! Noté du 18/01 au 30/09 ce qui ne reflète pas la réalité du statut de cette espèce pas facile à voir mais très facile à entendre. Chanteur du 10/04 au **29/06** aux Vignes (FLe). Max de **22** en une longue ronde le 18/01 aux Vignes (FLe).

**ROITELET TRIPLE-BANDEAU** (*Regulus ignicapilla*) – **NM, H local** – 23 fiches. Du 15/01 aux Vignes (FLe) au 15/10 à Saint Julien-du-Tourneil (SAg). En hiver l'espèce est présente en petit nombre dans les gorges du Tarn et probablement dans les Cévennes méditerranéennes. Chant du 02/04 aux Vignes (PhL et OC) au 05/06 à Termes (RFo). Max de plus de 5 le 19/03 aux Vignes (KR).

**GOBEMOUCHE GRIS** (*Muscicapa striata*) – **N loc., M** – 30 fiches. Du 01/05 à La Capelle (RD) au 20/09 à Saint Germain-du-Teil (FLe), date assez tardive. Max de **17 couples** entre Le Rozier et La Malène le long du Tarn : l'espèce est présente dès qu'il y a de grands feuillus (acacias dans les gorges). En reproduction aux Vignes : 1 ad avec becquée niche dans un trou de mur le 07/06 et nourrit un juv volant le 30/06. Au Rozier, 1 nourrit au nid le 30/06. Noté aussi au Monastier en période de reproduction.

**GOBEMOUCHE NOIR** (*Ficedula hypoleuca*) – **N loc., M** – 36 fiches. Du 10/04 au Rozier (FLe) au 08/05 à Marvejols (RD) (7 fiches seulement), puis du 19/08 à Hures (J. Barbe et D. Godreau) au 04/10 à Saint Germain-du-Teil (FLe), date tardive (29 fiches). Un passage sensible a lieu du 20/08 au 20/09. Aucun chant n'est noté cette année. L'espèce se reproduit dans les châtaigneraies cévenoles mais nous n'avons aucune information de là-bas. Max de 6 le 20/09 à Saint Bonnet-de-Chirac (FLe).

**MÉSANGE À LONGUE QUEUE** (*Aegithalos caudatus*) – **N séd.** – 37 fiches. Chant du 12/03 aux Sallèles au 17/04 à Marvejols (RD). Un oiseau récolte du lichen pour garnir son nid le 01/05 à La Capelle (RD). Max de 25 le 31/10 à Mende (NBo).

**MÉSANGE NONNETTE** (*Parus palustris*) – **N séd.** – 53 fiches. Chant du 26/01 au Rozier (FLe) au 04/05 à Saint

Léger-de-Peyre (RD). Un couple nourrit au moins 2 juv volants le 04/06 à Sainte Énimie (XP) et 1 individu transporte une bequée le 24/06 à Saint Jean-la-Fouillouse (FLe).

**MÉSANGE BORÉALE** (*Parus montanus*) – **H très rare** – 4 fiches. Toutes de Pont-Archat, Rimeize: **1 du 18/02 au 23/03 à la mangeoire et 1 le 30/12** (MiQ). L'espèce, rare en Lozère, est à rechercher en Margeride.

**MÉSANGE HUPPÉE** (*Parus cristatus*) – **N séd.** – 25 fiches. Chant du 01/05 à La Capelle (RD) au 13/06 aux Ayguières, cause de Sauveterre (XP). Le 18/07 un juv volant est nourri à Chanac (XP).

**MÉSANGE NOIRE** (*Parus ater*) – **N séd.** – 47 fiches. Chant du 20/02 au Rozier (FLe) au 18/06 à La Capelle (XP). En reproduction : transport de mousse le 22/04 et nourrissage au nid le 28/05 à Rimeize (MiQ), 1 couve dans le chassis d'une carcasse de camion le 02/06 à Saint Paul-le-Froid et 1 couple nourrit dans un mur le 19/06 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo). Max de plus de 20 le 27/03 à Barrandon (FLe).

**MÉSANGE BLEUE** (*Parus caeruleus*) – **N séd., MH** – 80 fiches. Chant du 15/01 à Sainte Énimie (RFo/FLe) au **18/06** aux Sallèles (RFo). Une garnit un nid le 04/04 au Rozier (FLe), seule donnée de reproduction pour cette année.

**MÉSANGE CHARBONNIÈRE** (*Parus major*) – **N séd., MH** – 119 fiches. Chant du 13/01 aux Vignes (FLe) au **18/06** à La Capelle (XP). Max de **19** en même temps le 27/01 à la mangeoire de l'école du Rozier (FLe). En reproduction, 2 juv volants quémangent le 24/04 aux Vignes (FLe), 1 couple ravitaille le 28/05 à Pont-Archat (MiQ), 1 fait de même le 29/05 aux Vignes (FLe). Les derniers juv volants nourris sont vus le 18/06 à La Capelle (XP). Petit passage ressenti le 14/10 à Rieisse, cause Méjean avec 5 oiseaux en migration en 2 h (FLe).

**SITTELE TORCHEPOT** (*Sitta europaea*) – **N séd.** – 55 fiches. Chant du **24/01** au Rozier (FLe) au 16/04 à La Capelle (XP). Deux juv sont nourris au nid dans un marronnier le 14/04 au Rozier (FLe), 2 juv volants sont ravitaillés à Sainte Enimie le 05/06 et 3 juv volants le sont également le 10/06 à Dargilan (XP).

**TICHODROME ÉCHELETTE** (*Tichodroma muraria*) – **H loc.** – 11 fiches. Jusqu'au 27/03 à Sainte Enimie (FLe) et à partir du **14/10** au Rozier (C. Boléat). Max de **3** le 29/10 à Cauvel, cause de Sauveterre (JDC). Noté dans les gorges mais aussi sur le Pic Cassini, au rocher de l'Aigle le 21/10 (AFé).

**GRIMPEREAU DES JARDINS** (*Certhia brachydactyla*) – **N séd ass. comm.** – 41 fiches. Chant du 12/03 aux Sallèles (RD) au 24/06 à Saint Jean-la-Fouillouse (FLe). Noté partout à l'unité ou par paire. Aucune information de reproduction.

**LORIOT D'EUROPE** (*Oriolus oriolus*) – **N loc. ?, M rare** – 2 fiches. 1 chanteur le 01/05 à Mostuéjols (XP) et 1 chanteur le 26/05 à Bédouès (DPa). Rien de la vallée du Lot cette année.

**PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR** (*Lanius collurio*) – **Estivant N, ass. Comm.** – 67 fiches. Du 01/05, 1 couple à la Baraque de l'Estrade (Ispagnac) (RD) au 02/09 à Saint Germain-du-Teil (FLe). Les chants ne sont notés que du 20 au 21/05 ce qui ne reflète pas la réalité on s'en doute. Parades avec offrandes le 21/05 à Nivoliers (FLe), nourrissages du 01/06 à Chanac (RFo) au 06/08 à La Capelle (XP). Max de **15 à 20** vers le 20/08 sur le Méjean ou la Margeride se référant à des oiseaux locaux se rassemblant et à des migrateurs s'y joignant probablement.

**PIE-GRIÈCHE GRISE** (*Lanius excubitor*) – **N loc., H** – 25 fiches. Notée en hivernage sur le Méjean (où elle ne niche pas) jusqu'au 22/03 à Chanet (FLe). Ensuite uniquement notée sur la Margeride et l'Aubrac : Arzenc-de-Randon avec 3 en vol ensemble le 25/03 (SC) en migration active ? Puis à Fau-de-Peyre, Grandrieu, Saint Laurent-de-Muret, Rieutord-de-Randon, Saint Jean-la-Fouillouse où 1 couple nourrit 2 juv le 20/06 (JBo), Saint Paul-Le-Froid, Recoules-d'Aubrac, Les Bessons, Nasbinals et Brion pour les observations en période de reproduction soit 10 couples potentiels minimum.

**PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE** (*Lanius meridionalis*) – **N loc., H** – 24 fiches. Notée uniquement sur les causses Méjean et de Sauveterre. Au moins 9 couples potentiels sont détectés sur le Méjean. Un couple nourrit un juv volant le 19/05 aux Ayguières (XP) et au moins 3 couples potentiels sont présents sur le Sauveterre soit un total de 12 couples potentiels au minimum.

**GEAI DES CHÊNES** (*Garrulus glandarius*) – **N séd, H** – 41 fiches. Peu d'informations: max de 15 le 11/08 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo),

**PIE BAVARDE** (*Pica pica*) – **N séd., H** – 56 fiches. Max de 22 le 24/01 à Langogne (JBo). Un couple construit un nid le 24/03 à Sainte Enimie (FLe) et le 16/04 à La Capelle (XP). Deux juv volants sont nourris le 25/06 à Hures (FLe).

**CRAVE À BEC ROUGE** (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) – **NH séd.** – 37 fiches. Max de 150 le 12/05 aux Vignes (FLe) ou le 26/11 à Meyrueis (PhL et OC). Hors secteurs usuels : 2 à Chanac le 28/04 (XP), 1 couple le 03/11 au Truc de Balduc (FSa) et 7 le 15/11 à Booz (FLe).

**CHOUCAS DES TOURS** (*Corvus monedula*) – **N séd., H** – 35 fiches. Max de 250 le 22/09 aux Salhiens (FLe) en rassemblement postnuptial. Reproduction au cirque des Baumes (gorges du Tarn secteur des Vignes) où les adultes nourrissent au nid en juin (FLe).

**CORNEILLE NOIRE** (*Corvus corone corone*) – **NH séd.** – 106 fiches. Max de 70 le 23/07 au Malzieu (C. Letourneau) et le 08/12 à Florac (FLe). Un couple construit un nid le 29/03 à Marvejols (RD), seule donnée de reproduction possible. Le 26/08 aux Bessons, près de 50 oiseaux sont notés se gavant de criquets (MiQ).

**GRAND CORBEAU** (*Corvus corax*) – **NH séd.** – 70 fiches. Max de 60 en dortoir à La Capelle autour du 20/12 (EL). La couvaison est relevée dans plusieurs secteurs du 22/03 au 15/05 sur falaise ou sur pin.

**ÉTOURNEAU SANSONNET** (*Sturnus vulgaris*) – **NMH** – 40 fiches. Max de plus de 500 le 24/11 à Saint Germain-du-Teil où un dortoir s'est formé pendant une dizaine de jours correspondant sûrement à des oiseaux en migration ou erratisme hivernal (FLe). Chant du 31/03 seulement à Brenoux au 21/05 à Hures (FLe). Dès le 10/06 à Malbouzon, plus de 200 oiseaux sont notés avec une majorité de juvéniles (JBo).


**MOINEAU DOMESTIQUE** (*Passer domesticus*) – **N séd.** - 58 fiches. Chant du 18/02 aux Vignes au 21/05 à Hures (FLe). Les accouplements semblent commencer en mars et se poursuivent jusqu'au 30/07 à Chanac (XP). Max de 40 le 19/08 simultanément à Hures (J. Barbe et D. Godreau) et à Champerboux (RFo).

**MOINEAU FRIQUET** (*Passer montanus*) – **N loc., H** – 11 fiches. Noté à Mende le 10/05 (DPa), à Chanac du 28/01 au 08/05 (XP), au Malzieu avec un max de 7 le 26/07 (C. Letourneau) et 1 le 24/12 à Saint Germain-du-Teil (JDC).

**MOINEAU SOULCIE** (*Petronia petronia*) – **N loc., trans.** - 33 fiches. Du 22/03 au Villaret au 07/11 au carrefour des Redoundous, cause Méjean (FLe). Noté dans quasiment dans tous les hameaux du Méjean et sur le Sauveterre à Champerboux et au Choizal. Un couple nourrit 2 juv le 11/07 à Saint Juéry (P.-J. Dubois) et 1 ad nourrit au moins 2 juv au Chayla-d'Ance, en Margeride le 26/07. Une meilleure attention dans les villages de Margeride et d'Aubrac devrait permettre de trouver d'autres lieux de reproduction. Notons cette observation atypique : 1 oiseau chante le 10/04 au Rozier (FLe), étonnant en fond de gorges mais révélant peut-être le passage de l'espèce à cette époque. De beaux rassemblement sont notés dès la fin août sur les fils électriques : max de 124 le 17/09 sur le Méjean à Cros Garnon et de 59 le 26/09 sur le Sauveterre au Choizal (FLe).



Moineau Soulcie, Hures 14/05/06



Bruant ortolan, Hures 14/05/2006



Rossignol, Larzac 18/08/06 FLe

**NIVEROLLE ALPINE** (*Montifringilla nivalis*) – **H rare** – 3 fiches. Rapportons ici quelques données anciennes, non publiées, qui nous sont parvenues dans le courant de cette année 2006 : 50 le 01/12/1972 sur le Méjean (H. Marki), 44 le 31/12/1977 au Mont Aigoual (G. Toreilles, J.-P. Taris et J.-L. Trescarte) et 42 le 15/12/1985 au Pic Cassini (T. Tournaire).

**PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*) – **NMH, comm.** - 185 fiches. Chant du 12/02 à Chanac (RD) au 24/06 à Saint Jean-la-Fouillouse (FLe). Envol de jeunes jusqu'au 31/07 à Charpal (JBo). En migration : du 19/02 à Marvejols au 02/04 aux Salhiens (RD) avec un max de plus de 5000 en 2 h le 25/03 aux Vignes (FLe) puis du 20/09 à Saint Bonnet-de-Chirac (FLe) au 26/11 à Naussac (RD/RFo/FLe). Max de 877 en 2 heures le 25/10 à Saint Georges-de-Lévéjac (FLe). Notons aussi aux Vignes le 28/01 ces 1030 oiseaux fuyant vers le sud la neige tombée abondamment (FLe).

**PINSON DU NORD** (*Fringilla montifringilla*) - **MH** - 40 fiches. Dernier le **02/04** à Saint Symphorien (SC) et premiers (14) le 14/10 à Rieisse, cause Méjean (FLe) en migration active. Beau passage noté fin mars avec un max de 700 le 20/03 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo).

**SERIN CINI** (*Serinus serinus*) - **N comm., M** - 45 fiches. Du 21/02 à Marvejols (SC), très précoces, au 25/10 à Saint Georges-de-Lévêjac (FLe). Chant du 24/03 à Chanac (XP) au 24/07 à Ganivet (C. Letourneau).

**VENTURON MONTAGNARD** (*Serinus citrinella*) - **N loc., MH** - 9 fiches. Noté à Saint Jean-la-Fouillouse, au sommet de Finiels et Nasbinals. Chanteur du 17/03 à Mende au Mont Mimât où 2 mâles parquent devant deux femelles (FLe) et le 29/06 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo). Max de 13 le 29/09 au sommet de Finiels (FLe).

**VERDIER D'EUROPE** (*Carduelis chloris*) - **NMH** - 35 fiches. Chant du 27/03 à Grandrieu (JBo) au 10/07 à La Capelle (EL). Max de 70 ensemble le 15/12 au-dessus de Marvejols sur une éteule (RD).

**CHARDONNERET ÉLÉGANT** (*Carduelis carduelis*) - **NMH** - 75 fiches. Max de 80 le 03/09 au Villard (RFo). Chant du **14/02** à Brenoux (SC) au 24/07 à Ganivet (C. Letourneau). En reproduction, 2 juv volants quémendant le 28/07 au Malzieu (C. Letourneau).

**TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*) - **N loc.? MH** - 69 fiches. Jusqu'au 17/04 à Marvejols (RD) et à partir du 25/10 à Saint Georges-de-Lévêjac (FLe). Max de 150 le 10/03 à Mende (NBo). Bon printemps car noté partout en troupes souvent supérieures à la trentaine d'individus. En revanche peu d'oiseaux (8 fiches) pour l'automne.

**LINOTTE MÉLODIEUSE** (*Carduelis cannabina*) - **NM comm., H rare** - 77 fiches. Du 01/02 à Chanet, cause Méjean (FLe) au 29/11 à Naussac (RD/D.Peris). Chant du 12/04 à Nivoliers (FLe) au **26/07** au Malzieu (C. Letourneau). En reproduction : 1 couple nourrit 3 juv volants le 22/06 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo) et 2 juv quémendant le 24/07 au Malzieu (C. Letourneau). Max d'une centaine le 23/09 au Veygalier, cause Méjean (FLe) et le 19/11 à Arzenc-de-Randon (RD).

**BEC-CROISÉ DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*) - **NMH** - 27 fiches. Max de 15 le 11/10 au col de Trébatut (FLe). En reproduction : 1 juv juste volant est noté le 06/05 à Saint Symphorien (Y. Beucher), 1 femelle couve le 5 œufs dans un genévrier à 1,2 m du sol le 20/06 à Saint Jean-la-Fouillouse (JBo) et 1 famille avec 3 juv le 29/06 à Châteauneuf-de-Randon (GCh).

**BOUVREUIL PIVOINE** (*Pyrrhula pyrrhula*) - **N séd., H** - 33 fiches. Chant du 30/03 à Brenoux (FLe) au 06/05 à Saint Rome-de-Dolan (RD). Notons, suite à un afflux sans précédent en France, ces deux observations de Bouvreuil des « komis » en provenance de la république russe du même nom (vers l'Oural) et sous-espèce reconnaissable surtout à son cri en trompette, d'où son nom aussi de Bouvreuil trompetteur : 1 le 13/01 aux Vignes (FLe) et 4 le 15/01 à Banassac (RD, PaD et M. Cabrolié).

**GROSBEC CASSE-NOYAUX** (*Coccothraustes coccothraustes*) - **N?, MH** - 69 fiches. Max de 40 en un vol le 25/10 à Saint Georges-de-Lévêjac (FLe) et de 23 le 10/03 à Montrodat (JBr). Présent jusqu'au 22/04 à Marvejols (RD) après un hivernage ayant vu beaucoup d'oiseaux un peu partout (65 fiches) contre 4 fiches seulement pour l'automne à partir du 25/10.

**BRUANT JAUNE** (*Emberiza citrinella*) - **NMH, comm.** - 98 fiches. Chant du 16/03 (JBo) au 24/06 (FLe) à Saint Jean-la-Fouillouse. Aucun max supérieur à 10. Seule donnée de reproduction : 1 ravitaille le 14/06 à Mas-Saint-Chély (FLe).

**BRUANT ZIZI** (*Emberiza cirulus*) - **NM, H rare** - 75 fiches. Chant du 21/02 à Marvejols (RD) au 18/06 à La Capelle (XP) puis reprise du 31/08 à Sauveterre (RFo) au 25/10 à Saint Georges-de-Lévêjac (FLe). Max de 7 chanteurs aux Ayguières, cause de Sauveterre le 20/05 (XP).

**BRUANT FOU** (*Emberiza cia*) - **N séd., err** - 30 fiches. Noté un peu partout surtout à l'unité ou par paire, souvent en bord de route. Max de 6 le 13/11 à Booz (FLe). Chant du 15/03 aux Vignes (FLe) au 08/04, seulement, aux Hermaux (RD, KR et ThC).

**BRUANT ORTOLAN** (*Emberiza hortulana*) - **N loc., M** - 22 fiches. Du 04/05 (chanteur) à Hures (G. Saulas) au 21/08 au Mont Gargo, cause Méjean (FLe). Chant jusqu'au 25/06 à Nivoliers (FLe). Noté surtout sur le Méjean (28 fiches) et 3 chanteurs le 15/06 aux Lacs, cause de Sauveterre et 12 chanteurs entre Le Champlong et Cros, Mont Lozère (BL).

Rappelons que sur le versant sud du Mont Lozère subsiste une belle population qui mériterait un peu plus d'attention. À rechercher dans les adrets couverts de genêts entre autres. Total minimal de 32 chanteurs cette année (17 sur le Méjean).

**BRUANT DES ROSEAUX** (*Emberiza schoeniclus*) – **N prob. loc., M - 24 fiches.** Jusqu'au 26/03 à Booz (RFo) et à partir du 29/08 aux Salhiens (FLe) où l'espèce niche probablement mais où la pression d'observation est faible. Max d'une vingtaine le 19/02 sur le Poujoulet, Marvejols (RD). **Premier hivernage** en Lozère avec la présence continue de 1 à 3 oiseaux du 23/10 au 31/03/2007 (FLe). Le passage de l'espèce est bien marqué entre le 20 février et le 15 mars.

**BRUANT PROYER** (*Emberiza calandra*) – **N loc., M - 26 fiches.** Du 13/05 à Chanet (FLe), bien tardif, au 19/08 à Hures (J. Barbe et D. Godreau). Total minimal de 17 chanteurs entre le causse Méjean et le causse de Sauveterre uniquement. Pas noté ailleurs alors qu'il doit être localement présent.

Échappés de captivité : les échappés sont susceptibles de se reproduire un jour en France (c'est déjà le cas de certaines espèces) et il convient de les noter pour pouvoir en assurer le suivi quand c'est possible.

**OUETTE d'EGYPTE** (*Alopochen aegyptiacus*) : Première mention lozérienne : 2 le 18/08 sur la gravière du Malzieu (MiQ).

### En guise de conclusion, quelques remarques aux observateurs...

La répartition mensuelle des données est conforme à ce que l'on observe habituellement : près de la moitié des observations se concentrent sur mars-avril-mai avec un léger maximum pour avril (1172 données). Puis il y a une baisse progressive jusqu'en août inclus (428 données), léger regain en septembre (556) et décline jusqu'en décembre, minimal de l'année (257). Notons qu'entre février (364) et mars (1138) le nombre de données triple, signant là le réveil des observateurs après la torpeur hivernale. Notons aussi que pour la première fois, juillet (445) voit plus de données qu'août (428), cela étant essentiellement dû à des observateurs de passage et consciencieux qui nous ont aimablement transmis leurs données. Un petit effort pour noter les hivernants en décembre et janvier, puis les derniers chanteurs ou nicheurs en juillet-août permettrait d'équilibrer un peu mieux la répartition des données.

D'un point de vue des espèces, 2006 a vu une sous-représentation des canards et limicoles ce qui s'explique par le départ du principal pourvoyeur d'informations sur Naussac, Thierry Coulée. Les nocturnes sont toujours autant délaissés (voir le peu de données de Chouette hulotte par exemple) tout comme les petits passereaux même si l'on note un léger mieux dans l'attention aux chants mais uniquement chez les oiseaux communs.

D'un point de vue géographique les observations se concentrent principalement sur le Tarn et le Lot, ainsi que les grands causses. Cela n'est pas étonnant puisque deux observateurs concentrent la moitié des données. Heureusement de nouveaux informateurs actifs nous éclairent sur le nord-est de la Margeride. Quant aux données en provenance des Cévennes méditerranéennes, Mont Lozère, Bougès, Aigoual, de la Margeride d'une façon globale, de l'Aubrac et de la vallée de la Truyère elles restent toujours très maigres voire inexistantes pour certains secteurs. N'hésitez donc pas à prospecter, il y a de quoi faire.

Enfin, notons une baisse des données depuis 2005, bien corrélée avec le nombre d'espèces observées, en passant sous la barre des 200 espèces. L'essentiel n'est pas dans la quantité, certes, mais cela est peut-être révélateur d'une baisse d'intérêt, ou de transmission, qui se répercute sur les espèces plus communes dont nous n'avons finalement que peu d'indices de reproduction (moineaux, merles, pies, geais et bien d'autres).

Malgré tout la connaissance avance, bien que très parcellaire, et le seul suivi régulier est celui du programme STOC-EPS, merci à Michel QUIOT de l'assurer pour le département de la Lozère.

Un dernier mot encore sur les données d'espèces rares ou facilement confondables : nous souhaiterions éviter notre rôle de "censeurs" mais certaines observations sont douteuses, de manière avérée parfois, même si elles sont toujours communiquées de bonne foi. Aussi nous avons pris la liberté de ne pas les citer, simplement par rigueur. Il convient avant de transmettre une donnée de se renseigner sur la phénologie d'une espèce (un guêpier en février est improbable), ses critères (une bondrée se confond facilement avec une buse) et savoir se remettre en cause ! Nul n'est infailible et nous sommes bien placés pour en parler. Nous avons tous des observations non identifiées avec certitude absolue qui dorment dans nos carnets. Il est impératif de ne transmettre que ce dont on est absolument sûr, après avoir pris toutes les précautions d'usage, en se méfiant de l'auto-suggestion qui fait parfois « voir des critères non observés » après consultation d'un ouvrage ! Par ailleurs certaines observations d'espèces très rares au niveau national (Busard pâle, Élanion blanc...) ou régional (Oie rieuse...) sont soumises à homologation. Ces comités ne sont pas des comités de censure mais de validation par des gens de terrain connaissant bien les pièges de l'identification. Une donnée rejetée l'est

toujours pour de bonnes raisons. Nous ne publierons pas une donnée non homologuée. Pour avoir les listes d'espèces homologables et une fiche :

Comité d'Homologation National (CHN): <http://www.lpo.fr/homologation/chn.shtml>

Comité d'Homologation Régional Languedoc Roussillon (CHR-LR): <http://chr.lr.free.fr/>

Merci encore une fois à tous ceux et toutes celles qui se donnent la peine de transmettre leurs observations.

*Texte achevé le 19/06/2007*

*Saisie, gestion des données et rédaction : Rémi DESTRE et François LEGENDRE.*

**Rémi DESTRE**  
18 Route du Mazet  
48100 MARVEJOLS  
04 66 32 44 02  
[alepe.rd@wanadoo.fr](mailto:alepe.rd@wanadoo.fr)

**François LEGENDRE**  
Rue des Boudous  
48340 SAINT GERMAIN-DU-TEIL  
04 66 48 84 85  
[fl1973@yahoo.fr](mailto:fl1973@yahoo.fr)



Un Bruant zizi célèbre le printemps à La Bourgarie, cause Méjean, le 26/03/2006

## Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2006

Espèce		
Plongeon catmarin	En nov et déc (5 données) et 1 le 03/04/88 à Naussac.	Max : 2 le 20/12/87 à Naussac.
Plongeon arctique	Du 09/11 au 04/05.	Max : 7 le 03/05/86 à Naussac.
Plongeon imbrin	1 le 23/02/85 à Naussac.	
Grèbe castagneux**	Chant du 04/03 au 18/07.	Max : <b>27 les 12 et 23/09/2006 à Booz</b>
Grèbe huppé**	Nidif Naussac depuis 1982 et Charpal depuis 1992. Parades du 13/02 au 08/04.	Max : 62 le 06/03/94 à Naussac. Max : 13 Cples à Naussac en 1983.
Grèbe jougris	Naussac : 1 le 17/10/93 à Naussac et antérieurement 4 le 02/11/84 au Moulinet.	
Grèbe esclavon	Naussac : 1 les 27/01/97 et du 12 au 16/11/99 .	
Grèbe à cou noir	Nidif à Naussac en 1982 et Charpal en 1983.	Max : 16 le 22/08/82 à Naussac. Aucune obs en février.
Pétrel tempête	Le Pont-de-Montvert et Vialas : 27/12/99, 2 trouvés morts après la tempête du 26/12/99.	
Grand cormoran	Migration et hivernage du 29/08 au 15/04, rare en été.	Max : de 304 le 13/11/05 sur toute la Lozère.
Butor étoilé	Aubrac : 1 le 16/05/90 à Usanges et 1 le 15/11/00 au lac du Born.	
Blongios nain	Mende : 1 fem épuisée dans un platane le 31/03/82.	
Bihoreau gris	Du 02/04 au 30/06 et du 29/07 au 10/11.	Max 5 le 10/09/93 à Naussac.
Crabier chevelu	1 ad le 28/05/85 à Naussac, 1 du 05 au 08/05/02 à Lespéron, 1 le 04/06/02 aux Vignes.	
Héron garde-bœufs	Max 30 du 12 au 17/05/85 à Sauveterre, 1 le 18/03/02 à St Julien-d'Arpaon, 1 le 19/10/03 à Booz et 1 le 19/04/04 au col de Vielbougue.	
Aigrette garzette	Du 12/03 au 03/06 et du 03/08 au <b>26/12</b> .	Max 7 le 12/03/01 à Pied-de-Borne.
Grande aigrette	Du 10/08 au 01/04	Max : 15 le 01/04/04 à Naussac.
Héron cendré**	Nicheur à Ispagnac, Florac, Naussac, Banassac. Max : 38 à Naussac le 13/09/02 et Max de 28 nids en 2004.	
Héron pourpré	Du 06/04 au 24/05 et du 28/08 au 07/10 (7 données).	Max : 3 le 30/04/99 au Malzieu.
Cigogne noire*	Du <b>04/02</b> au 25/10. Nidif possible en 2004.	Max : 16 le 06/08/98 au Pempidou.
Cigogne blanche	Du 27/01 au 20/05 et du 13/07 au 01/12. Max : 50 le 17/08/99 à Corrèjac. 5 électrocutées.	
Spatule blanche	Naussac : 1 le 11/10/92.	
Flamant rose	1 dans l'été 1980 à Naussac, 1 en vol au Point Sublime le 01/06/98 et 6 à Naussac le 25/05/03.	
Cygne tuberculé	Max : 3 le 16/05/87 à Villefort.	
Cygne de Bewick	Naussac : 5 le 19/11/89.	
Cygne chanteur	Naussac : 2 le 14/11/84.	
Oie cendrée	Du 23/09 au 15/12 et du 16/02 au 16/05. 1 ssp <i>rubirostris</i> le 11/10/92 à Naussac. Max : 60 le 23/10/92 à Mende.	
<b>Oie rieuse</b>	<b>2 juvéniles le 18/11/2006 à Naussac</b>	
Bernache nonnette	Naussac : 1 du 05/11 au 03/12/00, sauvage probable.	
Bernache cravant	Naussac : 1 du 16 au 24/05/85, 1 du 26/04 au 06/05/02 (ssp <i>bernicla</i> ) et 1 le 04/05/03.	
Tadorne de Belon	Du 24/07 au 08/05	Max : 72 le 12/10/03 à Naussac.
Canard siffleur	Du 19/09 au 24/05.	Max : 119 le 10/12/02 à Naussac.
Canard chipeau	Du 15/06 au 03/04.	Max : 137 le 14/11/99 à Naussac.
Sarcelle d'hiver**	Nidif en 1983 à Naussac et 1983, 1984, 1985, 1993 à Charpal.	Max : 130 le 18/10/2005 à Naussac.
Canard colvert**	Accouplement à partir du 17/03. Max de 11 <i>pulli</i> .	Max : 278 le 13/09/02 à Naussac.
Canard pilet	Du 18/09 au 10/04.	Max : 53 le 20/03/88 à Naussac.
Sarcelle d'été**	Du 08/03 au 28/10, Nidif à Barrandon en 1986.	Max : 23 en 03/91 à Naussac.
Canard souchet	Du 13/06 au 19/04.	Max : 68 le 09/02/92 à Naussac.
Nette rousse	Du 19/09 au 27/05.	Max : 8 le 16/02/93 à Naussac.
Fuligule milouin	Toute l'année, régulier du 28/08 au 28/03.	Max : 193 le 15/12/92 à Naussac.
Fuligule nyroca	Naussac : 1 le 11/09/83 et 1 le 03/11/03.	
Fuligule morillon	Surtout du 12/10 au 31/03, rare hors ces dates.	Max : 26 le 20/03/88 à Naussac.
Fuligule milouinan	Naussac : 6 le 01/01/85 puis 1 du 08/12/91 au 05/01/92, du 16/02 au 06/03/94, le 16/01/96 et 2 le 23/12/01.	
Eider à duvet	Du 01/09 au 14/04 (3 données).	Max : 3 le 01/09/88 à Barrandon.
Macreuse noire	Naussac : 1 le 28/11/96 et 1 le 14/11/99.	
Macreuse brune	Naussac : 1 le 22/10/83, 3 le 12/12/84, 1 le 28/02/93, 1 du 16/12/00 au 23/12/01. Charpal : 3 le 11/11 puis 9 le 15/11, 2 le 18/11 et 1 le 08/12/01.	
Garrot à œil d'or	Naussac : du 03/12 au 26/03. 3 hivernages : 2001-2002 ; 2002-2003 et 2003-2004. Max de 2 ensemble.	
Harle piette	Naussac : 1 fem du 04/01 au 23/02/85.	
Harle huppé	Du 14/11 au 27/04.	Max : 5 le 15/11/96 à Naussac.
Harle bièvre	Du 09/12 au 22/04.	Max : 2 plusieurs fois à Naussac.
Bondrée apivore**	Du 23/04 au 05/10. Parades jusqu'au 31/07.	Max : 248 le 27/08/02 au Signal de Mailhebiau.
Elanion blanc	Nicheur proche Lozère en 1998, 1 à Lespéron le 03/10/99, 1 le 14/07/01 à Chanet, 1 le 16/08/02 à Cubières, 1 en mai 2003 vers Le Massegros et 1 en août 2003 vers Sauveterre sans plus de détails. Obs non homologuées. <b>1 le 12/04/2006 sur le Sauveterre</b>	
Milan noir**	Du 27/02 au 22/10. <b>1533 en mig en 2006</b>	<b>Max : 262 le 25/03/2006 et 486 en 2 h le même jour</b>
Milan royal**	Envol juv apd du 17/07. Mig du 21/01 au <b>10/04</b> et du 29/08 au 04/11. Max : 35 le 08/10/92 à St Alban-sur-Limagnole.	
Pygargue à queue blanche	1 du 05/12/95 au 01/02/96, 1 le 30/12/01 et 1 le 15/11/03, secteur des gorges du Tarn et de la Jonte.	
Gypaète barbu	1 non confirmé le 14/08/95 au Massegros.	
Percnoptère d'Egypte**	Du 10/03 au 01/09. Nicheur en 1997 et 1998. <b>3 c en 48/12 en 2006.</b>	
Vautour fauve**	Disparu en 1945, réintroduit de 1981 à 1986, première repro 1982, <b>162 pontes en 2006</b> sur Lozère-Aveyron.	
Vautour moine**	Disparu en 1906, réintroduit de 1992 à 2003, première repro 1996. 3 électrocutés. <b>16 couples</b> sur Lozère-Aveyron.	
Circaète Jean le Blanc**	Du 18/02 au 04/11, pontes du 27/03 au 16/05.	Max : 27 le 28/08/05 aux Bessons en migration.
Busard des roseaux	Du 18/02 au 30/11. Max : 52 en 2 h 30 mn le 01/04/04 au Rozier et total de 111 en 2004.	
Busard Saint-Martin**	Nidif jusqu'à 1460 m. Max : 6 le 23/07/93 vers Sauveterre.	
Busard pâle	1 mâle le 03/04/04 au Villaret, cause Méjean et le <b>05/04/2006 sur l'ouest du Mont Lozère</b>	
Busard cendré**	Du 27/03 au 23/09. Nourrissage jusqu'au 06/08.	Max : 17 le 03/08/81 vers Charpal.
Autour des palombes**	Parades du <b>02/03</b> au 30/04. Max : 3 le 10/04/78 à Mercoire. Tiré le 24/08/96 à St Etienne-du-Valdonnez.	

Epervier d'Europe**	Envois juv du 26/06 au 31/08. Mig du 11/03 au 10/04 et du 27/08 au 25/10.	Max : 16 en mig le 26/03/2006 au Point Sublime
Buse variable**	Parades du 05/02 au 09/05. Mig du 25/02 au 27/03 et du 27/08 au 06/11. Juv apd du 08/04.	Max : 28 le 11/03/06 aux Vignes en migration.
Buse pattue	1 le 09/12/98 sur l'Aigoual vers Bassurels.	
Aigle criard	Gorges du Tarn en 1934 et 1954.	
Aigle royal**	Envol juv entre le 25/06 et le 10/08.	Tirs en 1992 et 1998. Max de 3 plusieurs fois.
Aigle botté**	Du 28/03 au 24/10. Accouplement apd 25/04. Envol juv apd 27/07. Nidification certaine depuis 2004.	
Aigle de Bonelli	1 le 24/03/94 à Lanuéjols, le 22/08/96 à St Bauzile, les 09/12/95 et 27/08/97 au Rozier et le 24/03/02 aux Vignes.	
Balbusard pêcheur	Du 29/02 au 26/05 et du 14/07 au 10/11. Max : 42 aux passages en 2004 et 8 le 01/04/04.	
Faucon kobez	Du 18/04 au 30/06 et 29/07 au 27/08 (3 données d'automne).	Max : 6 le 19/05/95 à Mas-de-Val (Méjean).
Faucon crécerellette	2005 : du 19/08 au 14/09 pour 46-70 oiseaux sur Sauveterre et Méjean. 2006 : 35 du 27 au 30/08 à Sauveterre	
Faucon crécerelle**	Accouplements du 08/03 au 30/05 et envol juv apd du 03/06. Mig du 11/03 au 14/04 et du 02/09 au 25/10.	Max : 114 sur le Méjean le 29/07/97.
Faucon émerillon	Du 20/09 au 09/05.	Max : 17 sur la saison en 2005
Faucon hobereau**	Du 04/04 au 22/10.	Max : 2 plusieurs fois.
Faucon lanier	1 le 26/05/95 à Marchastel (origine inconnue).	
Faucon d'Eléonore	Du 22/04 au 06/09 (14 données : 0-3 par an)	Max : 4 les 17/06/00, 23/07/94 et 09/08/88.
Faucon sacre	1 fem le 25/02/00 sur l'Aigoual (origine inconnue).	
Faucon pèlerin**	Parades du 22/02 au 22/03. Envol juv apd 15/05.	Tir en 1997. Max : 6 (dont 4 juv).
Gélinotte des bois	Introduite entre 1991 et 1997, dernière observation en septembre 1998.	
Tétras-lyre	Introduit entre 1975 et 1985, dernière observation en 1994.	
Grand Tétras**	Introduit entre 1978 et 1993, quelques lâchers depuis.	
Perdrix rouge**	Chant du 31/01 au 12/07 et du 22/08 au 07/10. Max : 24 le 28/09/04 à Marvejols ; 15 pullis le 05/07/06 aux Vignes	
Perdrix grise**	Souche sauvage sur le Mont Lozère. Lâchées ailleurs. Max : 19 le 27/08/06 à Grandrieu.	
Caillie des blés**	Du 20/04 au 01/11. Chant du 02/05 au 10/08.	Max : 9 chanteurs le 16/06/92 à Chanet et 15 le 29/08/95 à Recoules-de-Fumas.
Faisan de colchide	Lâchers de chasse. Pas de reproduction notée. Toujours à l'unité.	
Râle d'eau**	Hivernant en 1973 à Florac. Nidif certaine depuis 1998 à Usanges. Max : 8 le 27/06/04 à Usanges.	
Marouette ponctuée	Naussac : 14/01/94, 30/08 et 08/09/96, 08/08/99 et 1 chanteur le 27/06/04 ; 1 le 07/09/05 et du 27/08 au 30/09 au Moulinet (4 contats d'un oiseau).	
Marouette poussin	Notée à Lespéron en Ardèche près de Langogne.	
Marouette de Baillon	Notée à Lespéron en Ardèche près de Langogne.	
Râle des genêts	1 chant à Recoules-de-Fumas le 20/09/97, Lespéron le 05/07/98, La Fage-Montivernoux le 01/06/01, Pont-Archat le 11/07/01 puis 1 vu au Chastel-Nouvel le 28/08/05.	
Gallinule Poule d'eau**	Nid jusqu'à 1320 m à Bonnacombe, Aubrac.	Max : 14 le 31/08/03 à Booz.
Foulque macroule**	Nidif sporadique à Naussac, Les Salhiens, Charpal.	Max : 1300 le 14/01/94 à Naussac.
Grue cendrée	Du 08/10 au 26/12 et du 15/02 au 09/04.	Max : 200 le 23/11/91 au Cheylard-l'Evêque.
Outarde canepetière**	Du 10/04 au 02/10. Chant du 02/05 au 04/07. Dernière reproduction en 1995. Max : 10 en 09.	
Outarde barbue	Signalée fin XIX ème siècle.	
Huitrier-pie	Naussac : 1 du 14 au 25/05/85.	
Echasse blanche**	Du 26/03 au 06/08. Nidif à Naussac en 1982 et 1983.	Max : 15 le 05/06/06 au Moulinet.
Avocette élégante	Du 20/03 au 23/04 et le 02/11 (5 données).	Max : 12 le 21/03/02 à Naussac.
Oedicnème criard**	Du 15/03 au 15/10.	Max : 20 le 11/09/93 à Mas-de-Val.
Petit gravelot**	Du 21/03 au 09/10.	Max : 40 les 25/09/01 et 20/08/02 à Naussac.
Grand gravelot	Du 25/03 au 22/11.	Max : 14 le 22/09/84 à Naussac.
Gravelot à collier int.	Naussac : 1 le 14/05/83.	
Pluvier guignard	Du 17/08 au 18/10 et du 25/04 au 14/05.	Max : 28 le 10/09/06 au Gargo et 148 en tout en 2003.
Pluvier doré	Du 19/03 au 22/05 et du 02/10 au 02/12.	Max : 200 le 29/10/75 sur le Méjean.
Pluvier argenté	Du 06 au 30/05 et du 02/09 au 01/11.	Max : 7 le 06/05/03 à Naussac.
Vanneau huppé**	Parades apd du 30/03. Nidif sur l'Aubrac et Margeride.	Max : 200 le 25/02/02 à La Cham-des-Bondons.
Bécasseau maubèche	Du 08 au 26/05 et du 21/08 au 27/09.	Dernière obs le 27/09/98. Max : 2
Bécasseau sanderling	Du 19 au 22/05 et du 22/09 au 07/10 (4 données).	Dernière obs de 1 le 25/08/02 à Naussac.
Bécasseau minute	Du 23/03 au 14/05 et du 10/07 au 05/11.	Max : 11 les 25/09/88 et 29/09/84 à Naussac.
Bécasseau de Temminck	Charpal : 1 le 12/06/91.	
Bécasseau cocorli	1 le 19/05/84 puis du 09/08 au 07/10.	Max : 6 les 27 et 28/08/02 à Naussac.
Bécasseau variable.	1 le 26/03/95 à Naussac et 10 le 21/03/02 à Charpal puis du 31/07 au 21/11. Max : 15 le 02/10/88 à Naussac.	
Combattant varié	Du 05/03 au 13/05 et du 18/07 au 27/09.	Max : 10 le 05/03/85 à Naussac.
Bécassine sourde	1 le 05/04/03, le 02/04/06 en Aubrac, du 11/09 au 24/11.	1 obs en hiver le 25/01/85 à Mende.
Bécassine des marais	Du 13/01 au 22/04 et du 13/07 au 28/12.	Max : 23 le 11/08/90 à Charpal.
Bécassine double	Tuée à la chasse sans plus de précisions.	
Bécasse des bois**	Ponte apd 21/03, croûle jusqu'au 20/06. Max : 12 le 25/05/96 en Margeride et 15 le 27/11/03 à Chanac.	
Barge à queue noire	1 les 06/07/82, 03/07/83, 03/04/88 à Naussac, 1 à Charpal le 08/03/93 et 1 au Moulinet le 09/04/02.	
Barge rousse	1 le 13/09/87 et Max 11 du 08/09 au 22/09/91 à Naussac et 1 le 09/05/04 à Usanges.	
Courlis corlieu	Du 12/04 au 11/05 et du 06 au 31/07.	Max : 8 le 31/07/83
Courlis cendré**	Du 20/02 au 24/12 mais 1 le 02/01/00 à Naussac. Parades apd 11/03. Max : 25 fin 08/05 vers Malbouzon.	
Chevalier arlequin	Du 18/03 au 09/05 et du 31/07 au 16/11.	Max : 8 le 27/09/99 et 4 le 28/04/97.
Chevalier gambette	Du 22/02 au 13/06 et du 24/07 au 10/10.	Max : 36 le 13/05/83 à Rieutort-de-Randon.
Chevalier aboyeur	Du 25/03 au 31/05 et du 06/07 au 06/11.	Max : 12 le 18/08/03 à Naussac.
Chevalier culblanc	Du 24/03 au 12/12	Max : 11 le 01/04/00 à Ganivet.
Chevalier sylvain	Du 04/04 au 18/05 et du 06/07 au 28/09.	Max : 25 le 09/08/03 à Naussac.

Chevalier guignette**	Du 13/03 au 15/11 mais 1 le 01/01/90 à Naussac. Nidif sur le Lot, rare sur le Tarn. Parades apd 09/05.	Max : 20 le 04/08/84 à Naussac et 29/04/90 à Ste-Enimie
Tourneperrière à collier	Naussac : 1 le 22/09/84, les 07 et 08/05/89, du 05 au 12/09/93 et 2 le 17/08/03. <b>2 le 22/08/06 à Charpal.</b>	
Labbe pomarin	1 se pose sur le Mont Lozère le 24/10/00.	
Mouette mélanocéphale	Naussac : 2 le 22/04/83, 10 le 17/04/03, 1 les 29 et 30/04/03.	
Mouette pygmée	Du 16/04 au 24/05 et du 06/07 au 10/12.	Max : 12 le 26/04/02 à Naussac.
Mouette rieuse	Nidif en 1982 à Naussac (90 cplés), tentatives en 83, 84 et 85 à Charpal. Max : plus de 220 le 14/11/99 à Naussac.	
Goéland d'Audoin	Naussac : 1 le 03/05/86.	
Goéland cendré	Du 22/11 au 14/03. 1 le 18/06/02 à Naussac possible.	
Goéland brun	Toute année sauf août à Naussac ; 1 le 26/10/94 sur Aubrac ; Max : 7 le 12/04/03 à Naussac.	
Goéland argenté	Statut à préciser, confusion probable avant 2000 avec le Goéland leucophée.	
Goéland leucophée**	Nidif à Naussac depuis 1983 et Charpal depuis 2000.	Max : 400 à Langogne les 05 et 06/11/97.
Goéland marin	Naussac : 1 à 3 oiseaux du 03 au 22/12/83.	
Mouette tridactyle	8 du 05 au 08/02/84 à Florac ; 3 le 23/02/84 à Mende ; 1 le 01/01/75 au Mont Aigoual.	
Sterne caugek	1 le 29/06/85 à Naussac, 2 les 03 et 04/05/86 à Naussac, 1 le 17/04/98 au Moulinet.	
Sterne pierregarin	Du 26/04 au 30/08 à Naussac et le 17/10/83 à Villefort (7 données).	
Sterne naine	Naussac : 4 le 11/06/89 et 2 le 23/09/01.	
Guifette moustac	Du 18/04 au 01/07 et du 30/08 au 06/09.	Max : 30 le 20/04/83
Guifette noire	Du 16/04 au <b>25/09</b> .	Max : 143 le 06/05/03
Pigeon biset	Souche sauvage à préciser : apd du 28/01 au 13/06. Surtout noté en mars. Max : 3.	
Pigeon colombin*	Du 17/02 au 16/10. Chant du <b>14/03</b> au 23/06.	Max : 31 le 08/03/85 à Barjac.
Pigeon ramier**	Chant du 26/01 au <b>20/08</b> . Mig du 18/02 au <b>02/04</b> et du 10/09 au <b>26/10</b> . Max : 350 le 21/03/99 à Lachamp.	
Tourterelle turque**	Chant du 13/01 au <b>20/06</b> et <b>22 et 23/12</b> . <b>Couve dès le 14/02</b> .	Max : 50 le 15/10/97 à Mende.
Tourterelle des bois*	Du 15/04 au 23/09. Chant du 08/05 au 27/06.	Max : <b>4 le 22/06/06</b> sur le Sauveterre (première repro)
Coucou geai*	Du 08/04 au 08/09. Chant jusqu'au 26/05. Nidif probable depuis 1975. Max : 3 juv sur les grands causses.	
Coucou gris**	Du 12/03 au 28/09. Chant du 12/03 au 24/07.	Max : 17 le 16/05/05 aux Ayguières (Chanac).
Effraie des clochers**	Altitude max de 1180 m.	Max : 7 le 22/06/95 à Ste-Enimie (dont 5 <i>pulli</i> ).
Petit duc scops**	Du 17/03 au 29/09. Chant du 22/03 au 28/08.	Max : 4 chanteurs ensemble et <b>25 en tout en 2006</b> .
Grand-duc d'Europe**	Chant tous les mois.	7 électrocutions de 1992 à 2000, piégé en 2004.
Chevêche d'Athéna**	Chant du 15/01 au 12/09 et du 26/11 au 31/12. Envol juv du 29/05 au 23/07. Pas au-delà de 1250 m.	
Chouette hulotte**	Chant tous les mois. Envol juv apd du 12/03. Nourrissage jusqu'au 04/09.	
Hibou moyen-duc**	Chant du 03/02 au 30/05. Parade apd 26/02. Envol juv du 22/05 au 22/07. Dortoir de 20 le 05/11/93 à Champerboux.	
Hibou des marais	Nidif en 1976 à Charpal (4-5 cplés). 1 le 12/04/79 à Hures, le 07/05/95 à Souveyrols, le 21/02/02 aux Ayguières et le 26/05/02 à Chanet (Méjean), <b>2 vers le 10/11/06 à Nasbinals</b> .	
Nyctale de Tengmalm*	Chant du 22/02 au 22/04 et le 20/09. Alt min 820 m. Entendue sur Bougès, Mercoire, Méjean, Sauveterre, cause de Mende, Fontmort, La Loubière, Aigoual et Goulet. Statut à préciser. Une dizaine de couples ?	
Engoulevent d'Europe**	Du 28/04 au 19/09. Chant du 28/04 au 17/08. Jusqu'à 1365 m. Max : 10 le 10/06/94 à Mas-Saint-Chély	
Martinet noir**	Du 10/04 au 10/10/99. Nidif jusqu'à <b>1250 m</b> .	Max : plusieurs dizaines milliers Marvejols le 01/08/93.
Martinet à ventre blanc**	Du 15/03 au 01/10.	Tarn, Jonte, Balduc. Max : 100 le 15/05/95 au Truel.
Martin pêcheur d'Europe*	Pas plus de 3 ensemble	
Guêpier d'Europe	Du 16/04 au 28/05. Le 11/07/91 puis du 14/08 au 19/09.	Max : 52 le 01/09/05 à La Bourgarie (Les Vignes).
Rollier d'Europe	Du 26/05 au 14/09 (20 mentions)	Max : 5 en 2003.
Huppe fasciée**	Du 09/03 au 25/09. Chant du 27/03 au 08/07.	Max : 5 les 27/07 et 25/08/06
Torcol fourmilier**	Du 05/03 au 24/09. Chant du 05/03 au 11/07. Envol juv jusqu'au 20/09. Max : 4 ensemble.	
Pic cendré	1 chanteur le 22/06/1993 dans le bois des Oubrets, Meyrueis. Pas au-delà de 800 m	
Pic vert**	Chant du 09/01 au 30/05. Tambour du 25/02 au 18/05.	
Pic noir**	Chant du 27/03 au 09/05.	
Pic épeiche**	Tambour du 04/01 au 15/05.	
Pic mar**	Lot aval depuis Chanac et Colagne jusqu'au Monastier, jusqu'à 900 m. <b>Repro à St Germain du Teil en 2006</b>	
Pic épeichette*	Chant du 20/01 au 03/09. Tambour du 15/01 au 14/05.	
Alouette calandre**	Du 12/06 au 27/08. Nidif en 2005 à Chanet avec 3-4 c. Max : 32 le 31/07/05. 1 c du 08/05 au 10/06/06 à Chanet.	
Alouette calandrelle**	Du 01/05 au 26/08. Chant du 19/05 au 29/07.	1 à Naussac 04/05/86. Max : 6 le 26/05/80 à Hures.
Cochevis huppé	Naussac : 11/06/83 et 16/06/84. Les 24 et 30/07/89 à Saubert, le 23/09/97 au Villaret (Méjean), le 04/08/97 à Chanac. <b>Drigas 20/06/06, Les Bondons 21/06/06 ?</b>	
Alouette lulu**	Chant du 30/01 au <b>29/07</b> et du 17/09 au 16/10. Max : 34 le 24/10/03 aux Vignes en migration.	
Alouette des champs**	Chant du 10/02 au <b>29/07</b> . Œufs jusqu'au 05/06. Max <b>de 5 œufs</b> .	Max : 250 le 03/03/96 à Lachamp et le 23/02/01 à Recoules-de-Fumas.
Alouette haussecol	1 le 18/10/03 au sommet de Finiels.	
Hirondelle de rivage	Du 26/03 au 18/06 et du 08/08 au 17/10.	Max : 50 le 08/08/03 à Chambon-le-Château.
Hirondelle de rocher**	Du 09/02 au <b>09/12</b> mais 1 le 04/01/04 à St Etienne-du-Valdonnez.	Max : 700 le 05/09/03 au Rozier.
Hirondelle rustique**	Du 03/03 au <b>09/11</b> . Mig jusqu'au 15/05. Envol du <b>04/06</b> au 17/09	Max : milliers le 13/09/00 à Pied-de-Borne et le 02/09/04 à Marvejols.
Hirondelle rousseline	3 le 22/05/79 vers Meyrueis, 1 le 26/06/05 à Saint-Urcize (Cantal) limite Lozère.	
Hirondelle de fenêtre**	Du 22/02 au 31/10. Envol jusqu'au <b>28/08</b> .	Max : 4000 le 28/09/93 à Chanac.
Pipit rousseline**	Du 11/04 au 15/10. Chant du <b>17/04</b> au 24/08. Parades dès le <b>23/04</b> . Max <b>19</b> ensemble le 27/08/06 sur le Méjean.	
Pipit des arbres**	Du 08/03 au 22/10, chant du 08/04 au <b>24/07</b> . Migration jusqu'au 25/04 et à partir du 17/08.	Max de 18 bagués le 28/08/04 à Drigas.
Pipit farlouse**	Chant du 22/03 au 22/07. Nourrissage jusqu'au 30/07.	Max : 83 le 16/10/04 aux Vignes en migration.
Pipit à gorge rousse	Du 20/04 au 18/05 et du 15/09 au 11/10 (12 données).	Max : 2 sur les causses, Charpal et Naussac.

Pipit spioncelle*	Chant du 23/05 au 07/08.	Max : <b>24</b> le 23/12/06 à Booz.
Bergeronnette printanière**	Du 13/03 au 26/05 et jusqu'au 17/10. ssp <i>flavissima</i> (3 données), <i>thunbergi</i> (6), <i>cinereocapilla</i> (2), <i>iberiae</i> (1). Max : <b>102</b> le 16/09/06 au Mailhebiau. Nidif sur l'Aubrac.	
Bergeronnette des ruisseaux**	Chant du 29/02 au 20/06. Envol juv apd 17/04.	Max : 10 ensemble.
Bergeronnette grise**	Chant du 21/02 au 13/06. Mig du 08/03 au 29/03 et du <b>20/09 au 26/10</b> . Max de plusieurs centaines.	
Bergeronnette de Yarell	1 le 08/03/01 à Ribennes. 1 le 03/04/05 aux Vignes. 1 les 14 et 15/11/06 à Booz.	
Jaseur boréal	Total de 90 ind du 19/12/04 au 14/03/05. Max : 34 le 13/02/05 à Rocles.	
Cinque plongeur**	Chant du 21/09 au 10/05. Ponte à partir du 20/02 et envol juv du 27/04 au <b>11/07</b> . Max : 15 le 03/12/92 sur la Jonte.	
Troglodyte mignon**	Chant du 16/10 au 31/07. Envol juv du 16/04 au 20/08.	
Accenteur mouchet**	Chant du <b>20/01</b> au 22/11.	
Accenteur alpin	Du 29/09 au 25/04.	Max : 30 le 23/12/78 à La Malène.
Rougegorge familier**	Chant du 30/01 au 15/07 et du <b>03/09</b> au 07/12. Envol juv jusqu'au 27/08.	Max : <b>40</b> le 01/10/06 à Saint Germain du Teil
Rossignol philomèle**	Du 06/04 au 16/09. Chant du 10/04 au 13/07. Nidif jusqu'à 1100 m sur les causses.	
Gorgebleue à miroir	1 le 29/03/93 à Chanac.	
Rougequeue noir**	Chant du 22/02 au 18/12. Envol juv du 16/05 au 16/09. En mig du 09/03 au 16/04 et du <b>13/09</b> au 22/10. Max <b>de 25</b> le 13/09/06 à Montredon sur le Sauveterre.	
Rougequeue à front blanc**	Du <b>21/03</b> au 04/11 (mort). Chant du 13/04 au 03/07. Nidif jusqu'à 1240 m à Lajo. Juv au nid un 30/08.	
Tarier des prés**	Du 10/04 au 21/10. Chanteur du 26/04 au 25/06. Envol juv du 06/07 au 08/08.	Max : 15 ensemble.
Tarier pâtre**	Chant du 15/02 au 27/06. Envol du 22/05 au 28/08. Nourrissage jusqu'au 01/10	
Traquet motteux**	Du 18/03 au 12/11. Chant du 19/04 au 29/06. Nourrissage du 20/05 au 25/08. 1 ssp <i>leucorrhoea</i> les 18/09 et 08/10/01 sur le Méjean.	Max : plus de 50 localement.
Traquet oreillard**	Du 10/04 au 26/09. Chant du 04/05 au 01/06. Nicheur encore en <b>2006</b> .	Max : 6 localement.
Traquet rieur	Signalé au XIX ème siècle.	
Monticole de roche**	Du 30/03 au 26/09. Chant du 23/04 au 18/07. Envol juv du 11/06 au 13/08.	Max : 8 localement.
Monticole bleu**	Chant du 22/03 au 20/05 et du 12/09 et 08/12/79. Nourrissage du 23/04 au 12/06.	Max : 4 ensemble.
Merle à plastron**	Du 07/03 au 01/12 mais 1 le 23/12/87 à Florac et 1 le 28/01/98 à Fraissinet-de-Lozère. Chant du 07/04 au 09/06.	Max : 200 les 02 et 03/04/94 à Mas-d'Orcières (mont Lozère).
Merle noir**	Chant du 15/01 au <b>23/09</b> .	Max : 10 au moins ensemble.
Grive litorne**	Nidif depuis 1984. Mig du 19/09 au <b>13/04</b> .	Max : 2700 le 12/12/04 à Bonnacombe.
Grive musicienne**	Chant du 14/01 au <b>27/07</b> .	Max : 40 le 24/12/92 à St Bonnet-de-Chirac.
Grive mauvis	Du 08/10 au 11/04.	Max : 120 le 19/11/00 à Chastanier (Margeride).
Grive draine**	Chant du 19/01 au 15/07 et du 06/11 au 24/12.	Max : 204 le 21/03/04 à La Garde-Guérin en migration.
Bouscarle de Cetti*	Du 20/03 au 28/09 au Rozier, 1 le 13/07/85 à St Etienne-Vallée-Française et 1 le 04/10/01 à Pied-de-Borne.	
Cisticole des joncs	1 chanteur le 17/08/75 sur le causse Méjean (commune de Fraissinet-de-Fourques).	
Locustelle tachetée*	Du 09/04 au 30/09. Chant du 12/04 au 29/06 et le 19/08.	A l'unité à chaque fois.
Phragmite des joncs	1 à Mende le 01/05/86, 1 à Charpal le 07/08/88 et 1 le 04/10/01 aux Bessons.	
Rousserolle effarvate	Du 08/05 au 30/09. 1 séjourne à Lachamp du 10/05 au 01/07/99.	
Hypolaïs polyglotte**	Du 19/04 au 11/09. Chant du 19/04 au <b>29/06</b> jusqu'à 1250 m.	Max : 6 chanteurs aux Vignes le 07/06/95.
Fauvette pitchou*	Chant du 21/03 au 30/07 jusqu'à 950 m. Notée jusqu'à 1200 m	Max : 4 chanteurs le 01/04/02 aux Balmelles.
Fauvette à lunettes	Lande à buis. 1 mâle sur Boussiges (Ste Enimie) du 31/05 au 28/06/89. Nidif en 1982 sur le Méjean. <b>1 mâle vers Les Lacs/Caramondes du 31/05 au 17/06/06</b> .	
Fauvette passerinette**	Du 09/04 au 29/08. Chant du 10/04 au 29/06 jusqu'à 1000 m.	Max : 4 ensemble.
Fauvette mélanocéphale*	Du 25/03 au 30/10. Chant du 25/03 au 12/07 jusqu'à 500 m en Cévennes.	
Fauvette orphée**	Du 18/04 au 02/09. Chant du 13/05 au 17/07 jusqu'à 1100 m.	Max de <b>15</b> chanteurs en 2006.
Fauvette babillarde	Possible en 1975, 1983, 1984, 1988. 1 observation sûre les 27 et 28/08/04 à Drigas.	
Fauvette grisette**	Du <b>02/04</b> au <b>17/09</b> . Chant du 24/04 au 01/08 jusqu'à 1450 m.	Max : 4 chanteurs ensemble.
Fauvette des jardins**	Du 10/04 au 19/09. Chant du 12/04 au 31/07 jusqu'à 1600 m.	
Fauvette à tête noire**	Chant du 05/01 au 16/10 jusqu'à 1380 m. Envol juv apd du 18/05.	Max : 10 ensemble.
Pouillot de Bonelli**	Du 24/03 au 22/08. Chant du 24/03 au 31/07 jusqu'à 1380 m.	
Pouillot siffleur**	Du <b>31/03</b> au 19/05 et du 19/08 au 03/09 en mig. Nidif en 1980 environs de Mende, chant le 20/06/87 à Gabrias, 17/06/03 à Ste Hélène.	
Pouillot véloce**	Du 13/01 au 21/11. 1 le <b>29/12/06</b> à Palhers. Chant du 05/02 au 22/07 et du 25/08 au 20/10	Max : plus. centaines le 21/03/98 sur le Tarn.
Pouillot fitis*	Du 29/03 au 22/09. Chant du 29/03 au 20/09. Nidif à confirmer au nord du dpt. Max <b>10</b> le 19/08/06 à Hures	
Roitelet huppé**	Chant du 14/02 au <b>29/06</b> et du 02/09 au 12/10. Nourrissage jusqu'au 29/08. Max : <b>22</b> le 18/01/06 aux Vignes.	
Roitelet triple bandeau**	Chant du 20/02 au 25/06. En hiver dans les gorges du Tarn.	Max : 7 le 10/04/84 à Mende.
Gobemouche gris**	Du 22/04 au 28/09. Chant du 16/05 au 20/06. Envol juv du 25/06 au 14/08.	Max : <b>17</b> c dans Tarn en 2006
Gobemouche noir**	Du 09/03 au 11/11 mais surtout du 18/04 au 26/09.	Max : 6 plusieurs fois
Mésange longue queue**	Accouplement dès le 26/03 et envol jusqu'au 30/07.	Max : 30 ensemble le 02/01/98 à St Germain-de-Calberte.
Mésange nonnette**	Chant du 09/01 au 08/07 puis du 28/08 au 08/10.	Max : 6 le 21/09/94 à St Chély-d'Apcher.
Mésange boréale	1 le 20/03/93 St Bonnet-de-Chirac, le 30/03/98 au mont Aigoual, nidif possible vers Vébron en 1985, 1 le 21/10/02 au col de la Banette. 1 le 19/04/05 Canilhac, <b>4 données à Pont Archat du 18/02 au 23/03/06 et le 30/12/06</b>	
Mésange huppée**	Chant du 30/01 au 02/07 de 600 m à 1540 m.	Max : 4 ensemble.
Mésange noire**	Chant du 28/12 au 09/06 et du 01/09 au 08/10.	Max : 60 le 01/02/05 à St Paul-Le-Froid.
Mésange bleue**	Chant du 05/01 au <b>18/06</b> . Envol juv du 06/06 au 30/07. Max : 10 œufs le 02/05/05 à Montrodat.	Max : 26 en mig le 16/10/05 à Rieisse.
Mésange charbonnière**	Chant du 28/12 au <b>18/06</b> . Nourrissage apd 13/03, envol juv jusqu'au 24/07. Max : 10 <i>pulli</i> le 09/05/00 à Pied-de-Borne et <b>19</b> à une mangeoire le 27/01/06 au Rozier.	
Sittelle torchepot**	Chant du <b>24/01</b> au 19/05.	Max : 3 ensemble.

Tichodrome échelette	Du <b>14/10</b> au 21/04. 1 le 14/06/98 à Rochefort (Florac). Parade notée le 09/01/02 aux Vignes. Max de <b>3</b> le 29/10/06	
Grimpereau des bois**	Chant du 16/04 au 24/07 de 670 m à 1440 m. Nourrissage noté le 12/07/80 sur la Boulaine.	
Grimpereau des jardins**	Chant du 09/01 au 08/08. Nidif du 09/04 au 16/07.	
Loriot d'Europe*	Du 03/05 au 01/07 et du 10/08 au 15/09 en migration.	
Pie-grièche écorcheur**	Du 21/04 au 17/09. Chant du 10/05 au 08/07 jusqu'à 1350 m. Envol juv du 13/06 au 25/08. Max : <b>20</b> le 20/08/06.	
Pie-grièche à poitrine rose	Dernière mention vers 1970.	
Pie-grièche grise**	Max : 3 couples le 15/06/77 à St Alban-sur-Limagnole et 4 juv à envol. Nourrissage jusqu'au 23/08. 10-20 couples	
Pie-grièche méridionale**	Chant du 18/05 au 26/06 et du 21/08 au 18/10. Envol juv à partir du 13/06. 10- 20 couples	
Pie-grièche à tête rousse*	Du 25/04 au 27/05 en mig sinon jusqu'au 04/08. Nidif jusqu'en 1994 probable.	Max : 8 cples vers St Chély-d'Apcher en 1977-1978.
Geai des chênes**	Construction de nid jusqu'au 02/08. Max : 41 le 24/02/05 à St Germain-du-Teil.	
Pie bavarde**	Nourrissage jusqu'au 31/07.	Max : 30 un 16/02 en dortoir vers Langogne.
Casenoix moucheté	Nidif en 1977 sur le Méjean. Puis vu en 08/82, 1987 (3 dont 1 ssp <i>macrorhynchus</i> sibérien le 30/05/87) et 1999, 1 09/10/05 au Mont Lozère.	
Crave à bec rouge**	Parade à partir du 04/03. Envol juv à partir du 20/06.	Max : 310 le 25/07/04 à Frépestel (Méjean).
Choucas des tours**	Max : 20 couples en 1993 à St Bonnet-de-Montauroux.	Max : 1200 le 10/11/89 en dortoir à Mende.
Corbeau freux	40 le 17/03/85 en dortoir à Mende (unique observation).	
Corneille noire**	Incubation du 29/03 à envol juv au 15/07.	Max : 800 en dortoir le 24/01/84 à Langogne.
Corneille mantelée	1 du 07/02 au 11/04/94 à Florac, 1 le 09/11/95 à St Chély-d'Apcher, 1 le 16/10/98 à Marvejols.	
Grand corbeau**	Envol juv apd 08/05. Max : 6 juv à envol.	Max : 400 à La Parade en 02/97.
Etourneau sansonnet**	Envol juv apd 14/05.	Max : 8000 le 02/03/01 à Marvejols.
Etourneau roselin	5 le 03/06/02 à St Laurent-de-Trèves, 1 le 04/06/02 à Drigas.	
Moineau domestique**	Envol juv apd 08/07.	Max : 50 le 12/06/95 à Recoules-de-Fumas.
Moineau friquet**	Aucune donnée de reproduction.	
Moineau soulcie**	Du 15/02 au 28/12. Parade apd <b>10/04</b> . Chant jusqu'au 16/06 jusqu'à 1230 m. Max : 160 le 26/08/01 à Nivoliers.	
Niverolle alpine	Du 09/11 au 03/02 ; hivernage en 1968,1978 et 1980.	Max : 50 le 01/12/72 sur le Méjean.
Pinson des arbres**	Chant du 06/02 au 27/07. Mig du 27/01 au 20/04 et du 27/08 au <b>26/11</b> . Max : 6000/h le 10/03/00 à Servières.	
Pinson du Nord	Du 10/10 au <b>02/04</b> . 1 chanteur le 29/04/01 à St Rome-de-Dolan. Max : 500 000 le 09/02/05 à Mas-d'Orcières.	
Serin cini**	Du 10/02 au 16/11. Chant du 23/02 au 27/07 et 24/08 au 09/10. Envol juv apd 01/06.	Max : 200 le 17/10/03 au Rozier.
Venturon montagnard*	Chant du 28/01 au 10/07.	Max : 98 le 14/11/99 à Servières.
Verdier d'Europe**	Chant du 03/03 au 14/07.	Max : 200 le 09/03/03 au Massegros en migration.
Chardonneret élégant**	Chant du <b>14/02</b> au 31/07.	Max : 300 le 19/09/01 au Mazet (Lachamp).
Tarin des aulnes*	Du 19/09 au 21/05 mais 1 fem le 30/05/03 à Mas-d'Orcières et le 17/07/04 à Ganivet.	Max : 400 le 02/04/00 Mende.
Linotte mélodieuse**	Chant du 18/03 au <b>26/07</b> .	Max : 300 le 04/10/97 à Montbrun.
Sizerin flammé	1 le 06/12/77 à St André de Lancize, 1 le 24/01/84 et 2 le 10/03/84 à Langogne, 2 le 09/02/98 à Mende et 1 ssp <i>cabaret</i> le 27/01/03 à Pied-de-Borne.	
Bec-croisé des sapins**	Chant du 08/01 au 09/06. Construction de nid apd 19/02. Envol dès le 06/05. Max : 300 le 31/08/00 à Charpal.	
Bouvreuil pivoine**	Chant du 06/02 au 28/06. Envol juv apd 14/06 et jusqu'au 08/08..	Max : 10 ensemble plusieurs fois
Grosbec casse-noyaux*	Du 06/09 au 15/05. Nidif possible en 1994, 1997, 2003, 2004. Max : 50 le 29/01/00 à Servières.	
Bruant des neiges	Mont Lozère : 2 le 02/02/99, 8 le 07/02/99 puis 2 le 17/03/00 et 2 le 28/12/00.	
Bruant jaune**	Chant du 15/02 au 05/08. Envol juv jusqu'au 22/07.	Max : 200 le 16/12/97 vers Marvejols.
Bruant zizi**	Chant du 30/01 au 22/11. Envol juv jusqu'au 28/09.	Max : 40 le 29/01/84 au Bleynard.
Bruant fou**	Chant du 15/02 au 23/07. Envol juv jusqu'au 18/08.	Max : 20 le 27/03/84 à Mende.
Bruant ortolan**	Du 22/04 au 29/09 . Chant du 26/04 au 22/07. Ponte jusqu'au 15/07. Max : 30 bagués le 04/09/97 au Buffre (Méjean).	
Bruant des roseaux**	Du 02/03 au 12/11. Chant jusqu'au 22/06. <b>Hivernage 2006/2007</b>	Max : 80 ensemble le 11/03/05 à Marvejols.
Bruant mélanocéphale	1 mâle le 10/08/91 au Pompidou, 1 mâle le 26/06/98 à Champerboux, 1 fem le 10/05/02 à Champerboux et 1 mâle chanteur du 22/06 au 26/06/02 à Nivoliers avec 1 fem possible.	
Bruant proyer**	Du 15/03 au 20/10. Chant du 23/04 au 24/07 jusqu'à 1230 m.	Max : 17 chanteurs en 2006

### Exotiques/échappés

Pélican frisé	1 le 16/07/04 au Monastier.
Cygne noir	
Bernache du Canada	1 durant l'automne 1998 à Naussac.
Canard mandarin	1 14/05/1990 Naussac, 1 fem adulte le 10/09/03 à Booz, 1 c le 18/11 et 3 le 16/12 à Ste Cécile d'Andorge
Vautour de Rüppel	1 le 06/06/04 aux Vignes et 1 le 31/05/05 à La Canourgue.
Serin du Mozambique	1 du 10/12/04 au 04/01/05 à Pied-de-Borne (mangeoire).
Perruche ondulée :	1 le 30/06/2000 au Mazet.

#### Bilan de cet inventaire des oiseaux de Lozère au 1 janvier 2006

300 espèces d'oiseaux recensées : 293 sauvages et 7 échappées de captivité ou de populations férales.

153 espèces nicheuses certaines\*\* et probables\*, au moins une fois.

10 nouvelles espèces depuis l'Atlas 2000 : Bernache nonnette, Busard pâle, Faucon crécerellette, Avocette élégante, Labbe pomarin, Alouette calandre, Alouette haussecol, Bergeronnette de Yarell, Jaseur Boréal, Etourneau roselin.

Dernière nouvelle espèce notée : Faucon crécerellette le 17/08/2005 sur le Méjean.

NB : les dernières données de l'année 2005 apparaissent en gras dans le tableau.

L'établissement de cet inventaire n'a été possible que grâce à la participation bénévole de dizaines

d'ornithologues qui depuis plus de 20 ans communiquent à l'Alepe leurs observations. Que tous en soient remerciés ici.

Perdrix rouge avec 15 poussins de quelques jours. Comptez bien on les voit tous. Les Vignes 05/7/2006 FLe



François LEGENDRE, Rémi DESTRE (relecture)