

SYNTHESE ORNITHOLOGIQUE LOZERIENNE 1997:

Au moins 2997 contacts ont été rapportés (contre 2922 en 1996) pour 1997, ce qui est stable. Cependant on constate deux choses importantes: des espèces répandues en Lozère ont peu de données; les oiseaux d'eau et les oiseaux hivernants sont peu référencés, à croire que les observateurs ne sortent pas de chez eux; les observateurs qui prennent la peine de mettre leur nez dehors, le plus souvent d'ailleurs sur le pas de leur porte, fournissent des informations très intéressantes surtout en ce qui concerne les dates des premiers chanteurs ou des premiers arrivants.

Les auteurs des observations sont les suivants:

Alain Avesque (AA), Philippe Baffie (PhB), Marie Line Barjou MLB), Constant Bagnolini, Gilles Blanc (GiB), François Breton (FB), Christine Brunon (CRe), Mr Boiral, Michel-Ange Bouchet (MAB), CORA-69, Sébastien Carton de Gramont (SCG), Samuel Chazalmartin (SC), Stéphane Cournac (StC), Jean François Coursimault (JFC), Peyo D'Andurain (PdA), Pierre Defontaine (PiD), Emilie Delepouille et Muriel Mastrilli (EmD/MuM), Barbara, Sylvain et Rémi Destre (RD), Jean Philippe Doucet (JPD), Franck Duguépeyroux (FD), Ludovic Evesque, Alexandre Feltgen (AFe), Jocelyn Fonderflick (JF), Rémy Gautier (RG), Mr Genot, Catherine Giland (CG), B.Gillard (BGi), Michel Jay (MJa), Bertrand Lamothe (BL ou BL/ChR), François Legendre (FL), Vincent Lhermet (VLh), Robin Lhuillier (RLh), Benoit Martin (BM), I et Jean Pierre Malafosse (JPM/IM), Laurent Maurel (LMa), Robin Mourgues (RM), Frédéric Néri et Sylvette P? (FrN/SyP), F.Noël, Xavier (XP) et Bastien Pédel, Emmanuel Ploye (EP), Michel Quiot (MQ), Antoine Ramirez (AR), Christine Raymond, Claudine Revol (CR), Bruno Righetti (BR), Christian Seytre (ChS), Emeric Sulmont (ES), PM.Tichit (PMT), Christian Vallès (ChV), José Vigouroux...en espérant n'avoir oublié personne!!

Ce sont au total 190 espèces qui furent observées cette année-là (contre 193 en 1996 et 223 en 1992).

Voici la liste des abréviations utilisées:

imm=immature, juv=juvénile, ad=adulte, e=erratique, h=hivernant, n=nicheur, s=sédentaire, m=migrateur, m.a=migration active, ind=individu, f=femelle, m=mâle.

NA=Naussac, LV=Les Vignes, GA=Ganivet, BA=Barrandon, CHp=Charpal, CdS=Causse de Sauveterre, CM=Causse Méjean, MF=malzieu-Forain, MV=Malzieu-Ville.

Les lieux soulignés concernent des oiseaux vus à des dates qui les rendent potentiellement nicheurs dans les lieux cités.

* GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*): n, e: nicheur sûr sur la pisciculture de St Alban avec 1 c et 3 juv le 18/08 (GiB).

* GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*): n, e, h: RAS

* GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*): h et m rare: pas de donnée.

* GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*): h: RAS

* HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*):m: 1 le 16/04 aux Sallèles (GiB) et 1 le 26/04 au MV (PiD).

* HERON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*): e: pas de donnée.

* AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*): e: 1 le 15/05 au Moulinet (AFe), 1 le 23/05 au MF (ChV) et 1 le 12/06 à CHp (RD).

* GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*): e: pas de donnée.

* HERON CENDRE (*Ardea cinerea*): n, s: 14 le 20/08 à BA (GiB). 4 c le 01/04 sur Quézac (JPM). A noter: un ind trouvé mort le 03/12 à Ispagnac, le cou coincé dans des branches (EP).

- * HERON POURPRE (*Ardea purpurea*): m rare: 1 le 24/05 à NA (GiB).
- * CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*): m: 1 le 22/03 au Malzieu (ChV) et 2 le 02/09 à La Tieule (XP).
- * CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*): m: 10 données: 1 le 04/02 (CG/RD) à Mende, record de précocité en Lozère ainsi que le 05/02 à Marvejols (JFC) puis 1 du 13 au 15/02 à Marvejols (RD/Sylvain Destre), le 13/03 à Recoules de Fumas (PMT/RD) et 1 le 16/04 à LV (ChS).
Au passage postnuptial: 3 le 14/08 à Chanac (XP), 1 le 17/08 à Mende (info Lozère Nouvelle), 2 le 05/09 au même endroit (VLh).
- * SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*): e: pas de donnée cette année.
- * CYGNE TUBERCULE (*Cygnus olor*): e: pas de donnée cette année.
- * OIE CENDREE (*Anser anser*): m: pas de donnée.
- * TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*): m: pas de donnée.
- * CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*): h, m: 2 c le 09/10 à NA (GiB). Est-ce tout?
- * CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*): h, : pas de donnée..
- * SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*): h, m: seulement 4 données: 5 le 15/02 aux Salhiens (Rd), puis 3 le 14/12 (AFe) et 1 le 26/12 (RD). A noter: 1 le 03/12 à la lavogne des Crottes (FrN/SyP).
- * CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*): n, s: max de 30 le 13/04 à CHp (RD), au MV le 30/09 (RLh) et le 15/02 (RD) aux Salhiens. Une donnée de nidification avec cette f observée avec 8 pullis le 12/06 à CHp (RD).
- * CANARD PILET (*Anas acuta*): h, m: pas de donnée.
- * SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*): m, n rare: 1 le 24/06 aux salhiens (GiB).
- * CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*): h, m: 1 c le 13/04 à CHp (RD).
- * NETTE ROUSSE (*Netta rufina*): h, m: pas de donnée.
- * FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*): h, m: noté seulement à NA: max de 27 le 27/01 et 1 m tardif le 24/04 (GiB) et à Chp avec 10 le 23/11 (AFe).
- * FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*): h, m: 6 le 31/03 à CHp (RLh), 1 le 08/02 (XP) et 3 le 27/01 à NA (GiB).
- * EIDER A DUVET (*Somateria molissima*): m: pas de donnée.
- * FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*): h, m: pas d'observation.
- * MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*): h rare: pas d'observation.
- * MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*): accidentelle: pas de donnée.
- * GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*): h rare: pas de donnée.
- * HARLE HUPPE (*Mergus serrator*): accidentel: pas de donnée.
- * HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*): h rare: pas de donnée.
- * BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*): n, m: observée du 16/04 à LV (ChS) au 11/09 à Servières (XP). Nicheuse probable à Auxillac, Cassagnas, Canilhac, Chanac, St Alban et Vébron. Max de 10 à LV le 10/05.

- * MILAN NOIR (*Milvus migrans*): n, m: du 11/03 à Sinières (BM) au 11/09 à Sinières (24 ind, BM). Max de 30 le 20/03 au MV (ChV), ainsi que 9+6 le 18/03 à Volcégur (BL).
Nicheur possible à St Alban (1 juv nourri le 21/07, GiB), à Canilhac (4 ind le 08/07, GiB) et St Germain du Teil.
- * MILAN ROYAL (*Milvus milvus*): n, m, e, h rare: observé tous les mois de l'année à l'exception de 12. Données hivernales: 1 les 12 et 18/01 à Marvejols (RD), 1 le 03/02 à Chirac (XP) et 1 le 29/11 à Mende (FL) et à St Chély d'Apcher (RD). Max de 6 le 18/10 à St Léger de Peyre (GiB). Une parade notée le 26/02 à Pierrefiche (RM).
- * PYGARGUE A QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*): e exceptionnel: pas de donnée.
- * VAUTOUR PERCNOPTERE (*Neophron percnopterus*): m, n?: 1 le 10/05, 24/05 et 25/05 à St Pierre des Tripiers (XP), puis 2 le 10/08 au même endroit, ainsi que 2 le 23/08 à LV (EmD/MuM).
- * VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*): s,n: 1 le 21/04 à La Canourgue (Xp), 1 le 01/07 à Pelouse (VLh) et 1 le 23/03 à Ste Croix Vallée Française (JPM/IM). Il y a cette année 230 individus vivant en Lozère pour 50-60 c.
- * VAUTOUR MOINE (*Aegypius monachus*): s, n: 4 c formés mais pas de jeune.
- * GYPAETE BARBU (*Gypaetus barbatus*): exceptionnel: pas de donnée.
- * CIRCAETE (*Circaetus gallicus*): m, n: du 12/03 en Vallée de l'Enfer (RD) au 24/09 à St Julien du Tournel (FL). Nicheur à St Léger de Peyre, Ste Croix VF, Quézac, Chanac, LV, Prévençères (envol du juv vers le 20/08, EmD/MuM), au Col de l'Exil, Bahours et Jouanas.
- * BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*): m: 10 données du 28/03 à St Pierre DT (JPM/IM) au 13/04 à CHp (RD). Puis du 23/07 à Ste Enimie (GiB) au 25/09 au col de Montmirat (GiB).
- * BUSARD ST MARTIN (*Circus cyaneus*): h,m,n: observé tous les mois partout en Lozère sauf en 12 et 01. Nicheur possible vers Palhers (3 c), Chanac, Le Monastier, Trélans, Montbel, Les Cheyrouses, Laval du Tarn...au moins.
- * BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*): m,n: noté du 06/04 à Rieutort (précoce! GiB) au 20/08 à Prévençères (précoce aussi! GiB). Nicheur possible: Villefort, St Bonnet de Montauroux, Hures, Chanac, Belvezet, Montbel, Grandrieu, Trélans, Vébron et St Bonnet de Chirac.
- * AUTOUR (*Accipiter gentilis*): m,s,n: 9 fiches: vu à Nivoliers, Chabrits, Albaret le Comtal, Le Buffre, Chanac, Les Bondons, Barjac, Rimeize et Mas St Chély.
- * EPERVIER (*Accipiter nisus*): m, n, s: Partout, tout le temps. Noté jusqu'au sommet du pic de Finiels. Vu en chasse sur des pinsons des arbres. A noter: un ind tué dans une collision avait un moineau dans les serres, à La Malène le 13/09 (ChS). Nicheur sûr à Pont Archat avec 2 juv volants le 15/07 (MQ).
- * BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*): n, s, h: max de 17 dans un seul pré vers St Bonnet de Chirac (RD), le 02/02, ainsi que 11 sur 1 km de route entre La Canourgue et Chanac le 05/01 (XP). Nicheuse sûre au Mt Gargo sur le CM avec 1 c et 2 juv volants le 29/07 (GiB).
- * AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*): n,s,e: Parades notées à Boisset le 06/04 (XP) et à Montbrun le 24/10 (FL) avec 17 "montagnes russes" à chaque fois. Les aigles sauraient-ils compter ?
Sinon, il a été noté à Pelouse (1 subad le 11/05, VLh), aux Bondons (1 imm le 23/05, GiB), à St Germain de Calberte le 28/06 (VLh), à St Laurent de Muret (1 imm le 18/06, BM), au col de Perpeau (vallée de la Mimente) le 31/03 (JPM/IM) avec 1 juv et à Bassurels le 25/03 avec 1 imm (JPM/IM).
- * AIGLE BOTTE (*Hieraetus pennatus*): m: 1 le 30/03 à La Croix du Mt Mimat à Mende (forme claire, AA), 2 le 19/05 à Albaret le Comtal (clair et sombre, XP) et 1 le 29/06 à Hures (ChS).
- * AIGLE DE BONELLI (*Hieraetus fasciatus*): e: 1 le 27/08 à Le Maynial dans les gorges de la Jonte (EmD/MuM).

- * BALBUZARD (*Pandion haliaetus*): m: premiers le 30/03 au MF (ChV) et le 31/03 à CHp (RLh) en action de pêche. Toujours 1 à Chp le 02/04 (le même? PhB). Puis 1 le 15/04 aux Pradelles (BM), 1 le 29/04 au MV (JPD) mangeant un chevesne, 1 le 01/05 à Albaret le Comtal (XP). Au retour, 1 le 24/08 à NA (RM) et 1 le 30/09 au MV (RLh).
- * FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*): n, s, h, m: Max de 15 le 09/08 à Drigas, de 20 le 15/08 au Buffre (EmD/MuM) et de 114 (record absolu noté en Lozère!!) le 29/07 sur le Mt Gargo au dortoir: les oiseaux arrivaient vers 19-21 H dont un groupe de 18 ensemble. Leur dortoir était un bois de pin (GiB).
A noter aussi la présence de 2 c dans la falaise de Pradassoux à Palhers.
- * FAUCON CRECERELETTE (*Falco naumanni*): e exceptionnel: pas de donnée.
- * FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*): m: 1 m le 07/05 à Grèzes (RD) et 1 imm le 29/07 sur le Mt Gargo (GiB), qui constitue une des rares données lozériennes de cette espèce à l'automne.
- * FAUCON EMERILLON (*Falco columbiarius*): h, m: 1 le 29/01 au Born (GiB), 1 le 25/10 sur le CdS (GiB) et 1 m le 23/11 à Caussignac, posé sur une motte de terre dans un labour (FL).
- * FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*): m,n: 4 données seulement: 2 le 18/04 à Chanac (XP), puis 1 le 03/05 à Freycenet (limite 48/43, XP). Au retour, 1 le 07/09 au Bruel en chasse sur des chauves-souris (XP). Enfin, 1 tardif le 22/10 à GA (AFé).
- * FAUCON D'ELEONORE (*Falco eleonora*): m: pas d'observation.
- * FAUCON LANIER (*Falco biarmicus*): exceptionnel: pas de donnée.
- * FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*): n, s, m, h: 1 trouvé mort tué par 9 plombs de fusil le 12/11 à Changefège!! (BOIRAL/AA)!! Une plainte contre X fut déposée pour destruction d'espèce protégée. A noter un passage de proie entre un m ad et une f imm le 24/03 au col de la croix de Borel, à St André de Lancize (JPM/IM). S'agissait-il d'un couple nicheur ?
Nicheur sûr à Albaret le Comtal (3 juv en 05, XP) et LV (2 juv, XP). Noté dans Mende le 21/11 (1 m), le 23/11 (1 imm houspillant une corneille, FL), et 1 c le 12/01 et 30/05. Sinon, 1 m le 15/07 à St sauveur de Ginestoux (GiB), 1 ad le 12/03 en vallée de l'Enfer (RD), 1 le 15/03 à St Laurent de Muret (BM) 1 c le 17/04 à St Germain de Calberte (RLh), 1 le 11/05 à Marvejols (RD) et enfin 1 f ad le 19/06 à Fraissinet de Lozère (GiB).
- * GRAND TETRAS (*Tetrao urogallus*): n, s: pas d'information cette année.
- * PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*): s, n: max de 10 le 04/10 à la lavogne de Hures (RD).
- * PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*): s, n: pas d'information cette année.
- * CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*): m, n: du 09/05 à Palhers (JFC) au 29/07 à St Frézal d'Albuges (XP-ALEPE).
- * FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*): occasionnel: 1 le 04/10 à Chanet (RD). Un individu sauvage sans doute...
- * MAROQUETTE PONCTUEE (*Porzana porzana*): m, n?: pas de donnée.
- * POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*): n, h, m: Nicheuse sûre au barrage de Trémouloux (3 juv le 28/07, RD), à l'étang de la Baume (2c avec 4 et 1 juv, GiB), le MV (2 juv le 14/07, ChV).
- * FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*): n, m, h: Seulement notée à NA: max de 230 le 09/10 (GiB).
- * GRUE CENDREE (*Grus grus*): m: environ 40 le 26/02 à Palhers (JFC), en vol, puis 1 en vol de nuit le 14/10 au Buisson (AFé). Une donnée hivernale: 1 le 04/10 à Veyreau (FrN/SyP).
- * OUTARDE CANEPETIERE (*Tetrax tetrax*): n, m: Plus de données. A-t-elle disparu de Lozère?
- * ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*): m: pas de donnée.

- * OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oediconemus*): m, n: du 13/04 à Meyrueis (XP-ALEPE) au 29/09 à Sauveterre avec 15 ind ensemble (FL).
- * PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*): m, n ? : 2 le 15/05 au Moulinet (AFé), 1 c le 23/06 à NA avec parades (GiB). Nicheur sûr au MV, avec 6 ad et 3 juv le 14/07, (ChV). Puis 6 le 03/08 à CHp (VLh).
- * GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*): m: pas d'observation.
- * PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*): m: 1 le 02/12 à la can des Crottes, au Pompidou (FrN/SyP).
- * PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*): m: 1 ad le 29/09 à Hures la Parade (FL).
- * VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*): m, n,h: 18 données: Chanac (50 le 04/01 dans un labour, AR), Cocurès, Ispagnac (50 le 11/01, XP), Les Salhiens, Le Ventouzet (50 le 07/03, AFé), St Etienne du valdonez, NA (1 c parade le 24/05 mais apparemment sans lendemain, GiB), Chauvets, Rimeize, Usanges et St Bonnet de Chirac.
- * BECASSEAU MAUBECHE (*Calidris canutus*): m: pas de donnée.
- * BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*): m: 5 le 07/05 au MF (ChV).
- * BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*): m: pas de donnée.
- * BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*): m: 2 le 23/03 au MF (ChV) et 1 le 11/08 sur la lavogne de Sauveterre!! (MJa).
- * COMBATTANT VARIE (*Philomachus pugnax*): m: pas de donnée.
- * BECASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*): m: 1 le 09/10 à Ribennes (auteur ?).
- * BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*): m: 2 le 23/03 au MF (ChV), 7 le 11/10 et 2 le 25/12 à St Jean la Fouillouse, 1 le 28/12 à Chastanier (RM).
- * BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*): n, h, m: Croûle de 3 ind le 08/03 à Recoules d'Aubrac (RD). Une plume trouvée le 31/07 à la tourbière du Châtelet à Montbel (XP-ALEPE), 1 le 16/09 au Pic de Mus (RD).
- * BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*): m: pas de donnée.
- * COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*): m: pas de donnée.
- * COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*): m, n: 6 le 08/03 à Malbouzon (ChV/RD). Pas d'information concernant une probable nidification, mais encore un couple le 23/05 au Faltre à St Laurent de Muret (BM).
- * CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*): m: 2 le 13/04 à CHp (RD), 3 le 30/04 à CHp (GiB) et 1 au MV (JPD), 2 le 02/05 au Moulinet (AFé) et 1 le 03/05 à Usanges (MAB).
- * CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*): m: 4 les 27 et 28/04 au Moulinet (AFé).
- * CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*): m: 1 le 28/04 au Moulinet (AFé).
- * CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*): m: 1 le 20/04 au MV (JPD) puis 2 le 28/04 au Moulinet (AFé). Ensuite, 3 le 02/08 à Malbouzon (RD), 3 le 03/08 à CHp (VLh) et 2 le 09/08 sur la lavogne de Mas St Chély (JF).
- * CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*): m: 5 le 01/05 au Moulinet (XP).
- * CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*): m, n: 22 données: du 23/03 (4 ind au MF, ChV) au 18/08 au MV(5 ind, GiB). Nicheur possible à Banassac (1 le 09/06, GiB), Fontans (1 le 24/06 alarmant, GiB) et à St Alban (1 alarmant le 25/05, GiB). Nicheur sûr au MV avec une ponte de 7 oeufs le 10/05 (JPD).

- * TOURNEPIERRE (*Arenaria interpres*): m: pas de donnée.
- * MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*): h très rare, m: pas de donnée.
- * MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*): m, h: max de 20 le 24/05 à NA (GiB). Puis 2 le 12/06 à CHp (RD), 6 le 31/07 à CHp (BM), 14 le 31/08 au Moulinet et 5 le 19/08 à Booz (GiB). Est-ce tout?
- * GOELAND CENDRE (*Larus canus*): e: pas de donnée.
- * GOELAND LEUCOPHEE (*Larus cachinnans*): n, e, h: max de 11 le 24/05 à NA (GiB). Hors NA, vu à Mende (1 le 05/09, XP), Marchastel (2 le 19/05 (XP) et La Pierre Plantée (34 le 25/11, AA).
- * GOELAND BRUN (*Larus fuscus*): e: pas de donnée.
- * GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*): e: pas de donnée.
- * STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*): m: pas de donnée.
- * GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybridus*): m: 1 le 03/05 à NA (XP).
- * GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias nigra*): m: 2 le 23/06 au MF (GiB).
- * PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*): n, m: Nicheur possible: à St Etienne VF, Canilhac, Montbel, La Malène, Laubert.
- * PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*): n, m: 2 le 04/04 à Coste Mage (RD) et 1 c chanteur le 15/06 à LV (RD/CORA 69).
- * TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*): n, s: max de 50 le 15/10 à Mende (FL), au chapitre. Première observation à Chastanier: 1 le 06/03. Cette espèce colonise encore la France comme le prouve cette information.
- * TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*): m, n: 1 seule donnée!! 1 le 25/05 à Drigas (JF).
- * COUCOU-GEAI (*Clamator glandarius*): e, n?: 1 juv le 11/06 à Hures (GENOT/JF) et 1 (le même?) le 15/06 à Saubert, sur le CM (RD/CORA 69).
- * COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*): m, n: du 02/04 au Monastier (XP) au 12/08 à Carnac (pas plus tard? MJa). Une information sur le régime alimentaire: 1 juv mangeant des chenilles de *Tyria jacobea* est noté à Malbouzon le 01/08 (RD).
- * CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*): n, e: Nicheuse possible à Chanac (dans une cavité d'un gros rocher), Grèzes, Chadenet, St Laurent de Muret (1250 m d'altitude).
- * HIBOU SCOPS (*Otus scops*): n, m: seulement 3 données! 2 le 20/06 à Mende (GiB), 1 chanteur le 23/07 à Champerboux (GiB) et 1 le 14/08 à La Volpillière (EmD/MuM).
- * GRAND-DUC (*Bubo bubo*): n, s: peu de données: noté à La Canourgue (mort), Chanac (dont un harcelé par une buse), Mende (nouveau couple semble-t-il), St Laurent de Muret, St Léger de Peyre et Rocaizou.
- * CHEVÊCHE (*Athene noctua*): n, e?: notée à Marvejols, Grèzes, La Volpillière, Chanac, St Bonnet de Chirac, Les Cheyrouses, Rimeize et Rieutort de Randon.
- * CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*): n, s: RAS.
- * HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*): n, h: seulement 6 données: 1 le 24/03 à Mende (ChV), 1 le 14/05 et 28/05 à Sinières (BM) et 1 le 24/05 au Buffre (BM), 3 juv le 07/06 à St Frézal d'Albuges et 1 chanteur le 23/08 à Blanquefort à LV (EmD/MuM).
- * HIBOU BRACHYOTE (*Asio flammeus*): m rare: pas de donnée.

- * CHOUETTE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*): n, s: 1 chanteur le 17/03 à Cassagnas (FB), au nord du Mont Mars. Puis un chanteur le 22/03 à Malataverne sur la corniche des Cévennes (JPM/IM).
- * ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*): n, m: noté du 29/04 au MV (JPD) au 16/09 au pic de Mus (RD). Une seule information concernant la nidification: 2 juv au nid le 24/06 à Vébron (FB).
- * MARTINET NOIR (*Apus apus*): n, m: du 15/04 à Chanac (XP) au 12/09 à Marvejols (RD). Max de 80 le 29/07 à Montbel (XP-ALEPE).
- * MARTINET ALPIN (*Apus melba*): n, m: du 07/04 au Point Sublime (3 ind, XP) au 13/08 à LV avec 50 ind (GiB). Noté aussi au truc de Balduc le 09/06 avec 8 ind: nicheur possible à cet endroit (GiB).
- * MARTIN PÊCHEUR (*Alcedo atthis*): n, e: noté à GA, Marvejols, le MV, Banassac, St Etienne VF (4 trous dans une berge dont un occupé), Le Monastier et Rimeize. Une seule donnée d'hiver: 1 le 14/12 à GA (AFé). Sinon, vu de 03 à 11.
- * GUÊPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*): m: 1 le 14/05 à Ispagnac (EP).
- * ROLLIER (*Coracias garrulus*): m, e: pas de donnée.
- * HUPPE (*Upupa epops*): n, m: notée du 09/03 à Palhers (JFC) au 09/08 à Drigas (EmD/MuM). Nicheuse sûre au Falisson avec 1 juv au nid le 22/06 (JFC). Notée également à Meyrueis, Hures, la Primaube, Roufiac, Chanac, MV, LV, Les Cheyrouses, La Malène, Villefort, Ste Lucie et Le Ventouzet.
- * TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*): n, m: Peu de données: Premier contact le 03/04 à Barjac (BM), puis 1 le 15/04 à St Laurent de Muret (BM), 1 le 19/04 à Chanac (XP), 1 le 13/05 à Ispagnac (EP) et 2 le 23/05 aux Bondons (GiB), puis 1 le 29/05 à Sinières (BM).
- * PIC VERT (*Picus viridis*): n, s: RAS.
- * PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*): n, s: RAS
- * PIC NOIR (*Dryocopos martius*): n, s: RAS.
- * PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*): n, s: 1 le 15/03 à St Etienne VF (chanteur, PiD), 1 le 31/03 au pont de Quézac (nicheur, JPM/IM), 1 le 30/07 à Ispagnac (GiB), 1 le 13/08 à Prades (GiB) et 1 le 02/10 au Pompidou (loge dans un chataîgnier, FrN/SyP).
- * COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*): m, n rare: 2 le 04/08 au Jas à Chanac (MJa) et 1 le 23/09 au Villaret, à Hures (RD).
- * ALOUETTE CALANDRELLE (*calandrella brachydactyla*): n, m: 1 seule donnée d'un oiseau chanteur le 29/07 à Villeneuve, en bordure S-E du CM (GiB).
- * ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*): n, e: du 01/02 à St Jean la Fouillouse (RM) au 04/10 à Nivoliers (RD).
- * ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*): n, e: une donnée hivernale: 1 le 25/12 à St Jean la Fouillouse (RM). Sinon, notée du 10/02 au pic de Mus (BM) au 04/10 à La Condamine et à Chanet (RD).
- * HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*): m: pas de donnée.
- * HIRONDELLE DE ROCHER (*Hirundo rupestris*): n, e: du 10/02 à Mende (Bastien Pédel) au 09/10 à Marvejols (RD). Nicheuse à Les Douze, Meyrueis, Ispagnac, Quézac, Pradassoux, St Chély du Tarn...au moins.
- * HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*): n, m: du 16/03 à Fage Vieilles (2 ind, BL) au 13/10 au MV (1 ind, RLh). Elle a récemment colonisé Laubert (1200 m) depuis 4-5 ans, d'après un paysan qui n'en voyait jamais avant.

- * HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*): n, m: du 10/04 à Balsièges (RD) au 08/10 à Marvejols (RD). Au moins 14 c à Rocaiçou, dans une colonie rupestre (RD).
- * PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*): n, m: RAS: pas de dates significatives.
- * PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*): n, m: du 03/03 au pic de Mus (BM), puis sinon à partir du 31/03. Pas de dates de départ.
- * PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*): n, m, h: max de 25 le 05/12 à Meyrueis (FrN/SyP).
- * PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*): n rare, m, h: 1 le 30/04 à CHp (GiB) et 1 le 12/10 à NA (FL).
- * BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*): m, n très rare: une seule donnée: 1 ind de la sous-espèce *thunbergi* (sous-espèce scandinave) le 30/04 à CHp (GiB).
- * BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*): n, s, e: 1 c parade le 26/02 à Chastanier (RM). 1 nourrissage de 2 juv à Meyrueis le 10/05 et de 2 juv à Ste Enimie le 08/05 (BL/ChR).
- * BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*): n, m, h rare: Notée du 23/02 à St Jean la Fouillouse (RM) au 04/10 à Hures (RD). Max de 50 ind le 30/09 au MV (RLh). Pas de données hivernales. Nourrissage d'1 juv le 10/05 à Meyrueis (BL/ChR) ainsi qu'à Marchastel le 06/07 (RD).
- * CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*): n, s: max de 4 le 15/06 à Mende (FL). Nicheur sûr à Chanac sous un pont.
- * TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*): n, s: premiers chants notés le 30/01 (RD) au pic de Mus avec 3 chanteurs.
- * ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*): n, s: premier chant le 02/02 à St Bonnet de Chirac (RD). Max de 6 le 17/09 au Buisson (AFé).
- * ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*): h: noté jusqu'au 10/01 à Ste Enimie (1 ind, GiB). Puis à partir du 23/11 à St Chély du tarn (1 ind, FL), à Vébron le 03/12 (1 ind, FrN/SyP), à St Chély du Tarn le 05/12 (3 ind, FrN/SyP), au Bruel le 08/12 (1 ind, XP), à St Laurent de Trèves le 12/12 (10 ind, GiB) et enfin à St Pierre des Tripiers le 13/12 (10 ind, XP).
- * ROUGE GORGE (*Erithacus rubecula*): n, s, h: premier chant le 05/03 à St Laurent de Muret. Max de 20 le 09/03 au même endroit (BM).
- * ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarynchos*): n, m: premier chant précoce le 06/04 au MV (JPD).
- * GORGEBLEUE A MIROIR (*Luscinia svecica*): m rare: pas de donnée.
- * ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*): n, m, h rare: données d'hiver: 1 le 12/01 puis le 20/12 à Chanac (XP). Noté tous les jours à Marvejols à partir du 12/02 (RD). Puis un le 16/11 au sommet du Finiels (FL) et un m hivernant à Chirac en 12 (FL). Passages importants observés en mi-03 et dans la première décade de 10.
- * ROUGEQUEUE à FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*): n, m: du 11/04 à Chanac (XP) au 28/09 à St Rome de Dolan (ChS). Nicheur sûr à St Bauzile.
- * TARIER DES PRES (*Saxicola rubetra*): n, m: pas de dates significatives. Vu à Montbel, La Pierre Plantée, au Déroc sur l'Aubrac (beaucoup de jeunes le 27/07, RD), à Belvezet (nourrissage le 29/07, XP-ALEPE), au Moulinet et à Malbouzon..
- * TARIER PATRE (*Saxicola torquata*): n, m, h rare: données hivernales: 1 le 05/02 à Ispagnac (AA), le 19/11 au chapitre à Mende (FL). Puis noté en nombre à partir de début 03.
- * TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*): n, m: du 13/04 à Meyrueis (XP) au 04/10 à Hures (RD). Max le 29/09 à Sauveterre (environ 40 ind, FL).

- * TRAQUET OREILLARD (*Oenanthe hispanica*): n rare, m: une seule donnée: 2 c le 30/07 au Villaret sur le CM (SCG).
- * MONTICOLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*): n, m: pas de dates significatives. Noté à Boisset (1 c, RD/CORA 69), Drigas (BL/ChR), Jouanas (1 c, RD/CORA 69), Florac (GiB), Les Bondons (2 chanteurs le 23/05, GiB), Les Cheyrouses (2 c, RD/CORA 69), Mt Gargo (4 c, GiB) et Mt Chabrio (GiB).
- * MONTICOLE BLEU (*Monticola solitarius*): n, e: Noté à Villefort le 11/05, Meyrueis le 19/05 et 26/06, Drigas le 16/07, Ste Enimie le 05/05.
- * MERLE à PLASTRON (*Turdus torquatus*): m, n, h?: Premiers le 17/03 au Mas (Mt Lozère, BL) avec 8 ind. Nicheur possible au Puech Rouget à Châteauneuf de Randon à 1350 m (VLh). Observation étonnante et très tardive de 3 ind le 01/12 à Ispagnac (EP).
- * MERLE NOIR (*Turdus merula*): n, h: premier chant le 08/03 à Recoules d'Aubrac (RD).
- * GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*): h, m, n rare: Nicheuse possible à Grandrieu (2 c dans un bois de pin le 07/07, GiB), au MV (alarme le 24/06, GiB), St Sauveur de Ginestoux (5 le 23/04, GiB). Max de 100 le 23/01 à St Laurent de Muret (BM), 200 le 27/01 à Pierrefiche (GiB) et 100-150 le 22/11 au Buisson (AFé).
- * GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*): n, m, h: Premiers chants le 28/02 à Sinières (BM). Max de 10 le 23/11 à Pauparelle (FL).
- * GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*): h: seulement 4 fiches. 1 le 22/11 à Mende (VLh), 50 le 30/11 au truc de Fortunio (FL), 1 à Barre des Cévennes le 03/12 (FrN/SyP) et 1 le 16/12 à Marvejols (RD).
- * GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*): n, m, h: Premier chant le 30/01 au pic de Mus (BM). Max de 70 le 23/11 à Pauparelle (FL).
- * LOCUSTELLE TACHETEE (*Locustela naevia*): m rare: 1 le 12/06 à Laubert, chanteuse dans une lande, à Gourgons exactement: nicheuse? (RD).
- * BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*): n?: pas de donnée.
- * ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*): m: pas de donnée.
- * HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hipolais polyglotta*): n, m: une seule donnée! 1 le 28/06 à St Germain de Calberte (VLh).
- * FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*): n, s: notée à Boisset (2 chanteurs le 20/06, JF), à St Germain de Calberte (1 chanteur le 28/06, VLh), à St Privat de Vallongue (5 ind le 25/08, GiB), à Jouanas (1 nourrissage de 3 juv volants, nourris d'amélanchiers éperon, le 14/06, RD/CORA 69) et à St Etienne VF le 22/03 (JPM/IM).
- * FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*): n, m: vue à Meyrueis le 13/04 avec un chanteur (XP), au Point Sublime le 07/04 (1 chanteur, XP), à Jouanas le 14/06 et à LV le 15/06 (RD/CORA 69).
- * FAUVETTE MELANOCEPHALE (*Sylvia melanocephala*): n, e: pas de donnée.
- * FAUVETTE ORPHEE (*Sylvia hortensis*): n, m: Notée le 25/05 à Vallongue (JF), le 11/06 à la Volpillière et le Courby (JF), le 15/06 à la lavogne de Drigas (RD/CORA 69) et le 03/07 à Caussignac. Tous étaient des individus chanteurs.
- * FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*): n, m: du 19/04 à Chanac au 30/07 à Luc (XP-ALEPE).
- * FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*): n, m: Vue à CHp le 12/06 et à la Pierre Plantée le même jour, à Bonnecombe le 29/06 et à Recoules de Fumas le 27/07 (RD).

- * FAUVETTE à TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*): n, m, h rare: Pas de dates notables, ni de données d'hiver. Elle a été notée jusqu'au col de Finiels (1541 m) avec 1 chanteur le 09/05 (BL/ChR). A noter aussi cet individu chanteur imitant une fauvette orphée à Marvejols le 13/03 (RD).
- * POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*): n, m: premiers le 12/04 à St Bonnet de Chirac (RD), Palhers (RD) et les Baumes (XP).
- * POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*): n localisé, m: pas d'information.
- * POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*): n, m: du 03/03 à Pont Archat (MQ) au 31/10 aux Bessons (MQ). Belle arrivée remarquée dans la première décade de 03.
- * POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*): n, m: 2 et 1 le 13/04 à Meyrueis (XP) et à Marvejols (RD), puis 1 le 20/09 à Marvejols (RD).
- * ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*): n, s: Premier chanteur le 12/03 à St Léger de Peyre (AFe).
- * ROITELET TRIPLE BANDEAU (*Regulus ignicapillus*): n, m, e: Pas de donnée hivernale. Noté du 07/03 à Marvejols (RD) au 07/10 au Buisson (AFe).
- * GOBE-MOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*): n, m: 1 le 07/07 à la gare de Marvejols et une famille de 4 juv le même jour à la Jordane, dans la même ville. Egalement 2 c à Quézac, le 30/07. (GiB)
- * GOBE-MOUCHE NOIR (*Ficedulia hypoleuca*): m, n rare: au printemps: 1 les 17/04 et 18/04 à St Germain de C (RLh), 1 le 18/04 au MV (JPD), 2 chanteurs le 23/05 à Vialas et 1 f le 09/07 aux Cheyrouses (GiB).
- * MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*): n, s: RAS
- * MESANGE BOREALE (*Parus montanus*): h rare: pas de donnée.
- * MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*): n, s: premier chant le 21/03 à LV (XP).
- * MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*): n, s: RAS
- * MESANGE NOIRE (*Parus ater*): n, s: premier chant le 02/03 à St Laurent de Muret (BM), puis 1 le 28/12 à Chastanier (RM). Max de 20 le 19/10 à St Etienne du Valdonnez (RLh).
- * MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*): n, s: Premiers chants le 05/01, puis le 02/02 à Marvejols. (RD)
- * MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*): n, s: Premier chant le 13/01 à Marvejols (RD). Un chanteur à Chastanier aussi le 28/12. A noter un nid dans un platane à Marvejols et un dans une boîte aux lettres à Chanac.
- * SITELLE TORCHEPOT (*Sitta europaea*): n, s: premier chant le 09/03 à Grèzes. Un couple nicheur dans un platane à 3,5 m du sol à Marvejols, où un individu a été entendu le 19/12. (RD)
- * TICHODROME ECHELETTE (*Tichodroma muraria*): h: 3 données seulement: 1 le 11/03 au lion de Balsièges (Christophe Tichit/XP), 2 le 06/12 à Ste Enimie (EP) et 1 le 07/12 à Prades (XP).
- * GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*): n, s: 1 le 12/05 à Bonalbert (BM).
- * GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*): n, s: premier chant le 15/01 à Marvejols (RD).
- * PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*): m, n: premier le 03/05 à Freycenet (limite48/43, XP). Dernier le 12/08 à St Pierre des Tripiers (EmD/MuM). A noter, un couple à 1350 m à Arzenc de Randon (RD).
- * PIE-GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*): n, s, h: Notée nicheuse possible: Lachamp (1 le 19/04, GiB), étang de la Baume (1 le 24/06, GiB), MF (1 le 21/07, capturant un serin cini et l'emplantant dans un arbuste!, GiB), Serverette (1 le 06/07, JPD) et Pelouse (1 le 07/08, VLh).

Voici pour les données d'erraticisme et d'hivernage: 1 le 23/09 à Aumont (AFe), 1 le 22/09 au Cheyla d'Ance (RLh), 1 le 14/02 à Mazeirac (FrN/SyP) et 1 le 23/11 à Hures (FL), 1 le 05/12 à Valbelle sur le CM (GiB).

- * PIE-GRIECHE MERIDIONALE (*Lanius meridionalis*): n, s, h?: 2 le 10/05 à Meyrueis (XP), 1 le 04/10 au Villaret (RD).
- * PIE-GRIECHE à TETE ROUSSE (*Lanius senator*): m: pas de donnée.
- * LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*): m: une f le 18/06 à Vialas: nicheur possible? (GiB)
- * GEAI DES CHENES (*Garrulus glandarius*): n, s, e: max de 10 le 19/10 dans les gorges du Bramont (VLh).
- * PIE BAVARDE (*Pica pica*): n, s: max de 14 le 08/02 au Buisson (RD).
- * CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*): n, s: max de 100 le 15/06 à Meyrueis, se nourrissant dans des chaumes (RD/CORA 69).
- * CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*): n, s, e: max de 100 le 27/11 à St Georges de Lèvejac (XP) et de 60 en plaine de Chanet le 04/10.
- * CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*): h rare: pas de donnée.
- * CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*): n, s: max de 25 le 22/11 sur le causse de Mende (VLh).
- * GRAND CORBEAU (*Corvus corax*): n, s: 3 juv le 08/05 à Barjac (XP) et 4 juv le 11/06 à Florac (GiB). Max: plus de dix le 04/12 à Veyreau (FrN/SyP).
- * ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*): n, s, h: max de 100 le 27/07 à la cascade du Déroc (RD).
- * MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*): n, s: RAS
- * MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*): n, s: pas d'information.
- * MOINEAU SOULCIE (*Petronia Petronia*): n, s: seulement 2 données: quelques uns le 14/06 aux Cheyrouses (RD/CORA 69) et 1 le 09/07 au même endroit (GiB).
- * NIVEROLLE (*Montifringilla nivalis*): h, m: pas d'information.
- * PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*): n, s, m, h: premier chant le 09/02 à Pierrefiche (RD). Max: plus de 1000 le 17/12 à Ispagnac (EP).
- * PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*): h: jusqu'au 08/03 à Marchastel (RD), puis à partir du 11/11 au Born (FL). Max de 50 le 28/12 à Chastanier (RM).
- * SERIN CINI (*Serinus serinus*): m, n: premiers chants le 06/03 en plusieurs localités.
- * VENTURON MONTAGNARD (*Serinus citrinella*): n, s, h: chanteur le 17/03 au col de Finiels (12 ind, BL) et le 12/06 à la Pierre Plantée (RD). Sinon vu à Boisset, sur le causse de Mende (15 le 18/10 en m.a, FL), Le Born, Les Bondons et le sommet de Finiels..
- * VERDIER D'EUROPE (*Chloris chloris*): n, m, h: RAS.
- * CHARDONNERET ELEGANT (*Carduelis carduelis*): n, m, h: 1 c nicheur le 13/04 à Marvejols (RD).
- * TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*): h, m: pas de donnée pour l'hiver 96/97, mais seulement pour celui de 97/98 avec les premiers oiseaux notés le 04/11. Max de 50 le 21/11 à Mende (XP).
- * LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*): n, m, h rare: max de 300 le 04/10 à La Condamine. Premier chanteur le 12/04 à St Bonnet de Chirac. (RD)

* BECCROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*): n, e, h: chanteur le 01/02 à Chastanier (RM). Un c cantonné le 17/03 au col de Finiels (BL). Dans Mende, 7 le 19/10 et 1 le 16/11 (FL).

* BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*): n, s: premier chant le 21/03 à Marvejols. Une donnée sûre de reproduction: une f couvant 3 oeufs à Canilhac le 29/07, dans un if à 1 m du sol. (RD)

* GROS-BEC (*Coccothraustes coccothraustes*): h, m, n?: Nicheur possible à Grèzes: 2 le 09/06 (RD). Derniers observés le 22/03 (JPM/TM) et premiers le 23/11 (FL). A Mende, entre 5 et 10 ind ont hiverné entre le 23/11 et le 15/12 (FL).

* BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*): n, s: Max de 200 le 16/12 à Marvejols (RD) et de 40 le 24/11 à Sauveterre (FL).

* BRUANT ZIZI (*Emberiza cirulus*): n, e, h rare: premier chant le 02/02 à St Bonnet de Chirac (RD).

* BRUANT FOU (*Emberiza cia*): n, s, e: Peu de données hivernales: 1 le 12/01 en vallée de l'enfer (RD), puis le 02/12 au Pompidou (2 ind), le 08/12 au Buisson (5 ind, AFe) et le 16/12 à Ispagnac (4, EP). Pour le printemps et l'été, il est noté partout.

* BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*): n, m: seulement 4 données: 1 le 24/05 à Cros Garnon (BM), 1 chanteur le 11/06 à Florac (au Pradal, GiB), 1 chanteur le 14/06 à la lavagne de Boisset (RD/CORA 69), 2 chanteurs le 09/07 aux Cheyrouses (GiB) et 4 ind le 29/09 à Hures (FL).

* BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*): m, h rare: 8 ind au moins le 08/03 à Marchastel (RD), 1 m ad le 24/05 au Moulinet (AFe). Puis 1 le 12/10 à NA (FL) et 7 le 12/12 à St Alban en m.a (GiB).

* BRUANT PROYER (*miliaria calandra*): n, m: 1 chanteur le 25/05 au Buffre (BM), 1 chanteur le 14/06 à Jouanas et 1 le 15/06 à Drigas (RD/CORA 69).

fait à Servières le 16/06/2000 par François LEGENDRE.