

Inventaire des oiseaux de Lozère - 2020



*Association Lozérienne pour l'Étude
et la Protection de l'Environnement*



ALEPE – Montée de Julhers – 48 400 BALSIVIÈGES – 04 66 47 09 97 – contact@alepe48.fr – www.alepe48.fr

Faucon Kobez, Montbel, 02/05/20, F. Legendre

Inventaire des oiseaux de Lozère

Note aux lecteurs :

Jusqu'en 2019 était rédigée une synthèse annuelle précise des observations sur une année civile complète. L'inventaire des oiseaux de Lozère était alors remis annuellement à jour en date du 31/12 de chaque année afin de suivre les statuts de chaque espèce.

L'ampleur du travail à réaliser, la redondance de nombre d'informations nous conduisent à privilégier l'inverse : une rédaction plus détaillée de l'inventaire des oiseaux de Lozère qui sera toujours remis à jour tous les ans mais une version très simplifiée, beaucoup moins chronophage, de la synthèse annuelle dont vous trouverez de courts textes à la suite de chaque espèce observée.


Les cartes ne seront remises à jour qu'en cas d'évolution particulière notable et/ou tous les 5 ans.

Un portfolio de quelques photos remarquables d'espèces originales est également disponible tout comme quelques belles photos de l'année en cours.


Bonne lecture !

En 2020...

En 2020 ce sont 72 449 données concernant 225 espèces qui furent enregistrées loin des 236 espèces de 2016 mais score tout à fait raisonnable dans la mesure où le confinement pour cause de covid-19 retint chez eux les observateurs entre le 17/03 et le 11/05, période faste pour les migrateurs originaux. C'est ainsi que quelques migrateurs annuels ne furent pas notés cette année comme le Pipit à gorge rousse ou que la Tengmalm fut moins largement suivie.




Répartition des données
2020



Nombre d'espèces par maille
2020



Nombre d'espèces nicheuses par
maille 2020



Histogramme mensuel 2020 des
données Faune-Ir pour la Lozère

Faits marquants...

- troisième reproduction certaine du Faisan de colchide
- 5 territoires d'Élanion blanc
- 4 chanteurs de Râle des Genêts
- 1 Barge à queue noire suivie par balise
- première reproduction avérée de la Chouette chevêchette
- Seconde mention du Pouillot ibérique
- première reproduction avérée depuis 1994 de la Pie-grièche-à-tête rousse
- 3 données d'Étourneau roselin
- Nouvelle mention de Bruant mélanocéphale
- et moults dates précoces, tardives et autres...

Aperçu climatique 2020

Année la plus chaude jamais enregistrée, 2020 se distingue par un hiver très doux sans neige et avec très peu de gelées ainsi qu'un été globalement très chaud avec un nombre de jours de fortes chaleurs (supérieures à 30°C) inégalé. L'hiver 2019/2020 se caractérise par une grande douceur avec très peu de gelée et de neige mais un temps gris et maussade, bien arrosé. Le printemps est très doux également, bien arrosé, plutôt humide en mai et très arrosé en juin avec un épisode cévenol diluvien rarissime le 12/06 générant des inondations éclair importantes. Juillet et août sont chauds voire très chauds début août avec de très nombreux endroits où les 35°C sont dépassés et les 40°C frolés dans les Cévennes (et jusqu'à 42,1°C sous abri à Saint-Etienne-Vallée-Française, donnée Météo France). Juillet est très sec (sauf Cévennes sous quelques orages). Les premiers frimas arrivent fin août et réapparaissent fin septembre avec les premières neiges en montagne au-dessus de 1200 m (pas arrivé depuis 10 ans !). Octobre est doux et très arrosé puis le temps devient maussade en novembre et neigeux début et fin décembre avec un enneigement inédit à cette époque depuis 10 ans.

Remerciements

Ce sont des centaines d'observateurs réguliers et occasionnels qui alimentèrent la base pour la Lozère. Nous les remercions collectivement très chaleureusement.

La simultanéité temporelle et/ou géographique de nombre d'observations rend la citation de chaque observateur/trice ingérable pour une rédaction compréhensible et une lecture agréable. Seule l'information synthétique est désormais retenue notamment pour les dates de premiers ou derniers contacts.

Seule une observation citée complètement (espèce, lieu, date, nombre) l'est avec son observateur/trice, sauf exception notable.

Quand une observation concerne plusieurs observateurs, ceux-ci sont cités dans l'ordre alphabétique.

Merci de votre compréhension... Mais que tout contributeur soit assuré que chaque observation saisie fait avancer notre connaissance ornithologique lozérienne et trouve ainsi toute sa place dans cette synthèse.

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements chaleureux de l'ALEPE et de MERIDIONALIS, gestionnaire de la base de données www.faune-lr.org dont sont issues les données cartes et histogrammes. Que ceux que nous aurions oubliés ou dont nous aurions écorché le nom nous en excusent et nous le fassent savoir (gentiment !).

Notes

Abréviations parfois utilisées :

Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H)

Légende des couleurs des cartes :

- bleu clair avec une croix : prospection ciblée négative
- bleu : donnée hors période de reproduction et/ou sans code atlas
- jaune : nicheur possibles- orange : nicheur probablement
- rouge : nicheur certain

La liste des oiseaux :


Elle est traitée selon l'ordre systématique en vigueur en 2012.

Précisions utiles sur quelques noms de lieux :


- Aubrac : haut plateau basaltique et granitique couvrant le nord-ouest de la Lozère, entre 1000 et 1469 m d'altitude, s'étendant secondairement sur le Cantal et l'Aveyron.
- Booz : petit barrage sur le Lot, commune de Saint-Germain-du-Teil, 530 m d'altitude.
- Cévennes : nom de la bordure sud-est du Massif-Central, principalement schisteuse et aux nettes affinités supra-méditerranéennes même si ses points culminants (Aigoual et Mont Lozère) sont clairement montagnards.
- Charpal : lac de barrage sis à 1325 m d'altitude sur la Margeride et s'étendant sur plusieurs communes.

- Ganivet : petit lac de barrage à 1050 m sur la Margeride sur la commune de Ribennes.
- Saint-Andéol, Le Born, les Salhiens, Souveyrols, Usanges : zones humides de l'Aubrac entre 1150 et 1250 m d'altitude. Les quatre premiers sont des lacs glaciaires.
- Malzieu (Le) : village de Lozère en Margeride nord doté d'une ancienne sablière (La Chazette/871 m) ayant un bel effet oasis.
- Margeride : plateau granitique entre 1000 et 1551 m couvrant la moitié nord de la Lozère.
- Méjean : nom du grand causse central, haut plateau calcaire entre 800 et 1248 m d'altitude.
- Mont Aigoual : sommet des Cévennes (1565 m) à cheval sur le Gard et la Lozère.
- Mont Gargo, Vébron : point culminant du causse Méjean à 1248 m d'altitude.
- Moulinet (Le) : petit lac de barrage à 1077 m d'altitude sur la commune du Buisson.
- Naussac : lac de barrage à 945 m d'altitude vers Langogne.
- Puech Debon : point d'observation des migrations pré et postnuptiales sur la commune de Saint-Germain-du-Teil. Ce site domine la vallée du Lot sur la bordure sud-est de l'Aubrac.
- Point Sublime : point de vue sur les gorges du Tarn situé à Saint-Georges-de-Lévéjac.
- Serre de Fourcat, Vébron : sommet proche du Mont Gargo sur le causse Méjean.
- Signal de Mailhebiau : point culminant de l'Aubrac à 1469 m.
- Sommet de Finiels : point culminant du Mont Lozère et du département à 1699 m d'altitude.
- Truc de Fortunio : point culminant de la Margeride avec le Signal de Randon à 1551 m.



Carte géologique :



Étages de végétation :



Principaux lieux :



Liste commentée des espèces

CYGNE TUBERCULÉ (*Cygnus olor*) – **MH, rare**. Maximum de 7 en juin 2015 à Saint-Chély d'Apcher (5 poussins), couple non sauvage. Reproduction sur ce site en 2015 et 2016. Ailleurs, il est noté deci delà à Booz ou Naussac, individus de passage parfois hivernants.

En 2020 : un oiseau stationne à Naussac du 29/01 au 18/03.

CYGNE DE BEWICK (*Cygnus columbianus bewickii*) – **M, exceptionnel**. 1 donnée : 5 en halte le 19/11/1989 à Naussac.

CYGNE CHANTEUR (*Cygnus cygnus*) – **M, exceptionnel**. 2 données : 2 le 14/11/1984 à Naussac et 1 le 18/04/2014 à Ganivet.

OIE CENDRÉE (*Anser anser*) – **M, N rare**. Migration notée du 23/09 au 22/12 et du 16/02 au 16/05. Max de 19 à la mi octobre 2004. Un individu de la sous-espèce *rubirostris* le 11/10/1992 à Naussac. L'hivernage est noté à partir de 2015/2016 (2-4 oiseaux). Une première reproduction (pour la Lozère mais également pour l'ex-région Languedoc-Roussillon) précède ce premier hivernage avec un couple et 3 poussins en 2015, reproduction qui a également lieu en 2016, 2017 et 2020 (5,5 et 3 poussins). Des adultes sont présents en 2018 et 2019 (jusqu'à 9 oiseaux le 21/05/2019) mais sans signe de reproduction. **Reproduction à nouveau en 2020**.

Un oiseau avec collier de marquage posé en Pologne le 02/06/2015 est noté à Naussac le 19/03/2017.

En 2020 : à Naussac, 2 le 27/01 (R. DESTRE) et 1 couple avec 3 poussins le 02/05 (F. LEGENDRE). 9 en halte le 19/12 aux Salhiens, Aubrac (E. CARREL).

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*) – **M exceptionnelle**. 2 données : 1 du 05/11 au 03/12/2000 à Naussac, origine férale ou sauvage et 1 le 11/05 à Naussac origine captive probable car semblant hybridée avec une autre espèce.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*) – **M exceptionnelle**. 3 données : à l'unité à Naussac : du 05/11 au 03/12/2000, du 26/04 au 06/05/2002 et le 04/05/2003.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) – **MH**. Noté du 24/07 au 22/05 pour un max de 72 le 12/10/2003 à Naussac.

En 2020 : 4 le 09/04 au Malzieu (P. THOUVENOT).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) – **MH**. noté du 08/09 au 24/05 pour un maximum de 119 le 10/12/2002 à Naussac.

En 2020 : jusqu'au 14/03 et à partir du 17/09. Maximum de 46 le 09/02 à Naussac (F. LEGENDRE).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) – **MH, N exceptionnelle**. Nidification certaine à Naussac en 1983 et à Charpal en 1983, 1984, 1985 et 1993. Maximum de 130 le 18/10/2005 à Naussac.

En 2020 : jusqu'au 30/03 et à partir du 23/07. Maximum de 40 à Naussac en février. 2 oiseaux estivent sur l'Aubrac sans reproduction avérée.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) – **NMH**. Maximum de **432 le 09/01/2020 à Naussac**. Poussins observés du 19/03 au 21/09 pour un max de 11 dans la même nichée.

En 2020 : 12 nichées pour 77 poussins au moins (1x3, 2x4, 1x5, 1x6, 4x8, 1x9, 1x11) entre le 17/04 et le 11/08. **Maximum de 432 le 09/01/2020 à Naussac (E. CARREL, R. DESTRE)**.

CANARD PILET (*Anas acuta*) – **MH assez rare**. noté du 17/09 au 10/04 pour un maximum de 53 le 20/03/1988 à Naussac.

En 2020 : 5 données pour un maximum de 8 le 09/02/20 à Naussac (F. LEGENDRE).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) – **MH**. noté du 13/06 au 08/05 pour un maximum de 68 le 09/02/1992 à Naussac. **3 le 01/06/2020 à Naussac**.

En 2020 : jusqu'au 30/04 et à partir du 01/09 ainsi que **3 oiseaux le 01/06 à Naussac** (anonyme), première mention estivale.

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) – **MH annuel**. noté du 15/06 au 30/04 pour un maximum de 137 le 14/11/1999 à Naussac.

En 2020 : pas plus de 2 oiseaux, à Ganivet et Naussac seulement.

SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*) – **M, N exceptionnelle**. Nidification certaine au lac de Barrandon en 1986 et sur l'Aubrac (Usanges) en 2018 (8 poussins). Migration notée du 07/03 au 28/10 pour un maximum de 23 en mars 1991 à Naussac.

En 2020 : du 12/03 au 09/04 pour un max de 12 le 12/03 au Moulinet (P. THOUVENOT).

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) – **MH rare**. notée du 03/09 au 27/05 pour un maximum de 10 le 24/11/2016 à Naussac.

En 2020 : 2 à Naussac le 06/02 (P. THOUVENOT) et à Charpal le 24/02 (R. DESTRE).

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) – **MH**. Est devenu rare depuis les années 2010. Toute l'année, surtout du 28/08 au 28/03 pour un maximum de 193 le 15/12/1996 à Naussac.

En 2020 : 4 données, max de 10 le 13/03 au Malzieu (B. GOGUILLON).



Fuligule nyroca, Naussac, 22/11/18
P. Thouvenot

FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*) – **M, exceptionnel**. 3 données, de Naussac : 11/09/1983, 03/11/2003 et mâle adulte le 22/11/2018.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) – **MH rare**. Devenu rare depuis 2005 environ. Surtout du 12/10 au 31/03 pour un maximum de 26 le 20/03/1988 à Naussac.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*) – **M, très rare**. 5 données de Naussac : 6 le 01/01/1985, 1 du 08/12/91 au 05/01/92, du 16/02 au 06/03/94, le 16/01/96 et 2 le 23/12/01.

EIDER à DUVET (*Somateria mollissima*) – **M, très rare**. 7 données du 01/09 au 14/04 pour un maximum de 3 le 01/09/1988 à Barrandon. Noté aussi à Naussac et à Booz. Dernière donnée le 23/11/2008 à Naussac.

HARELDE BORÉALE (*Clangula hyemalis*) – **M, exceptionnel**. 1 le 21/10/2009 à Booz.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) – **M, très rare**. 3 données. Naussac le 28/11/1996 et 14/11/1999 et 3 à Charpal le 05/11/2007.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*) – **M, très rare**. 10 données :
Naussac : 1 le 22/10/83, 3 le 12/12/84, 1 le 28/02/93, 1 du 16/12/00 au 23/12/01.
Charpal : 3 le 11/11 puis 9 le 15/11, 2 le 18/11 et 1 le 08/12/01, 2 le 30/11/2016
Lac du Moulinet : 1ac le 20/11/18 (dernière donnée recensée à ce jour).

GARROT à OEIL D'OR (*Bucephala clangula*) – **M, très rare devenu exceptionnel**. Surtout à Naussac du 03/12 au 26/03 et 1 le 02/05/2009. Dernier hivernage en 2003/2004. Ailleurs : 3 le 08/03/2017 au Malzieu. Dernière donnée le 08/03/2017 au Malzieu.

HARLE PIETTE (*Mergellus albellus*) – **M, exceptionnel**. 2 données, de Naussac : 1 type femelle du 04/01 au 23/02/1985 et un type femelle le 15/01/2011.


HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*) - **MH, quasi-annuel**. Noté du 18/10 au 27/04 pour un maximum de 9 le 24/11/2016 à Naussac. Egalement noté sur l'Aubrac, Ganivet ou Pied-de-Borne.

HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*) - **MH, rare**. Noté du 09/12 au 22/04 et 1 le 27/10/2016 à Charpal et le 02/09/2017 à Naussac pour un maximum de 3 le 27/12/2010 à Naussac.


En 2020 : 1 mâle en janvier à Naussac puis au Moulinet (le même ?).

GÉLINOTTE DES BOIS (*Tetrastes bonasia*) – **Introduite**. 135 furent introduites sur le Mont Lozère entre 1991 et 1997 avec une dernière observation en 1998. 22 relâchées en 2017 et 2018, dernière vue en 2019.

TÉTRAS LYRE (*Tetrao tetrix*) – **Introduit, disparu**. Introduit entre 1975 et 1985 sur le Mont Lozère et la Margeride, dernière observation en 1994.



Grand tétras
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Perdrix rouge
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

GRAND TÉTRAS (*Tetrao urogallus*) – N loc, introduit. Introduit sur le Mont Lozère entre 1978 et 1993 puis quelques lachers ponctuels ensuite. Noté sur le Mont Lozère, l'Aigoual et la Margeride (Charpal principalement). Population au bord de l'extinction en 2020.

En 2020 : aucune donnée cette année...

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) – NH. Maximum de 24 le 28/09/2014 à Marvejols. Maximum de 18 poussins le 08/07/2016 à Saint-Sauveur-de-Ginestoux. Surtout dans la moitié sud du département.

En 2020 : 7 nichées du 22/07 au 07/08 donnent 22 poussins seulement (2x1, 2x3, 1x4, 2x5).

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) – NH. souche sauvage relictuelle sur le Mont Lozère (en voie de disparition ou disparue en 2020). Lâchées pour la chasse ailleurs. Maximum de 25 le 02/09/1997 à Grandrieu.

En 2020 : 3 données autour du Méjean, lachers cynégétiques

CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*) – NM. notée du 16/04 au 13/11 (tuée à la chasse le 13/11/2010) mais surtout jusqu'à mi septembre, lachés de chasse au-delà ? Chants du 16/04 au 29/08 jusqu'à 1400 m. Maximum de 9 chanteurs le 16/06/1992 à Chanet, causse Méjean et de 15 le 29/08/1955 à Recoules-de-Fumas.

En 2020 : du 29/04 au 14/09.

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) – N très rare, introduit. Annuellement laché pour la chasse. 3 reproductions connues : 9 poussins le 17/06/2016 sur le Mont Lozère, 3 le 23/05/2017 à Saint-Bonnet-de-Chirac, **1 le 16/07/2020 au Pompidou.**

En 2020 : troisième reproduction avérée en Lozère avec **1 poussin le 16/07 au Pompidou (P. FELDMANN).**

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) – M, très rare. 13 données de novembre à janvier, 1 le 03/04/1988 à Naussac, 1 le 02/05/2007 à Pied-de-Borne. Maximum de 2 le 20/12/1987 à Naussac. Dernière donnée le **29/12/2020** à Naussac.

En 2020 : 1 le 29/12 à Naussac (F. LEGENDRE).

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*) – M, très rare. Uniquement de Naussac : 6 oiseaux avec 1 le 23/02/1985 et 1 H1 le 12/01/2013, 2 le 17/01/2015 puis 1 jusqu'au 25/03/2015, du 14-24/02/18, **1 le 29/12/2020.**

En 2020 : **1 le 29/12 à Naussac (F. LEGENDRE).**

GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) – N, H rare. Chants et parades à partir du 04/03. Nourrissages de juvéniles jusqu'au 10/10. Maximum de 42 le 07/10/2018 et de **50 le 14/09/2020** à Booz.

En 2020 : 2 hivernants (Naussac, Banassac), reproduction à Naussac (2 poussins), Booz (2) et Barrandon (1). **Maximum de 50 le 14/09 à Booz (R. DESTRE).**

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) - N rare, H. Nidification à Naussac depuis 1982 (maximum de 13 couples en 1983), à Charpal de 1992 à 2008 et à Saint-Andéol en 2015. Parades notées du 13/02 au 29/05. Maximum de 134 le 03/09/2015 à Naussac.

En 2020 : pas de reproduction avérée, maximum de 80 le 30/07 à Naussac (P. THOUVENOT).

GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps grisegena*) - M, exceptionnel. 3 données : 4 le 02/11/1984 au lac du Moulinet et à Naussac 1 le 17/10/1993 et le 03/05/2014.

GRÈBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) - M, exceptionnel. 3 données toutes de Naussac : 1 le 27/01/1997, du 12 au 16/11/1999 et le 15/12/2016.

GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) - M, rare – Nidification à Naussac en 1982 et à Charpal en 1985. Observé toute l'année sauf en février. Max de 16 le 22/08/1982 à Naussac.

OCÉANITE TEMPÊTE (*Hydrobates pelagicus*) - M, exceptionnel. 2 sont notés sur le Mont Lozère après la tempête du 26/12/1999 et 5 après celle du 24/01/2009 sur le Mont Lozère, l'Aubrac, le causse Sauveterre et la Margeride.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) - **HM**. Migration et hivernage du 30/07 au 15/04, rarissime avant et après. Estivant à Naussac en 2016. Max de 304 le 13/11/2005 sur l'ensemble de la Lozère (comptage simultané). En moyenne 50-70 hivernants au coeur de l'hiver.

En 2020 : 76 hivernants au comptage wetland sur l'ensemble du département, maximum de 133 en halte migratoire le 28/03 (J-L. BIGORNE) et 6-12 estivants sur Charpal et Naussac.

BUTOR ÉTOILÉ (*Botaurus stellaris*) – **M, très rare**. 7 données, première le 16/05/1990 à Usanges, Aubrac, 1 le 16/03/2012 sur l'Aubrac et 5 du 25/09 au 15/11. Dernière donnée le 28/10/2019 à Saint-Germain-du-Teil.

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*) – **M, très rare** – Premier connu le 31/03/1982 à Mende, 1 le 17/05/2008 au Malzieu puis à Booz le 20/05/2014, du 21/04 au 30/05/2018 et du 18 au 23/05/2019.

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*) – **M, exceptionnel**. Noté du 22/03 au 10/11. Reproduction certaine en 2008 à Booz (1 juvénile à l'envol au moins), probable sur le même site en 2016. Max de 5 le 10/09/1993 et de 18 au total annuel 2015 et **2020**.

En 2020 : 18 données du 03/04 au 24/07 et le 15/10 pour un maximum de 5 le 10/05 à Ganivet (J.L BIGORNE) et un total annuel de 18 oiseaux.

CRABIER CHEVELU (*Ardeola ralloides*) – **M, très rare**. 10 mentions depuis 1985 dont 9 du 17/05 au 22/06, 1 le 18/08/2015. Noté à Booz, Naussac, Les Vignes, Le Malzieu et l'Aubrac.

En 2020 : 1 le 22/06 au Moulinet (P. THOUVENOT).

HÉRON GARDEBOEUFS (*Bubulcus ibis*) – **M, assez rare**. Noté du 28/02 au 28/11. Max de 30 du 12 au 17/05/1985 sur Sauveterre et le 10/05/2015 à Marvejols.

En 2020 : 11 données du 15/04 au 28/08, maximum de 5.

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) – **M, assez rare**. Notée du 12/03 au 31/12. Hivernage du 19/12/2013 au 18/02/2014 et en janvier 2018. Max de 16 le 31/05/2008 à Montbel et de 32 au total 2008. Reproduction certaine en 2011 à Booz (2 juvéniles à l'envol).

En 2020 : 2 le 10/01 aux Salhiens (R. MONLONG) puis du 14/04 au 05/06 (max de 4), 1 en août à Bassurels (T. THOMAS) localité originale puis en décembre à Booz.

GRANDE AIGRETTE (*Casmerodius albus*) – **MH**. Toute l'année mais surtout d'octobre à mars, rare en juin et juillet. Max de 15 le 01/04/2004 à Naussac. Devenue commune depuis 2010 environ.

En 2020 : notée partout toute l'année en nombre toujours croissant.

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) – **H, N rare**. A niché à Ispagnac, Florac, Naussac, Banassac et sur l'Aubrac et jusqu'à 1340 m à Charpal, altitude record en France (jusqu'en 2018) et pour un maximum de 28 nids au total en 2004. Maximum de 38 le 13/09/2002 à Naussac.

En 2020 : noté nicheur uniquement à Naussac...

HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*) – **M, assez rare**. Noté du 01/04 au 18/06 et du 30/07 au 07/10 pour un maximum de 6 le 02/04/2011 à Booz.

En 2020 : du 09/04 au 25/05 à Booz et au Malzieu (max de 2).

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) – **M, peu commune**. Du 04/02 au 25/10. Nidification suspectée en 2004 sur l'Aubrac. Maximum de 16 le 06/08/1998 au Pompidou, de 21 le 20/03/2012 à Saint-Germain-du-Teil et de 57 au total annuel 2008.

En 2020 : 18 du 01/03 au 04/05 et 10 du 31/07 au 07/10 (max de 3).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) – **M, peu commune**. Du 27/01 au **15/06** et du 13/07 au 01/12. Maximum de 120 le 23/03/2017 à Saint-Etienne-Vallée-Française et 260 au total annuel en 2017.

En 2020 : 18 du 04/02 au 15/03, **1 le 15/06 sur l'Aubrac (J. BEC)** et 103 du 30/08 au 18/09 dont 60+ le 31/08 à Mende (anonyme).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) – **M, exceptionnelle**. 1 le 11/10/1992 à Naussac.

FLAMANT ROSE (*Phoenicopterus roseus*) – **M, exceptionnel**. 3 données : 1 dans l'été 1980 à Naussac, 1 en vol au Point Sublime, gorges du Tarn le 01/06/1998 et 6 à Naussac le 25/05/2003.

PORTFOLIO 2020



Héron cendré, Usanges, 15/09/20, R. Destre



Faucon kobez, Montbel, 02/05/20, F. Legendre



Aigle botté, St-Germain-du-Teil, 15/04/20, F. Legendre



Buse variable, Marvejols, 13/01/20, C. Goux



Faucon crécerellette, Chanac, 31/08/20, P. Thouvenot




Rale d'eau, La Canourgue, 05/03/20, F. Legendre

BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*) – **NM, assez commune**. Du 16/04 au 05/10. Parades jusqu'au 25/08. Migration du 16/04 au 06/06 et du 02/08 au 05/10. Maximum de 300 le 15/05/2009 à Barre-des-Cévennes et de 281 le 26/08/2009 aux Salces. Maximum de 556 au total annuel en migration prénuptiale et de 686 en postnuptial en 2009. Maximum annuel de 1088 au Puech Debon en 2011.

En 2020 : du 01/05 au 22/09 pour un maximum de 207 au Puech Debon le 30/08 en 1 h (F. LEGENDRE).



Elanion blanc 1ac
Le massegros, 06/11/15, F. Legendre



Elanion blanc
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

ÉLANION BLANC (*Elanus caeruleus*) – **NM, rare**. Nicheur certain en 1998, 2014, 2016 et 2020. Noté surtout de mai à octobre, 2 observations en février, 1 en novembre, surtout sur les grands causses.

En 2020 : du 08/05 au 03/11, 5 territoires caussenards pour au moins 2 nichées réussies (1 et 3 poussins).

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) – **NM**. Du **09/02** au 24/10 et **1 le 04/01** à Saint-Léger-de-Peyre (E. CARREL, R. DESTRE). Parades dès le 19/03, envol dès le 07/06. Nicheur en expansion. Migration du 09/02 au 20/05 et du 09/07 au 24/10. Maximum au Puech Debon de 806 le

27/03/2016 pour un total de 2020 en 2016. Maximum postnuptial de 500 le 10/08/2017 à Champerboux et total postnuptial de 1226 en 2017.

En 2020 : 1 le **04/01** à Saint-Léger-de-Peyre (E. CARREL, M-L CRISTOL, R. DESTRE), 1 migrateur très précoce le **09/02** à Saint-Etienne-du-Valdonnez (J-L BIGORNE). Dernier le 16/10. Trois nichées notées du 06/06 au 06/07 pour 6 poussins (3x2).

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) – **NMH**. Accouplement dès le 09/03 et envol dès le 25/06. Migration du 13/01 au 24/05 et du 24/08 au 17/12. Maximum au Puech Debon : 304 le 06/10/2012 et 07/10/2020 pour un total de 1281 en postnuptial en 2017 et maximum prénuptial de 154 le 26/02/2016. **Maximum en dortoir de 72 le 23/12/2020**.

En 2020 : **Maximum en dortoir de 72 le 23/12** à Javols (J-L BIGORNE). 33 couples reproducteurs suivis donnent 38 jeunes à l'envol.

Reproduction 2020 : Sur les 44 sites contrôlés occupés, 33 ont accueilli un couple nicheur dont 13 sur la zone-échantillon de 100 km² située dans le nord-ouest de la Margeride. Sur les 11 autres sites, le couple présent s'est soit abstenu ou a changé de pinède pour nicher mais n'a pu être suivi. Vingt-trois nids sont situés sur les hauts plateaux de la Margeride et de l'Aubrac et les dix autres nids dans la vallée du Lot et dans des secteurs de type caussenards. Les altitudes des nids sont comprises entre 800 et 1300 m. Quatre échecs sur huit ont une cause identifiée : effondrement de l'aire (deux cas) et prédation (deux cas). A noter également la chute de deux jeunes proches de l'envol mais non volants, retrouvés morts, concernant 2 nids accueillant chacun 2 jeunes. De nouveau une année sans aucune nichée de 3 jeunes à l'envol. Après l'année noire de 2018, la situation s'améliore avec un taux d'échec de 24,2 % et un succès reproducteur de 1,15. Le taux d'envol progresse aussi mais reste faible : 1,56. Des ressources alimentaires peu abondantes (restes d'oiseaux, notamment corvidés, fréquents sous certaines aires) et des conditions météorologiques défavorables aux périodes sensibles de la reproduction sont les causes probables de ces résultats moyens.

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*) – **M très rare** – 4 mentions : dans les gorges du Tarn/Jonte 1 du 05/12/1995 au 01/02/1996, 1 le 30/10/2001, le 15/11/2003 et 14/01/2019. 1 le 04/03/2019 au Puech Debon.




Pygargue à queue blanche, causse Méjean, 14/01/19, R. Straughan



Vautour de Ruppell, causse Méjean, 19/03/17, T. David (LPO)

GYPAÈTE BARBU (*Gypaetus barbatus*) – réintroduction à partir de 2012 de 2-4 individus par an alternativement dans les gorges de la Jonte ou de la Dourbie (Aveyron).

En 2020 : Dolomie, jeune relâché en juin est abattu au fusil mi-octobre dans la Jonte.



Vatour Percnoptère
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (*Neophron percnopterus*) – **NM, rare**. Noté du 09/03 au 19/09. Nicheur sporadique de 1-3 couples dans les gorges de la Jonte et/ou du Tarn (Lozère/Aveyron) depuis 1997.

En 2020 : noté du 14/03 au 26/07 seulement... 2 couples viennent se reproduire dans les Gorges du Tarn et de la Dourbie. Cette année, 1 seul poussin a été produit, celui de l'un des couples ayant été retrouvé mort au nid (cause inconnue) (info LPO Grands Causses).

VAUTOUR DE RÜPPELL (*Gyps rüPELLI*) – **M, exceptionnel**. 1 sauvage le 19/03/2017 sur un charnier de Cassagnes (pour les échappés, cf le tableau échappés en fin d'inventaire).

VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*) – **N, localisé**. Disparu en 1945, réintroduit de 1981 à 1986, première reproduction en 1982, **664 couples et 511 juvéniles en 2019** sur Lozère-Aveyron.

En 2020 : bilan de la reproduction dans les grands causses (Lozère, Aveyron, Hérault - info LPO Grands Causses).

- **742 couples** ont été suivis (**664 en 2019**)

- **546 poussins** ont été produits (**511 en 2019**)

Le taux d'accroissement du nombre de pontes est donc de 12% par rapport à l'an passé

Le taux d'accroissement du nombre de jeunes produits est lui de 7%.

VAUTOUR MOINE (*Aegypius monachus*) – **N, localisé**. Disparu en 1906, réintroduit de 1992 à 2003, première reproduction en 1996. 27 couples sur Lozère-Aveyron-Hérault en 2017 et 17 juvéniles en 2018.

En 2020 : **32 couples** ont été suivis cette année, dont **28 se sont reproduits produisant 15 poussins**.

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*) – **NM**. Du 16/02 au 09/11, parades du 27/02 au 02/07, pontes du 27/03 au 16/05. Nid jusqu'à 1300 m. 187-213 couples dans le Parc National des Cévennes (Lozère/Gard) et plus de 150 estimés sur l'ensemble de la Lozère.

En 2020 : du 04/03 au 09/10.

Jean-Pierre Malafosse nous communique le résultat de son suivi dans le PNC : sur les 218 couples du parc connus, 59 sont suivis avec un taux d'occupation de 93 % et une très bonne productivité de 0,67 par couple nicheur. L'épisode cévenol diluvien du 12 juin ne semble pas avoir affecté les nichées, tous les poussins étant éclos. Un mâle à l'âge vénérable de 24 ans fut encore contrôlé.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) – **M, peu commun**. Noté du 18/02 au 30/11. Maximas de 52 en 2h30 le 01/04/2004 au Rozier et total annuel de 111 en 2004.

En 2020 : du 18/03 au 15/10. Maximum de 6 le 29/09 en dortoir sur l'Aubrac et total annuel de 50 oiseaux au moins.

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) – **NMH**. Nidification jusqu'à 1460 m, envols jusqu'au 17/06. Espèce en régression, 10-20 couples ? Maximum de 23 le 08/10/2017 et de 35 le 28/09/2019 en dortoir sur l'Aubrac.

En 2020 : Un dortoir de 14 est noté sur l'Aubrac le 11/09 (J-L BIGORNE) et en hivernage deux dortoirs de 4 et 8 oiseaux sont à peu près localisés sur le causse Méjean et Le Massegros. 4 couples au moins sont trouvés produisant au moins 6 jeunes (dont une superbe nichée à 5 jeunes, coordination J-L. BIGORNE).

BUSARD PÂLE (*Circus macrourus*) – **M très rare**. 8 données : 4 mâles, 2 femelles, 2 juvéniles : 3 données du 03/04 au 22/05 et 5 du 02 au 16/09. Première mention, 1 mâle le 03/04/2004 sur le Méjean.

BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*) – **NM**. Du 27/03 au 27/09. Nourrissage jusqu'au 24/08. Espèce en régression passée de 50 couples estimés vers 2000 à 10/15 en 2020. Maximum de 49 en dortoir le 29/08/2019 sur le Méjean.

En 2020 : du 18/04 au 18/09 (1ac bagué le 12/07 à Sulzheim, Allemagne). Maximum de 14 en dortoir le 20/08 sur le Méjean et de 9 en dortoir le 22/08 sur l'Aubrac (J-L. BIGORNE). Côté reproduction seulement 10-11 couples sont repérés produisant au moins 14-16 jeunes (coordination J-L. BIGORNE).

ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) – **NHM**. Parades du 20/02 au 16/06, envols du 26/06 au 31/08. Migration du 24/01 au 09/05 et du 04/08 au 03/12. Maximum de 20 en migration le 21/10/2012 et de 138 au total annuel au Puech Debon en 2017.

En 2020 : maximum de 19 en migration en 2h au Puech Debon le 07/10.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) – **NHM**. Parades du 13/02 au 30/04. Migration notée du 02/03 au 07/04 et du 28/08 au 13/10.

En 2020 : parades du 29/02 au 23/03.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) – **NHM**. Parades du 18/01 au 28/05. Juvéniles à l'envol jusqu'au 03/09. Migration du 20/01 au 18/04 et du 27/08 au 03/12. Maximum en migration de 387 le 03/12/2017 (fuite hivernale) et de 876 au total annuel au Puech Debon en 2017. Maximum en hivernage de 36 sur 10 hectares le 30/12/2014 au Recoux.

En 2020 : jeunes notés du 07/06 au 23/07.

BUSE PATTUE (*Buteo lagopus*) – **M, exceptionnelle**. 1 le 09/12/1998 sur l'Aigoual.

AIGLE CRIARD (*Aquila clanga*) – **M, exceptionnel** – 7 données. Dans les gorges du Tarn en 1934 et 1954. Tonn (estonien balisé) fut noté en vallée Française le 13/11/2008, à Fontanes le 30/03/2012, dans les Cévennes le 21/10/2016, à Paulhac en Margeride du 02 au 03/12/2017, à Rieutort-de-Randon et La Malène le 10/11/2019.


Hybride criard/pomarin (*clanga/pomarina*) : balisé en Lituanie en 2015, passé les 7-8/10/2016 sur l'Aubrac, Saint-Andéol-de-Clerguemort le 12/10/2017 et 28-29/04/2018 sur l'Ouest de la Lozère de Saint-Pierre-de-Nogaret au Malzieu-Forain.

AIGLE IMPÉRIAL (*Aquila chrysaetos*) – **M, exceptionnel**. 1 1ac le 23/11/2008 à Saint-Pierre-des-Tripiers, gorges de la Jonte (puis parti vers Saint-Flour, Cantal).


AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*) – **N, assez rare**. Envol du 25/06 au 10/08. 12 couples en 2017, en augmentation lente. Surtout sur causses et Cévennes mais visible partout.

Population "Sud Massif central" en 2019 (y compris Aude) : environ 40 couples certains + 5 potentiels.


En 2020 : 14 couples potentiels et 11 nicheurs certains produisent 6 jeunes à l'envol. L'espèce continue sa progression et des couples restent à localiser et à confirmer.



Aigle de Bonelli
Répartition jusqu'en 2020 inclus



Aigle botté
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Aigle royal
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

AIGLE BOTTÉ (*Aquila pennata*) – **NM, assez rare**. Du 02/03 au 26/10. Accouplement à partir du 25/04 et envol à partir du 10/07. Nidification certaine depuis 2004. 10-15 couples en 2020.

En 2020 : du 06/04 au 03/10. 13 territoires au moins.

AIGLE DE BONELLI (*Aquila fasciata*) – **M rare, erratique**. 21 individus (54 données) surtout en mars et juillet/septembre, en majorité des 1ac et 2ac principalement sur causses et gorges mais aussi vallée du Lot et un estivage en 2019 en Margeride.

En 2020 : 1 1ac le 10/10/2020 à Saint-Germain-du-Teil (F. LEGENDRE).

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*) – **M**. Migration du 29/02 au 26/05 et du 14/07 au 16/11. Un immature sur Naussac en juin 2009. Maximum de 58 en migration en 2014 et de 7 ensemble le 25/03/2008 au Malzieu.

En 2020 : 25 du 04/03 au 31/05 dont 4 le 30/03 à Ganivet (JL. BIGORNE) et 11 du 06/08 au 07/11.

FAUCON CRÉCERELLETTE (*Falco naumanni*) – **Estivant postnuptial**. Dortoirs postnuptiaux du 18/07 au 25/09 surtout sur le causse Méjean mais également noté sur le causse de Sauveterre, l'Aubrac et le Mont Lozère. Maximum de 1700 le 24/08/2012 sur le causse Méjean.

En 2020 : du 18/07 au 26/09 pour un maximum de 480 le 26/08 sur 4 dortoirs.


FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*) – **NMH**. Accouplements à partir du 08/03, envols du 11/05 au 10/09. Max de 7 juvéniles dans la même nichée en 2014. Migration du 11/03 au 01/05 et du 30/08 au 03/11, maximum au total annuel de 160 en 2017 au Puech Debon.

En 2020 : 3 nichées de 1, 2 et 4 poussins notées du 22/05 au 28/06. C'est peu !

FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*) – **M, assez rare**. – Du 18/04 au 30/06 et du 29/07 au 23/09 (23 données postnuptiales). Max de 22 le 22/05/2008 sur le Méjean et de 104 au total en 2008.

Surtout sur les causses mais également sur l'Aubrac et la Margeride et partout en migration active.

En 2020 : 11 oiseaux du 02 au 21/05 dont 5 le 02/05 à Montbel (F. LEGENDRE) et 1 le 24/08 sur le Méjean (E. GUILHOT).



Faucon kobez
Répartition jusqu'en 2020 inclus



Faucon kobez 1ac, cause de Sauveterre,
04/09/16, E. Barthez

FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*) – **MH**. Du 10/09 au 11/05. Maximum de 3 le 10/09/2007 à Chanet, cause Méjean et de 36 en total annuel en 2012.

En 2020 : jusqu'au 19/04 et à partir du 03/10.


FAUCON HOBÉREAU (*Falco subbuteo*) – **N rare, M**. Du 04/04 au 22/10. Migration jusqu'au 14/05 et à partir du 17/08. Juvénile à partir du 07/07 jusqu'au 31/08. Maximum de 4.

En 2020 : du 14/04 au 05/10. Pas de reproduction certaine.

FAUCON LANIER (*Falco biarmicus*) – **M exceptionnel**. 1 le 26/05/1995 à Marchastel, Aubrac, origine inconnue.

FAUCON D'ÉLÉONORE (*Falco eleonora*) – **M rare**. Du 22/04 au 14/09 avec un pic en août et le 29/10/2011 sur le Mont Lozère. 0-17 données par an (maximum en 2017). Maximum de 4 à 3 reprises.

En 2020 : 9 données pour 12 oiseaux : 1 le 11/05 puis du 15/07 au 11/09.



Faucon d'Éléonore
Répartition jusqu'en 2020 inclus



Faucon d'Éléonore, cause Méjean, 05/07/17
P. Thouvenot

FAUCON SACRÉ (*Falco cherrug*) – **M exceptionnel**. 1 femelle le 25/02/2000 sur l'Aigoual (origine inconnue) et 1 mâle de 1ac trouvé mort le 24/10/2018 à Vébron, précédemment recupéré affaibli, bague et relâché en Allemagne.

FAUCON PÈLERIN (*Falco peregrinus*) – **NMH**. Parades du 11/02 au 22/03, accouplement à partir du 15/02 et envols à partir du 15/05. Population estimée à 25/30 couples.

En 2020 : 47 sites connus, 33 couples potentiels, 33 sites contrôlés, 25 occupés, 13 suivis, 19 jeunes à l'envol = 1,46 jeunes/couple (coordination JP. MALAFOSSE).

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) – **N rare, M trans**. Hivernage en 1973 à Florac et 2012/2013 à Booz. Nidification depuis 1998 au moins sur l'Aubrac (Usanges, Salhiens) et probablement à Mende depuis 2017. Maximum de 6 chanteurs en 2018 et de 10 oiseaux le 18/04/2018 à Usanges. Migration du 13/02 au 03/11.

En 2020 : du 05/03 au 01/09 sur 9 sites dont 5 où il est reproducteur possible (Montorzier, Usanges, Mende, Châteauneuf de Randon et Allenc).

MARQUETTE POUSSIN (*Porzana parva*) – **M, exceptionnelle**. 1 femelle le 24/03/2012 au Malzieu.

MARQUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*) – **M rare**. 18 oiseaux. 1 le 14/01/1994 à Naussac, 1 chanteur à Naussac le 27/06/2004 et sur le Mont Lozère (halte migratoire) le 09/05/2007. En migration, à Naussac, Le Moulinet et Booz, du 08/08 au 07/10.

En 2020 : 1 le 04/09 à Booz (F. LEGENDRE).

RÂLE DES GENÊTS (*Crex crex*) – **N ?, M, rare**. 15 communes ont accueilli au moins une fois au moins un chanteur sur le causse de Sauveterre, l'Aubrac et la Margeride. Chanteurs en 1997 (1 oiseau), 2001 (1), 2005 (2), 2012 (3), 2012 (9 du 29/05 au 12/07), 2013 (1), 2017 (2) et **2020 (4)**. Un oiseau est percuté par une voiture le 30/05/2012 sur le causse de Sauveterre, un oiseau est en halte le 23/08/2013 à Chanet, causse Méjean et le 12/09/2018 à Charpal.

En 2020 : jusqu'à 4 chanteurs notés du 10 au 28/06 à Allenc.



Râle des genêts, causse de Sauveterre
06/06/12, F. Legendre

GALLINULE POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) – **NHM**. Nidification jusqu'à 1320 m à Bonnecombe, Aubrac. Juvéniles à partir du 09/05.

Maximum de 13 nichées au moins en 2019 et de 46 le 04/10/2007 à Booz.

En 2020 : à Naussac et Mende en janvier. Nicheuse certaine sur 4 sites (Booz, Le Malzieu, Naussac, Usanges) pour au moins 5 nichées produisant 12 poussins (1 à 4) du 20/07 au 20/08.

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) – **N rare, MH**. A niché à Naussac, Charpal et Les Salhiens. Reniche à Naussac depuis 2015 (1-4 couples). Hiverné en petit nombre dans les années 2010 (30-40) pour un maximum en hivernage de 1300 le 14/01/1994.

En 2020 : max de 41 à Naussac le 15/10 et 1 nichée de 3 poussins le 28/08 (P. THOUVENOT).

OUTARDE CANEPETIÈRE (*Tetrax tetrax*) – **M rare**. Du 10/04 au 02/10 uniquement sur causse de Sauveterre et causse Méjean. Chant du 02/05 au 08/08. Dernière reproduction en 1995 (colonisation dans les années 1980, absente avant). Quelques oiseaux depuis 2017, essentiellement des mâles immatures parfois chanteurs.

En 2020 : 1 le 14/08 à Chanet, causse Méjean (Y. BLAT).

OUTARDE BARBUE (*Otis tarda*) – **M, exceptionnelle, disparue**. Signalée à la fin du XIX^{ème} siècle sans plus de précision.

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*) – **M**. Du 08/10 au 10/04 (4 données en janvier). Maximum de 500 le 27/10/2010 à Palhers et de 727 au total annuel en 2019. Augmentation dans les années 2010 fin novembre/début décembre.

En 2020 : 24 données. 4 le 05/01 sur la Margeride (G. CHAMMING'S), date très précoce puis du 28/02 au 28/03 pour au moins 20 vols dont 250 le 27/02 à Ventalon (N. VILAS) puis 6 vols du 5 au 25/11 (max de 25).

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*) – **M, exceptionnel**. Naussac : 1 du 14 au 25/05/1985 et le 20/05/2016.

ÉCHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) – **M, rare mais annuelle**. Nidification à Naussac en 1982 et 1983. Migration du 25/03 au 06/08. Maximum de 15 le 05/06/2006 au Moulinet et de 21 au total annuel en 2012.

En 2020 : 4 dates du 21/04 au 15/06 à Champerboux (4 oiseaux), Salhiens (3), Naussac (2) et Le Faltre, Aubrac (1).

AVOCETTE ÉLÉGANTE (*Recurvirostra avosetta*) – **M, rare**. 10 données. Du 16/03 au 23/04 et du 23/07 au 25/11. Max de 12 le 21/03/2002 à Naussac.

En 2020 : 3 le 24/08 à Usanges (R. DESTRE).

OEDICNÈME CRIARD (*Burhinus oedichnemus*) – **NM**. Du 07/03 au 15/10 mais surtout de mi-avril à mi-septembre. Nicheur uniquement sur les causses Méjean et de Sauveterre (20-40 couples). Semble avoir niché vers 2010 au Masegros. Maximum de 28 le 24/09/2019 sur le causse de Sauveterre. Oiseaux isolés en halte migratoire à Naussac, Saint-Germain-du-Teil, La Canourgue, Marvejols et sur l'Aubrac.

En 2020 : du 25/04 au 05/10. Maximum de 18 le 24/09 à Sauveterre (F. LEGENDRE)

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) – **N rare, M**. Du 04/03 au 15/10. Nicheur à Usanges (Aubrac) et Naussac, pas prouvé ailleurs. 3-5 couples selon les années. Maximum de 40 le 25/09/2001 et 20/08/2002 à Naussac.

En 2020 : du 16/03 au 15/10 (max de 5). Au moins 2 couples et 2 poussins sur l'Aubrac.

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) – **M rare**. Du 01/03 au 22/11. Maximum de 14 le 22/09/1984 à Naussac.


En 2020 : 1 lac le 23/09 sur l'Aubrac (P. THOUVENOT)

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) – **M exceptionnel**. 2 données : à Naussac le 14/05/1983 et à Usanges, Aubrac du 10 au 12/04/2018.

PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*) – **M**.

1 le 11/03/2009 sur l'Aubrac (avec des Pluviers dorés) puis du 26/03 au 28/05 (pic fin avril/début mai) et du 31/07 au 26/10 (pic de fin août à mi septembre). Maximum de 106 le 04/06/2019 au serre de Fourcat, cause Méjean et de 381 au moins au total annuel 2018. Principalement noté sur cause Méjean, Mont Lozère, cause de Sauveterre, l'Aubrac et l'Aigoual.

En 2020 : 2 données du 26/04 au 06/05 (max 3) puis du 19/08 au 30/09 pour au moins 168 oiseaux dont 40 le 05/09 au sommet de Finiels (R. PANTEL) et 32 le 19/09 sur l'Aubrac (R. DESTRE).



Pluvier guignard
Répartition jusqu'en 2020 inclus



Gravelot à collier interrompu
Aubrac, 12/04/18, P. Thouvenot

PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*) – **M, assez rare**. Du 19/02 au 30/05 et du 15/09 au 18/12. Maximum de 200 le 29/10/1975 sur la cause Méjean. De plus en plus rare.

En 2020 : 1 le 07/03 (R. DESTRE) et 2 le 15/03 (E. CARREL) à Malbouzon, Aubrac.

PLUVIER ARGENTÉ (*Pluvialis squatarola*) – **M, rare**. 1 le 01/03/2008 sinon du 06/05 au 30/05 et du 02/09 au 01/11. Maximum de 7 le 06/05/2003 à Naussac.

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) – **NM**. Parades à partir du 03/03. Nidification annuelle sur l'Aubrac (5-17 couples selon les années) et ponctuelle sur la Margeride. Maximum de 355 en migration le 19/03/2011 au Puech Debon.

En 2020 : Du 12/02 au 09/11 pour des max de 108 et 101 sur l'Aubrac le 07/03 (R. DESTRE). 2-4 couples sur deux sites de l'Aubrac sans reproduction réussie avérée.

BÉCASSEAU MAUBÈCHE (*Calidris canutus*) – **M, très rare**. 8 données du 28/03 au 26/05 et du 21/08 au 27/09. Maximum de 2 oiseaux. Dernière observation le 31/03/2016 aux Salhiens.

BÉCASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) – **M, rare**. 10 données. Du 29/04 au 22/05 et du 21/08 au 07/10. Dernière observation le 19/05/2016 à Naussac.

BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) – **M, rare**. Du 23/03 au 14/05 et du 10/07 au 05/11. Maximum de 11 les 29/09/1984 et 25/09/1988 à Naussac.

En 2020 : 1 le 15/08 (Y. BLAT) et 11/09 (J. CABRERA) sur la lavogne de Villeneuve, cause Méjean.

BÉCASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*) – **M, très rare**. 3 données : 2 le 11/09/2014 et 1 le 15/09/2016 à Naussac et 1 le 11/09/2020 sur la lavogne de Villeneuve, cause Méjean.

En 2020 : 1 le 11/09/2020 sur la lavogne de Villeneuve, cause Méjean (J. CABRERA).

BÉCASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) – **M, rare**. 1 le 19/05/1984 puis du 09/08 au 07/10. Maximum de 6 les 27 et 28/08/2002 à Naussac. Dernière observation le 15/09/2016 à Naussac.

BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) – **M, assez rare mais annuel**. Du 20/03 au 26/04 puis du 31/07 au 21/11 pour un maximum de 15 le 02/10/1988 à Naussac.

En 2020 : 2 le 04/05 (P. THOUVENOT) et 4 le 08/11 (JL. BIGORNE) à Usanges.

COMBATTANT VARIÉ (*Philomachus pugnax*) – **M**. Du 05/03 au 13/05 et du 18/07 au 27/09 pour un maximum de 21 le 14/04/2011 à Usanges.

En 2020 : 1, 2, 1 les 07, 09 et 11/03 sur l'Aubrac.

BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minutus*) – **M,H assez rare**. Du 11/09 au 28/04. Maximum de 179 en 2016 dont 35 baguées le 04/04/2012 sur l'Aubrac et 117 baguées en 2018.

En 2020 : seulement 9 données : 10/01, du 01 au 15/03 et du 15/10 au 29/12, à l'unité.

PORTFOLIO 2020



Courlis corlieu, Naussac, 02/05/20, F. Legendre



Avocette élégante, Usanges, 24/08/20, R. Destre



Oedicnème criard, cause Méjean, 18/06/20, D. Robbe



Bécasseau minute, cause Méjean, 15/08/20, Y. Blat



Outarde canepetière, cause Méjean, 14/08/20, Y. Blat



Pluvier guignard 1ac, cause Méjean, 30/09/20, F. Legendre



Bécassine des marais, Aubrac, 15/09/20, R. Destre

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) – **N rare, MH**. Nicheuse très rare sur l'Aubrac (1-4 chanteuses) et le Mont Lozère (1 chanteuse en 2019). Parades à partir du 10/04. Migration surtout du 13/07 au 23/04, rare lors d'hivers neigeux. Maximum de 30 le 13/08/2012 à Usanges.


En 2020 : jusqu'au 19/04 et à partir du 13/08 pour un maximum de 30 le 06/03 sur l'Aubrac (R. MONLONG). Pas de recherche de chanteuses cette année pour cause de confinement Covid-19.



Barge à queue noire
Le Malzieu, 10/08/15, M. Quiot



Bécasseau sanderling
Le Pempidou, 29/04/12, M. Chouillou



Bécasse des bois
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

BÉCASSINE DOUBLE (*Gallinago medius*) – **M très rare**. Plusieurs fois tuée à la chasse, sans plus de précision. 1 le 26/04/2015 et 23/04/2017 à Usanges.

BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) – **NHM**. Ponte à partir du 21/03, croûle du 14/03 au 22/06. Maximum de 15 le 27/11/2003 à Chanac et de 19 chanteuses sur le même site le 09/06/2017 sur la Margeride.

En 2020 : jusqu'au 19/05 et à partir du 07/11. 2 chanteuses seulement en mars et mai.

BARGE À QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) – **M rare**. 9 données. Du 08/03 au 09/04 et du 06/07 au 10/08. Naussac : 1 le 06/07/82, 03/07/83, 03/04/88, à Charpal le 08/03/93, au Moulinet le 09/04/02, Le Malzieu le 10/08/2015, Aubrac le 06/04/2016 et Chasseradès le 28/03/2020 (oiseau balisé en migration nocturne).

En 2020 : Rosalie, pointée GPS à Chasserades le 28/03, baguée adulte au Lac Dümmer, Basse-Saxe, Allemagne en 2018. Traverse de nuit le Massif Central depuis la Camargue en passant par l'Ardèche et la Haute-Loire, stationne dans la Baie de l'Aiguillon, les Pays-Bas puis retour en Allemagne le 06/04.


BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) – **M, très rare**. 1 le 13/09/1987 et maximum de 11 du 08/09 au 22/09/1991 à Naussac. Dernière 1 le 09/05/2004 à Usanges.

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*) – **M, très rare**. Du 12/04 au 11/05 et du 06 au 31/07 pour un maximum de 8 le 31/07/1983.

En 2020 : 2 et 1 le 02/05 à Naussac (F. LEGENDRE).

COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*) – **M rare, N rare**. Très rare en décembre et janvier. Nicheurs de retour à partir du 25/02. Parades du 13/03 au 10/06 pour 15-20 couples. Maximum de 25 fin 08/2005 à Malbouzon. **Premier hivernage de 6 oiseaux à Naussac en 2019/2020.**

En 2020 : premier hivernage en Lozère en 2019/2020 de 6 oiseaux à Naussac. Locaux du 28/02 au 01/09. pas de recensement des nicheurs cette année.



Courlis cendré
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) – **M, rare**. Du 18/03 au 09/05 et du 31/07 au 16/11 pour un maximum de 8 le 27/09/1999 et de 4 le 28/04/1997.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) – **M**. Du 22/02 au 10/10 pour un maximum de 36 le 13/05/1983 à Rieutort-de-Randon.

En 2020 : du 07/03 au 08/06 uniquement sur l'Aubrac, maximum de 13 aux Salhiens le 09/03 (R. MONLONG).

CHEVALIER STAGNATILE (*Tringa stagnatilis*) – **M exceptionnel**. 1 le 11/09/2014 à Naussac.

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) – **M**. Du 25/03 au 31/05 et du 06/07 au 21/11 pour un maximum de 25 le 30/04/2009 à Montbel.

En 2020 : du 19/04 au 04/05 et du 01/09 au 08/10 (max de 3).

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) – **M**. Du 06/03 au 30/04 et du 05/06 au 29/09. Hivernage régulier depuis 2014/2015 à Booz et 2018/2019 à Ganivet. Maximum de 15 le 20/03/2017 aux Salhiens, Aubrac.


En 2020 : hivernage 2019/2020 de 1 oiseau à Ganivet (hiver quasiment sans neige et froid) puis du 23/02 au 30/04 et du 07/06 au 15/10 et hivernage 2020/201 de 2 oiseaux à Ganivet malgré neige abondante et froid 3 semaines fin décembre à mi-janvier.

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) – **M**. Du 04/04 au 25/05 et du 27/06 au 12/10 pour un maximum de 30 le 21/04/2018 à Usanges.

En 2020 : 1 le 04/05 puis du 23/07 au 14/09 (max 2).

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*) – **H rare, N rare, M**. Parades à partir du 12/04 et envols à partir du 21/05 sur vallée du Lot, Aubrac et Margeride. Hivernage régulier à partir de 2006/2007. Maximum de 27 le 28/04/2012 à Charpal.

En 2020 : 1 le 03/02 puis du 03/04 au 23/10. Pas de reproduction avérée cette année.



Chevalier guignette
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

TOURNEPIERRE À COLLIER (*Arenaria interpres*) – **M très rare**. Du 17/08 au 24/09.

6 données de Naussac, 2 le 22/08/2006 à Charpal, 1 les 27 et 31/08/08 à Ventalon-en-Cévennes sur une route, épuisé. Dernière observation : 1 le 24/09/2016 à Naussac.

LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*) – **M exceptionnel**. 1 oiseau est photographié épuisé sur un rocher le 24/10/2000 sur le Mont Lozère.



Turnepierre à collier
Naussac, 24/09/16, P. Thouvenot



Mouette mélanocéphale 1ac
cause Méjean, 19/08/17, D. Roux

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*) – **M exceptionnel**. 2 données en migration active le 04/09/2012 à Booz, Saint-Germain-du-Teil et le 21/10/2014 sur le cause Méjean.

A noter également un labbe sp parasite/à longue queue à Naussac le 28/08/2018.

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) – **M exceptionnel**. 1 en migration active le 23/09/2017 au Puech Debon, Saint-Germain-du-Teil.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (*Larus melanocephalus*) – **M, rare** – 19 données du 22/03 au 13/05 et du 02/07 au 23/11. Maximum de 11 le 23/11/2008 à Naussac. Notée également à Charpal, Booz et le cause Méjean.

En 2020 : 1 1ac le 10/08 à Naussac (M. BOCH).

MOUETTE PYGMÉE (*Hydrocoloeus minutus*) – **M, rare**. – Du 06/04 au 24/05 et du 06/07 au 10/12. Maximum de 12 le 26/04/2002 à Naussac.

En 2020 : 1 2ac du 20 au 23/04 à Ganivet (JL. BIGORNE) et 1 1ac à Naussac le 19/10 (M. BUISSON).

MOUETTE RIEUSE (*Chroicocephalus ridibundus*) – **A niché, MH peu commune**. Nidification en 1982 à Naussac (90 couples), tentatives de 1983 à 1985 à Charpal. Maximum de 220 le 14/11/1999 à Naussac.

En 2020 : maximum de 46 le 09/07 à Naussac (J. BOUARD).

GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*) – **M, rare**. Du 22/11 au 14/03 surtout à Naussac mais également à Booz. Maximum de 3. De plus en plus rare.

GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*) – **M**. Possible toute l'année sauf en août. Reproduction à Naussac en 2013 (1 juvénile). Maximum de 14 le 31/03/2003 et 37/03/2016. Au moins 9 données de la sous-espèce *graellsii* et 12 d'*intermedius*.

En 2020 : Max de 9 en migration le 09/11 au Masegros (F. LEGENDRE). Ssp *graellsii* : 2 données : 2 à Naussac le 09/02 et 7 le 07/03 en migration au Puech Debon (F. LEGENDRE). Ssp *intermedius* : 1 le 09/02 à Naussac (F. LEGENDRE).

GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*) – **M, très rare**. De plus en plus rare. Deux données certaines depuis 2000 : 1 le 27/02/2007 à Booz et 1 le 06/02/2013 sur la décharge du Chastel-Nouvel.

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus michahellis*) – **N localisé, MH**. Nidification à Naussac depuis 1983 pour un maximum de 89 couples au moins en 2018. Maximum de 435 le 04/03/2019 à Naussac.

En 2020 : au moins 47 nichées à Naussac le 03/05 pour au moins 407 individus : 6 couvant encore (1 nid est quasiment noyé par la montée des eaux) + 41 nichées avec poussins (13x1 ; 24x2 ; 4x3 poussins) + 334 oiseaux adultes à 80 %.

GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*) – **M, exceptionnel**. 1 à 3 oiseaux du 3 au 22/12/1983 (suite probable de la tempête du 26 au 28/11/1983, rafales à 150-180 km/h) et 1 le 26/01/2009 (suite de la tempête Klaus du 23/01/2009, rafales à 150-180 km/h).

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) – **M, exceptionnel**. Suites de tempêtes : 1 le 01/01/1975 au Mont Aigoual, 8 du 5 au 08/02/1984 à Florac, 3 le 23/02/1984 à Mende, 1 le 13/03/2008 dans le Valdonnez et 9 du 25 au 28/01/2009 (tempête Klaus).

STERNE CAUGEK (*Larus michahellis*) – **M, exceptionnel**. 3 données : 1 le 29/06/1985 à Naussac, 2 les 03 et 04/05/1986 à Naussac et 1 le 17/04/1998 au Moulinet.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) – **M, rare**. 11 données dont 9 du 26/04 au 04/10 à Naussac et le 17/10/1983 à Villefort. Dernière le 31/07/2017 à Ganivet.

STERNE NAINE (*Sternula albifrons*) – **M, exceptionnel**. 4 le 11/06/1989 et 2 le 23/09/2001 à Naussac.

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*) – **M, assez rare**. Du 11/04 au 01/07 et du 14/08 au 06/09. Maximum de 30 le 20/04/1983 à Naussac.

En 2020 : 1 le 11/05 à Ganivet (JL. BIGORNE) et 3 à Naussac le 12/08 (B. GRAVELAT).

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) – **M**. Du 16/04 au 25/09. Maximum de 143 le 06/05/2003 à Naussac.

En 2020 : 16 données pour 25 oiseaux du 28/05 au 13/09. max de 6 le 26/06 à Naussac (J. BOUARD).

PIGEON BISET féral (*Columbia livia*) – **N, disparu en milieu naturel**. Max de 300 en bandes "domestiques". De moins en moins détenu.

En 2020 : rien de notable si ce n'est la baisse continue des observations.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) – **NM**. Toute l'année mais très rare du 10/12 au 30/01. Chant du 23/02 au 21/08. maximum de 97 le 14/04/2016 à Chanet, causse Méjean.

En 2020 : du 02/02 au 29/11. Chants du 05/03 au 15/07. Max de 71 au Puech Debon le 11/03.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) – **NM**. Chants du 15/01 au 05/10. Migration du 18/02 au 15/04 et du 10/09 au 27/11. Maximum de 1442 le 19/03/2011 et de 4190 au total annuel 2017 au Puech Debon.


En 2020 : max de 518 le 11/03 au Puech Debon. Chants du 18/01 au 16/09.

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) – **N**. Chants tous les mois. Couvaion à partir du 29/01. Juvéniles du 11/03 au 24/10. Maximum de 92 le 27/08/2019 à Saint-Germain-du-Teil. Dépasse peu 1200 m.


En 2020 : 4 nichées observées dont 3 du même couple d'avril à septembre. Maximum de 65 à Saint-Germain-du-Teil le 04/01 (F. LEGENDRE).

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) – **N rare, M**. Du 12/04 au 23/09 et 1 le 19/10/2019 à Naussac. Chant du 19/04 au 05/07. Maximum de 6 le 17/07/2009 à Saint-Bonnet-de-Chirac. Nicheuse irrégulière sous 900 m sur le causse du Massegras et vers Palhers.

En 2020 : 7 données du 09/05 au 25/06. 4 territoires en 2020 dont 1 atypique à Saint-Léger-du-Malzieu le 07/06 (B. GOGUILLON).



Tourterelle des bois
Reproduction jusqu'en 2020 inclus




Cocou geai
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

COUCOU-GEAI (*Clamator glandarius*) – **N occasionnel, M rare**. Du 08/04 au 08/09 et 1 égaré le 17/01/2012 sur le Mont Lozère. Nidification irrégulière depuis 1975. Chant jusqu'au 26/05. Maximum de 3 juvéniles sur le causse Méjean.

En 2020 : 4 données du 10 au 18/06 pour deux oiseaux, 1 sur le causse de Sauveterre et 1 sur le Méjean.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) - **NM commun**. Du 12/03 au **05/10**. Chant du 12/03 au 24/07. Maximum de 17 chanteurs le 16/05/2005 aux Ayguières, Chanac.

En 2020 : du 30/03 au 07/09 et **1 attardé le 05/10/2020 à Naussac (Y. PONTHEUX)**.



Effraie des clochers
Reproduction de 1983 à 2020

EFFRAIE DES CLOCHERS (*Tyto alba*) – **N occasionnelle**. En nette régression devenue nicheuse épisodique (0-5 couples ?). Notée jusqu'à 1180 m d'altitude. Maximum de 7 le 22/06/1995 à Sainte-Enimie dont 5 poussins. Dernière reproduction certaine à Saint-Bonnet-de-Chirac en 2016.

En 2020 : 5 données du 22/05 au 30/11 à Vialas, Chanac et Recoules-de-Fumas.

PETIT-DUC SCOPS (*Otus scops*) – **NM**. Du 17/03 au 29/09. Chant du 22/03 au 09/09. Nicheur sous 1000 m mais en dispersion jusqu'à 1460 sur le Mont Lozère. Maximum de **35 chanteurs au moins en 2020** sur les causses. Au nord jusqu'à Marvejols et Mende.

En 2020 : du 11/04 au 13/09.

GRAND-DUC D'EUROPE (*Bubo bubo*) – **N, assez rare**. Chants tous les mois, 20-30 couples estimés. 7 électrocutions relevées depuis 1992.

En 2020 : 1 couple donne 3 jeunes à Rimeize (J.L BIGORNE, B. GOGUILLON).

CHEVÊCHETTE D'EUROPE (*Glaucidium passerinum*) – **N très rare**. 1 les 18 et 21/03/2016 sur l'Aigoual puis 2 chanteuses en 2018 (Aubrac et causse Méjean). Aucune en 2019. 2 territoires en 2020 (Méjean et Margeride) dont première reproduction certaine en juin sur la Margeride.

En 2020 : 2 territoires sur le causse Méjean et la Margeride dont la première reproduction avérée en Lozère produisant 4 poussins en juin sur la Margeride (B. GUÉRIN).

CHEVÊCHE D'ATHÉNA (*Athene noctua*) – **N**. Chants toute l'année. Envol de poussins du 29/05 au 26/08 jusqu'à 1250 m d'altitude. 60-80 territoires estimés en Lozère.


En 2020 : aucune reproduction avérée.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) – **N**. Chants tous les mois. Juvéniles à partir du **19/02** et nourrissage jusqu'au 04/09 jusqu'à 1300 m. Rare plus haut.


En 2020 : poussins dès le 19/02 à Esclanèdes (J. BRARD).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) – **N**. Chants du 11/01 au 13/07. Sortie du nid du 03/05 au 21/09. Maximum de 66 en dortoir le 15/02/2008 et de 81 le 24/01/2015 au Masegros.


En 2020 : 6 nichées du 29/05 au 30/06 pour 16 poussins (1x1 ; 3x2 ; 3x3).




Petit-Duc Scops
Reproduction jusqu'en 2020 inclus




Grand Duc d'Europe
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Chevêchette d'Europe
Reproduction de 2015 à 2020




Chevêche d'Athéna
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Hibou des marais

Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Nyctale de Tengmalm

Reproduction jusqu'en 2020 inclus

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) – **HM rare, N occasionnel**. Nidification en 1976 à Charpal (4-5 couples) et 2014 sur l'Aubrac (2 couples). En migration noté du **16/09** au 26/05. Maximum de 46 en 3 dortoirs le 11/01/2018 au Massegros et de 53 pour l'hiver 2014/2015.

En 2020 : 1 hivernant en janvier sur l'Aubrac, 1 oiseau le 03/08 sur l'Aubrac (nicheur cette année ?), 1 le 16/09 à La Blatte, Saint-Laurent-de-Muret (Y. GESHORS) puis 1-2 hivernants au Massegros à partir du 23/10.


NYCTALE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*) – **N rare**. Chants du 01/01 au 05/07 et le 20/09. Altitude minimale à 680 m dans

les Cévennes, à partir de 800-900 m sur les causses et surtout entre 1100 et 1300 ailleurs. Maximum de 78/83 territoires en 2017 et une nichée avec 7 poussins en 2017.

En 2020 : Hors PN des Cévennes, le bilan 2020 est d'un minimum de 12 chanteurs (2 sur l'Aubrac, 10 en Margeride) sur 7 communes dont au moins une nichée d'au moins 1 poussin. Nombre de secteurs furent peu ou pas suivis pour cause de confinement.


ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) – **NM**. Présence du 16/04 au **03/10**. Chant du 16/04 au 06/09 jusqu'à 1450m. Maximum de 10 le 10/06/1994 à Mas-Saint-Chély.

En 2020 : Du **29/04** au **03/10**. Chant du **08/05** au **27/07** sans donnée de reproduction certaine.




Engoulevent d'Europe

Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Martinet à ventre blanc

Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Rolloir d'Europe

Répartition jusqu'en 2020 inclus

MARTINET NOIR (*Apus apus*) – **NM**. Du 30/03 au 10/10 et 1 le 02/11/2018. Nidification jusqu'à 1250 m et jusqu'au 14/09. Maximum de plusieurs dizaines de milliers à Marvejols le 01/08/1993.

En 2020 : Du 16/04 au 08/09. Nourrissages du 06/06 au 26/08 et envol à partir du 02/07.

MARTINET À VENTRE BLANC (*Tachymarptis melba*) - **NM**. Présence du 11/03 au **11/10**, dans les gorges du Tarn, de la Jonte, la vallée du Lot et au truc de Balduc. Maximum de 120 le 21/09/2009 au Rozier.

En 2020 : Du 04/04 au **11/10 en migration** au Puech Debon (F. LEGENDRE). Nourrissages de 3 nids le 08/07 au Monastier (R. DESTRE) et nidification en milieu urbain à Langogne confirmée le 12/08 (J. BELHACHE).

MARTIN-PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) – **N, erratique**. Observations régulières toute l'année. Se fait rare au-dessus de 1100m et maximum à 1325m. Max de 4 ensemble. Envol des jeunes du 22/05 au 26/08.

En 2020 : 3 données de reproductions avec 2 nids occupés notés du 04/04 au 27/05.

GUÊPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*) - **M**. Du 13/04 au 22/09. Rare du 28/05 au 14/08. Maximum de 104 le 09/09/2018 et total de 783 en 2019. Présence régulière en période nuptiale à Marvejols (2016 à 2019) sans preuve de reproduction.

En 2020 : Record de passage en Lozère pour la troisième année consécutive avec 56 données pour 770 oiseaux avec max de 18 le 18/05 à Pauparelle, cause Méjean (M. JEAN). Aucune observation sur Marvejols en période nuptiale cette année.

ROLLIER D'EUROPE (*Coracias garrulus*) – **M annuel**. Du 06/05 au 26/09. Présence sur **9 sites** en 2020 jusqu'à 1300m et maximum de **21 individus** observés en dortoir le 25/08/2020 à Champerboux, cause de Sauveterre.

En 2020 : Présence du 07/08 au 10/09 avec max de **21 individus en dortoir** observés à Champerboux le 25/08 (R. DESTRE, P. THOUVENOT) et présence sur **9 sites différents**. Très belle année pour l'espèce.

PORTFOLIO 2020



Hibou des marais, La Blatte (Saint-Laurent-de-Muret), 16/09/20, Y. Geshors



Elanion blanc, Champerboux, 05/09/20, E. Barthez



Alouette calandrelle, Serre de Fourcat, 02/09/20, F. Legendre



Rollier d'Europe, Hures-La-Parade, 16/08/20, Y. Blat



Traquet motteux, Malbouzon, 18/10/20, R. Destre



Pouillot fitis, Saint-Laurent-de-Muret, 15/09/20, R. Destre

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*) – **NM**. Du 25/02 au 26/09, 1 le 14/11/2017 et 1 le **22/12/2020**. Chant le 25/02/2016 puis du 27/03 au 19/07. Maximum de 8 le 29/06/2014 et de 57 chanteurs en 2017.

En 2020 : Du 01/03 à Balsièges (S. COURNAC) au 12/09 et **première observation hivernale le 22/12 sur le causse Méjean** à l'Usclat (E. BARTHEZ). 5 nichées notées de 2 à 4 poussins pour au moins 15 jeunes.

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) – **NM**. 1 du 17 au 30/01/2016 à Montrodât. Présence du 05/03 au **27/09**. Chant du 05/03 au 19/07. Envol des juvéniles jusqu'au 20/09. Maximum de 4.

En 2020 : Du 28/03 au **27/09** à Saint-Julien-d'Arpaon (G. CONSTANT). Chant du 01/04 au 08/07 et une seule donnée de reproduction avec deux individus occupant une cavité le 04/06 à Sainte-Colombe-de-Montaurox (F. SCHMITT).

PIC CENDRÉ (*Picus canus*) – **Disparu**. 1 adulte et 1 jeune observés à Servières le 05/07/85. 1 chanteur le 22/06/1993 dans le bois des Oubrets, Meyrueis.

PIC VERT (*Picus viridis*) – **N**. Chant du 03/01 au **12/08**. Tambourinage du 25/02 au 18/05. Max de 6 le 13/12/08 à Canilhac.


En 2020 : Chants du 06/01 au 18/04 puis du 19/07 au **12/08** à Chambon-le-chateau (D. BIZET). Envol à partir du 01/06 et 4 nichées de 2 à 4 poussins pour au moins 10 jeunes.

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) – **N**. Chant du 01/01 au 13/07, tambourinage jusqu'au 13/08 puis du 10/09 au 10/12/2016. Loge jusqu'à 1400m.

En 2020 : Tambourinages du 20/01 au 05/04 puis 1 le 02/11 et chant du 01/01 au 08/05. Deux reproductions certaines avec 1 jeune volant suivant un adulte à Fau-de-Peyre le 27/05 (J. BEC) et 1 jeune volant le 25/07 à Cassagnas (G. CONSTANT).

PIC ÉPEICHE (*Dendrocopos major*) – **N**. Tambour du 01/01 au 08/06 et du **21/09** au 19/10. Chant jusqu'au 20/06. Envol des juvéniles à partir du 19/05.

En 2020 : Tambourinages du 25/01 au 26/04 puis les **21/09** à Saint-Martin-de-Lansuscle (F. LEGENDRE) et 17/10. Nourrissages du 20/04 au 09/06, envol à partir du 20/05 et 6 nichées détaillées de 1 à 4 poussins pour au moins 15 jeunes.



Pic mar
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Alouette calandrate
causse Méjean, 31/07/05, F. Legendre



Alouette calandrette
causse Méjean, 07/05/06, C. Mercier

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) – **N rare**. Présence sur 10-20 territoires dans la vallée du Lot en aval de Chanac et au Rozier (Tarn), jusqu'à 1000m en chênaie. Occasionnel ailleurs. Tambourinage du 09/02 au 26/05. Reproduction certaine depuis 2006.

En 2020 : 1 jeune volant nourrit à Saint-Germain-du-Teil le 12/06/20 (F. LEGENDRE) et 1 individu dans les peupliers du camping du Rozier les 12 et 19/11.

PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) – **N**. Noté surtout jusqu'à 1100 m et reproduction en majorité dans les vallées du sud du département. Chant du 23/12 au 03/09. Tambours surtout du 15/01 au 14/05 et du 28/09 au 18/12.

En 2020 : Tambours du 18/03 au 11/05, aucune donnée de reproduction certaine.

ALOUETTE CALANDRE (*Melanocorypha calandra*) - **A niché, M très rare**. Du 12/06 au 27/08. Nidification en 2005 à Chanet de 3-4 couples. Maximum de 32 le 31/07/2005. 1 couple du 08/05 au 10/06/2006 à Chanet, 2 à Chanet le 03/04/2007, 8 à Champerboux le 08/09/2007, 1 à Chanet les 17/05/2008 et 02/05/2009, 1 à Combe Maury 30/08/2017.

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) – **N très rare, annuelle ?** Du 15/04 au 26/08 sur causses de Sauveterre et Méjean. Chant du **22/04** au 29/07. 1 à Naussac le 04/05/1986. Maximum de 6 le 26/05/1980 à Hures, causse Méjean.

En 2020 : 1 chanteuse à Hures-La-Parade le **22/04** (F. LEGENDRE).

COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*) - **Disparu**. Signalé les 11/06/1983 et 16/06/1984 à Naussac, les 24 et 30/07/1989 à Saubert, le 23/09/1997 au Villaret (cause Méjean) et le 04/08/1997 à Chanac... mais de régulières confusions avec d'autres alouettes et aucune observation confirmée depuis plus de 20 ans jettent le trouble sur les données antérieures également même si un individu en dispersion est toujours envisageable.

ALOUETTE LULU (*Lulula arborea*) – **NM, H rare**. Rare en décembre/janvier. Chant du 10/01 au 14/08 et du 17/09 au **08/11**. Envol à partir du 28/04. Maximum de 34 ensemble le 24/10/2003 aux Vignes et de **318** en migration en 3h30 le 07/10/2020 au Puech Debon.

En 2020 : Chant du 30/01 au 28/07 puis du 17/09 au **08/11** à Marvejols (R. DESTRE). Nourrissages du 22/04 au 16/07 sans détails de nichées. Maximum en migration de **318** en 3h30 le 07/10 au Puech Debon (F. LEGENDRE).

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) - **NM, H rare**. Chant du 04/02 au 12/08. Nourrissages du **05/05** au 29/08. Maximum hivernal de 264 le 10/01/2010 à Booz, 616 le 02/11/2018 en migration au Puech Debon et 1400 le 06/03/2015 au Masegros.

En 2020 : Chant du 23/02 au 01/08, nourrissages du **05/05** à Marvejols (R. DESTRE) au 16/07.

ALOUETTE HAUSSECOL (*Eremophila alpestris*) – **Exceptionnelle**. 1 le 18/10/2003 au sommet de Finiels (+ une donnée non publiée de novembre 1986 sans plus de précisions).

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) – **M**. Du 10/03 au 17/10. Très rare en juin-juillet. Reproduction possible en 2008 à Florac. Maximum de 77 en 2015 et de 30 le 24/08/2015 au Malzieu.

En 2020 : Les 08/04 et 12/06 puis du 22/08 au 08/10. Petit maximum de 3.

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Ptyonoprogne rupestris*) – **NM**. Surtout du 20/02 au 15/10 et rare en hiver. Présence toute l'année en 2012. Max de 700 le 05/09/2003 au Rozier.

En 2020 : Du 28/01 au 30/11. Nourrissages du 27/05 au 15/08, envol à partir du 23/06 et 12 nichées notées de 2 à 6 poussins pour au moins 43 jeunes.

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) - **NM**. Du 02/03 au 09/11. Envol du 04/06 au 17/09 et reproduction inférieure à 1340 m. Maximum de 15 000 le 30/09/2012 à Banassac et 18 368 en migration le 21/09/2014 au Puech Debon. Migration jusqu'au 24/05 et à partir du 03/08.


En 2020 : Présence du 07/03 au 31/10. Envol à partir du 12/06, jeunes encore au nid le 04/09 et 17 nichées détaillées de 2 à 6 poussins pour au moins 61 jeunes.

HIRONDELLE ROUSSELINE (*Cecropis daurica*) – **Égarée, exceptionnelle**. 3 le 22/05/1979 vers Meyrueis et 1 le 26/06/2005 à Saint-Urcize (Cantal) limite Lozère.

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbicum*) – **NM**. Du 14/02 au 31/10. Envol du 04/06 au 22/09. Migration à partir du **04/08**. Maximum de 4 000 le 28/09/1993 à Chanac et de 50 nids occupés recensés à La Malène le 14/06/2013.

En 2020 : Du 26/03 au 22/10. Nourrissages du 14/06 au 07/09. **Migration à partir du 04/08**.

PIPIT DE RICHARD (*Anthus richardi*) – **M, exceptionnel**. Causse Méjean : 2 le 26/09/2011 au Ségala à Fraissinet-de-Fourques et 1 sur l'aérodrome de la plaine de Chanet le 04/11/2018.




Pipit rousseline
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*) – **NM**. Surtout sur les causses de Sauveterre, Méjean et anecdotiquement sur la cham des Bondons et Le Masegros. Du 11/04 au 15/10. Chant du 16/04 au 24/08, parades dès le 23/04 et nourrissages jusqu'au 12/08. Maximum de 40 le 22/08/2011 sur le causse Méjean.


En 2020 : Du 25/04 au 30/09. Nourrissages du 28/06 au 11/08 et envol à partir du 07/08.

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) – **NM**. Du 21/03 au 22/10. Chant du 06/04 au 03/08. Migration jusqu'au 25/04 et à partir du **15/08**. Au Puech Debon, maximum de **257** le 06/09/2020 et de **405** au total en 2020.

En 2020 : du 04/04 au 13/10. Chant du 10/04 au 04/07. Migration postnuptiale dès le **15/08**. Au Puech Debon, maximum de **257** le 06/09/2020 et de **405** au total en 2020.




Pipit farlouse
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Pipit à gorge rousse
Répartition jusqu'en 2020 inclus



Pipit à gorge rousse
Usanges (Aubrac), 29/04/12, F. Legendre



Pipit spioncelle
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) – **NM, H rare**. Surtout sur l'Aubrac et le Mont Lozère. Absent des causses comme nicheur. Chant du 26/02 au 23/07. Nourrissage jusqu'au 24/08. Maximum de 394 le 05/04/2014 au Puech Debon.
En 2020 : Chant du 08/03 au 25/05, nourrissages du 26/05 au 29/07, 3 nichées détaillées de 2 jeunes chacune.

PIPIT À GORGE ROUSSE (*Anthus cervinus*) – **M, annuel rare**. 48 données du 03/04 au 18/05 (41 données) et du 15/09 au 18/10 (7 données). Maximum de 5 le 26/04/2015 à Usanges, Aubrac.

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) – **N rare, H**. Chant du 22/04 au 07/08. Max de 69 le 14/04/11 sur le causse Méjean. Restent 5-10 couples sur l'Aubrac et 0-2 sur le Mont Lozère.

En 2020 : Noté du 02/02 au 06/04 et du 21/07 au 29/12... nicheur possible sur le Mont Lozère (données en juillet et août) et sur le Mailhebiau (Aubrac) mais sans prospection spécifique cette année.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*) - **N rare, M**. Du 11/03 au 28/10 et le **26/02/2020**. Migration jusqu'au 30/05 et à partir du 12/08. Halte migratoire des sous-espèces *flava*, *flavissima*, *thunbergi*, *cinereocapilla*, *iberiae*. Maximum de 110 le 22/08/2011 à Usanges et 6 à 8 couples *flava* x *iberiae* (= centratlantique) sur l'Aubrac.

En 2020 : 1 observation précoce le **26/02/2020** au Malzieu (B. GOGUILLON).

- Sous-espèce *flava* : 2 données, le 24/04 et le 05/09.

- Sous-espèce scandinave *thunbergi* : 1 le 19/05 à Saint-Maurice-de-Ventalon (J-D. MÉRIC).

- Sous-espèce d'Italie *cinereocapilla* : Du 29/04 au 15/07 à Usanges avec nourrissages du 04/06 au 15/07.

BERGERONNETTE CITRINE (*Motacilla citreola*) – **Exceptionnelle**. 1 mâle chanteur du 03 au 07/07/2012 à Usanges, Aubrac.



Bergeronnette citrine
Usanges (Aubrac), 03/07/12, F. Legendre



Jaseur boréal
Rocles, 12/02/05, F. Legendre

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) – **NH**. Chant du 15/02 au 04/07. Envol des juvéniles du 17/04 au 07/08. Maximum de 10 ensemble.

En 2020 : Nourrissages du 15/04 au 08/06, envol à partir du 29/04 et 5 nichées détaillées de 1 à 3 poussins pour au moins 10 jeunes.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) – **NM, H rare**. Chant du 19/02 au 26/06. Migration du 01/02 au 12/04 et du 19/08 au 16/11. Envol des juvéniles du 12/05 au 20/09. Maximum en migration de 454 le 22/10/2017 au Puech Debon et de 1286 au total en 2017, 148 au dortoir à Booz en 2019.

En 2020 : Nourrissages du 11/05 au 14/08, envol des juvéniles à partir du 24/05 et 7 nichées détaillées de 2 à 5 poussins pour au moins 19 jeunes. Nourrissage d'1 jeune leucique près de Nîmes-le-vieux le 25/06 (G. WAECKEL), revu le 30/07.

JASEUR BORÉAL (*Bombycilla garrulus*) – **Exceptionnel**. Total de 90 individus du 19/12/2004 au 14/03/2005 dans le cadre de l'afflux majeur ayant touché la France cet hiver là. Maximum de 34 le 13/02/2005 à Rocles. 2 le 09/01/2009 à La Garde.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) - **N, erratique altitudinal**. Chant du **28/08** au 10/05. Ponte à partir du 20/02 et envol des juvéniles du 05/02 au 26/07. Maximum de 23 le 12/01/2008 sur la Truyère.


En 2020 : Chants du 25/09/2019 au 25/04/2020 et reprise le **28/08** à Booz (F. LEGENDRE). Nourrissages du 28/03 au 12/06 et envol à partir du 28/03. 6 nichées détaillées de 1 à 3 poussins pour au moins 11 jeunes. À noter des crues exceptionnelles sur le département le 12/06 en pleine période d'envol des jeunes.

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) – **N**. Chant possible toute l'année. Envol des jeunes du 16/04 au 21/08. Noté à toutes les altitudes sur l'ensemble du département.


En 2020 : 4 données de reproductions avec envol à partir du 02/07 et 1 nichée détaillée de 3 poussins.

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) – **NMH**. Chant possible toute l'année. Peu fréquent en hiver. Becquées du 21/04 au 31/08. Maximum de 33 le 27/05/2010 en 10 points d'écoute à La Canourgue.

En 2020 : Chant du 7 février au 27/06 sans données de reproduction.



Accenteur alpin
Répartition jusqu'en 2020 inclus



Rossignol philomèle
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*) – **H**. Du 29/09 au 10/05. 1 chanteur le 10/05/2008 à Serviès, Mont Lozère. Maximum de 30 le 23/12/1978 à La Malène.

En 2020 : Du 27/10/2019 au 13/03 puis à partir du 17/10.

ROUGEGORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*) – **NMH**. Chant possible toute année. Poussins du 23/03 au 27/08. Maximum de 52 le 06/03/2008 à Booz .

En 2020 : Chant du 26/01 au 20/06 puis reprise le 12/09. Nourrissages du 27/04 au 02/08. Envol à partir du 01/06 et 3 nichées notées de 2 à 3 poussins pour au moins 7 jeunes.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*) – **NM**. Du 06/04 au 17/09. Chant du 08/04 au **09/07** et **1 chant discret le 11/08/20 à Chirac**. Rare au-dessus de 1050 m en reproduction, maximum à 1250 m en migration.

En 2020 : Du 10/04 au 08/09. Chant du 16/04 au 09/07 puis 1 chanteur discret le **11/08** à Chirac (M-L CRISTOL).

GORGEBLEUE À MIROIR (*Luscinia svecica*) – **M rare**. Du 04/03 au 13/04 et du 22/08 au 08/10. 17 mentions toutes de la sous-espèce *cyanecula*.

En 2020 : 1 oiseau le 22/08 à Usanges (F. LEGENDRE).

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) – **NM, H rare**. Rare en hiver, quasi exclusivement dans les vallées de la moitié sud du département où il se cantonne lors des coups de froid. Chant du 27/01 au 21/12. Envol du 04/05 au 01/10. Maximum de 6 juvéniles dans la même nichée et de 50 individus au Mont Aigoual le 26/10/2017.


En 2020 : Chant du 25/02 au 08/11. Nourrissages du 30/04 au 14/08, envol à partir du 18/05 et 28 nichées détaillées de 2 à 5 poussins pour au moins 76 jeunes.

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) – **NM**. Du 20/03 au 26/10 et 1 le 04/11 (mort). Chant du 05/04 au 11/07 jusqu'à **1350m**. Nidification certaine jusqu'à 1260 m. Juvéniles au nid un 30/08. Maximum de 10 le 05/09/2013.

En 2020 : Du 21/03 au 14/10. Chant du 06/04 au 29/06 dont **1 chanteur** sur le Mont Lozère à **1350 m** le 24/05 (M. ROBIN). Nourrissages du 14/06 au 12/07, envol dès le 14/06 et 2 nichées détaillées de 2 poussins chacune.

TARIER DES PRÉS (*Saxicola rubetra*) – **NM**. Non nicheur sur les causses. Du **04/04** au **28/10**. Chant du 17/04 au 19/07. Envol des jeunes du 30/05 au 10/09. Nourrissage encore le 16/09/2017. Migration jusqu'au 20/05 et à partir du 13/08. Maximum de 40 le 12/08/2014 sur l'Aubrac.


En 2020 : Du **04/04** à Saint-Bauzile (M. JEAN) au **28/10** au Buisson (R. DESTRE). Chant du 29/04 au 30/06. Nourrissages du 03/06 au 15/07 et envol à partir du 15/06. 6 nichées détaillées de 2 à 6 poussins pour au moins 21 jeunes au total.




Tariet des prés
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

TARIER PÂTRE (*Saxicola torquatus*) – **NM, H rare** – Présent toute l'année mais rare en hiver et peu présent au-delà de 1300m. Chant du 15/02 au 22/07. Envol du 27/04 au 21/09. Nourrissages jusqu'au 02/10 et reproduction notée jusqu'à **1570m**.


En 2020 : Chant du 23/02 au 06/07 puis 1 chanteur très discret le 04/08. Nourrissages du 11/05 au 15/08, envol à partir du 12/05 et 19 nichées détaillées de 2 à 4 poussins pour au moins 49 jeunes. Deux reproductions certaines sur le Mont Lozère au-delà de 1550 m avec nourrissage le 21/07 au col de Finiels, **1557m** (M-C. et L. TRONCIN-BATARD) et 1 jeune à l'envol le 07/06 à Mas d'Orcières, **1570m** (A. MOUREAU).




Traquet motteux
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Monticole de roche
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Merle à plastron alpestre
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Grive litorne
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) - **NM**. Du 15/03 au 12/11. Chant du 06/04 au 04/07 et nourrissages du 20/05 au 25/08. Sous-espèce probable *leucorrhoea* notée sur le causse Méjean du 14/09 au 08/10. Migration jusqu'au 19/05 et à partir du 15/08. Maximum de 80 le 11/09/2013 à Sauveterre.

En 2020 : Du 03/04 au 19/10. Chant du 08/04 au 15/06, nourrissages du 05/06 au 10/08 et envol dès le 06/06. 10 nichées bien renseignées de 2 à 3 poussins pour au moins 23 jeunes à l'envol.

TRAQUET OREILLARD (*Oenanthe hispanica*) – **M, N très rare ou disparu**, uniquement sur le causse Méjean. Du 10/04 au 26/09. Chant du 04/05 au 01/06. Nicheur encore en 2006 et 2013. Maximum de 6 localement.

MONTICOLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*) – **NM**. Du 30/03 au 27/09. Chant du 19/04 au **04/09**. Envol des juvéniles du 11/06 au 13/08. Maximum de 8 localement. Présence sur le causse Méjean, le Mont Lozère et le Mont Bougès et disparu du causse de Sauveterre.

En 2020 : Du 02/05 au 17/09. Chant du 15/06 au **29/08** au Mont Gargo (B. VEILLET) et le **04/09** à Frépestel (E. GUILHOT). Nourrissages du 06/06 au 08/07. Après une belle année en 2019 où l'espèce semblait réoccuper des secteurs anciens aucune observation cette année sur ces sites. À rechercher au signal de Randon et le causse de Sauveterre !

MONTICOLE BLEU (*Monticola solitarius*) – **N, H très rare**. Chant du 22/03 au 09/06. Nourrissages du 23/04 au 27/07. 1 à 10 couples, 5 possibles en 2016. Maximum de 5 ensemble.

En 2020 : Du 04/06 au 11/09 puis 1 le 18/12. Noté sur 2 sites des pourtours du Méjean : Le Rozier/Saint-Pierre-des-Tripiers et Meyrueis.

MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*) – **NM, H très rare**. Du 05/03 au 01/12, le 23/12/1987, le 16/12/2009, 3 données en 12/2014 et 1 le 28/01/1998 à Fraissinet-de-Lozère. Maximum de 200 les 02 et 03/04/1994 à Mas d'Orcières (Mont Lozère).

Sous-espèce *torquatus* : du 22/09 au 20/10 et du 14/03 au 03/05.

Sous-espèce *alpestris* (se reproduisant en France et donc en Lozère) : présence du 10/03 au 16/07 et du 14/08 au 12/11. Chant du 27/03 au 15/06 et le 16/07/2017.

En 2020 : Du 12/03 au 12/11 sans donnée de reproduction.

torquatus : 23 observations sur le Mont Lozère les 04/04, 09/10 et 12/10.

alpestris : Du 26/03 au 14/07 puis le 09/10 sur le Mont Lozère et le Mont Bougès. Chant du 25/04 au 14/07.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) – **NMH**. Chant du 07/01 au 23/09, le 09/12/2017 et le **15/11/20**. Nourrissages du 25/02 au 05/08. Maximum de 31 le 13/12/2008 à Saint-Germain-du-Teil.

En 2020 : Chant du 10/01 au 22/10 et le **15/11** à Saint-Germain-du-Teil (F. LEGENDRE). Nourrissages du 04/04 au 08/07, envol à partir du 12/05 et 10 nichées détaillées de 1-3 poussins pour 17 jeunes au moins entre le 13/04 et le 23/07.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) – **NMH**. Nidification depuis 1984 du 26/04 au 10/07. Migration du 19/09 au 13/04. Chant du 12/05 au 30/06 et juvéniles du 14/06 au 07/07. Maximum de 2700 le 12/12/2004 à Bonnacombe.

En 2020 : Chant le 16/05 à Rimeize (J-L BIGORNE), nourrissages du 04/05 au 27/05 et 2 poussins juste sortis du nid le 19/05 à Fau-de-Peyre (J. BEC).

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) – **NMH**. Présence toute l'année. Chant du 10/01 au 31/07. Migration du 22/09 au 29/03. Maximum de 1600 le 05/03/2008 en migration en 1 h à Saint-Germain-du-Teil.

En 2020 : Nourrissage le 10/06 à Rimeize (B. GOGUILLON) et 2 jeunes juste volants notés le 11/06 à Saint-Laurent-de-Muret (R. DESTRE).

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) – **MH**. Du 08/10 au 11/04. Max de 340 le 05/03/2008 en migration à Saint-Germain-du-Teil.

En 2020 : 61 données pour 621 oiseaux jusqu'au 01/04 et seulement à partir du 01/11.

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) – **NMH ass. Comm.** – Présence toute l'année. Chant du **02/11** au 19/07. Nourrissages du 05/04 au 15/07 et le **02/08/2020**. Maximum : 204 le 21/03/2004 à La Garde-Guérin en migration.

En 2020 : Chant du 30/12/2019 au 04/07 puis reprise le **02/11** sur le Mont Lozère (P. LUCAS). Nourrissages du 04/05 au 22/06, le **02/08** à Bassurels (T. THOMAS) et envol à partir du 05/06.


BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) – **Disparue**. Du 20/03 au 28/09 au Rozier jusqu'en 2003, le 13/07/1985 à Saint-Etienne-Vallée-Française, 1 le 04/10/2001 à Pied-de-Borne et 1 le 02/11/2012 à Florac.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) - **M, N occasionnelle depuis 2014**. Notée le 17/08/1975, 27/08/2008 et 15/09/2009 puis annuelle depuis 2014. Présente du 23/04 au 16/12. Maximum de 17 territoires en 2016.

En 2020 : L'espèce se fait de nouveau rare avec 1 chanteuse à Saint-Germain-du-Teil (J-L BIGORNE) et 1 à Ispagnac (M. JEAN) le 17/05, 1 individu le 07/06 à Nivoliers (L. CHEVALLIER) et 1 à Saint-Chély-d'Apcher le 21/07 (R. OUVRARD).

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) – **M, N occasionnelle**. Du 09/04 au 01/10. Chant du 12/04 au 29/07 et le 19/08. Maximum de 4 le 18/06/07 à Finiels. Aucune en 2012. Nidification le 18/07/2016 à Bonnacombe.

En 2020 : 1 le 07/05 autour du Massegros (F. LEGENDRE).



Cisticole des joncs
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) – **M, rare**. 23 mentions. Notée le 17/04/2016, 01/05/1986, 18/07/2013 puis du **02/08** au 04/10. Maximum de 2 le 12/09/2010 à Usanges.

En 2020 : 1 le 02/08 à Recoules-d'Aubrac (J-L BIGORNE) et 1 le 30/09 à Saint-Germain-du-Teil (F. LEGENDRE).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) – **M assez rare mais annuelle**. Du 25/04 au 27/10, 4 données de chants en juin jusqu'au 01/07 mais sans que la reproduction ne soit avérée. Maximum de 13 le 10/09/2008 aux Salhiens.

En 2020 : Présence sur 5 sites du 24/05 au 15/06 et du 20/08 au 24/10. 1 chanteur à la tourbière de Montrozier, Aubrac le 15/06 (R. DESTRE) et 1 baguee attrapée par un chat au Collet-de-Dèze le 13/10 et récupérée vivante (Muséum 1659813100 Brussels) relâchée le 14/10 vivante et apparemment en forme (obs transmise via photo de Mme BRÈS). Maximum de 8 le 12/09 à la station d'épuration de Banassac (F. LEGENDRE).

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE (*Locustella luscinioides*) – **M, exceptionnelle**. 3 données : notée aux Salhiens, Aubrac le 22/09/2006, à Usanges, Aubrac le 26/08/2013 et à Booz le 04/04/2015.


HYPOLAÏS ICTÉRINE (*Hippolais icterina*) – **M, très rare**. 3 données : 1 le 27/04/2009 à Booz, 1 le 04/05/2012 à Saint-Georges-de-Lévêjac et 1 le 01/06/2015 à Saint-Germain-du-Teil.

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*) – **NM**. Du 19/04 au 11/09. Chant du 19/04 au 16/07 jusqu'à 1250 m en adret. Maximum de 8 chanteurs au Massegros le 02/06/2010.

En 2020 : Du 29/04 au 05/08. Chant du 29/04 au 06/07 et 4 données de reproduction seulement avec nourrissages du 13/06 au 05/08 et envol à partir du 06/07. Deux nichées notées de 2 poussins.

FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) – **NM, H rare**. Toute l'année mais rare en hiver. Chant du 05/01 au 07/11 et le **28/11/20**, jusqu'à **1500 m**. Nourrissages du 28/04 au 20/08. Maximum de 10 ensemble.

En 2020 : Chant du 28/02 au 07/10 puis le **28/11** lors d'une belle journée à Palhers (F. LEGENDRE), et le 18/05 à Bassurels à **1500m** (G. TORREILLES). Nourrissages du 17/05 au 09/08, envol à partir du 14/06 et 3 nichées détaillées de 2 à 3 poussins pour au moins 8 jeunes.



Hypolais polyglotte
Reproduction jusqu'en 2020 inclus


FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) – **NM**. Du 10/04 au 27/09 sur l'ensemble du département. Chant du 25/04 au 01/08 et le 21/08/2017 surtout au-dessus 800 m.

En 2020 : Du 02/05 au 03/09. Chant du 02/05 au 06/07 et 1 donnée de reproduction avec nourrissage le 22/08 à Usanges (F. LEGENDRE).

FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*) – **M, très rare**. Notée récemment les 27 et 28/08/2004 à Drigas, le 28/04/2008 à Booz, les 24 et 25/08/2013 à Saint-Pierre-des-Tripiers, le 20/09/2013 à Saint-Rome-de-Dolan et le 24/09/2014 à Saint-Germain-du-Teil .

FAUVETTE ORPHÉE (*Sylvia hortensis*) – **NM**. Du 18/04 au 09/09 et le 23/09/2016 quasi-exclusivement sur les causses. Chant du 21/04 au 18/07 jusqu'à 1240 m et vue jusqu'à 1460 m. Estimation de 100 à 200 couples a minima. Espèce très discrète, avec peu d'observations d'indices de reproductions.


En 2020 : Du 25/04 au 06/09. Chant du 14/06 au 01/07. Hors secteur grands causses : 1 chanteur à Barjac les 12/05 et 21/05 et 1 à Badaroux le 28/05 (M. JEAN) .




Fauvette orphée
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Fauvette à lunettes
cause Méjean, 19/06/19, F. Legendre



Fauvette passerinette
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Fauvette mélanocéphale
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) – **NM**. Du 29/03 au **07/10**. Chant du 02/04 au 01/08 jusqu'à 1600 m et nourrissages du **12/05** au 29/08.

En 2020 : Du 09/04 au **07/10** à Saint-Germain-du-Teil (F. LEGENDRE). Chant du 11/04 au 04/07, nourrissages du **12/05** à Marvejols (C. GOUX) au 28/06 et 1 seule nichée notée de 3 poussins.

FAUVETTE À LUNETTES (*Sylvia conspicillata*) – **NM, rare** – Présente dans les landes rocheuses à buis et genévriers bas et très épars du 29/04 au 31/07. Chant du 29/04 au 24/07. Sur le causse Méjean : nidification certaine en 1982, 2007, 2015, 2016, 2017, 2020 et probablement tous les ans depuis 2015 au moins, 13 territoires comptabilisés en 2018. Sur le causse de Sauveterre à Caramonde : 7 chanteurs le 10/05/2007 avec reproduction certaine.

En 2020 : 3 territoires confirmés sur le secteur de Peyregrosse, La Parade avec chant le 15/06 et nourrissage dans un genévrier le 15/06 (F. LEGENDRE).

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) – **NH**. Présence toute l'année dans la moitié sud du département. Chant du **17/02** au 30/07 et du 05/10 au 12/11. Notée jusqu'à 1400 m (sur le Mont Lozère). Maximum de 4 chanteurs le 01/04/02 aux Balmelles, Villefort.

En 2020 : Chant à partir du **17/03** à La-Salle-Prunet (G. CONSTANT) et nourrissages notés du 05/06 au 12/07.

FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*) – **NM**. Du 28/03 au **01/10**. Chant du 04/04 au 12/07 jusqu'à 1140 m. Maximum de 6 ensemble.

En 2020 : Du 10/04 au **01/10** à Sainte-Enimie (F. LEGENDRE). Chant du 10/04 au 08/05, nourrissages du 07/05 au 26/07 et 1 nichée notée de 4 poussins.

FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE (*Sylvia melanocephala*) – **N ? rare**. Présence possible du 25/03 au 30/10. Chant du 25/03 au 12/07 jusqu'à 500 m en Cévennes. Quelques mentions sur les causses.

En 2020 : 1 couple est présent au-dessus de Meyrueis sans preuve de reproduction du 27/06 au 07/07 (M. JEAN).

POUILLOT A GRANDS SOURCILS (*Phylloscopus inornatus*) – **M exc.** 1 le 13/10/2012 à Booz, 1 le 21/10/2014 à Saint-Germain-du-Teil, 3 les 11 et 14/10/2017 à Banassac, 1 du 24 au 28/10/2017 à Saint-Germain-du-Teil, 1 les 12-13/09/2018 sur le causse Méjean.



Pouillot à grands sourcils
Saint-Germain-du-Teil, 21/10/14, F. Legendre

PORTFOLIO 2020



Mésange bleue juvénile, Saint-Pierre-des-Tripiers, 21/05/20, J. Pinaud



Remiz penduline, Naussac, 15/10/20, Y. Ponthieux




Niverolle alpine, Palhers, 11/01/20, F. Legendre



Pie-grièche-grise, Arzenc-de-Randon, 27/01/20, R. Destre




Etourneau roselin, cause Méjean, 07/06/20, L. Chevallier



Bruant des roseaux, Usanges, 14/03/20, E. Barthez

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) – **NM**. Du 24/03 au 04/09. Chant du 24/03 au 20/08 jusqu'à 1380 m et présence en période de reproduction quasi-exclusivement dans le quart sud-ouest du département. Maximum de 20 chanteurs le 10/05/2011 au Massegros sur 10 points d'écoute.

En 2020 : Du 08/04 au 11/08. 2 données de reproduction seulement avec nourrissage le 16/06 et 1 jeune à l'envol le 27/06.



Pouillot de Bonelli
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) – **N rare, M rare**. Du 31/03 au **04/09**. Chants annuels à Saint-Germain-du-Teil en mai-juin et chanteurs sporadiques présents sur l'Aubrac, le Mont Lozère et les causses, en chênaie et hêtraie de 900 à 1300 m. 3 jeunes nourris le 05/07/2007 à Saint-Germain-du-Teil et **2 dans un nid au sol à 1320 m le 14/07/2020 à Mas d'Orcières (Mont Lozère)**. 11 territoires notés en 2018.

En 2020 : Du 23/04 au **04/09** à Nivoliers (R. ROLLAND). 1 chanteur à Estables le 23/04 (J-L BIGORNE), 1 le 17/05 à Saint-Germain-du-Teil secteur classique (F. LEGENDRE), 3 le 01/06 sur la commune de Cheylard-l'Évêque (M. JEAN) et une rare donnée de reproduction avec **2 poussins dans un nid au sol à 1320 m le 14/07/2020 à Mas d'Orcières (P. LUCAS)**.

POUILLOT IBÉRIQUE (*Phylloscopus ibericus*) – **M exceptionnel**. 1 sûr le 16/05/2019 à Sainte-Enimie et 1 très tardif le 30/10/2020 à Saint-Germain-du-Teil, oiseaux enregistrés.

En 2020 : **1 enregistré à Saint-Germain-du-Teil le 30/10 (F. LEGENDRE)**.

POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*) – **NM**. Surtout du 01/03 au 01/11, rare en hiver. Chant du 15/02 au 08/11. Maximum de plusieurs centaines le 21/03/1998 sur le Tarn.

- **Pouillot de Sibérie** (sous-espèce *Tristis*) : 8 données du 10/12 au 27/03.

En 2020 : Chant du 25/02 au 31/10, nourrissages du 21/05 au 03/07 et 1 nichée notée de 4 poussins.

1 Pouillot de Sibérie le 13/12 à Booz (Fle).



Pouillot de Sibérie
Booz, 16/03/2013, F. Legendre

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) – **N ? M**. Du 19/03 au 02/10 et le 28/10/2019 à Naussac. Chant du 29/03 au 20/09. Nidification possible. Maximum de 22 le 10/09/2010 à Booz.

En 2020 : Du 04/04 au 02/10. Chant du 04/04 au 29/07 puis les 04 et 06/09.

POUILLOT BRUN (*Phylloscopus fuscatus*) – **M, exceptionnel**. 1 le 11/10/2016 à Booz, St-Germain-du-Teil.

ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*) – **NH**. Chant du 23/01 au 10/08 puis du 02/09 au 14/10 et le **01/11/20**. Nourrissages jusqu'au 29/08. Maximum de 23 le 19/11/2015 à Cabrunas.


En 2020 : Chant du 09/02 au 20/06 et le **01/11** à Bédouès (P. FELDMANN). Nourrissages les 28/05 et 15/06.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) – **NM, H rare**. Chant du 11/02 au 02/08 puis du 30/08 au 19/10 jusqu'à 1400 m et 1 donnée à 1560 m. Maximum de 19 le 20/09/2013 aux Vignes. Rares hivernants dans vallée du Lot, Cévennes et gorges du Tarn.


En 2020 : Chant du 23/02 au 19/07 puis les 15 et 16/09. Une rare nichée de 4 poussins est notée le 16/06 à Mas-Saint-Chély (F. SCHMITT).

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) - **NM**. Du 22/04 au 03/10. Chant du 16/05 au 01/08 sous 900 m. Envol des juvéniles du 22/06 au 23/08. Maximum de 17 couples sur 10 km le long du Tarn en 2006.

En 2020 : Du 30/04 au 26/09. Chant le 21/06, nourrissages du 06/07 au 12/08, juvéniles à partir du 06/07 et 4 nichées de 2 à 4 poussins pour au moins 8 jeunes.



Gobemouche gris
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Gobemouche noir
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) – **NM**. Présence du 09/03 au 11/11 mais surtout du 18/04 au 26/09. Maximum de 20 le 04/09/2013 à La Canourgue. Reproduction uniquement dans les châtaigneraies cévenoles entre 300 et 800 m d'altitude.

En 2020 : Du 05/04 au 04/10.

GOBEMOUCHE À COLLIER (*Ficedula albicollis*) – **M exceptionnel**. 3 oiseaux uniquement lors de l'afflux de 2019 : 1 femelle le 22/04 et un mâle adulte du 26 au 28/04 à Booz ; un mâle le 26/04 à Montbrun.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) – **NH**. Construction du nid à partir du 02/03 et envol du **28/04** au 02/08. Maximum de 30 ensemble en 01/1998 et 06/2012.

- sous-espèce *caudatus* : 1 le 12/12/10 sur le causse Méjean.

En 2020 : Chant les 03/04 et 19/04. Construction de nid à partir du 03/03, nourrissages du 08/04 au 31/05, envol des jeunes dès le **28/04** au Malzieu (B. GOGUILLON) et 11 nichées détaillées de 2 à 6 poussins pour au moins 42 jeunes.

MÉSANGE NONNETTE (*Poecile palustris*) – **NH**. Chant du **13/12** au 18/07 puis du 28/08 au 06/11. Maximum de 8 le 21/01/13 à Bagnols-les-Bains. Présence en période de reproduction majoritairement dans les vallées jusqu'à 1200 m, rare au-delà.

En 2020 : Chant du 06/01 au 27/05, reprise le **13/12**. Nourrissage du 12/05 au 28/06, envol à partir du 12/05 et 2 nichées notées de 2 poussins chacune.

MÉSANGE BORÉALE (*Poecile montanus*) – **N ? très rare**. En 1985 à Vébron, 1 le 20/03/1993 à Saint-Bonnet-de-Chirac, le 30/03/1998 au Mont Aigoual, 1 le 21/10/2002 au col de la Banette, 1 le 19/04/2005 à Canilhac, 4 données à Pont-Archat du 18/02 au 23/03/2006 et le 30/12/2006, 2 le 23/01/2008 à Luc. Enfin, 1 les 20/03 et 22/05/2019 en nord Margeride où elle semble cantonnée et serait à (re)trouver pour confirmer son réel statut actuel.

En 2020 : 5 données de prospections ciblées au Malzieu le 11/05 sans observation de l'espèce (B. Goguillon).

MÉSANGE HUPPÉE (*Lophophanes cristatus*) - **NH**. Chant du 09/12 au 22/08 et du 04 au 31/10 de 600 m à 1550 m. Maximum de 25 le 06/10/2012 à La Villedieu.

En 2020 : Chant du 01/01 au 27/07 et jeunes à l'envol les 18/06 et 22/07 sans autre donnée de reproduction.

MÉSANGE NOIRE (*Periparus ater*) – **NHM**. Chant toute l'année. Nourrissages du 20/04 au 25/08. Maximum de 520 en migration au Puech Debon en 2017 dont 175 le 22/10/2017.

En 2020 : Nourrissages du 21/05 au 29/06 et 2 nichées détaillées de 2 poussins chacune.

MÉSANGE BLEUE (*Cyanistes caeruleus*) – **NHM**. Chant du 09/12 au 11/11 et le 23/11. Envol des juvéniles du 12/05 au 30/07. Maximum de 11 poussins à Marvejols le 30/05/10. Maximum en migration du 28/08 au 19/11. Au Puech Debon, maximum de 510 en 2017 et de 149 le 21/10/2012 .

En 2020 : Chant du 05/01 au 25/10 et reprise le 12/12. Nourrissages du 24/04 au 08/06, envol à partir du 21/05 et 14 nichées détaillées de 2 à 6 poussins pour au moins 45 jeunes.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) – **NMH**. Chant toute l'année mais surtout du 10/01 au 30/05. Envol des juvéniles du 13/04 au 27/08. Maximum de 10 poussins le 09/05/2000 à Pied-de-Borne et de 34 en migration le 21/10/2012 au Puech Debon.

En 2020 : Nourrissages du 20/04 au 30/06, envol des jeunes à partir du 17/05 et 34 nichées détaillées de 2 à 6 poussins pour au moins 106 jeunes.

SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) – **NH**. Envol à partir du 10/05 surtout sous 1100 m mais 1 nid à 1400 m. Max de 6 ensemble.


En 2020 : Chant du 09/01 au 29/03, nourrissages du 22/04 au 23/05, envol à partir du 15/05 et 3 nichées détaillées de 2 à 5 poussins pour au moins 10 jeunes.

TICHODROME ÉCHELETTE (*Tichodroma muraria*) – **MH**. Du 11/10 au 21/04. 1 le 14/06/1998 à Rochefort, Florac et le 20/06/2007 à Ispagnac. Maximum de 3 les 29/10/06 et 13/11/10. 50-100 hivernants probablement.

En 2020 : Du 29/10/2019 au 02/04/2020 puis à partir du 24/10 sur 16 communes.

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*) – **NH**. Chant du 08/01 au 24/07 de 800 à 1440 m. 8 données de reproductions avec nourrissages notés du 10/05 au **02/08**.

En 2020 : Chant du 22/02 au 21/06 puis 1 le 29/11 sur le Mont Lozère (P. LUCAS), nourrissage le 23/05 à Saint-Paul-le-froid (J-L. BIGORNE) et au moins 3 jeunes volants dépendants le **02/08** à Rousses (T. THOMAS).



Tichodrome échelette
Répartition jusqu'en 2020 inclus



Gobemouche à collier
Booz, 26/04/19, F. Legendre

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) – **NH**. Chant toute l'année. Nidification du 17/03 au 21/07. Rare au-dessus de 1250 m. Maximum de 8 le 02/10/2015 au lac du Born.


En 2020 : Chant du 02/02 au 20/12, nourrissages du 03/05 au 17/05 et envol à partir du 17/05.

RÉMIZ PENDULINE (*Remiz pendulinus*) – **M, rare mais annuelle** – 25 données du 14/03 au 18/04 puis du 02/10 au 11/11, max de 11 le 19/10/2019 à Banassac. Première mention le 14/04/2011 au Malzieu.


En 2020 : 3 le 10/10 et 2 le 14/10 sur le filtre à roseaux de la station d'épuration de Banassac (F. LEGENDRE), 1 le 15/10 à Naussac (Y. PONTHEUX) et 1 le 16/10 à Booz (F. LEGENDRE).

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) – **N rare, M**. Du 16/04 au 16/09. Chant du 16/04 au 01/08. Reproduction dans la vallée du Lot aux alentours de Banassac jusqu'à 900m et possible sporadiquement dans les gorges du Tarn aux alentours du Rozier.


En 2020 : Du 25/04 au 12/08. Chant du 25/04 au 06/07 sans autres données de reproduction.



Loriot d'Europe
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Pie grièche grise
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Pie grièche méridionale
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*) – **NM**. Du 20/04 au 03/10 et **1 mâle à Marvejols du 18 au 29/11/2020**.

Chant du 08/05 au 22/07 jusqu'à 1350 m. Envol des juvéniles du 10/06 au 03/09. Maximum de 7 poussins dans la même nichée en 2017.

En 2020 : 41 nichées recensées produisent au moins 81 poussins (13x1, 15x2, 10x3, 2x4) nourris du 30/06 au 06/09. Un mâle totalement anachronique est noté du 18 au 29/11 sur un petit causse au-dessus de Marvejols (R. DESTRE, C. GOUX).

PIE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE (*Lanius minor*) – **NM disparue**. Aurait niché en Lozère jusque vers 1970. 1 le 19/07/2014 à Arzenc-de-Randon, Margeride.

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*) – **NH assez rare**. Nicheuse sur Aubrac et Margeride entre 1000 et 1200 m principalement. Semble disparue du Mont Lozère. Population estimée à 60-80 couples. Chants du 02/03 au 01/07 et du 03/09 au 21/11. Nourrissage de juvéniles jusqu'au 23/08. Maximum de 5 juvéniles dans la même nichée. Hivernage occasionnel et en régression sur les causses, du 26/08 au 27/03. Maximum de 385 données en 2016.

En 2020 : 206 données pour au moins 32 territoires en période de reproduction. 6 nichées produisent a minima 6 poussins à l'envol du 04/06 au 21/08 (max de 3). 3 hivernantes sur les causses.

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (*Lanius meridionalis*) – **NH assez rare**. Uniquement sur les causses de Sauveterre, Méjean et au Masegros. Chants possibles toute l'année. Envol des juvéniles du 20/05 au 02/09. (max de 5 juvéniles dans la même nichée). Population estimée à 30-60 couples.

En 2020 : 203 données pour 33 territoires en période de reproduction dont 6 nichées produisant au moins 15 poussins (1 à 4) du 14/06 au 18/08.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (*Lanius meridionalis*) – **M rare, N occasionnelle**. A niché dans les années 1970 aux alentours de Saint-Chély-d'Apcher jusqu'en 1994 (maximum de 8 couples en 1977-1978). Disparue comme nicheuse depuis. **Une reproduction certaine en 2020 à Nivoliers, causse Méjean (2 jeunes)**. En halte migratoire, notée du 13/04 au 29/05 puis du 17/08 au 27/09.

En 2020 : 5 données, le 06/05 et du 6 au 13/09. **Une nichée d'au moins 2 juvéniles est notée le 10/07 à Nivoliers, causse Méjean, première reproduction depuis 1994 (R. TURBAN)**.


GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*) – **NHM**. Chant du 20/04 au 24/06. Nourrissages du 21/05 au 07/08. Maximum de 41 le 24/02/2005 à Saint-Germain-du-Teil.

En 2020 : omniprésent mais aucune nichée n'est notée !

PIE BAVARDE (*Pica pica*) – **NH**. Envol des juvéniles du 11/05 au 31/07. Maximum de 46 en dortoir le 03/01/2010 à Booz. Dépasse peu 1300 m.

En 2020 : max de 18 en dortoir le 07/01 à Allenc (G. TORREILLES), de 18 à Saint-Laurent-de-Muret le 10/01 (R. DESTRE), de 22 à Nasbinals le 09/02 (E. CARREL) et de 25 le 10/02 au Malzieu (B. GOGUILLON). Une seule nichée dument recensée de 4 juvéniles le 15/07 à Chanac (G. MALAVIOLLE).

CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*) – **M, très rare**. Nidification en 1977 sur le causse Méjean. Il y a 38 données de 1982 à 2019 surtout sur le Mont Lozère, dont 2 *macrorhynchus*. Maximum de 4 à La Blatte, Aubrac le 30/09/2012. Dernière mention : 08/10/2019 à Cubiérettes, Mont Lozère.



Cassenoix moucheté
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

Crave à bec rouge
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

CRAVE À BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) – **NH**. Uniquement sur les grands causses (Méjean et de Sauveterre) ainsi que quelques couples sur les petits causses annexes de la vallée du Lot jusqu'à Marvejols. Envol des juvéniles à partir du 04/06. Maximum de 310 le 25/07/2004 sur le Méjean et total aux dortoirs (comptage simultané) de 574 le 16/01/2019.

En 2020 : 2 nichées seulement avec nourrissages de 2 et 1 poussins les 17 et 18/06. Maximas de 200.

CHOCARD À BEC JAUNE (*Pyrrhocorax graculus*) – **M, très rare**. 1 le 07/04/2016 aux Vignes.

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) – **NH**. Parade à partir du 19/02. Plus grande colonie connue : 30 couples en 2010 à Canilhac. Maximum de 1200 le 10/11/1989 en dortoir à Mende.

En 2020 : maximum de 230 en dortoir le 07/12 à Saint-Chély-d'Apcher (B. GOGUILLON). Aucune nichée observée.

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) – **M, très rare**. 3 données : 40 le 17/03/1985 en dortoir à Mende, 7 le 22/02/2015 et 2 le 27/01/2019 à Saint-Germain-du-Teil.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*) – **NH**. Rare au-delà de 1200 m. Couvaison à partir du 18/03, envol des juvéniles du 10/05 au **09/08**. Maximum de 800 en dortoir le 24/01/1984 à Langogne.

En 2020 : poussins notés du 23/05 au **09/08** (4 nichées pour 7 poussins, 1 à 3).

CORNEILLE MANTELÉE (*Corvus corone corone*) – **M, très rare**. 5 oiseaux hybrides ou pas : 1 du 07/02 au 11/04/1994 à Florac, 1 le 09/11/1995 à Saint-Chély d'Apcher, le 16/10/1998 à Marvejols, le 30/01/2009 à Langogne et le 29/10/2010 à Saint-Pierre-des-Tripiers, causse Méjean.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) – **NH**. Juvéniles du 08/02 au 29/07 (max 6 poussins dans la même nichée). Maximum de 400 à La Parade, causse Méjean en 02/1997.

En 2020 : nourrissages notés du 16/04 au 31/05.

ÉTOURNEAU UNICOLORE (*Sturnus unicolor*) – **N, très rare**. 12 mentions uniquement des causses : premier le 18/07/2011, 5 en 2015 dont une reproduction à Nivoliers, maximum de 9 le 29/06/2015 à Sauveterre. Dernière donnée de 8 le 08/07/2017 sur le Méjean.

ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) – **NMH**. Nourrissage du 07/04 au 08/07, juvéniles à partir du 11/05. Chants du 07/01 au 29/05. maximum de 70 000 le 30/11/2011 sur l'Aubrac.

En 2020 : Nourrissages du 07/04 au 04/07. Maximum de 10 000 le 20/12 à Fontanes (J. BOUARD) et de 7 800 le 09/03 à Saint-Chély-d'Apcher (B. GOGUILLON).



Étourneau unicolore
Causse Méjean, 22/05/13, R. Descamps

ÉTOURNEAU ROSELIN (*Pastor roseus*) – **M exceptionnel**. 6 mentions. 5 le 03/06/02 à St Laurent-de-Trèves, 1 le 04/06/02 à Drigas. 1 ad se tue sur vitre le 02/08/2018 à Mende. **En 2020** : 1 mâle le 04/06 à Usanges (R. DESTRE), 1 adulte le 07/06 à Nivoliers, causse Méjean (L. CHEVALLIER), 2 le 10/06 au serre de l'Aspic, causse de Sauveterre (P. BAFFIE, I. MALAFOSSE).

En 2020 : voir ci-dessus.

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) – **NH**. Nourrissage du 26/03 au 27/08. Rare au-delà de 1200 m, nicheur connu jusqu'à 1340 m. Maximum de 80. Peu présent sur le centre Margeride.


En 2020 : Poussins notés du 01/04 au 12/08.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) – **NH, rare**. Très localisé sur Mende et quelques localités du nord Margeride. Disparu de Lanuéjols. 5-20 couples en 2020. Maximum de 50 le 25/02/2005 à Rimeize.


En 2020 : noté sur 8 communes : Chaulhac, Fontanes, Langogne, Mende, Saint-Germain-du-Teil, Rimeize, Saint-Bonnet-de-Montauroux, Sainte-Eulalie sans maximum supérieur à 3...

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) – **N, H rare**. Hivernage très localisé depuis 2013/2014. Nourrissage du 01/06 au 13/07 jusqu'à 1230 m. Surtout caussenard mais semble s'installer de plus en plus sur la Margeride et l'Aubrac. Maximum de 193 le 07/11/2019 sur le Méjean.


En 2020 : Noté sur 18 communes. 5 données en janvier, 1 en décembre, aucune en octobre et novembre. Maximum de 65 le 25/08 à Saint-Chély-d'Apcher (J. BEC), troupe record en Margeride ! Maximum caussenard de seulement 52 le 18/04 sur le Méjean (F. LEGENDRE) sans grande troupe notée cette année en fin d'été.




Moineau friquet
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Moineau soulcie
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Niverolle alpine
Répartition jusqu'en 2020 inclus



Venutron montagnard
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

NIVEROLLE ALPINE (*Montifringilla nivalis*) – **H rare**. Du 30/10 au 03/04. Hivernage complet en 1968, 1978 et 1980 sur le causse Méjean. Maximum de 50 le 01/12/1972 sur le Méjean.

En 2020 : 1 du 11/01 au 11/02 au Truc du Midi, Palhers.

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) – **NMH**. Chant du 31/01 au 08/08. Nourrissages du 22/04 au 08/08. Migration du 24/01 au 05/05 et du 27/08 au 03/12. Maximum de 6000/h le 10/03/2000 à Servières.

En 2020 : chants du 18/02 au 26/07 et nourrissages du 19/05 au 09/08.

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) – **MH**. Du 03/10 au 17/04 et 1 le 29/04/2001 à Saint-Rome-de-Dolan et le 07/05/2011 au col de Bonnecombe. Maximum de 500 000 le 09/02/2005 sur le Mont Lozère.

En 2020 : jusqu'au 07/04 et à partir du 10/10. Petite année encore sans troupe supérieure à 200 oiseaux.

SERIN CINI (*Serinus serinus*) – **NM, H très rare**. Très rare de décembre à février. Chant du 23/02 au 07/08 et du 24/08 au 02/11. Envol des juvéniles du 09/05 au 03/09 jusqu'à 1265 m d'altitude. maximum de 200 le 17/10/2003 au Rozier.

En 2020 : du 23/02 au 13/11. Envol des juvéniles du 02/06 au 30/08, 7 nichées certaines produisant 16 poussins (1-4).

VENTURON MONTAGNARD (*Serinus citrinella*) – **NH**. Chants du 12/01 au 10/07. Reproduction à partir de 900 m mais surtout au-dessus de 1100 m. Envol des juvéniles du 19/05 au 08/07. maximum de 98 le 14/11/1999 à Servières.


En 2020 : Maximum de 57 le 03/08 sur le Mont Lozère (C. LETOURNEAU). Suspicion de reproduction le 17/06 à 840 m d'altitude sur le causse à Laval-du-Tarn (F. SCHMITT).

VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*) - **NMH**. Chant possible toute l'année jusqu'à 1200 m. Nourrissages du 22/04 au 16/08. Maximum de 200 le 09/03/2003 au Massegros.

En 2020 : seulement 6 indices de reproductions certaines du 24/05 au 05/08.

CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*) – **NMH**. Chants du 04/01 au 16/08 et nourrissages du 25/04 au 23/09. maximum de 300 le 19/01/2001 à Lachamp.

En 2020 : poussins nourris du 10/05 au 04/09 pour 10 nichées produisant 23 poussins au moins (4x1, 2x2, 1x3, 1x4, 1x5).



Tarin des aulnes
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Sizerin boréal
Saint-Amans, 10/03/18, S. Tillo



Roselin githagine
Saint-Julien-du-Tournel, 30/05/2015, D. Bugaud

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) – **N très rare, HM.** Hivernants du 12/09 au 21/05. Reproduction suspectée à partir de 2003 (Mont Lozère, Margeride), prouvée en 2010 et 2017 sur Laubert/Charpal. maximum de 400 le 02/04/2000 à Mende et **500 le 31/12/2020 au Malzieu.**

En 2020 : noté jusqu'au 04/05 et à partir du 24/09 sans indices de reproduction cette année. Maximum de 230 les 22/10 et 08/12 à Ganivet (JL. BIGORNE). Très présent en décembre cet hiver avec un **record à 500** le 31/12 au Malzieu (B. GOGUILLON).

LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*) – **NM, H rare.** Chant du 22/02 au 31/07. Nourrissage de juvéniles du 24/05 au 27/08. Maximum de 359 le 28/02/2014 sur le Méjean et **400 le 11/10/2020 à Prinsuéjols.** En augmentation en hivernage mais reste rare.

En 2020 : 10 données en janvier, 5 en décembre. 8 nichées notées du 25/05 au 07/08 produisent 14 poussins au moins (2x1, 6x2). Maximum **record de 400** le 11/10 à Prinsuéjols (R. DESTRE).

SIZERIN CABARET (*Carduelis cabaret*) – **H rare.** 43 mentions du 22/10 au 14/04, maximum de 33 le 26/01/2014 à Naussac. Afflux remarquable en 2017/2018, 173 données du 08/11/2017 au 14/04/2018 concernant 26 communes pour au moins 266 oiseaux. Maximum de 70 le 04/02/2018 à Saint-Sauveur-de-Peyre, certains bagués en provenance du Royaume-Uni.

En 2020 : 2 le 20/01 à Laubert (T. GAZAGNE).

SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammea*) – **H très rare.** 19 données sûres en 2018 du 24/01 au 03/04 pour un maximum de 6 le 02/02 à Saint-Germain-du-Teil. À noter que nombre d'oiseaux sont pour l'instant saisis sous ce taxon alors que la distinction avec le cabaret n'est pas toujours faite.

SIZERIN BORÉAL (*Carduelis flammea flammea*) : 14 données en 2018 du 10/03 au 01/04 pour un maximum de 8 le 17/03 à Saint-Gal.

BEC-CROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) – **NMH.** Chants toute l'année. Nourrissage du 04/01 au 08/10. Maximum de 300 le 31/08/2000 à Charpal.

En 2020 : pas de reproduction avérée mais bien présent notamment à l'automne avec plusieurs maxims à 100 +.

ROSELIN GITHAGINE (*Bucanetes githagineus*) – **M, exceptionnel.** 1 mâle le 30/05/2015 sur le Mont Lozère à Saint-Julien-du-Tournel.


BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) – **NH.** Nicheur au-delà de 700 m d'altitude. Chants du 11/01 au 09/08. Nourrissages du 19/05 au 18/09. Maximum de 20 le 10/01/2010 à Bagnols-les-Bains.

BOUVREUIL TROMPETEUR (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*) : du 16/11 au 11/12. Dernière donnée le 16/11/2019 à Booz.

En 2020 : 1 seule nichée certaine (1 poussin). Maximum de 4.


GROSBEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) – **MH, N rare.** Nicheur certain 2010 et 2013 à Saint-Germain-du-Teil. Présent surtout du 20/09 au 20/03. Maximum en migration au Puech Debon : total de 2331 en 2017 et de 605 le 21/10/2013.

En 2020 : Jusqu'au 07/04 et à partir du 22/09. 7 données de fin avril à fin juillet sur 6 communes différentes. Nicheur probable dans les Cévennes vers Saint-Etienne-Vallée-Française. Petit maximum de 19 à Saint-Bauzile le 06/03 (M. JEAN).




Grosbec cassenoiaux
Reproduction jusqu'en 2020 inclus


BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*) – **MH, très rare**. 12 mentions (dont 5 en 2013) du 28/11 au 17/03. 9 mentions sur le Mont Lozère. Ailleurs : 1 à Naussac le 28/11/2010 et sur le Méjean le 12/01/2011 et 05-06/12/2013. Maximum de 8 le 07/02/1999 au chalet du Mont Lozère. Dernière donnée : 1 à Finiels, Mont Lozère du 02 au 05/12/2019.




Bruant des neiges
Répartition jusqu'en 2020 inclus



Bruant zizi
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Bruant ortolan
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Bruant des roseaux
Reproduction jusqu'en 2020 inclus

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) – **NMH**. Nicheur au-dessus de 700 m mais surtout au-dessus de 1000 m (régresse vers de plus hautes altitudes ces dernières années). Chant du 15/02 au 13/08. Nourrissages du 16/04 au 01/09. Maximum de **1000** le 29/12/2020 à Lachamp, rarement plus de 100.

En 2020 : Chants du 05/03 au 31/07. **Maximum de 1000 environ le 29/12/2020** dans une culture non récoltée à Lachamp, les oiseaux grappillant les derniers grains sur 40 cm de neige (F. LEGENDRE).

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirulus*) – **NM, H rare**. Nicheur sous 1100 m, en progression sur la Margeride depuis 2015/2017. Chant possible toute l'année mais surtout du 15/02 au 15/07. Envol des juvéniles du 31/05 au 18/08. Pas de maximum supérieur à 20 individus.

En 2020 : du 03/02 au 28/12. En nette progression aux alentours du Malzieu et de Langogne (sous 1000 m) et de Rieutort-de-Randon (vers 1100 m). À suivre...

BRUANT FOU (*Emberiza cia*) – **N, erratique hivernal**. Chant du 15/02 au 24/07. Envol des juvéniles du 31/05 au 18/08. Maximum de 20 le 27/03/1984 à Mende et le 21/09/2008 au col du Sapet.

En 2020 : une rare nichée observée : nourrissage de 3 poussins le 27/06 à Meyrueis (M. JEAN).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) – **NM**. Du 14/04 au 29/09. Cévennes et causses jusqu'à 1300 m. Chant du 26/04 au 03/08. Ponte jusqu'au 15/07. Maximum de 63 chanteurs au moins en 2018. Population estimée à 100-200 territoires.

En 2020 : du 01/05 au 14/09. Au moins 64 chanteurs recensés aléatoirement.

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) – **N rare, M**. Migration du 20/02 au 22/04 et du 20/09 au 29/11. Chant du 18/03 au 14/07. Hivernage à Booz en 2006/2007 et 2011/2012 et à **Banassac en 01/2020**. Maximum de 80 le 11/03/2005 à Marvejols.


En 2020 : Hormis un oiseau hivernant dans les roseaux de la station d'épuration de Banassac en janvier, noté du 20/02 au 01/04 et du 23/10 au 11/11 pour un maximum de 16 sur l'Aubrac le 24/02 (P. THOUVENOT). 3 chanteurs sur l'Aubrac.

BRUANT MÉLANOCÉPHALE (*Emberiza melanocephalus*) – **M, exceptionnel**. 6 mentions : 1 mâle le 10/08/91 au Pompidou ; 1 mâle le 26/06/98 et 1 femelle le 10/05/02 à Champerboux, cause de Sauveterre ; 1 mâle chanteur du 22 au 26/06/02 avec 1 femelle possible et 1 mâle le 20/07/2013 à Nivoliers, cause Méjean. Dernière mention : **1 mâle le 22/05/2020 à Auroux**.

En 2020 : 1 mâle le 22/05/2020 à Auroux (F. SANÉ).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) – **NM**. Du **08/03** au 28/11. Chant le 13/03/2019 puis du 11/04 au 26/07 jusqu'à 1230 m d'altitude. Maximum d'au moins 154 chanteurs en 2015. Population estimée de 100-200 couples surtout sur les causses.

En 2020 : du **08/03** au 11/10. Chants du 25/04 au 30/07. Maximum de 12 le 08/08 sur le Méjean (C. BALCON, S. MAUVIEUX).



Bruant proyer
Reproduction jusqu'en 2020 inclus



Bruant des neiges
cause Méjean, 03/12/13, F. Legendre

Exotiques volants / échappés/féaux ou susceptibles de faire souche en France	
Pélican gris	1 le 16/07/2004 au Monastier
Faisan vénéré	1 en mars 2008 à Marvejols
Ouette d'Égypte	2 le 18/08/2006 au Malzieu
Bernache du Canada	1 durant l'automne 1998 à Naussac
Canard mandarin	1 le 14/05/1990 Naussac, 1 fem adulte le 10/09/2003 à Booz, présence à Ste Cécile d'A. et Mende (depuis 2009)
Canard carolin	2 en vol le 16/03/2009 à Banassac
Vautour de Rüppel	1 le 06/06/2004 aux Vignes, 1 le 31/05/2005 à La Canourgue et 1 le 12/09/2009 sur le Méjean (échappés de volière)
Serin du Mozambique	1 du 10/12/2004 au 04/01/2005 à Pied-de-Borne (mangeoire)
Perruche ondulée	1 le 30/06/2000 au Mazet
Perruche à collier	1 le 27/05/2020 à Albaret-Sainte-Marie

Bilan de l'inventaire des oiseaux de Lozère au 31 décembre 2020

Attention : l'inventaire est susceptible d'être modifié avec effet rétroactif selon l'arrivée d'informations anciennes

321 espèces d'oiseaux recensées : 311 sauvages et 10 échappées de captivité ou de populations férales.

160 espèces nicheuses certaines** et possibles/probables*, au moins une fois depuis 50 ans (dernières : Cisticole des joncs et Élanion blanc en 2014, Faisan de Colchide en 2016).

30 nouvelles espèces depuis l'Atlas 2000 : Bernache nonnette, Labbe pomarin (2000), Avocette élégante (2001), Étourneau roselin (2002), Alouette haussecol (2003), Busard pâle (2004), Jaseur boréal, Bergeronnette de Yarell (ssp), Alouette calandre, Faucon crécerellette (2005), Locustelle lusciniöïde (2006), Aigle Impérial (2007), Canard carolin, Hypolaïs icterine, Harelde boréale (2009), Rémiz penduline, Étourneau unicolore, Pipit de Richard (2011), Marouette poussin, Gypaète barbu (réintroduction), Bergeronnette citrine, Labbe parasite (2012), Chevalier stagnatile (2014), Roselin githagine (2015), Chevêchette d'Europe, Chocard à bec jaune, Pouillot brun (2016), Vautour de Rüppell, Grand labbe (2017), Sizerin boréal (ssp, 2018), Gobemouche à collier, Pouillot ibérique (2019)

Dernières nouvelles espèces notées : Chevêchette d'Europe 18/03/2016, Chocard à bec jaune 07/04/2016, Pouillot brun 11/10/2016, Vautour de Rüppell 19/03/2017, Grand labbe 23/09/2017, Sizerin boréal (ssp, 2018); Gobemouche à collier, Pouillot ibérique (2019)

Max : 236 espèces en 2016

MERCI encore une fois à tous ceux et toutes celles qui se donnent la peine de transmettre leurs observations en espérant avoir pu retranscrire le plus complètement possible dans la présente synthèse le fruit de leurs efforts.

Texte achevé le 26/02/2020

Validation des données : Emmanuelle BARTHEZ, Marie-Laure CRISTOL, Christine GONELLA, Rémi DESTRE, François LEGENDRE, le CHR-LR et le CHN le cas échéant

Coordination : François LEGENDRE

Rédaction : François LEGENDRE et Emmanuelle BARTHEZ

Relecture : Emmanuelle BARTHEZ et François LEGENDRE

Mise en page : Emmanuelle BARTHEZ

Ont contribué, plus particulièrement, à cette synthèse par leurs informations : Jean-Luc BIGORNE, Philippe LECUYER (LPO Grands Causses), Isabelle MALAFOSSE (Parc national des Cévennes), Jean-Pierre MALAFOSSE (Parc national des Cévennes), Jérôme MOLTO (Parc national des Cévennes).