


Synthèse ornithologique

Lozérienne 2007



**Association Lozérienne pour l'Etude
et la Protection de l'Environnement**



Mélange nonette - Rémi Fouet

ALEPE

Montée de Julhers
48000 BALSIEGES
Tél : 04 66 47 09 97
Email : alepe@wanadoo.fr

Association loi 1901 à but non lucratif, déclarée le 20 novembre 1978 à la sous Préfecture de Florac
Agréée au titre de la protection de la nature et de l'environnement dans le cadre départemental (arrêté n°95-0665)
Agréée au titre de la Jeunesse et de l'Education Populaire sous le numéro 48-07-041

EDITION 2007

Cette synthèse est une compilation de **7967 données*** (7248 en 2003, 9764 en 2004, 8011 en 2005, 7469 en 2006). Au total de **210 espèces** sont citées cette année (212 en 2003, 202 en 2004, 201 en 2005, 198 en 2006).

Parmi les observations originales relevées en 2006, citons la première observation depuis 9 ans d'un Plongeon catmarin, la troisième observation de Macreuse noire, Busard pâle, les cinquièmes et sixièmes de Héron gardeboeuf, la sixième d'Eider à duvet, la huitième de l'Avocette, une nouvelle observation de Cassenoix moucheté, deux Faucons d'Eléonore, des Alouettes calandres pour la troisième année consécutive, une Marouette ponctuée chanteuse, un troisième couple de Percnoptère d'Egypte, un rassemblement record de Faucons crécerelletes et encore des Fauvettes à lunettes.

* Rappelons qu'1 donnée égale 1 fiche informatisée contenant comme minimum d'information 1 espèce associée à 1 date et 1 lieu.

**Liste des observateurs, ayant communiqué
de manière directe ou indirecte leurs données :**

Stefan AGNEZY (SAg), Grégory ANGLIO, Didier AZEMA, Jean BARBE, Guewen BEAUCLAIR, Sten BEAUFILS, Jean BELHACHE (JBe), Audrey BLANCHARD (ABl), Christophe BORSON, Jérôme BOUARD (JBo), Jean-Pierre BOUTET, Cathie BOLEAT, Hélène BOUCHARDE-SEGUIN, Arnaud BRAGER, Jacky BRARD (JBr), André BROCARD, Yohann BROUILLARD, Michel CABROLIE, Brigitte CAMENEN, Grégory CHAMMING'S (GCh), Gérard CHARLES, Samuel CHAZALMARTIN, Marie CHIBAUDEL, Pierre CLAVEL, Thierry COULÉE (ThC), Stéphane COURNAC (StC), Jean-Damien COURTIAL (JDC), Clément DECOUVOUX, Patrick DELMAS (PaD), Jean DEMOLDER (JDe), Stéphane DESSERTINE, Nathalie DESTRE, Rémi DESTRE (RD), Gonzalo DIAZ, David DICKENSON, Sébastien DIDIER, Thierry DORTS, Mr DUCKERT, Nathalie DUFOURCQ, Florent DUMAS, Franck DUGUEPEYROUX (FD), Etienne DUPOUX, Bertrand ELIOTOUT, Pascal ENGLER, Alexandre FELTGEN (AFe), Guillaume FOLI, Jocelyn FONDERFLICK (JF), Dominique FOUBERT, Rémi FOUET (RFo), Dominique GERAUDEL, Sabrina GERBE, Mr GLEIZE, Didier GODREAU, Benjamin et Christine GONELLA, Bruno GRINDEL (BGr), Hubert GUERIN, Laurence GUEROULT, Chantal JACOVETTI, Alain JACQUET (AJ), Sylvie JACQUET (SJ), Arnaud JULIEN, Patrick LECOMTE, Philippe LÉCUYER (PhL), François LEGENDRE (FLe), Élisabeth LENGLEN (EL), Christian LETOURNEAU, Vincent Lhermet (VLh), Laurent LISSY, Philippe LUCAS (PLu), Jean-Pierre et Isabelle MALAFOSSE (JPM, IM), Sylvain MAURY, Patrick MAYET, Pierre et Annie MEUNIER, Yannick MOURGUES (YM), David PAROIX (DPa), Daniel PERIS (DPé), Hervé PICQ (HPi), Hugo PEDEL, Xavier PÉDEL (XP), Pascal PEUCH (PP), Hervé PICQ, Michel QUIOT (MiQ), Sylvia RAMEAU, Maxime REDON, Anne REMOND, Helge REINHARDT, Annie RICHARD (ARi), Sylvain RIOLS (SRi), Antoine ROUGERON, Karim ROUSSELON (KR), Mr SALERT, Fabien SANE (Fsa), Françoise SARRAZIN, Maxime SCHREIBER, Anne SEBELIN, Antoine SEGUIN, Régis SICARD (RSi), Samuel TALHOET (STa), Nathalie THOMAS, Jean Louis TRECARTES, Olivier VINET.

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements de l'ALEPE et que ceux que nous aurions oubliés ou dont nous aurions écorché le nom nous en excusent et nous le fassent savoir. Lorsque plusieurs observateurs sont cités, ils sont classés par ordre alphabétique.

Abréviations utilisées :

Individu (ind.), *pulli* (poussins), juvénile (juv.), adulte (ad.), couple (cpl)...

Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).

La liste des oiseaux est traitée selon l'ordre systématique établi par la LPO (2003).
Les nouvelles espèces sont marquées d'un astérisque.

Liste des espèces 2007

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) – **HM, rare** - 1 fiche. **1 le 02/05/2007 à Pied-de-Borne**, dans un endroit où on ne l'attendait vraiment pas (AFé). Huitième donnée lozérienne et seconde au printemps (précédente le 03/04/1998 à Naussac). Dernière le 16/01/2005 à Naussac.

Signalons pour information un Plongeon sp (vu de très loin), probablement imbrin (*Gavia immer*) le 17/11 à Naussac ce qui aurait pu être la seconde donnée lozérienne.

GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) – **NHM, loc.** – 64 fiches. Du 15/01 à Banassac (FLe) sur le Lot au 18/11 à Pied-de-Borne (AFé). Pas de passage remarqué au printemps mais très net en automne : 12 dès le 21/08 à Booz (FLe) puis les effectifs vont crescendo avec un max de 31 sur ce plan d'eau le 08/10 (FLe), nouveau record lozérien qui sera battu dès **le 13/10 à Ganivet avec 38 oiseaux** (RD, FLe). Noté nicheur à Barrandon (IM, JPM), possible à Bonnetcombe (FLe), avec un poussin au Cellier de Saint-Jean-la-Fouillouse le 25/06 (JBo), au moins 3 nichées à Booz (FLe) et probable à Ganivet (MiQ). Population lozérienne estimée donc entre 5 et 10 couples.

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) - **NHM, loc.** - 39 fiches. Noté tous les mois. Max de 87 le 25/11 à Naussac (RD, sortie ALEPE). Nicheur possible à Saint Andéol où les parades sont notées le 14/03 (FLe), le lac du Born, Charpal et Naussac avec au moins 4 couples (KR). Population lozérienne estimée à 6-15 couples. Cependant aucune reproduction n'est prouvée cette année.

GRÈBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) – **MH, rare.** – 3 fiches. Un oiseau stationne à Booz du 21 au 30/08 (FLe).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) – **HM, comm.** - 141 fiches. Une fin d'hivernage 2006-2007 un peu plus conséquente que le début d'hiver : sont respectivement dénombrés 63 ind à mi-janvier, 96 à mi-février et 38 à mi-mars, sur l'ensemble du département. Le comptage de mars étant peu significatif car les mouvements migratoires, notamment sur le Lot et le Tarn, sont déjà perceptibles à cette date : 11 ind en vol le 12/03 et 17 le 16/03 au-dessus de Saint-Germain-du-Teil (FLe), puis 33, toujours en vol, le 25/03 au Point Sublime (RD, FLe sortie ALEPE) et 30 à Ispagnac le 27/03 (FLe). Le quota d'oiseaux autorisés à destruction a été réalisé principalement sur le Tarn pour l'hiver 2006-2007 (Fédération de pêche - 48). L'espèce est notée ensuite jusqu'à début avril avec 2 ind contactés encore le 15/05 aux Ajustons sur le Lot (Chantal Jacovetti)...

C'est au même endroit que sont de nouveau signalés 2 ind le 03/08 (PP) ; peut-être s'agit-il de deux oiseaux immatures ayant passé, sur le Lot, la saison estivale ?

Les mouvements automnaux ne sont ensuite remarqués qu'à partir de mi-septembre et les premiers vols d'importance à la fin du mois : 15 ind en vol sur Rieisse (cousse Méjean) le 29/09 (FLe). Un pic de mouvement a lieu début octobre : au moins 200 sur Naussac le 06/10 où ils ne sont plus que 130 le 13/10 suivant et 64 le 04/11 (JBo, GCh, ABi) ; sur ce site l'effectif oscillera ensuite entre 40 et 60 ind (JBo, GCh, RD, FLe). Les comptages sur le département réalisés par l'ALEPE donneront respectivement : 174 ind à mi-octobre, 94 à mi-novembre et 117 à mi-décembre. (AFé, ARi, DaC, FLe, GCh, HS, JBo, JDC, JMD, MiQ, RD, RFo, RSi, SAg, StC...).

Le quota de 90 oiseaux à tuer pour l'hiver 2006-2007 a été réalisé (rapport Fédération de pêche – 48) CSP) et un quota équivalent est reconduit pour la saison hivernale 2007-2008, réalisé lui aussi (rapport Fédération de pêche), sans qu'aucun comptage par les services des autorités habilitées officiellement ne soit toujours réalisé !

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*) – **M, rare** - 3 fiches. Aux passages seulement : 1 entendu en migration nocturne le 23/04 à Saint-Germain-du-Teil, 1 vu posé à Booz le 01/06 (FLe) et 1 entendu en migration nocturne à Sauveterre le 24/08 (RFo, FLe).

HÉRON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*) – **Err.** – 2 fiches. Cinquième et sixième mentions lozériennes : 1 le **02/03** à Chadenet en aval de Bagnols-les-Bains (PLu) et 2 le **30/09** à Ispagnac (HPi).

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) – **M peu comm.** - 7 fiches pour 13 oiseaux. 6 données pour 12 individus au printemps : 4 le 14/04 au Malzieu (C. Decouvoux et S. Gerbe), 1 le 20/04 à Mende (XP), 3 le 29/04 à Barrandon (IM, JPM), 4 le 25/05 à Booz (FLe). Puis 1 le 13/11 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe).

GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*) – **Err., rare** – 49 fiches pour 17 oiseaux minimum. L'oiseau de Booz arrivé le 18/10 stationna jusqu'au 05/01 (RD, FLe). Il fallut attendre le 18/09 pour voir revenir un oiseau qui resta jusqu'au 18/12 (RD, FLe, MiQ), rejoint par un second oiseau du 22/10 au 29/10 (FLe, MiQ), par un troisième du 27/10 au 01/11 (MiQ) et par un quatrième les 28 et 29/10 (JDC, MiQ). C'est peut-être un de ces oiseaux qui est noté le 11/10 à Chanac se nourrissant dans un pré (DPa). Cependant, il y a des mouvements visibles comme l'attestent ces observations de 2 oiseaux en migration le 24/09 à Marvejols (MiQ), de 5 le 23/09 au Moulinet en halte (StC), laissant entrevoir un passage marqué fin septembre, époque d'ailleurs où arrivent les hivernants dans les grandes zones humides françaises. Ailleurs, un oiseau stationne également du 15/09 au 25/11 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe, MiQ), 1 du 02/10 au 14/10 à Charpal (RD, DPé, MiQ) et un maximum de 4 le 04/11 à Naussac (ABI, JBo, GCh) où cette espèce semble présente tout l'automne. Nous pouvons donc retenir un minimum de 17 oiseaux en 2007, ce qui doit être sous-évalué en regard de la faible pression d'observation à Naussac et des possibles renouvellement d'oiseaux.

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) – **N loc., MH. comm.** – 149 fiches. Noté partout en toutes saisons. Max de 21 le 01/11 à Booz (MiQ). Seule indication de reproduction : 4 nids à Banassac avec premier jeune visible volant le 25/05 à Booz (FLe). Des mouvements semblent avoir lieu de fin janvier à mars et fin septembre-octobre avec des rassemblements notés de 15-20 hérons concernant certainement en partie des oiseaux en halte migratoire.



Héron pourpre - FLe

HÉRON POURPRE (*Ardea purpurea*) – **M, rég, rare** – 7 fiches pour 3 oiseaux. Un stationna du 23/04 au 14/05 à Booz (FLe, DP, PP) et au Malzieu 1 fut noté le 06/08 et le 12/09 (MiQ).

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) – **M, rég.** - 12 fiches pour 14 oiseaux. 11 individus du 11/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 20/04 à Blavignac (C. Decouvoux, S. Gerbe) avec un max de 2 oiseaux le 14/03 au lac de Saint-Andéol (FLe) et le 18/03 à Recoules-d'Aubrac (G. Diaz). Trois individus au passage postnuptial : 1 le 23/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et le même jour à Serverette (StC), apparemment pas le même et 1 le 07/09 au Bleymard (Anne Sébelin).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) – **M, rég.** - 3 fiches pour 7 oiseaux seulement, certainement une des plus mauvaises années en Lozère : 4 du 16 au 17/03 à Antrenas (PaD, RD), 1 le 01/04 à Serverette (anonyme) et 2 le **30/05** à Bonnetcombe (PP). Aucune observation en automne, ce qui doit être une première !

CYGNE TUBERCULÉ (*Cygnus olor*) – **Introduit, loc.** – 14 fiches. Toutes de Booz : 1 jusqu'au 04/03 (PaD, RD), 1 le 01/09 (RD) et 3 à partir du 10/12 (RD, FLe). Origine inconnue.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) – **MH rég.** – 3 fiches pour 12 oiseaux. Observation originale de 2 oiseaux le 15/01 se posant sur le Tarn à Ispagnac (IM, JPM). Puis 10 le 25/11 à Naussac (RD, sortie ALEPE).

CANARD MANDARIN (*Aix galericulata*) – **Introduit loc.** – 1 fiche. Présence continue de 2 mâles adultes sur le lac de barrage de Sainte-Cécile-d'Andorge, limite Gard-Lozère (JDe).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) – **MH rég.** – 10 fiches. Peu de données car peu de pression à Naussac : 46 le 14/01 à Naussac (RD, comptage Wetlands), 1 le 20/01 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe), 4 le 25/02 aux Salhiens (FLe), premier postnuptial le 04/11 à Naussac (ABl, JBo, GCh) et max de 19 le 25/11 sur ce lac (RD, sortie ALEPE).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) – **MH rég.** – 5 fiches. 4 le **24/04** à Booz (FLe), retour le 03/11 et max de 13 le 17/11 à Naussac (RD, FLe, ARi, RSi).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) – **N loc., MH comm.** - 78 fiches. 14 à 17 individus stationnèrent jusqu'au 25/03 à Booz (JDC, RD, RFo, FLe) avec les 3 derniers oiseaux du printemps le 18/04 à Usanges (ThC, RD). Retour le 09/09 au Moulinet (StC) et max de 73 le 25/11 à Naussac (RD, sortie ALEPE). Retour de 8 à 10 hivernants sur Booz le 08/10 (FLe). Notée aussi à Charpal, Ganivet, Le Malzieu et les lacs d'Aubrac.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) – **N loc, MH comm.** – 131 fiches. Noté partout. Max de 129 le 14/01 à Naussac (RD, comptage Wetlands). Nidification prouvée aux Vignes (FLe) avec 1 cane et 5 canetons le 20/06 et à Saint-Jean-la-Fouillouse avec 1 cane et 4 canetons le 25/06 (JBo). Est-ce tout ?!

CANARD PILET (*Anas acuta*) – **MH rég.** - 3 fiches. Uniquement à Naussac : 6 le 14/01 (RD, comptage Wetlands), 7 le 17/11 (RD, FLe, ARi, RSi) et 10 le 25/11 (RD, sortie ALEPE).

SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*) – **M, rég** - 7 fiches. 1 mâle à Booz les 25 et 26/03 (RD, FLe), 1 aux Salhiens le 28/03 (FLe), 1 le 21/08 et 2 le 24/08 et 26/09 à Booz (FLe) et enfin 5 le 13/10 à Booz (DPé).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) – **MH rég.** - 4 fiches. 5 le 24/02 à Cubières (PLu), seule donnée pré-nuptiale ! Puis 3 le 19/09 au Moulinet, 9 le 14/10 à Charpal (DPé) et 4 le 25/11 à Naussac (RD, sortie ALEPE). Maigre année !

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) – **MH rég** – 5 fiches. Dernier le 28/05 au Cellier (JBo), rare donnée de mai et premier le 17/11 à Naussac (RD, FLe, ARi, RSi). Max de 4 du 17 au 25/11 (RD, sortie ALEPE) à Naussac. Noté aussi à Charpal le 25/11 avec 2 oiseaux (RD, FLe).

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) – **MH rég.** - 16 fiches. Derniers le 19/03 à Booz (FLe) et le 31/05 à Pied-de-Borne (AFé), rare donnée de mai. Premier seulement le 03/11 à Naussac avec 16 oiseaux (RD), date non significative du fait d'une trop faible pression d'observation. Max de 25 le 10/11 à Naussac (GCh). Noté aussi à Saint-Andéol, au Malzieu et à Charpal.



Fuligule milouin - JPM

EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*) - **MH exc.** – 1 fiche. 1 individu type femelle est noté le 17/11 à Naussac (RD, FLe, ARi, RSi). **Sixième mention** lozérienne (précédente à Booz du 21/09 au 13/10/2005).

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) – **M, exc.** – 1 fiche. 3 femelles le 05/11 à Charpal (RD) constituent la **troisième mention** lozérienne (précédente le 14/11/1999 à Naussac).

HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*) – **M, rare** – 2 fiches. Remarquable concordance de dates : 2 m le 24/11 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe) et 4 (1m, 2 f, 1 m imm) le 25/11 à Naussac (RD, sortie ALEPE).

GARROT À ŒIL D'OR (*Bucephala clangula*) - **H, rare** – 1 fiche. Une femelle adulte fut notée le 14/01 à Naussac (RD, comptage Wetlands).

BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*) – **NM, ass. comm.** - 67 fiches. Du 01/05 sur l'Aubrac en divers points au 26/09 au col de Bonnacombe (FLe). Passage prénuptial du 01/05 au 22/05, total de 61 en migration (c'est très peu), max de 23 le 01/05 aux Salhiens (FLe). Passage postnuptial du 09/08 à Chanac (RFo) au 26/09, total en migration de 443, max de 201 le 23/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Parades notées du 12 au 19/05 seulement. Cette espèce semble souffrir du désintérêt des observateurs et/ou de sa discrétion.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) – **NM, ass. comm.** - 167 fiches. Premiers (2) le 28/02 à Mende (JBe) et dernier le 23/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Migration prénuptiale notée du 28/02 au 20/05 à Marvejols (RD, FLe) pour un total minimal de 435 et max de 74 le 14/03 à Marvejols (RD) avec un pic entre mi-mars et fin mars. Migration postnuptiale relevée du 30/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 23/09 pour un total de 288 individus et max de 75 le 23/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Les parades débutent le **16/04** à la Canourgue (FLe), un nourrissage est noté le 17/05 à Langlade (RD, AJ, sortie ALEPE) et le premier **envol** est relevé le **07/06** à Booz (FLe). Ce sont les seules données de reproduction obtenues cette année.

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) – **NM(H) ass. Comm.** - 188 fiches. Noté tous les mois. Migration prénuptiale du 24/02 au **20/04** à Saint-Germain-du-Teil pour un total de 32 oiseaux et un max de 6 le 24/02. Migration postnuptiale du 09/09 au Signal de Mailhebiau au 22/10 à Banassac et max de 8 le 16/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Peu d'indications précises de reproduction sont transmises : relevons toutefois 1 individu transportant des matériaux le 14/06 à Auxillac (PP) et un couple rechargeant et ravitaillant en juin à Montredon, cause de Sauveterre (SAG). Notons enfin cet individu tué sur l'A75 vers Marvejols (Y. Brouillard).

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (*Neophron percnopterus*) – **Estivant N, loc.** - 9 fiches. Noté du 07/04 à La Parade (E. Dupoux) au 05/06 seulement (date non significative). En Lozère-Aveyron, 3 couples cette année dont 2 reproducteurs (BE, LPO). Une bonne nouvelle avec la découverte sur le cause de Sauveterre d'un nouveau couple en voie d'installation (RD, AJ, sortie ALEPE). Un est vu en prospection jusqu'à Mende le 23/05 (JBe).

VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*) – **N séd., loc.** - 95 fiches. Notons pour les observations originales : 20 à Puylaurent le 09/05 (JBo) et 32 à Fontans le 10/06 (RD). Cette année sur Lozère-Aveyron, 140 jeunes sont nés (BE, LPO). Max de 150 le 21/04 à Mas-de-Val sur une curée (SRI).

VAUTOUR MOINE (*Aegypius monachus*) – **N séd., loc.** - 24 fiches. Sur Lozère-Aveyron, 18 couples nicheurs ont donné naissance à 16 jeunes (BE/LPO). Notons un individu à Pied-de-Borne le 25/03 (AFe) et 1 à Fontans le 09/06 (RD).

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*) – **NM, comm.** - 139 fiches. Du 28/02 à Pont Ravagers (D. Foubert) au 02/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Les mouvements migratoires sont de faible ampleur et peu détectés, noté jusqu'au 28/03 à Marvejols (RD) puis à partir du 30/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Un couple recharge une aire à Ispagnac dès le 15/03 (IM, JPM), un individu est dans son aire à 1080 m à Laval-Atger le 19/03 (JBo). Les parades sont notées jusqu'au 11/05 à Meyrueis (FLe). Sur l'ensemble de la Lozère, hors Margeride et avec des « morceaux » dans l'enceinte du PN des Cévennes (Gard et Ardèche), selon les coordinateurs (IM, JPM), l'effectif nicheur est de 194 couples en 2007, effectif s'affinant d'année en année au gré des nouvelles découvertes et de l'efficacité de l'équipe en place. La plus forte densité est obtenue sur le massif de l'Aigoual avec 9,5 c pour 100 km² et la plus basse sur le Mont Lozère avec 4,3 c pour 100 km². Sur 48 couples suivis, 44 ont pondu, 35 ont éclos et 27 jeunes se sont envolés soit un succès de reproduction à l'envol de 0,56 jeune par couple, proche de la moyenne sur seize ans de 0,57 juv/couple. La date moyenne de ponte est similaire aux autres années (le 16 avril) mais les pontes se sont étalées du 30 mars au 12 mai sans pic de ponte (sur 25 pontes). Le dernier envol d'un jeune est noté le 9 septembre au matin (pour le couple ayant pondu le 12 mai). Merci à Isabelle et Jean-Pierre Malafosse ainsi qu'à toute leur équipe de nous avoir transmis les résultats de leur étude pour 2007 dont nous nous sommes permis une synthèse... dans la synthèse !

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) – **M rég.** – 34 fiches. Du 24/03 au Point Sublime (FLe, SRi) au 19/05 au col du Masseguin (FLe) pour un total de 21 oiseaux dont 14 du 24/03 au 09/04. Puis du 24/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et à Chanet (MSc) au 04/10 à Booz (FLe) pour un total de 17 oiseaux. Noté à l'unité ou par paires.

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) – **NMH** - 73 fiches. Présent toute l'année. La migration est difficile à estimer et seulement 13 oiseaux sont notés comme migrateurs : 3 entre le 28 et 30/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et 10 du 22/09 au 24/10 avec un max de 6 le 29/09 au Mont Gargo, causse Méjean (FLe). Une parade est notée le 18/04 à Pierrefiche, Les Salces (ThC, RD). Aucune donnée de reproduction certaine n'est obtenue mais il est noté en période favorable un peu partout de façon très diffuse.

BUSARD PÂLE (*Circus macrourus*) – **M, exc** – 1 fiche. Un juvénile est observé et photographié le 07/09 à Chanet (P. Engler). La photo est « découverte » sur internet sur un site belge par un observateur attentif (VLh) et transmise aussitôt. Troisième mention lozérienne et première au passage postnuptial.

BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*) – **NM** – 44 fiches. Du 31/03 à Chauvets, Servières (C. Gonella) au 25/09 à Champerboux (RFo). Une parade est notée le 29/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et 1 femelle avec 4 juvéniles est observée à Chauvets (C. Gonella) fournissant la seule preuve de reproduction cette année. Notons deux mélaniques : 1 les 24 et 25/08 à Chanet (MSc) et 1 le 25/08 au sommet de Finiels (RFo, FLe). Relevons aussi ce juvénile avec des marques alaires observé le 22/08 au Mont Gargo (FLe) et bagué au nid le 04/07 à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) à une distance de 357 km. Cette espèce semble disparue ou en voie de l'être comme nicheuse sur les causses.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) – **N séd., M** – 34 fiches. Parade notée du 14/03 au 19/04 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Une reproduction est avérée à Lanuéjols (IM, JPM), un couple est vu à Charpal le 03/04 (ThC), un autre parade au Point Sublime le 25/03 (RD, FLe, sortie ALÉPE) et des cris nuptiaux sont entendus à Rimeize le 06/04 (MiQ). Un oiseau migre le 03/04 à Marvejols (RD) et le mouvement postnuptial est noté du 02/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 13/10 à La Panouse (GCh, sortie CPN « Les bêtes du Gévaudan ») avec 2 individus. Prédation observée sur Pigeon domestique et sur Merle noir.

ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) – **N séd., M** - 84 fiches. Migration notée à Saint-Germain-du-Teil du 11/03 au 21/04 pour un total de 11 individus et du 21/08 au 20/10 pour un total de 32 oiseaux dont 5 le 02/09 en 1 heure (FLe). Parade notée du 11/03 à Chanac au 02/04 à Banassac (FLe). Deux nids avec deux juvéniles chacun sont trouvés à Ispagnac et Saint-Etienne-Vallée-Française les 11 et 14/07 (IM, JPM). Attaques relevées sur Pigeon domestique, Mésange sp, Bruant des roseaux, Pipit spioncelle, Tourterelle turque et sur Merle noir.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) – **N séd., MH comm.** – 213 fiches. Parade du 26/01 à Booz au 06/05 au col de Trébatut, Les Salces (FLe). En reproduction, 2 ad et 1 juv sont notés à Marvejols le 19/06 (RD), 1 et 2 jeunes volants appellent le 11/07 à Ispagnac et le 14/07 à Saint-Etienne-Vallée-Française (IM, JPM) et un jeune est observé le 24/07 à Meyrueis (C. Letourneau). Migration du 24/02 au 18/04 au col de Bonnetombe pour un total de 23 individus dont 10 le 27/02 à Saint-Germain-du-Teil et du 30/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 05/11 au Mont Lozère (RD) pour un total de 31 individus dont 9 le 17/10 au col de Trébatut (RD). Attaques notées notamment sur Geai des chênes, Poule d'eau (!) et serpents sp.



Buse variable – Fabrice Cahez

AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*) – **N séd., loc.** – 39 fiches. Hors secteurs traditionnels : 2 le 05/01 au Truc du Midi, Marvejols (BGr), 1 imm le 10/01 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), 1 le 08/07 à Marvejols (RD) et 1 le 09/10 à Banassac (FLe). La reproduction cette année donne 7 couples installés (dont deux dans des arbres) pour 5 jeunes à l'envol (IM, JPM).

AIGLE BOTTÉ (*Hierraetus pennatus*) – **N loc, M** – 19 fiches. Du 31/03 (SAg) au 24/09 (FLe) à Banassac. Le couple de la basse vallée du Lot semble ne pas s'être reproduit cette année car l'aire était vide le 11/06 (MiQ). Noté aussi à Marvejols le 08/05 (RD, FLe), Nasbinals le 10/07 (JBo) et Antrenas le 11/07 (FSa, MSc). Population estimée entre 1 et 3 couples. Il est possible que les oiseaux d'Antrenas et de Marvejols soient issus d'un autre couple que celui de Banassac mais il est possible aussi que ce couple aille chasser aussi loin.



Aigle botté – Romain Riols

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*) – **M rég.** – 25 fiches.

Total de 22 individus. Noté du 25/03 au Point Sublime (RD, FLe, sortie ALEPE) au 01/05 à Booz (FLe) pour 5 individus seulement, puis du 02/09 à Charpal (A. Julien, S. Dessertine) au 07/10 au Moulinet (StC) pour 17 individus. Max de 2 le 03/10 à Charpal (RD, DPé).

FAUCON CRÉCERELLETTE (*Falco naumanni*) – **Err. Acc.** – 14 fiches. À nouveau des oiseaux en fin d'été sur les causses pour la troisième année consécutive. Ils proviennent probablement d'Espagne où de forts mouvements de dispersion vers le Nord se produisent, attestés par de nombreuses observations d'oiseaux en migration sur les cols pyrénéens de Catalogne principalement. Il se peut aussi qu'il y ait des oiseaux provenant des colonies de l'Hérault et de Crau. Premiers le 11/08 avec au moins 35 individus aux Ayguières, cause de Sauveterre (XP). Ils signent une arrivée massive comme le prouve ce dortoir d'au moins 200 individus dans une pinède de Champerboux le 15/08 (RD), record français de l'année ! Puis c'est la décrue avec seulement 16 oiseaux le 24/08 (RFo, FLe), dernière observation dans ce secteur. Cependant, il semble que ce super dortoir se soit scindé en plusieurs plus petits comme le laissent à penser les observations réalisées à partir du 15/08 sur le causse Méjean où 20 oiseaux sont notés à Nivoliers (G. Foli) pour un max de 57 le 25/08 au Villaret (MSc). Bien sûr il n'est pas exclu qu'il y ait eu simultanément un autre dortoir sur le causse Méjean. Les derniers sont notés le 12/09 à Nivoliers (C. Boléat) avec 5 individus et le même jour vers Sauveterre avec 7 individus, tous juvéniles (FLe).

FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*) – **NMH comm.** – 136 fiches. Migration du 11/03 au 01/05 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) puis du 30/08 au 20/10 pour 22 oiseaux dont 11 en 1 heure le 26/09 au col de Bonnecombe (FLe). En reproduction : 1 oiseau recharge une aire dans un mélèze aux Salhiens le 16/04 (ThC, RD, FLe) où une femelle couve le 09/05 (FLe) mais où aucun poussin ne sera noté. Un autre nid, dans un épicéa, dans le village de La Villedieu est trouvé le 03/06 où un poussin au moins était visible (RD).

FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*) – **M, assez rare mais rég** – 2 fiches. Un mâle est vu le 19/05 à Hures (A. Rougeron) et un est noté en migration active au col de Finiels le 19/08 (J. Barbe, D. Godreau) rare donnée postnuptiale.



Faucons kobez - RD

FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*) – **MH rég.** – 9 fiches. Peu noté cette année. une seule observation en hiver-printemps le 12/04 vers Aubrac (RD). Puis date record avec 3 oiseaux (record aussi) le 10/09 à Chanet (MSc) s'inscrivant dans un contexte d'apparition précoce début septembre 2007 un peu partout en France. Dernier de passage le 23/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) et rare donnée de décembre avec un mâle ad le 07/12 sur le mont Lozère (JPM, IM) et le 31/12 sur le Sauveterre à Tonnas (VLh).

FAUCON HOBÉREAU (*Falco subbuteo*) – **NM** – 31 fiches. Du 15/04 au 26/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) où un couple s'installe sur un pylône HT le 08/06 puis l'abandonne pour nicher dans un chêne où 2 adultes nourrissent 2 juv à peine volants le 24/08 (FLe, RSi). Cette donnée constitue la seconde mention certaine de reproduction en Lozère. En période favorable de reproduction noté aussi à Banassac, Malbouzon, Usanges et Chanac.

FAUCON D'ÉLÉONORE (*Falco eleonora*) – **M, err.** – 1 fiche. Deux (1 sombre et 1 clair) le 12/08 au Rocher des Laubies, Saint-Etienne-du-Valdonnez (IM, JPM).

FAUCON PÈLERIN (*Falco peregrinus*) – **N séd.**, **MH** – 41 fiches. Assez peu noté cette année (2 fois moins de fiches qu'en 2006). Sur 7 couples contrôlés, 6 ont échoué (IM, JPM) et 1 a réussi avec envol des jeunes le 20/05 (AFé). Un accouplement est relevé dès le **19/02** (IM, JPM). Faut-il voir dans le temps frais et pluvieux ayant sévi dès début mai la cause de ces nombreux échecs ?

GRAND TÊTRAS (*Tetrao urogallus*) – **Réintroduit, loc.** – 2 fiches. Au moins 3 oiseaux le 04/03 vers Le Bleynard (PLu) et 2 le 08/12 au-dessus de Saint-Etienne-du-Valdonnez (IM, JPM).

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) – **N séd.** - 43 fiches. Max de 13 à Mas-Saint-Chély le 09/11 (IM, JPM). Chant du 08/04 à Marvejols au 23/09 à Sauveterre (RD). À compter de cette date, observée partout y compris en Margeride. Lâchers de chasse ? Reproduction avérée à Recoules-de-Fumas le 12/07 (StC) et le 13/07 à Châteauneuf-de-Randon (ARi). Notons la découverte d'un œuf le 30/09 vers Marvejols (RD, RSi) laissant augurer une reproduction en fin d'été.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) – **N séd.** – 6 fiches. 10 ind à Naussac le 14/01 (RD) et 2 le 10/02 (JBo, GCh), 6 le 21/02 et **25** adultes et jeunes le 02/09 à Grandrieu (JBo), 1 le 19/04 à Champerboux (RFo) et 1 le 05/11 au Mont Lozère (RD), peut être la seule vraiment sauvage !

CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*) – **NM** – 25 fiches. Du 27/04 à Chanet, cause Méjean, au 22/08 au Mont Gargo (FLe). Dernier chant le **11/08** aux Ayguières, cause de Sauveterre (XP). Chant jusqu'à 1100 m au col de Trébatut.

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) – **N loc, introduit** – 4 fiches. Un mâle le 08/02 au Buisson (RD), 1 autre le 02/04 à Saint-Maurice-de-Ventalon (IM, JPM), 1 mâle le 17/10 au col de Trébatut, Les Salces (RD) et 1 femelle le 01/11 à Montredon, cause de Sauveterre (SAg), survivante d'un lâcher de la semaine précédente.

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) – **N loc ?, M trans.** – 11 fiches. Au lac des Salhiens, 1 à 2 oiseaux du 28/03 au 30/05 (ThC, RD, FLe), seul site de reproduction probable cette année. Puis la migration postnuptiale est bien perçue avec, au lac du Moulinet : 1 le 5, 1 le 19, 2 les 23 et 29/09 (StC), 1 les 12 et 24/10 à Booz (FLe) et 1 le 18/11 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe).

MARQUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*) – **M rare** – 1 fiche. Le 09/05 un oiseau chantait (!) dans la tourbière sommitale du roc de Serviès, Mas d'Orcières, à 1570 m d'altitude sur le Mont Lozère ! (FLe). Oiseau de passage ou tentative d'installation ?

GALLINULE POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) – **N loc., M** – 70 fiches. Petit historique sur le site de Booz : 14 le 27/07, 34 le 21/08, **46** le 04/10 avec une majorité de juvéniles, 21 le 16/10, 11 le 26/10, plus que deux le 08/11 et dernière le 15/12 (FLe). Ces grands nombres indiquent-ils des migrateurs ou des regroupements postnuptiaux d'oiseaux locaux, ou les deux ? En effet, au lac du Moulinet aucun rassemblement n'est noté durant tout le mois de septembre où seulement 1 oiseau est vu à chaque fois (StC), idem au Malzieu où pas plus de 4 ind sont notés le 15/09 (MiQ). La reproduction est avérée à Booz avec 1 juv le 12/06, 10 le 27/07, 7 juv dont 3 de 3 semaines le 20/08 et une majorité dans les grands groupes ci-dessus. Cela indique plusieurs nichées successives de chaque couple (3-4) mais est-ce suffisant pour faire 46 oiseaux locaux ? Au Malzieu, la reproduction est prouvée aussi avec 3 juv le 14/08 et 2 le 15/09 (MiQ). Idem au golf de La Canourgue avec 2 juv le 20/06 (FLe). L'espèce est notée également à Naussac, 3 oiseaux le 06/03 (KR) et au lac de Bonnetombe (1350 m) le 13/09 (FLe), prouvant tout de même le passage migratoire.

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) – **N loc., MH** – 13 fiches. Que dire ? Comme pour les canards l'absence de suivi régulier est préjudiciable à la vision que l'on peut avoir de cette espèce cette année : max de 85 le 10/11 à Naussac (GCh), notée sur ce site seulement à partir du 03/11 alors que 1 fut observée au Moulinet dès le 11/08 (StC), 6 à Charpal dès le 29/08 (RD) et 1 le 13/09 au Malzieu (MiQ), attestant le retour des hivernants.

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*) – **M irrég.** – 2 fiches. 23 le 03/11 à Lachamp (obs via StC) et 26 le 01/12 au Bruel du Monastier qui semblent vouloir se poser dans le brouillard (S. Rameau).

OUTARDE CANEPETIÈRE (*Tetrax tetrax*) – **N disparue, M ?** – 1 fiche. 1 le 02/09 vers Saubert, cause Méjean, en migration postnuptiale sans aucun doute (N. Thomas).

ÉCHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) – **M, rare** – 1 fiche. Deux, mâle et femelle, sont notées à Booz matin et soir du 14/05 (JDC, FLe).


AVOCETTE ÉLÉGANTE (*Recurvirostra avosetta*) – **M, rare** – 1 fiche. 1 le 25/11 à Naussac (RD, sortie ALEPE) constitue la huitième mention lozérienne.

OEDICNÈME CRIARD (*Burhinus oediconemus*) – **N loc., M** – 18 fiches. Du 08/04 au 25/09 à Champerboux (RFo). Max de 5 le 12/08 aux Ayguières (XP). Noté aussi à Chanet, Le Villaret, Hures et Villeneuve pour le cause Méjean. Aucune info du secteur de Sauveterre.

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) – **N loc., M** – 1 fiche. 1 le 01/04 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe).

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) – **M rare** – 1 fiche. 1 le 08/05 à Bonnacombe (RD, DPé).

PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*) – **M, assez comm.**
Local. – 12 fiches. Uniquement noté en automne du 24/08 à Sauveterre avec 6 oiseaux (RFo, FLe) au 13/10 au Mont Gargo avec 3 individus (F. Dumas). Notons également 8 (3+5) en migration active le 12/09 au Roc des Laubies (G. Anglio) et un max de 12 le 15/09 au Signal de Mailhebiau (RD). Total pour la saison de 56 oiseaux.



Pluvier guignard - FLe

PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*) – **M, rare** – 1 fiche. Observation originale de 8 ind posés le 29/09 au serre de Fourcat, secteur du Mont Gargo, cause Méjean avec 2 Pluviers guignards (FLe).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) – **N loc., MH peu comm.** – 22 fiches. Passage pré-nuptial du 25/01 à Booz au 21/04 aux Salhiens (FLe). Max de 300 en migration active le 28/02 au-dessus du lac du Born (FLe). Record précédent de 200 un 25/02, remarquable concordance de date. Des parades sont relevées à partir du 28/03 aux Salhiens jusqu'au 21/04 sans que la reproduction n'ait pu être prouvée (FLe). Ces parades concernent les Salhiens (2 c potentiels) et la Tioule (MiQ) sur l'Aubrac aussi. Retour postnuptial et seule donnée d'automne le 08/09 au lac du Moulinet (StC).

BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) – **M rég.** – 1 fiche. Deux le 14/10 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe), date classique pour cette espèce sous nos cieux.

BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocryptes minutus*) – **MH, peu comm.** – 1 fiche. Seule donnée de l'année arrivée à l'ALEPE avec 1 oiseau le 18/04 à Souveyrols (FLe) !

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) – **N loc?, M comm., H rare** – 21 fiches. Jusqu'au 18/04 à Souveyrols (FLe) et à partir du 11/08 aux Ayguières, cause de Sauveterre (XP), oiseau en migration active au-dessus du cause. Max de 16 le 25/11 à Naussac (RD, sortie ALEPE).

BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) – **N loc., MH** – 16 fiches. Max de 4 le 21/11 à La Retournade, cause Méjean (StC). Beau passage détecté entre le 20/10 et le 05/11 un peu partout en Lozère (StC). Deux oiseaux levés le 25/07 sur le cause de Changefège (VLh) sont des nicheurs probables. Notons que pour la saison 2006/2007, 2700 bécasses au moins furent tuées à la chasse soit une moyenne de 5,3 bécasses par chasseur en ayant tué au moins une (source : Fédération-48 de la chasse). Nous sommes loin du compte à l'ALEPE avec nos 16 oiseaux... mais sans chien !

COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*) – **N loc., M rare** – 9 fiches. Premier le 28/02 au lac du Born (FLe) et dernier noté seulement le 05/06 à Usanges où la reproduction est probable puisque ce dernier individu alarmait et attaquait une Buse variable.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) – **M rég.** – 5 fiches. Deux le 28/02 à Bonnacombe (JBr), 3 le 10/03 aux Salhiens (ARi), 1 le 19/03 à Booz, 1 le 14/05 à Villeneuve, cause Méjean et 1 le 30/05 à Bonnacombe (FLe).

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) – **M, rég** – 3 fiches. 1 le 07/05 sur la lavogne de Sauveterre (FLe), 1 le 21/10 et **18/11** au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe).



Chevalier gambette - FLe

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) – **M rég.** – 10 fiches. Du 31/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 24/08 au col de Finiels en migration nocturne (RFo, FLe). Noté aussi à Bonnacombe, Saint-Georges-de-Lévêjac, Les Hermaux (FLe) et Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo).

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) – **M rég.** – 1 fiche. 1 le 21/08 à Booz (FLe).

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*) – **N loc., M rég. Comm.** – 46 fiches. Premier le 21/04 à Chanac (StC). Le 10/12 un oiseau commence un **hivernage** complet à Booz, premier cas avéré en Lozère (RD, FLe). Sur ce même site, 2 oiseaux **paradent les 27 et 29/04** et 1 jeune juste volant est noté le **21/05** (FLe). Passages nettement détectés la première décade de mai, avec un max de 11 ind le 09/05 au Cellier (JBo, et la dernière décade d'août.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) – **N irrég, MH rég.** – 8 fiches. Une le 27/01 à Naussac (DPé, P. Salert). Seulement 2 données pour un max de 32 le 25/11 à Naussac (RD, sortie ALEPE).

GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*) – **H très rare** – 1 fiche. Un passe vers l'amont le 05/02 à Booz (FLe).

GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*) – **M, très rare** – 2 fiches : 1 le 27/02 à Booz (FLe) et 1 le 18/11 à Charpal (PaD, RD) par -20 °C ! Premières données certaines (photos) de Lozère.

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus michahellis*) – **N loc., MH** – 86 fiches. Max de 200 le 10/02 (JBo, GCh) et de 152 le 16/12 à Naussac (GCh) et 80 pour Charpal le 03/08 (IM, JPM). Il semble y avoir un mouvement migratoire vers le nord début février comme l'attestent ces 66 en migration le 11/02 à Sainte-Cécile-d'Andorge (JDe) et les 200 de Naussac cités ci-dessus. Sinon vu en petits groupes jusqu'à 5 oiseaux sur l'Aubrac, la vallée du Lot, le Tarn et Barrandon.

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) – **M rég.** – 3 fiches. 2 le 19/05 au lac du Born (DPé), 11 à Charpal le 21/05 (RD) puis à l'automne, 1 juv le 13/09 au Malzieu (MiQ).

PIGEON BISET (*Columba livia*) – **N? Très rare en milieu rupestre naturel** – 3 fiches. 1 chanteur le 09/05 à Brugers (RD), 4 en vol sud le 24/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe, RSi) et 1 le 29/09 à Chanet, cause Méjean fait de même (FLe). Il semble y avoir quelques couples sauvages en Lozère.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) – **NM, peu comm.** – 7 fiches. Peu noté, seulement au printemps. Premier le 15/03 à Volcégur, gorges du Tarn (IM, JPM). Chanteur du 25/03 au Point Sublime (RD, FLe, sortie ALEPE) au 09/05 à Meyrueis (FLe). Derniers notés et max observé avec 9 se nourrissant et 1 paradant vers le serre de Fourcat, cause Méjean le 14/05 (FLe).

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) – **NM, ass. Comm.** – 60 fiches. Premier seulement le 27/02 à Booz (FLe). Migration du 28/02 au **15/04** à Saint-Germain-du-Teil pour un total de 188 individus avec

un net pic entre le 7 (max de 81) et le 14/03 (FLe). Chanteur du 03/04 à Banassac (E. Dupoux) au 27/07 à Booz (FLe) pour un max de 7 sur un carré STOC-EPS à Serviès, Mont Lozère le 10/06 (FLe). Une donnée de reproduction certaine : 1 adulte couve vers Banassac le 11/06 (MiQ). Migration postnuptiale du 30/09 au 24/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) pour un total de 400 individus avec un net pic vers le 15/10 (max de 120 les 14 et 15/10). Notons cette observation originale qui semble trouver son explication dans un comportement de « fuite » face à un prédateur tel qu'Autour des palombes ou Faucon pèlerin : 1 adulte dérive sur le Lot à Booz sur plus de 100 m en surveillant le ciel puis redécolle sans encombre, le Pigeon ramier flotte très bien (FLe) !

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) – **N séd.** – 60 fiches. Chant noté tous les mois sauf en août et en octobre. 2 juv juste éclos sont notés le 23/03 à Ispagnac (FLe) et les éclosions sont relevées jusqu'au 02/06 à Marvejols (RD). Pas de grands groupes observés cette année.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) – **N ? loc., M peu comm.** – 5 fiches. 1 le 14/05 sur le Méjean (FLe), 1 chanteuse le 22/06 à Combecroze, Saint-Rome-de-Dolan (RD), 3 le 11/07 à Saint-Bonnet-de-Chirac et 1 le 12/08 dans les mêmes environs (StC).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) – **NM comm.** – 83 fiches. Du 25/03 à Saint-Martin-de-Boubaux (IM, JPM) au 25/08 à Cros-Garnon, cause Méjean (RFo, FLe). Dernier chanteur le 25/06 au Lieuran, cause de Sauveterre (FLe).

EFFRAIE DES CLOCHERS (*Tyto alba*) – **N séd., peu comm.** – 1 fiche. 1 ind le 27/01 à Montrodât (BGr)... Cette espèce se fait vraiment rare en Lozère.

PETIT-DUC SCOPS (*Otus scops*) – **NM** – 19 fiches. Du 13/04 à Montredon, cause de Sauveterre (SAG) au 12/09 à Villeneuve, Le Pont-de-Montvert, tué sur la route comme souvent quand il est noté à cette époque (M. Redon). Dernier chant le 09/09 à Montredon (SAG). Noté aussi à Meyrueis (C. Letourneau), Lanuéjols (FLe), Mende avec 2-3 chanteurs vers l'hôpital (BGr), Nivolières, Drigas, Caussignac, Carnac sur le Méjean (FLe), Goudard (BGr), Saint-Etienne-du-Valdonnez (IM, JPM) et La Salle-Prunet (D. Dickenson).

GRAND-DUC D'EUROPE (*Bubo bubo*) – **N séd.** – 14 fiches. Noté chanteur toute l'année. Vu ou entendu à Saint-Léger-de-Peyre, Ispagnac, La Panouse, Saint-Bauzile, Le Malzieu, Saint-Etienne-du-Valdonnez, Palhers et Chasseradès.

CHEVÊCHE D'ATHÉNA (*Athene noctua*) – **N séd. Peu comm.** – 36 fiches contre 8 en 2006. Chants du 01/01 au 23/10 à Marvejols (RD) mais avec une intensité maximale en mars. Quelques données de reproduction : 1 ad et 2 juv à Malbouzon le 25/07 (MiQ), 2 couples sur l'Aubrac avec 2 et 4 juv, ces derniers issus de 6 œufs en mars (P. Lecomte). Notons cet oiseau à Saint-Jean-la-Fouillouse à 1250 m d'altitude le 24/09 (JBo).

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) – **N séd., comm.** – 48 fiches. Chant noté tous les mois. Notons cet individu qui réagit agressivement lors d'une séance de repasse à la Nyctale de Tengmalm le 05/03 au col de Trébatut et ces 2 jeunes quémendant à Saint-Germain-du-Teil le 09/06 (FLe).



Chouette hulotte – Sylvain Riols

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) – **NMH** – 7 fiches. Deux données de reproduction concernant 2 couples nourrissant 2 juv à chaque fois dans deux secteurs distincts de Rimeize le 16/06 (MiQ). Ailleurs noté à Saint-Germain-du-Teil, Saint-Amans, Chanac et Caussignac sur le cause Méjean.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) – **N occ., M rare** – 4 fiches. Suite à une pullulation de campagnols touchant le Sud Aveyron et l'Ouest lozérien, des oiseaux sont trouvés en grands nombres dans tout le secteur. En Lozère, on notera 7 ind puis 4 les 13 et 18/12 vers Drigas (FLe) et 23 le 22/12 au

Massegros dont un individu trouvé mort (FLe, RSi). Aucun oiseau n'est trouvé ailleurs, notamment sur le Sauveterre, non touché par la pullulation de rongeurs. Cet hivernage continuera sur le secteur du Massegros au moins jusqu'au 05/03/2008 avec un maxi de 32 le 11/01 (RD, FLe).

NYCTALE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*) – **N séd loc.** 2 fiches. Un chanteur est entendu le 22/02 à Chaudeyrac (ABl, JBo, DPa) et 1 est photographiée dans un Pin sylvestre sur le causse de Sauveterre le 12/06 (A. Brocard) confirmant l'installation récente, ou la découverte, de l'espèce sur ce causse.



ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) – **NM, ass. Comm.** - 15 fiches. Du 16/04 à Pied-de-Borne (AFe) au 24/08 à Sauveterre (RFo, FLe). Chant du 16/04 au 07/07 à Saint Laurent de Muret (MSc). Noté chanteur jusqu'à 1340 m d'altitude à La Panouse (JBo).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) – **NM, comm.** – 79 fiches. Du 09/04 à Hauterives (IM, JPM) au 27/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). L'arrivée généralisée est notée le 20/04 à Mende, La Canourgue, Marvejols et Saint-Germain-du-Teil. Max de 400 le 04/07 à Booz (FLe). La migration est notée jusqu'au 10/05 (FLe) et à partir du 25/07 (RD). Un départ et un passage massifs sont remarqués les 05 et 06/08 à Marvejols (RD) avec plusieurs centaines d'oiseaux qui filent au Sud-Ouest. Notons la rare donnée d'un oiseau tué par collision avec un véhicule le 09/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Pas de données de reproduction.

Nyctale de Tengmalm – André Brocard

MARTINET À VENTRE BLANC (*Tachymarptis melba*) - **N loc., M** – 22 fiches. Du 02/04 à La Canourgue au 02/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) avec un max de 34 en migration active. Noté classiquement dans la Jonte et le Tarn mais également à Saint-Bauzile le 19/05 où il est nicheur probable sur la falaise de Balduc (XP) et 1 le 25/07 au Pont-de-Montvert (StC).

MARTIN-PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) – **N, trans.** – 87 fiches. Noté tous les mois surtout dans les vallées. Reproduction sûre à Marvejols (T. Dorts, JBr), à Booz où il semble y avoir eu deux nichées d'un même couple avec des ravitaillements notés fin mai et fin août dont au moins deux juv volants fin août (FLe) et à La Salle-Prunet avec au moins 1 juv (D. Dickenson).

GUËPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*) - **M rare** – 12 fiches. 5 ind le 08/05 à Marvejols (RD, FLe), 6 et 19 les 9 et 11/05 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo), 1 à Saint-Germain-du-Teil le 12/05 (FLe). Observations originales car estivales d'un oiseau à Ispagnac le 26/06 (FD) et de 2 à Marvejols le 12/07 (RD), erratisme ou prémices d'installation ? Puis 6 observations du 25/08 à Hures (MSc) au 09/09 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) avec un max de 43 le 27/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) dont une douzaine stationne pour la nuit et repart le lendemain matin.

ROLLIER D'EUROPE (*Coracias garrulus*) – **M très rare** – 2 fiches. Une rare observation de printemps est réalisée le 24/05 à Cabrillac, Aigoual, lieu pour le moins inhabituel chez nous (C. Boléat, P. Mayet) et plus classiquement, 2 le 14/08 aux Ayguières, causse de Sauveterre (RFo).

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*) – **NM, peu comm.** – 37 fiches contre 62 fiches en 2006. Du 27/03 à Champerboux (Mr Gleize, Fédération-48 de la chasse) au 22/08 au Lieuran, causse de Sauveterre (D. Geraudel, B. Camenen). Une belle arrivée est décelée fin mars avec notamment 5 ind (2+3) le 28/03 vers Chanac (H. Pédel). Notons une plumée trouvée vers Hures le 25/08 (MSc). Chant du 07/04 au Mazel de La Malène (IM, JPM) au 17/07 à Montmirat (MSc) avec un max de 4 chanteurs vers Les Ayguières le 14/06 (XP). Unique mention de reproduction: un couple ravitaille 3 juv dans un hêtre à Termes le 04/06 (MiQ).

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) – **NM, peu comm.** – 19 fiches. Du 16/04 à Finiels (PLu) au 25/08 à Hures (MSc). Chant du 17/04 à Finiels (PLu) au 18/06 à Ispagnac (MSc). 4 juv sont nourris le 30/06 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) à 1250 m d'altitude, seule preuve de reproduction pour cette année.

PIC VERT (*Picus viridis*) – **N séd.** - 65 fiches. Chant du 03/02 à Marvejols (RD) au 22/07 à Champerboux (RFo, STa). Aucune donnée de reproduction.

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) – **N séd.** - 34 fiches. Noté partout. Chant du 03/01 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ) au 03/04 seulement au Gauzinès, Saint-Georges-de-Lévêjac, (RD). Vers Rimeize, un couple entame une loge dans un Pin sylvestre le 07/04 et la finit le 15/04 (MiQ).

PIC ÉPEICHE (*Dendrocopos major*) – **N séd.** - 53 fiches. Chants et tambours du 20/01 à Saint-Germain-du-Teil au 24/04 au Bruel du Monastier (FLe). Un ad nourrit un juv volant le 13/06 dans le parc de la bibliothèque à Marvejols (FLe).



Pic épeiche - RD

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) – **N ? très rare** - 10 fiches. Noté le 10/01 à Chanac (RFo), le 30/01 aux Salles (RFo), fin juillet à Meyrueis (C. Letourneau), à Saint-Germain-du-Teil à Banassac et à Canilhac en août-octobre (FLe).

PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) – **N séd. Peu comm.** - 13 fiches. Chant noté seulement du 20/03 à Sainte-Enimie au 24/04 au Monastier (FLe). Noté aussi à Chanac, La Canourgue, Banassac, Saint-Germain-du-Teil, La Malène, Meyrueis et Saint-Georges-de-Lévêjac. Cette espèce, discrète, est peu détectée.

ALOUETTE CALANDRE (*Melanocorypha calandra*) – **N exc** - 2 fiches. 2 oiseaux sont notés à Chanet le 03/04 (S. Maury) où l'espèce a niché en 2005 et a échoué en 2006 (S. Maury) mais pas revus par la suite. Toutefois, 8 ind sont levés le 08/09 à Champerboux (RD), nicheuses locales potentielles. À suivre...

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) – **N loc. rare** – 2 fiches. À Chanet uniquement: 1 chanteuse le 27/04 et 1 le 02/05 (FLe).

ALOUETTE LULU (*Lulula arborea*) – **NM, H rare** – 79 fiches. Notée tous les mois mais très localisée et en petits nombres en janvier et en novembre décembre. Les retours sont notés dans la première quinzaine de février et les départs semblent se faire surtout dans la première d'octobre. Chant isolé le 10/01 au col de Trébatut, Les Salces (FLe), puis régulier du 04/02 à Marvejols (RD) au 22/07 à Champerboux (RFo, STa). La couvaison est observée à partir du 09/04 à Rimeize dans une touffe de Nard raide (MiQ) et 3 juv volants sont nourris le 07/06 à Cabrunas, Laval-du-Tarn (FLe).

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) - **NM, H rare** - 91 fiches. Tous les mois mais surtout de la deuxième quinzaine de février à la deuxième d'octobre où les départs sont bien observés avec des troupes en migration. Chant du 04/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 22/07 à Champerboux (RFo, STa). Max de 160 le 19/12 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) correspond à un groupe hivernant erratique ou à un rassemblement occasionnel car aucun oiseau ne fut noté avant et après.

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) – **M rare** - 6 fiches. 1 ind le 01/04 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe), 5 le 29/05 et 1 le 01/06 à Booz (FLe), 5 au moins le 19/06 à Ispagnac (MSc), rare donnée estivale qui peut laisser augurer une nidification locale, 6 puis 9 les 26 et 27/09 à Booz (FLe). Espèce à rechercher dans les troupes d'hirondelles qui se rassemblent par mauvais temps, souvent au-dessus des plans d'eau.

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Ptyonoprogne rupestris*) – **NM** – 71 fiches. Peu notée cette année. Du 14/02 aux Vignes (FLe), avec une belle troupe de 40 oiseaux, au 24/10 à Booz (FLe). Qu'en est-il des vallées cévenoles où l'espèce est présente parfois en hiver ? La migration est notée jusqu'au 15/04 et à partir du 27/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) - **NM, comm.** - 134 fiches. Du 13/03 à Mende (RFo) au 17/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Migration jusqu'au 14/05 à La Parade avec un max de 47 le

27/04 au même endroit (FLe) et à partir du 30/08 pour un max de plus de 500 en un vol le 03/09 à Saint-Germain-du-Teil. Premiers juv volants le 06/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Notons aussi ces 700 bloquées par un temps pluvieux au-dessus de Booz le 23/09 (FLe).

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbicum*) – **NM, comm.** – 81 fiches. Du 06/03 au col de Finiels en migration active (D. Géraudel, B. Camenen) au 02/10 à Sainte-Hélène (IM, JPM). L'arrivée générale est notée vers la fin avril, observation valable aussi ailleurs en France. Migration jusqu'au 09/05 à Mas d'Orcières sans max excédant 20 oiseaux par session et à partir du 27/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) pour un max de plusieurs centaines le 12/09 au Roc des Laubies, Mont Lozère (G. Anglio) et de plus de 1000 en dortoir dans les talus de l'A75 à Banassac le 27/09 (FLe).

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*) – **NM, comm. Loc.** - 27 fiches. Du 26/04 à Sauveterre au 29/09 à La Parade (FLe). Chant du 27/04 (FLe) au 22/07 (RFO, STa). En dehors des causses, noté en migration active le 25/08 au sommet de Finiels (RFo, FLe).

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) – **NM, comm.** – 38 fiches. Du 02/04 à Banassac au 04/10 à Booz (FLe). Migration postnuptiale à partir du 25/08 au sommet de Finiels (RFo, FLe). Chant du 14/04 à Rimeize (MiQ) au 28/06 à La Canourgue (FLe). Max de 20 le 02/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) – **NM, H rare** – 68 fiches. Noté tous les mois. Une arrivée est décelée fin février-début mars avec notamment 49 oiseaux à Saint-Germain-du-Teil le 07/03 (FLe) et la migration est notée jusqu'au 22/03 au même endroit (FLe). Parades dès le 20/02 à Bonnetcombe (MiQ) jusqu'au 10/06 à Serviès, Mont Lozère (FLe). Max de plus de 100 sur tout le Signal de Mailhebiau le 08/09 (FLe) et de 80 en migration postnuptiale en une heure le soir le 09/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Dernier migrateur le 24/10 au même endroit (FLe).

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) – **N loc., MH peu comm.** – 68 fiches dont 54 pour Booz. À Booz, l'hivernage d'au moins 4 oiseaux est avéré jusqu'au 31/03 avec un max de 9 le 03/01 et le dernier, migrateur en halte sans doute, le 19/04. Puis retour de 2 hivernants le 16/10 avec un max de 7 le 26/10 (FLe). Ailleurs, noté chanteur le 25/04 au Signal de Mailhebiau avec 2 ind chanteurs dans la combe du Rajas, le 09/05 et 10/06 à Serviès, Mont Lozère (FLe) avec 1 oiseau à chaque fois.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*) - **N loc., M peu comm.** – 39 fiches. Premières le 31/03 et dernières le 20/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Migration notée jusqu'au 11/05 à La Parade avec un max de 20 le 19/04 à Finiels (PLu) et à partir du 17/08 au Malzieu (MiQ) pour un max de 20 le 12/09 à Chanet (C. Boleat). Notons 3 ind de la ssp *thunbergi* et 2 de la ssp *iberiae* le 11/05 à La Parade (FLe). Reproduction suspectée aux Salhiens avec 2 mâles chanteurs le 21/04 et le 01/05 (FLe).



Bergeronnette Printanière - FLe

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) – **N séd., trans.** – 34 fiches. Chant du 25/02 à Marvejols (RD) au 20/06 aux Vignes (FLe). Premier juv volant le 04/06 à Marvejols (RD).

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) – **NM comm., H rare** – 117 fiches. Notée tous les mois mais rare en hiver : présente dans les vallées du Lot et du Tarn. Les retours sont perceptibles dès le début février avec un max de 29 le 08/02 à Booz contre un effectif hivernant de 4-6 oiseaux jusqu'alors (FLe). Ils sont ensuite très marqués dans la première quinzaine de mars avec un max en dortoir de plus de 100 le 14/03 à Booz (FLe). La migration est notée jusqu'au 21/03 à Marvejols (RD). Les parades débutent le 03/04 à Marvejols (RD) et les chants sont notés jusqu'au 10/06 à Serviès, Mont Lozère (FLe). Les juv volants sont observés du 09/06 à Chanac (FLe) au 15/08 au Malzieu (MiQ). Les premières au passage sont détectées le 19/08 au col de Finiels (J. Barbe, D. Godreau) et la migration est notée jusqu'au 17/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) avec un max de plus de 50 le 23/09 au Moulinet (RD, RSi). Ensuite, les oiseaux observés sont rares et concernent des hivernants.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) - **N séd, trans.** - 48 fiches. Chant du 05/11/2006 au 17/01 (seulement ?) à Booz et reprise du chant le 30/11 à Booz (FLe). Le 30/04, 1 ad nourrit 1 juv à Pont-Archat, Rimeize (MiQ) et 4 juv sont observés le 20/06 aux Vignes (FLe). Max de 6 le 21/01 vers Banassac (PaD).

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) - **N séd.** - 62 fiches. Chant du 10/01 au col de Trébatut, Les Salces (FLe) au 25/07 à La Malène (RD). Reprise du **14/10** à Marvejols (RD) au 25/11 à Naussac (RD, sortie ALEPE). Un nid contenant au moins 3 œufs est trouvé à Balduc le 07/05 (RD, AJ, sortie ALEPE).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) - **NMH** - 59 fiches. Chant du 27/02 à La Canourgue au 24/06 à Booz (FLe). Max de 7 chanteurs le 09/05 à serviès, Mont Lozère sur un carré STOC (FLe).

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*) - **H loc.** - 12 fiches contre 50 en 2006 ! Noté jusqu'au 10/02 seulement à Laval-Atger (JBo) et à partir du 03/11 à Ispagnac (O. Vinet). Max de 8 vers le col du Thort (plateau du Roujanel) le 13/01 (AFé). Noté aussi dans les gorges du Tarn, de la Jonte, sur le Truc du Midi à Marvejols, en vallée de l'Enfer, au château de Saint-Julien-du-Tournel et à La Canourgue. Il semble quand même qu'il y ait eu peu d'oiseaux l'hiver 2006-2007 à mettre en relation avec un hiver très doux ?

ROUGEGORGE (*Erithacus rubecula*) - **NMH** - 101 fiches. Chant du 02/03 à Marvejols (RD) au 28/06 à La Canourgue (FLe) puis un chant isolé le 12/08 à Marvejols (RD) et reprise du 01/10 à Booz (FLe) au 14/10 à Saint-Chély-du-Tarn (RD). Arrivée remarquable à partir du 11/03 (RD) avec des petites troupes ici et là et des oiseaux tués sur la route (bon indice malheureusement du passage). Le passage semble s'achever fin mars-début avril. En reproduction, 1 ad ravitaille au moins 2 juv au nid le 11/05 à Meyrueis (FLe). Le passage postnuptial commence à se faire sentir début septembre et s'intensifie début octobre avec un max de 10 le 01/10 à Booz (FLe).

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*) - **NM ass. Comm.** - 69 fiches. Du 19/04 à Marvejols (RD) au 24/08 à Booz (FLe). Chant du 19/04 au 28/06 à La Canourgue (FLe). Noté chanteur jusqu'à 1200 m au lac des Salhiens ce qui est atypique car sinon pas noté au-dessus de 1000 m. Aucune donnée de Margeride.



Rossignol philomèle - DPé

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) - **NM comm., H rare** - 147 fiches. En janvier, noté à Saint-Germain-du-Teil (FLe), Palhers (StC), Marvejols (RD), Les Salces, La Canourgue, Le Monastier, Banassac (FLe), Pied-de-Borne (AFé), « profusion » hivernale à mettre en relation avec des mois de décembre et janvier très doux. Le coup de froid de fin janvier provoque semble-t-il une désertion puisque février ne voit qu'une seule mention au Malzieu le 06/02 (C. Decouvoux, S. Gerbe). Il faut attendre le 05/03 pour voir les premiers retours des oiseaux locaux. D'ailleurs il est noté chanteur à partir du 06/03 à Saint-Germain-du-Teil et jusqu'au 23/06 à Marvejols (RD). En mars, il est à nouveau noté partout dans la première quinzaine mais n'arrive sur la Margeride que le 25/03 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ). Les envols sont notés à partir du **12/05** à Ispagnac (D. Géraudel, B. Camenen) jusqu'au 26/07 à Marvejols, ces derniers issus d'une ponte déposée vers le 30/06 avec une éclosion le 12/07 (RD). Une reprise du chant s'amorce le 08/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) jusqu'au 25/10 à Marvejols (RD). Le mouvement massif de départ semble démarrer le 13/10 avec des groupes vus un peu partout et les derniers oiseaux en nombre sont notés le 01/11 à Montredon, cause de Sauveterre (Sag). Ne restent plus qu'un individu le 15/11 à Marvejols (RD) et 1 le 10/12 à Booz (FLe).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) - **NM ass. Comm.** - 45 fiches. Du 14/04 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe) au 13/09 aux Ayguières, cause de Sauveterre (RFo). Chant du 16/04 au 28/06 à Chanac (FLe). Un original pousse la chansonnette le 21/08 aux Cheyrouses, cause de Sauveterre (D. Géraudel, B. Camenen). Noté uniquement de la vallée du Lot à la Margeride en période de reproduction. Sitôt la nidification finie, les oiseaux disparaissent : aucune mention n'est obtenue du 28/06 au 21/08, date à laquelle on assiste au passage de migrants.

TARIER DES PRÉS (*Saxicola rubetra*) – **N loc., M** – 36 fiches. Du 21/04 aux Salhiens (FLe) au 07/10 au lac du Moulinet (DPé). Chant du 21/04 au 10/06 à Serviès, Mont Lozère (FLe). 1 juv est noté volant le 30/05 aux Salhiens (FLe). La migration pré-nuptiale n'est pas détectée et celle d'automne commence le 19/08 au col de Finiels (D. Géraudel, B. Camenen). Max de 33 le 26/08 à Bonnacombe, en rang sur un barbelé (FLe).

TARIER PÂTRE (*Saxicola torquatus*) – **NM, H rare** – 68 fiches. En hiver : 1 le 29/01 à Caussignac, cause Méjean (FLe) et 2 le 23/02 à Saint-Paul-le-Froid (JBo). Puis le retour s'amorce le 02/03 à Booz (FLe) et se confirme un peu partout dans la première quinzaine de ce mois. Chant du 14/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 22/07 à Champerboux (RFo, STa). Les oiseaux disparaissent discrètement fin août-début septembre et, hormis quatre retardataires les 28/11 à Florac et le 30/11 à Booz (FLe), le dernier est vu le 13/09 aux Ayguières, cause de Sauveterre (RFo).

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) – **NM ass. Comm. Loc.** – 87 fiches. Du 17/03 à Champerboux (RFo) au 17/10 au lac de Saint-Andéol (FLe). Après la première observation précoce il faut attendre le 07/04 à La Parade pour avoir un second contact dans une date plus classique (E. Dupoux). Le dernier oiseau en migration est noté le 09/05 vers Marvejols (RD). Chant du 07/04 au 25/06 à Sauveterre (FLe). 1 ad nourrit 1 juv volant aux Cheyrouses, cause de Sauveterre, le 26/06 (FLe). Le passage post-nuptial est ressenti à partir du 22/08 avec plus de 40 oiseaux sur le Mont Gargo, cause Méjean (population du site = 5 couples).

MONTICOLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*) – **N loc., M** – 16 fiches. Du 27/04 au Mont Gargo (FLe) au 25/08 au Villaret (MSc) et au Mont Gargo (RFo, FLe). Chanteur du 27/04 au 22/06 sous la chapelle de Saint-Côme (Mas-Saint-Chély), secteur brûlé en 2003 et dont les escarpements rocheux sont recolonisés par au moins 2 mâles chanteurs (FLe). Noté sur la cause Méjean, le Sauveterre et le Mont Lozère en période de reproduction.



Monticole de roche - FLe

MONTICOLE BLEU (*Monticola solitarius*) – **N loc, H rare** – 1 fiche. Un mâle à La Malène le 25/07 (RD).

MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*) – **N loc., M** – 7 fiches. Très peu noté. Premiers tardifs le 21/04 (FLe) et dernier le 13/10, tous sur l'Aubrac (FLe). Max de 10 le 09/09 au Bleyard (IM, JPM). Notons 3 chanteurs dans le secteur du roc de Serviès, Mont Lozère, du 09/05 au 10/06 (FLe) au moins, secteur dorénavant classique pour cette espèce.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) – **NMH comm.** – 98 fiches. Chant du 12/01 à Marvejols (RD) au 25/06 au Choizal, cause de Sauveterre (FLe). En reproduction, 1 ad nourrit 3 juv volants le 24/04 à La Canourgue et un autre fait de même le 07/06 à Banassac (FLe). Notons cet oiseau blessé sur la route (collision ?) et attaqué par deux pies bavardes le 14/06 vers Chanac (PP). Cette espèce semble désertier partiellement notre département en hiver. Qu'en est-il vraiment ?

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) – **N loc., MH** – 57 fiches. L'hivernage et le passage sont notés jusqu'au 24/03 avec encore 70 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), en halte probable. Max de 200 le 06/02 à La Cavalade, cause Méjean (FLe). En reproduction, notée chanteuse aux Gibelins, Ribennes, le 10/04 (StC), et un oiseau nourrit dans une hêtraie de l'Aubrac au Puech de Latreille du 13/04 au 01/05 (RD, FLe). Cependant aucun oiseau n'est noté en été à part 1 le 01/09 au lac des Salhiens (FLe). Premiers retours notés le 17/10 à Saint-Germain-du-Teil en migration active en 2 heures (FLe).

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) – **NMH ass. Comm.** – 40 fiches. Assez rare en hiver et retours notés début mars un peu partout. Chant du 09/03 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) au 24/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Notons cet oiseau imitant le cri de l'Oedicnème criard le 08/04 à Champerboux (RFo). La migration post-nuptiale est sensiblement observée dans la première quinzaine d'octobre.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) – **MH comm.** – 14 fiches. Notée jusqu'au 24/03 aux Hermaux (FLe) et à partir du 17/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) en migration active. Max de 19 le 24/01 sur cette commune suite à l'arrivée de la neige, absente jusque là (FLe), qui incita certains oiseaux à quitter les « hauteurs ».

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) – **NMH ass. Comm.** – 68 fiches. Chants du 09/01 à Saint-Germain-du-Teil au 19/06 à Vialas (RD). En reproduction, 1 ad nourrit 2 juv juste volants le 12/07 à Saint-Sauveur-de-Peyre (StC). Les premières migratrices postnuptiales sont notées le 29/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) ce que confirme le max de 50 le 03/10 à Charpal (RD, DPé).

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) – **N loc., M** – 7 fiches. En migration, 2 ind sont observés le 03/05 à Booz (FLe), un le 04/05 à Quézac (IM, JPM) et un le même jour à Saint-Germain-du-Teil dans un lilas (FLe). Un beau max de **4 chanteurs** le 18/06 est obtenu dans une lande à genêts du hameau de Finiels, Mont Lozère (PLu), 1 chante le **29/07** au lac des Salhiens et un autre le même jour à Usanges (FLe). En période de reproduction, il semble évident que cette espèce est totalement sous-détectée. Une plus grande attention aux grandes landes à genêts de la Margeride, de l'Aubrac et du sud du Mont Lozère nous révélerait d'autres chanteurs. Enfin, dernière le 22/09 au lac de Souveyrols (FLe).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) – **N ?, M peu comm.** – 15 fiches. À Booz, 1 chante en halte le **04/05** et 3 le 21/05 puis 2 sont vues le 29/08, 1 est notée 3 fois du 31/08 au 21/09, 2 du 22/09 au 02/10 et 1 enfin jusqu'au **12/10**. Ailleurs, 2 notées à Souveyrols le 22/09 (FLe).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*) – **NM, peu comm.** – 33 fiches. De plus en plus noté. Premier le 02/05 à Recoules-d'Aubrac (RFo) et dernier (1 ad avec 2 juv) le 24/08 à Ispagnac (D. Géraudel, B. Camenen). Chant du 02/05 au 24/06 à Booz (FLe). Max de 6 chanteurs à Booz et alentours le 22/05 (FLe). Noté chanteur aussi à Saint-Germain-du-Teil, au Villaret sur le Méjean avec 1 ad nourrissant le 02/06 (H. Reinhardt), Le Tensonnieu, Sainte-Enimie, Chanac, Le Monastier et Meyrueis.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) – **N séd. Loc. irrég.** – 1 fiche. Toujours très peu notée. 1 le 02/04 au col de Malpertus, Saint-Maurice-de-Ventalon chante et alarme (IM, JPM).

FAUVETTE À LUNETTES (*Sylvia conspicillata*). **NM, très rare et localisée** – 2 fiches. Réobservée dans le secteur de Caramonde-Les Lacs, cause de Sauveterre : 1 mâle chanteur le 10/05 (RFo) et 1 femelle et deux mâles dont 1 mâle nourrissant le 22/07 (RFo, STa).

FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*) – **N loc., M** – 11 fiches. Du 26/04 au 04/07 seulement à Cabrunas où 1 ad et 1 juv sont vus mangeant des baies et des chenilles (FLe). Chant du 26/04 à Cabrunas au 14/06 aux Ayguières, cause de Sauveterre (XP). Également notée au Rozier (IM, JPM), Champerboux (RFo), Meyrueis, dont 1 avec une becquée le 15/05 (FLe) et à Prades (MSc). Bien représentée mais sous-détectée dans les secteurs buissonneux des gorges et des causses.

FAUVETTE ORPHÉE (*Sylvia hortensis*) – **Estivant N loc.** – 6 fiches. Sur le Méjean : 1 ind le 01/05 à Hures (RFo, STa), 2 mâles chanteurs le 15/05 à Nivoliers (FLe), 1 au Villaret (H. Reinhardt) le 01/06, 2 à Valbelette le 22/07 (MSc) et dernière le 23/08 à Villeneuve (MSc). Également sur le Sauveterre avec 1 oiseau le 22/07 à Caramonde (RFo, STa). Peu notée cette année mais semble continuer son expansion.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) – **NM, comm.** – 36 fiches. Du 18/04 à Souveyrols (FLe) et aux Salhiens (ThC, RD, FLe) au 13/09 aux Ayguières (RFo). Chant du 28/04 à Banassac au 28/06 au Gazy, Chanac (FLe). Une idée de densité : 7 chanteurs sont recensés juste autour de Saint-Germain-du-Teil (FLe).

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) – **NM, ass. Comm.** – 17 fiches. Première le 18/04 aux Salhiens (ThC, RD, FLe) et dernière le 23/08 à Villeneuve, cause Méjean (MSc). Chants du 01/05 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 27/07 à Meyrueis (C. Letourneau). Notée chanteuse également à Marvejols (RD), Les Ayguières (XP), Charpal (RD), La Villedieu (RD), Chanac (RFo) et Serviès (FLe).

FAUVETTE A TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) – **NM, H rare** – 94 fiches. Malgré un hiver doux, aucune mention n'est obtenue avant le 24/02 au Collet-de-Dèze (JDe), ce qui est rare. Puis retour sensible dans les premiers jours de mars et arrivée généralisée dans la dernière décade de ce mois. Chant du 02/03 à Marvejols (RD) au 27/07 à Meyrueis (C. Letourneau) et un isolé le 15/09 à Marvejols (RD). Le 30/05, 2 juv sont ravitaillés à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Dès la mi-septembre, la plupart des oiseaux semble partie et octobre ne voit que deux données. Le dernier oiseau est noté le 16/11 à Marvejols (RD).

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) – **NM ass. Comm.** – 47 fiches. Du 17/04 au Rozier (S. Riols) et à Saint-Germain-du-Teil au 27/07 au même endroit (FLe). Chant sur toute sa période de présence avec un max de 8 chanteurs le 28/04 au Rozier (Y. Brouillard). En reproduction, 2 juv sont nourris vers Booz le 23/06 (FLe).

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) – **N rare, M** – 1 fiche. Une seule mention cette année mais de taille puisqu'il s'agit de deux adultes nourrissant 3 juv à peine volants dans un bois des Hermaux vers Les Tronquettes le 05/07 (FLe), fournissant ainsi la seconde mention de reproduction en Lozère et confirmant que cela doit arriver plus régulièrement qu'on ne le pense. En effet, cette espèce est détectée chez nous surtout en juin, période calme où peu de naturalistes prêtent attention à ce genre d'oiseaux forestiers.

POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*) – **NM comm.** – 117 fiches. 1 ind est vu le 13/01 à Pied-de-Borne, rare donnée hivernale (AFé). Il faut attendre le 04/03 pour recontacter un oiseau à Pont-Archat, Rimeize (MiQ). Ensuite, les arrivées sont notées dans tout le courant mars. Chants du 05/03 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 25/07 à La Malène (RD) et reprise du 08/09 à Banassac (FLe) au 12/10 à Ganivet (RD, FLe). Le passage postnuptial est dense dans les deux dernières décades de septembre avec par exemple plus de 25 le 22/09 à Souveyrols (FLe). Il est noté quotidiennement jusqu'au 27/10 à Chanac (RFo) puis un dernier est noté le 15/11 à Booz (FLe).



Pouillot véloce – André Brocard

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) – **N ?, M** – 9 fiches. 6 fiches au printemps, du 17/04 au 27/04 et 3 en fin d'été, du 10/08 au 13/09, surtout à Booz (FLe). Chanteur au passage du 18/04 à Aubrac (ThC, RD) au 27/04 à Booz (FLe). Toujours à l'unité sauf 2 le 10/08 à Booz.

ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*) – **N séd., M** – 30 fiches seulement ! Chant du 02/03 à La Canourgue au 13/06 à Marvejols (FLe). Max 4 chanteurs au col du Masseguin le 28/04 (FLe). 3 et 2 oiseaux sont notés en migration les 17 et 24/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapilla*) – **NM, H local** – 18 fiches. Premier le 05/03 à Pont-Archat, Rimeize (MiQ). Dernier en juin, non révélateur. Deux données de décembre, peu fréquentes à cette époque : 1 le 15/12 vers Florac (RD, RSi) et 1 le 22/12 à Saint-Georges-de-Lévêjac (FLe, RSi). Chant du 05/03 au 10/06 à Serviès, Mont Lozère (FLe).

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) – **N loc., M** – 7 fiches. Très, très peu noté cette année. Premier très tardif le 16/05 à La Canourgue et dernier le 21/08 à Booz (FLe). Chant du 24/05 à Banassac au 20/06 aux Vignes avec 4 chanteurs ce jour là (FLe). Notons cet adulte qui nourrit sous un toit le 13/06 dans le parc de Marvejols.

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) – **N loc., M** – 27 fiches. Aucune mention au printemps !!! Noté un peu partout en migration postnuptiale du 22/08 au Mont Gargo au 25/09 à Booz (FLe). Max de 7 le 24/08 à Booz (FLe).

MÉSANGE À LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) – **N séd.** – 29 fiches. Espèce notée partout mais toujours avec peu de détails. Une famille, 2 ad et 4 juv sont observés le 19/05 aux Ayguières, cause de Sauveterre (XP) et la première ronde est notée le 10/06 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Le « chant » n'est mentionné que le 10/06 à Serviès, Mont Lozère (FLe).

MÉSANGE NONNETTE (*Parus palustris*) – **N séd.** – 46 fiches. Chant du 03/02 à Marvejols (RD) au 30/05 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Rien de plus.

MÉSANGE HUPPÉE (*Parus cristatus*) – **N séd.** – 38 fiches. Chant du 11/04 à Charpal (RD) au 22/07 à Caramonde, cause de Sauveterre (RFo, STa). Rien de plus.

MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*) – **N séd.** – 52 fiches. Chant du 02/01 au col de Bonnecombe (FLe) au 02/10 à Charpal (RD). Un couple construit un nid le 04/04 à Pont-Archat, Rimeize avec des poils de chien (MiQ). 2 ind ravitaillent le 19/05 dans un trou de rongeur dans un talus au col du Masseguin (FLe, sortie ALEPE).

MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) – **N séd., MH** – 97 fiches. Chant du 03/02 à Marvejols (RD) au 29/07 à Nasbinals (FLe). Notons cet oiseau qui visite un nichoir 1 heure après sa pose le 26/03 à Marvejols et qui donnera 9 jeunes à l'**envol le 22/05** (RD). Efficace ! Un petit mouvement de migration est ressenti du 14 au 24/10 avec 13 oiseaux en 4 sessions d'une heure chacune (FLe).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) – **N séd., MH** – 122 fiches. Chant du 05/01 à La Canourgue au 10/06 à Serviès, Mont Lozère. Puis premier chant, incomplet, le 26/12 à La Canourgue (FLe).

SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) – **N séd.** – 42 fiches. Chant du 04/02 au 03/04 à Marvejols (RD) puis un chant isolé le 22/07 à Meyrueis (C. Letourneau). Le 04/06 un couple nourrit au moins 2 juv volants à Florac (XP).

TICHODROME ÉCHELETTE (*Tichodroma muraria*) – **H loc.** – 14 fiches. Trois fiches jusqu'au 27/03 à Sainte-Enimie (FLe). Une seconde mention estivale est fournie par l'observation d'un individu le 20/06 à Moline, Ispagnac (S. Beauflis), estivage probable. Puis retour à partir du 13/10 au Malzieu (SAg). Noté alors à Changefège (SAg), Boissets (VLh), Ispagnac (O. Vinet), Florac, Nabrigas (FLe), Marvejols (PaD, BGr) et Saint-Rome-de-Dolan (A. Julien).

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*) – **N, localisé** – 2 fiches. 2 chanteurs le 19/05 en forêt de la Loubière (FLe), secteur classique et 1 chanteur dans un bois de pins sylvestres le 06/06 vers le lac du Moulinet (RD), nouveau secteur. À suivre...

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) – **N séd ass. Comm.** – 48 fiches. Chant du 04/02 vers Marvejols (RD) au 08/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Un nid est garni de lichens dans un parpaing cassé sous un toit le 17/03 à Saint-Germain-du-Teil où un adulte ravitaille le 31/03 (FLe). Un autre couple garnit le 08/04 à Rimeize avec des aiguilles de pins, des brindilles, de fines écorces et de la mousse (MiQ).

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) – **N loc. ?, M rare** – 11 fiches. Du 28/04 à Saint-Germain-du-Teil avec un couple (FLe) au 16/09 à Chirac (DPé). Chant du 28/04 au 28/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) où la reproduction est possible. Noté aussi à Serviès le 09/05 en migration active (FLe), le 12/05 chanteur à Booz (FLe) et le 12/09 vers Marvejols (DPé).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*) – **Estivant N, ass. Comm.** – 68 fiches. Du 07/05 à Chirac (DPé) au 02/09 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chant du 17/05 à Saint-Bauzile (RD, AJ, sortie ALEPE) au 22/07 à Caramonde, cause de Sauveterre (RFo, STa). Un couple nourrit au moins 2 juv volants le 17/06 à Ispagnac (MSc) et un autre nourrit 5 jeunes (!) le 29/07 à Grandrieu (JBo). Un nourrissage est encore noté le 25/08 à Hures (MSc).

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*) – **N loc., H** – 25 fiches. Toute l'année et en hiver visible aussi sur le Méjean avec sa cousine méridionale. Un oiseau chante dès le 07/03 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) et 1 ad nourrit 1 juv le 29/07 au lac de Souveyrols (FLe). Par ailleurs notée aussi en période large de reproduction (début mars à octobre) à Rieutort-de-Randon (StC), Malbouzon (P. Lecomte), Saint-Germain-du-Teil, au lac des Salhiens (FLe), en deux secteurs de Serviès (RD, FLe) et au Buisson (StC).

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (*Lanius meridionalis*) – **N loc.**, **H** – 16 fiches. Toute l'année sur les causses. Deux oiseaux chantent aux Ayguières, cause de Sauveterre le 19/05 (XP). Autres endroits où des oiseaux sont vus en période de reproduction et où celle-ci est possible : sur le Méjean à Chanet, La Cavalade, Les Redoundous, Hures, Saubert, Costeguisson et Drigas; sur le Sauveterre au Mont Chabrio et Sauveterre.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (*Lanius senator*) – **N loc. ?**, **M rare** – 1 fiche. Une femelle adulte est notée le 14/05 au serre de Fourcat, cause Méjean (FLe).

GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*) – **N séd**, **MH** – 78 fiches. « Chants » noté au moins du 20/04 à La Canourgue avec poursuites et frémissement des ailes au 15/06 au Tensonnieu (FLe). L'espèce criant tout le temps il est difficile de savoir si elle « chante » pour parader ou pas. Notons cet individu imitant un Cassenoix moucheté le 11/04 à Charpal (RD). Est-ce à dire qu'il vient des Alpes ou que le Cassenoix est présent sur le plateau de Charpal ? Un oiseau détruit une nichée de Mésange bleue le 27/05 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) tandis qu'un autre est attaqué par une Buse variable le 31/01 au col de Bonnecombe. Il devra son salut à son agilité dans les broussailles. Trois oiseaux migrent de façon évidente le 14/10 au col de Trébatut, assez hauts dans le ciel (FLe). Rappelons que certaines populations sont migratrices et qu'il convient de prêter attention aux mouvements d'un bois à l'autre.

PIE BAVARDE (*Pica pica*) – **N séd.**, **H** – 76 fiches. Des constructions de nids sont relevées le 14/03 à Chanac (RFo), le 29/03 à Ispagnac et le 21/04 vers Nasbinals (FLe). Notons aussi ces 2 individus s'attaquant à un Merle noir blessé sur une route le 14/06 au Cros, Chanac (PP). Max de 21 le 23/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*) – **M exc** – 2 fiches. À nouveau un ou des oiseaux cette année, toujours sur le Mont Lozère où l'installation de cette espèce est envisageable: 1 le 16/10 au Ruisseau de la Besse, Lanuéjols, revu (si c'est le même) le 06/12 (IM, JPM). À suivre...

CRAVE À BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) – **NH séd.** – 30 fiches. Reproduction possible, hors Jonte et Tarn, sur le Mont Canis, La Canourgue, avec 2 couples potentiels (FLe), à Brugers avec un couple toujours (RD) et Saint-Bauzile avec un couple sur la falaise de Balduc (XP). Max classique de 110 le 23/07 vers Meyrueis (C. Letourneau).

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) – **N séd.**, **H** – 43 fiches. En hiver, des dortoirs sont supposés à La Canourgue, Marvejols, Rimeize, Le Malzieu, Sainte-Enimie, Ribennes et Saint-Georges-de-Lévêjac. Des colonies de reproduction sont supposées ou avérées à Saint-Georges-de-Lévêjac, Marvejols et La Canourgue. Qu'en est-il réellement de la reproduction de cette espèce chez nous ? Max de 120 le 28/07 à Montbel (JBo).

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*) – **NH séd.** – 121 fiches. La construction de nids est observée du 21/04 au Pont-de-Montvert (IM, JPM) au 11/05 à Saint-Germain-du-Teil. Dans cette localité, 1 ad nourrit 4 juv non volants le 05/07 (FLe). Un nid est noté jusqu'à 1350 m dans un épicéa au col de Bonnecombe (RD, DPé). Dortoirs hivernaux supposés vers Champerboux, Le Malzieu, Charpal et Marvejols où un max de 60 est compté le 09/03 (RD).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) – **NH séd.** – 74 fiches. Max de 79 le 06/02 à Mas-Saint-Chély (FLe). Déjà 2 juv au nid notés le 22/02 vers Balsièges (IM, JPM).

ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) – **NMH** – 42 fiches. Chant noté dès le 07/01 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). La période de reproduction bat son plein du 18/04 au Pont-de-Montvert (PLu) au 25/06 au Choizal (FLe). Les premières troupes postnuptiales sont notées à partir du 22/07 sur le Sauveterre (RFo, STa) avec un max de plus de 1000 le 29/07 vers Nasbinals (FLe). Aucune troupe hivernale n'est signalée.

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) – **N séd.** – 74 fiches. Chant du 07/01 au 27/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Le 21/04 voit le retour d'oiseaux au relais des lacs à Bonnecombe (1350 m) alors

qu'ils étaient absents tout l'hiver, preuve d'une migration transhumante altitudinale. Deux oiseaux garnissent sous un toit le 03/05 à Florac, des accouplements sont notés à Saint-Germain-du-Teil le 10/05 (7 fois de suite) et le 13/06 (6 fois en 1 minute !). Les nourrissages au nid sont observés à partir du 12/05 (3 juv) à Saint-Germain-du-Teil (FLe) jusqu'au 26/07 à Fraissinet-de-Fourques (C. Letourneau). Max de plus de 50 le 24/10 à Serverette (RD) et le 05/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) – **N loc., H** – 2 fiches. 1 seul ind est noté le 12/03 à Saint-Chély-d'Apcher (MIQ) et plusieurs groupes (non quantifiés) sont vus à Ispagnac le 16/12 (MSc), ce qui serait la trace d'une nouvelle colonie ou bien d'un site d'hivernage ?

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) – **N loc., trans.** - 15 fiches. Noté tardivement (biais d'observation) du 27/04 à Cros-Garnon au 25/08 à Hures et à Cros-Garnon. Les arrivées majeures ont quand même l'air de se produire en mai comme le laissent à penser ces 33 oiseaux sur un fil au Villaret le 15/05 (FLe). Chant du 17/05 à Drigas au **25/06** au Choizal (FLe), date à laquelle une dizaine d'individus nourrissent dans la tour de cette ferme. Beaux rassemblements postnuptiaux avec 70 le 18/08 à Hures (J. Barbe, D. Godreau) et le 25/08 (FLe) et 68 au Lieuran le 22/08 (D. Geraudel, B. Camenen). Ensuite les oiseaux disparaissent.

NIVEROLLE ALPINE (*Montifringilla nivalis*) – **H rare** – 1 fiche. Un oiseau se nourrit le 08/12 dans la grande falaise du Truc du Midi, Marvejols (FLe).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) – **NMH, comm.** - 166 fiches. Chant du 19/02 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) au 22/07 sur le Sauveterre (RFo, STa). Migration notée du 07/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) au 04/04 à Marvejols (RD) et du 22/09 au lac de Souveyrols au 24/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Un couple nourrit 2 juv volants le 24/05 vers Auxillac et un autre fait de même au nid le 01/09 aux Vignes (FLe). Max de plus de 1000 dans un champs le 09/02 vers Caussignac, cause Méjean (FLe).



Pinson du Nord – Rémi Fouet

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) - **MH** - 36 fiches. Noté jusqu'au 07/02 (seulement ?) à Banassac et à partir du 13/10 vers Bonnetcombe (FLe) et au col des Bouviers (GCh, sortie « Bêtes du Gévaudan »). Max de 150 le 14/01 vers Rocles (RD).

SERIN CINI (*Serinus serinus*) – **N comm., M** - 99 fiches. Du 05/03 à Pied-de-Borne (AFé) et Banassac (FLe) au 23/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chant du 12/03 à Marvejols (RD) au **29/07** à Nasbinals (FLe). Un couple nourrit 1 juv volant le **24/05** à La Canourgue tandis qu'un autre occupe un nid dans un robinier faux-acacia le 04/06 à La Canourgue (FLe). Max de 50 en migration en 2 heures à Saint-Germain-du-Teil le 14/03 et de 31 en bande le 26/09 à Booz. Les arrivées se font vers la mi-mars et les départs début octobre.

VENTURON MONTAGNARD (*Serinus citrinella*) – **N loc., MH** - 11 fiches. Chant noté le 14/02 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo). 1 ad nourrit 1 juv volant vers Les Sagnes, Mont Lozère le 19/05 (FLe, sortie ALEPE). Max de 20 le 16/09 au Mont Lozère (RD).

VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*) - **NMH** - 44 fiches. Chant du 20/02 à Mende (XP) au 27/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Max de 6 le 23/03 à Ispagnac (FLe).

CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*) – **NMH** - 50 fiches. Chant du 09/03 à Marvejols (RD) au 25/07 à La Malène (C. Letourneau). 2 juv au nid sont ravitaillés dans un épicéa à Florac le 03/05 (FLe) et d'autres sont nourris le 16/06 à Montredon, cause de Sauveterre (SAg). Notons cet individu fortement leucique (plumage en partie blanc) le 22/03 à Chauvets, Servières (C. Borson, H. Guérin). Pas de groupes notables observés.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) – **N loc.? MH** - 51 fiches. Beau groupe max de 250 le 18/01 à Charpal (JBo). Dernier noté seulement le 21/01 à Banassac (RD) et premiers d'un très beau passage

automnal le 08/10 à Banassac (FLe). Des oiseaux en groupes souvent supérieurs à 20 oiseaux sont notés un peu partout entre le 08/10 et le 06/11 à Charpal (RD) avec un max de 120 le 15/10 à Booz (FLe). Puis il reste quelques oiseaux ici et là avec quand même 32 le 12/12 à Chanac (RFo) et 50 le 17/12 à Marvejols (RD).

LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*) – **NM comm., H rare** - 46 fiches. Max de 150 le 06/02 à Chanet, cause Méjean (FLe). Chant du 19/04 à Champerboux (RFo) au 05/07 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Un oiseau nourrit un juv le 16/06 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo). Les premières bandes postnuptiales apparaissent le 15/08 vers Prades (RD). Un beau mouvement de migration est décelé entre le 03/10 et le 24/10.

BEC-CROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) - **NMH** - 32 fiches. Chant noté le 17/05 à Balduc (RD, AJ, sortie ALEPE) et le **10/06** à Serviès, Mont Lozère (FLe) ainsi que les **02 et 03/10** à Charpal (RD, DPé) où 3 bandes de 50, 60 et 15 oiseaux sont observées (RD, DPé) le 03/10.



Bec croisé des sapins - RD

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) – **N séd., H** - 29 fiches. Chant du **15/01** à Chirac (XP) au 10/06 à Serviès, Mont Lozère (FLe). Rien de plus.

GROSBEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) – **N?, MH** - 23 fiches. Jusqu'au 04/03 à Saint-Jean-la-Fouillouse (JBo) et à partir du 14/10 au col de Trébatut, Les Salces (FLe). Notons ces deux observations estivales à Marvejols les 06 et 14/08 (RD), laissant envisager une reproduction locale. Max de 12 le 27/01 vers Chanac (AJ), de 15 le 14/10 à Trébatut (FLe) et de 17 en migration en 2 h le 17/10 à Saint-Germain-du-Teil.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) – **NMH, comm.** - 75 fiches. Chant du 04/03 à Chanac (RFo) au 22/07 sur le Sauveterre (RFo, STa). Notons un nid dans un massif de fleurs à Bahours, Chabrits, où furent pondus 4 oeufs et duquel s'envolèrent 3 juv le **04/08** (Mr Duckert). Max de 15 le 07/04 à Saubert (E. Dupoux).

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirulus*) – **NM, H rare** – 103 fiches. Chant du 03/02 à Marvejols (RD) au 08/11 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Les parades sont vues à partir du 28/03 à Marvejols où les poussins s'envolent de leur nid, dans un thuya buissonnant, le 26/07 (RD). Max de 40 le 12/12 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

BRUANT FOU (*Emberiza cia*) – **N séd., err** - 39 fiches. Chant du 25/03 à Saint-Georges-de-Lévêjac (RD, FLe, sortie ALEPE) au 10/06 à Serviès (FLe). Un nid avec 4 oeufs est découvert le 25/05 à La Capelle à 20 cm de haut dans un genévrier (BL, XP) tandis qu'une famille composée de 3 juv est notée le 10/06 à Prades (MSc).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) – **N loc., M** - 17 fiches. Du 01/05 (RFo, STa) au 15/09 vers Hures (MSc). Chant du 07/05 aux Cheyrouses, cause de Sauveterre (FLe) au 28/06 à Puylaurent, nouvelle station en Lozère (JBo). Le 12/06 une femelle nourrissant est observée à Finialette, Fraissinet de Lozère (IM, JPM). Sinon, noté uniquement sur le Méjean et le Sauveterre.

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) – **N prob. loc., M** - 84 fiches. Comme annoncé dans la synthèse 2006, l'hivernage complet de l'espèce est observé à Booz pour un effectif de 1-3 oiseaux avec un max (comprenant des migrateurs en halte) de 23 les 01 et 02/02 (RD, FLe) et de 26 le 08/02 (FLe). Le passage pré-nuptial s'amorce le 30/01 à Booz où l'on passe de 1-3 oiseaux à 12 individus (FLe). Il est confirmé par l'observation de 3 oiseaux vers Marvejols le 03/02 (RD), de 1 le 15/02 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe) avec un net pic dans la première décade de février. Il se poursuit jusqu'au 01/04 au Malzieu (C. Decouvoux, S. Gerbe) avec un second pic dans la dernière quinzaine de mars dont 9 le 14/03 aux Salhiens (FLe) et 19 le 21/03 à Booz (RFo, FLe). Chants à partir du 28/03 sur les lacs des Salhiens et de Souveyrols où la reproduction est possible, de même sur la sablière d'Usanges où un couple

est noté le 05/06 (FLe). Les premiers au passage postnuptial apparaissent le 03/10 à Saint-Germain-du-Teil avec un max de 6 le 05/11 à Booz où un dernier individu est vu le 03/12 (FLe). Noté aussi à Charpal le 13/10 (RD, FLe) et le 30/10 sur le Sauveterre (MSc).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) – N loc., M - 22 fiches. Du 01/05 à Saint-Germain-du-Teil au 19/08 à Ispagnac (D. Géraudel, B. Camenen). Chant du 01/05 au 26/06 aux Cheyrouses, cause de Sauveterre avec un max de 5 chanteurs (FLe). En dehors du cause de Sauveterre (9 chanteurs au moins) et du cause Méjean (9 chanteurs au moins), entendu aussi sur le cause d'Auge à Mende (IM, JPM), au col de Trébatut (FLe, XP), sur le Poujoulet à Marvejols (RD) et au Massegros (RD). Total minimal de 22 chanteurs.

En guise de conclusion, quelques remarques aux observateurs...

La répartition mensuelle des données est conforme à ce que l'on observe habituellement : mars-avril-mai représentent 40 % des données avec un léger maximum pour avril (1132 données). Puis il y a une baisse progressive jusqu'en juillet (284 données), un léger regain d'août à octobre (759) et décline jusqu'en décembre.

D'un point de vue des espèces, 2007 a vu une sous-représentation des canards et limicoles car Naussac n'a toujours pas d'observateurs réguliers. Les nocturnes sont toujours autant délaissés tout comme les petits passereaux même si l'on note un léger mieux dans l'attention aux chants mais uniquement chez les oiseaux communs. Les données de reproduction sont toujours rares alors que certains comportements de nourrissage sont faciles à noter et peut-être pas si courants que cela. L'espèce la plus notée est la Buse variable alors que d'autres, tout aussi communes ne le sont que très peu. Il est nécessaire et important, en plus des suivis STOC-EPS, d'accumuler des données sur TOUTES les espèces en quantifiant autant que possible les données. On ne sait pas ce que seront nos espèces soit disant communes dans 10 ans, alors engrangeons sans nous poser de questions. Le quotidien nous intéresse !

D'un point de vue géographique les observations se concentrent principalement sur le Tarn et le Lot, ainsi que les grands causes. Cela n'est pas étonnant puisque deux observateurs concentrent la moitié des données. Heureusement de nouveaux informateurs actifs nous éclairent sur le nord-est de la Margeride. Quant aux données en provenance des Cévennes méditerranéennes, Mont Lozère, Bougès, Aigoual, de la Margeride d'une façon globale, de l'Aubrac et de la vallée de la Truyère, elles restent toujours très maigres voire inexistantes pour certains secteurs. N'hésitez donc pas à prospecter, il y a de quoi faire. Bref, il reste encore beaucoup à apprendre de nos oiseaux, pour ne parler que d'eux et beaucoup de choses nous échappent par manque d'observateurs avertis et... disponibles.

Malgré tout la connaissance avance, bien que très parcellaire, et le seul suivi régulier est celui du programme STOC-EPS, merci à Michel QUIOT de l'assurer pour le département de la Lozère.

Un dernier mot encore sur les données d'espèces rares ou facilement confondables : nous souhaiterions éviter notre rôle de "censeurs" mais certaines observations sont douteuses (mais il y en a de moins en moins), de manière avérée parfois, même si elles sont toujours communiquées de bonne foi. Aussi nous avons pris la liberté de ne pas les citer, simplement par rigueur. Il convient avant de transmettre une donnée de se renseigner sur la phénologie d'une espèce (un guêpier en février est improbable), ses critères (une Bondrée se confond facilement avec une Buse) et savoir se remettre en cause ! Nul n'est infallible et nous sommes bien placés pour en parler. Nous avons tous des observations non identifiées avec certitude absolue qui dorment dans nos carnets. Il est impératif de ne transmettre que ce dont on est absolument sûr, après avoir pris toutes les précautions d'usage, en se méfiant de l'auto-suggestion qui fait parfois « voir des critères non observés » après consultation d'un ouvrage !

Par ailleurs certaines observations d'espèces très rares au niveau national (Busard pâle, Élanion blanc...) ou régional (Oie rieuse...) sont soumises à **homologation**. Ces comités **ne sont pas des comités de censure** mais de validation par des gens de terrain connaissant bien les pièges de l'identification. Une donnée rejetée l'est toujours pour de bonnes raisons. Nous ne publierons pas une donnée non homologuée. Pour avoir les listes d'espèces homologables et une fiche :

- Comité d'Homologation National (CHN): <http://www.lpo.fr/homologation/chn.shtml>
- Comité d'Homologation Régional Languedoc Roussillon (CHR-LR): <http://chr.lr.free.fr/>

MERCI encore une fois à tous ceux et toutes celles qui se donnent la peine de transmettre leurs observations en espérant avoir pu retranscrire le plus complètement possible dans la présente synthèse le fruit de leurs efforts.

Texte achevé le 06/06/2008

Saisie, gestion des données, rédaction et relecture : Rémi DESTRE et François LEGENDRE

Rémi DESTRE
18 Route du Mazet
48100 MARVEJOLS
04 66 32 44 02
alepe.rd@wanadoo.fr

François LEGENDRE
École publique
48210 LES VIGNES
04 66 48 84 85
f11973@yahoo.fr