



ASSOCIATION LOZÉRIENNE POUR L'ÉTUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Montée de Julhers 48000 BALSIEGES

Tél : 04 66 47 09 97

alepe@wanadoo.fr

Synthèse ornithologique lozérienne

2001



ALEPE

ASSOCIATION LOZÉRIENNE POUR L'ÉTUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Association loi 1901 déclarée le 20 novembre 1978 à la Sous-Préfecture de Florac

Agréée au titre de la protection de la nature et de l'environnement dans le cadre départemental (Arrêté n° 95-0665)

SIRET N° 38424346500042 - Code APE N° 913 E

SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE LOZÉRIENNE 2001


Cette synthèse est une compilation de **7335 données** (contre 3745 en 2000) avec **202 espèces notées**, ce qui en fait une année record tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

Parmi les observations originales relevées cette année, citons la présence d'hivernants peu communs, **Macreuse brune**, **Garrot à œil d'or**, **Harles huppé et bièvre**, une nouvelle donnée de **Pygargue à queue blanche**. À noter une possible reproduction lozérienne de l'**Élanion** (secteur du causse Méjean) et la première preuve de reproduction du **Coucou-geai** sur le causse de Sauveterre, espèce qui marque là une de ses extensions les plus septentrionales et altitudinales dans sa répartition méditerranéenne ! Enfin, en 2001, ce sera aussi la deuxième mention départementale pour la **Sterne naine** et une nouvelle espèce de passage en Lozère : l'**Avocette élégante** !


Ce compte-rendu, qui est le 10^{ème} concernant les observations d'oiseaux en Lozère, fête ainsi le 10^{ème} anniversaire de notre Banque de données de l'ALEPE !

Le rapide bilan présenté par le tableau ci-dessous montre la tendance encourageante de la sensibilité des naturalistes pour une meilleure connaissance des oiseaux sauvages en Lozère. Le creux que montre l'année 1998 s'explique par la forte mobilisation des membres de l'ALEPE pour la rédaction de l'ouvrage « Faune sauvage de Lozère », alors plus affairés sur le papier et devant l'ordinateur que sur le terrain !

Nombre de fiches par an



Nombre d'espèces signalées par année



Le nombre d'espèces rapportées par an, plus ou moins corrélé au nombre de données, reste assez constant, autour de **185 en moyenne** ; ce chiffre donne une bonne indication de la richesse départementale en terme de

Liste des observateurs en 2001, ayant communiqué de manière directe ou indirecte leurs données :

Francis Albaret, Alain Avesque (AA), Philippe Baffie (PhB), Liliane Bebon, Jean-Dominique Bodard, Jean Bonnet, Jérôme Bouard (JBo), Dominique Bousquet (DBo), Isabelle Cauté (IC), François Cayol, David Chambon, Michel Chautard, Samuel Chazalmartin (SC), Thierry Coulée (ThC), Odile Couqueberg, Stéphane Cournac (StC), Jean-Damien Courtial (JDC), Roland Dallard, Thierry David, Thomas Déana (TDe), Rémy Désécures (RyD), Julie Destre, Rémi Destre (RD), Sylvain Destre, Franck Duguépeyroux (FD), Alexandre Feltgen (AFé), Jocelyn Fonderflick (JF), Benoît Fontaine, Michel Foulon, E. Fréri, Cathy Giland, Bruno Gilard, Alain Giraud, Bruno Grindel (BrG), Alain Jacquet (AJ), Roland Jamault et coll., Mathieu Kievits, Philippe Lecuyer (PhL), Cathy Legay, François Legendre (FL), Élisabeth Lenglen, Christian Letourneau, Anne-Hélène Le Pallec, Jean-Pierre Malafosse (JPM), Isabelle Malafosse (IM), Jacques Maoût, Daniel Michau (DaM), Nicolas Moron, Robin Mourgues (RM), Michel Quiot (MiQ), Christophe Parayre (ChP), Xavier Pédel (XP), Pascal Peuch (PP), Jean-Louis Pinna, Régis Rameau, Maxime Redon, Anne Rémond (ARé), Didier Renson, Emmanuel Roy, C. Tomati.

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements de l'ALEPE.

Abréviations utilisées :

Individu (ind.), juvénile (juv.), adulte (ad.), couple (cpl)...

Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).

La liste des oiseaux est traitée selon l'ordre systématique établi par la LPO (1993).

Toutes les espèces signalées jusqu'à ce jour (CR des années précédentes) sur le département sont mentionnées dans la liste même si aucune donnée n'apparaît pour l'année. Les nouvelles espèces sont marquées d'un astérisque.

Les espèces qui ont été signalées de manière très exceptionnelle sont en caractère calligraphique plus petit.

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) – **HM, rare** - Aucune donnée.

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) – **HM, rare** - Aucune donnée.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*) – **H, exc.** - Naussac 1985.

GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) – **NHM, loc.** – 59 fiches. Noté tous les mois ; les observations sont rapportées des lacs de Ganivet, Pied-de-Borne, Villefort, Naussac, Booz, Les Salhiens mais aussi sur le Tarn (Les Vignes), le Lot (Barjac, Chanac) et la Truyère. La reproduction est mentionnée sur Ganivet où il a été présent toute l'année (le lac n'ayant jamais gelé entièrement) : premiers chanteurs le 04/03 et encore 1 poussin à la tête rayée les 30/08 et 01/09 (RD) ; sur ce même lac, max. de 24 le 27/09 (RD).

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) - **NHM, loc.** - 50 fiches. Observé seulement sur les lacs, tous les mois de l'année. Nicheur possible sur Charpal où entre 1 et 4 couples ont séjourné pendant la période favorable de mai à juillet (SC, RD, FL) avec un max. de 14 ind. le 30/09 (RD). Couples et parades aussi sur Naussac le 22/04 (DaM) avec au moins 12 ad. ; max. sur ce plan d'eau de 20 le 23/09 et 19 le 21/10 (ThC, DaM).

GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps grisegena*) – **H, exc.** - Aucune donnée.

GRÈBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) – **H, exc.** - Aucune donnée

GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) – **N exc., MH rare** - 1 fiche. 1 ind. à Naussac le 29/07 au passage postnuptial (DaM).

PETREL TEMPÊTE (*Hydrobates pelagicus*) – **Acc** – 2 ind. en Cévennes lozériennes en 1999.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) – **HM, comm.** - 139 fiches. Ce nombre important de fiches résulte principalement d'une attention toute particulière prêtée cette année-là à l'espèce en prévision des tirs de régulation qui seront demandés par la Fédération de pêche à la fin de l'année 2001 ; l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2001 autorise en effet le tir expérimental, à compter de janvier 2002, de 50 oiseaux (de la sous-espèce *sinensis*, seule soumise à dérogation puisqu'il s'agit quand même d'une espèce protégée (!).

Pour l'hiver 2000-2001, présence régulière jusqu'au 31/03. Les dénombrements aux dortoirs de mi-janvier (réalisés le 14/01) ont donné un effectif total de 156 ind. sur l'ensemble du département (ThC, AFe, JF, FL, RD, XP, MiQ). Maxima de 39 le 14/01 entre Florac et Les Vignes sur le Tarn (JF, XP), de 31 le 02/02 en vol au-dessus du Lot sur Chanac (JBo) et de 70 en aval des Ajustons (en vol au-dessus du Lot) le même jour (XP), 11 le 13/02 sur Le Malzieu (RyD), 50 à Booz le 18/02 (XP), une trentaine le 15/03 sur La Mothe (Banassac) (JDC) ; ensuite noté sporadiquement : 15-20 ind. sur Naussac le 22/04 (DaM) et 2 imm. à Ganivet le 09/05 (RD). L'espèce est ensuite absente.

1 subad. séjourne sur Naussac dès le 29/07 et courant août (DaM) mais les premiers retours sont notés le 23/08 : 1 sur Charpal (RD) et le même jour 13 en vol de migration sur La Gardille (SC, FL, XP) ; un pic d'arrivée et de stationnement sur le département est sensible à la fin septembre : 39 en vol au-dessus de Ganivet le 22/09 (RD) et séjour sur Naussac régulier à compter du 04/10 avec une trentaine d'oiseaux (ThC), 32 le 21/10 (ThC, DaM). Les maxima sont ensuite de 40-45 le 13/11 et 23 le 17/11 sur Les Vignes (FL), d'une 30aine le 22/11 sur La Mothe (Banassac) (JDC) et 45 le 23/11 en vol vers l'aval sur Le Rozier (FL). Les effectifs se sont ensuite stabilisés en décembre avec une population hivernante de l'ordre de 150 à 200 ind. maximum sur l'ensemble du département.

BUTOR ÉTOILÉ (*Botaurus stellaris*) – **M, exc.** - Aucune donnée.

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*) – **M, exc.** - Mende 1985.

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*) – **M, rare** - 7 fiches. Noté au printemps et en été : au passage, 1 ad. entre les 25 et 27/04 sur Pied-de-Borne (AFe), 1 ad. le 06/05 et 2 ad. le 09/05 à Ganivet (RD) et 1 subad. le 24/05 à Booz (RD, camp Alepe). En été, 2 ind. sur Booz le 29/07 (C. Letourneau).

CRABIER CHEVELU (*Ardeola ralloides*) – **Err.** - Naussac 1985.

HÉRON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*) – **Err.** - Causse de Sauveterre 1995.

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) – **M, err., peu comm.** - 6 fiches. Notée au printemps entre le 12/03 – 1 à Ganivet (FL) et 7 à Pied-de-Borne le même jour (AFe) – et le 24/05 à Booz – 1 ind. (RD, camp Alepe). Dans l'intervalle, 1 ind. sur le Rieu de Choisade le 05/05 (JBo), 2 sur Laval (Albaret-le-Comtal) le 10/05 (XP) et 1 ind. à Ganivet le 14/05 (FL).

GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*) – **Err., rare** - 1 fiche. 2 ind. le 17/04 à Ganivet (FL).

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) – **N loc., MH. comm.** - 127 fiches. Présent tous les mois de l'année un peu partout sur le département ; dispersée en période hivernale et aux intersaisons, l'espèce confirme son installation comme reproductrice : la colonie de Florac installée sur des pins noirs, pour sa deuxième saison, compte au moins 5 couples formés les 20 et 22/04 (RyD), 9 nids le 11/05 (JF) et au moins 26 ad. et 10 poussins visibles sur 6 nids le 15/05 (JBo). Encore au moins 7 nids sont occupés le 13/08 avec 21 ind.

dénombrés (I. Caute). Des indices de reproduction possible (construction de nid) dans la ripisylve du Lot en aval de Banassac ont été communiqués à l'Alepe sans plus de détails... Le secteur serait à prospecter. En migration, des effectifs très modestes ont été notés : max. de 11 sur Booz le 23/03 (XP), 10 sur Naussac le 23/09 (DaM) puis 13 le 04/10 (ThC) et 10 sur les Salhiens le 28/10 (TDe).

HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*) – **M, rare** - 1 fiche. 1 ad. sur le barrage du Moulinet le 26/04 (XP).

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) – **M, rég.** - 14 fiches pour 21 oiseaux (contre 13 pour 22 oiseaux en 2000 et 6 pour 9 oiseaux en 1999).

Au printemps : 9 contacts pour 15 oiseaux, dès le 09/03 à Recoules-de-Fumas (FL) ; max. de 4 ensemble sur le même site le 30/03 (FL) ; dernière le 01/05 à St Laurent-de-Muret (ARe).

À l'automne : 5 contacts pour 6 oiseaux, entre le 20/08 au Monastier-Pin Moriès (TDe) et le 01/10 à St Paul-le-Froid (JBo).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) – **M, rég.** - 13 fiches.

Au printemps, entre le 11/03 aux Balmelles (Pied-de-Borne) – 7 ind. (AFé) – et le 11/06 à St Chély-d'Apcher – 1 ind. (MiQ) -. Max. de 16 vues ensemble à Chandaison (St Chély-d'Apcher) (MiQ).

Au passage postnuptial, 22 ind. le 11/08 à Pontilhac (Les Sallèles) (TDe) et une 30aine sur Langogne où elles passent la nuit le 19/08 (*Lozère Nouvelle*). Et comme à chaque passage d'automne, l'espèce paie son tribut à nos lignes électriques : 1 cadavre déjà bien décomposé est retrouvé au pied d'un pylône sur le causse Méjean (secteur de l'Aven Armand) le 12/11 (J. Bonnet).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) – **Err, acc.** Naussac 1992

FLAMANT ROSE (*Phoenicopterus ruber*) – **Err, acc.** – Charpal 1980, gorges du Tarn 1998.

CYGNE TUBERCULÉ (*Cygnus olor*) – **Introduit, loc.** – 4 fiches. Couples notés dans les gorges du Tarn (secteur des Vignes) les 14/01 et 05/03 (JF, PhL, XP) et sur la Truyère au Malzieu le 14/01 (MiQ).

CYGNE DE BEWICK (*Cygnus columbianus*) – **M, exc.** – Naussac 1989.

CYGNE CHANTEUR (*Cygnus cygnus*) – **Acc.** – Naussac 1984.

OIE CENDRÉE (*Anser anser*) – **M, rare** - Aucune donnée.

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*) – **Acc** – Naussac 2000.

BERNACHE DU CANADA (*Branta canadensis*) – **Acc.** – Naussac 1998.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*) – **Err, acc.** – Naussac 1985.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) – **MH rég.** – 3 fiches. Noté sur Naussac : 5 ind. le 16/01 (ThC), 2 le 23/09 (DaM) et 1 le 21/10 (ThC, DaM).

CANARD MANDARIN (*Aix galericulata*) – **Acc.** – Naussac 1990.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) – **MH rég.** – 26 fiches. En fin d'hiver 2000-2001, jusqu'au 11/02 sur Naussac avec un effectif maximum de 37 le 31/01 (ThC, FL, DaM) mais 11 encore à Charpal le 24/03 (FL).

Au passage postnuptial, dès le 07/09 à Naussac – 1 ind (ThC) – avec des maxima de 21 le 13/11, 28 le 16/11, 37 le 18/11, effectifs se stabilisant ensuite autour d'une trentaine jusqu'à fin décembre (ThC, RD, AFé, A. Giraud, DaM). Noté aussi sur les Salhiens (1 femelle chaque fois) les 21 et 28/10 (TDe) et à Charpal, 3 femelles le 11/11 (RD).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) – **MH rég.** – 13 fiches. Une seule donnée de fin d'hiver 2000-2001, 1

mâle sur les Salhiens le 14/01 (RD).

Premiers retours sur Naussac à l'automne dès le 02/09 avec 12 ind. (SC) puis entre 2 et 8 ind. séjournent sur ce plan d'eau jusqu'à fin décembre (ThC, RD, AFe, DaM, XP).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) – **N loc., MH comm.** - 20 fiches. Présence constatée en hiver sur les Salhiens, 8 ind. le 14/01 (RD), à Naussac, au moins 38 ind. le 14/01 (ThC, FL, DaM), et à Charpal jusqu'au 24/03 : 20 ind. ce jour-là (FL).

Pas d'observation ensuite en période estivale jusqu'aux retours signalés à partir du 25/09 : 4 ind. sur Naussac (RM). Les maxima sur ce plan d'eau ont oscillé ensuite entre 15 et 23 - 23 le 18/11 (RD) – jusqu'à fin décembre (ThC, TDe, AFe, A. Giraud, DaM, XP). Aussi sur les Salhiens – 2 le 28/10 (TDe) – et sur Charpal – 9 le 08/12 (RD).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) – **N loc., MH comm.** - 73 fiches. Noté tous les mois de l'année sur pratiquement tous les lacs et plans d'eau au moins sporadiquement.

La reproduction est avérée sur la Truyère au Malzieu – accouplement le 17/03 (RD), 1 fem. Avec 9 juv. le 27/05 (RM) – et sur le Tarn, en aval de La Malène, 1 fem. Avec 1 juv. le 30/06 (PhL).

Effectifs maxima : 116 hivernants le 14/01 à Naussac (ThC, FL) puis au passage d'automne, 154 sur Charpal les 23/08, encore 150 au moins le 08/09 mais plus que 20 le 13/09 après l'ouverture de la chasse ! (RD). Les maxima ont oscillé sur Naussac entre 170 le 21/10 (ThC, DaM) et 167 le 18/11 (RD) mais guère plus de 20 ind. courant décembre – 20 le 16/12 (DaM).

CANARD PILET (*Anas acuta*) – **MH rég.** - 2 fiches. 1 à Naussac le 23/09 (DaM) et 10 sur Charpal le 11/11 (RD).

SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*) – **N exc., M rég.** - 7 fiches. Au passage prénuptial, 4 à Ganivet le 15/03 (FL), 1 mâle le 18/03 à Naussac (ThC) et 1 mâle le 07/04 à Sarroul (St Chély-d'Apcher) (MiQ).

Peut-être un couple de cette espèce est levé le 30/06 sur la petite pièce d'eau du DFCI des Taillades (montagne de la Gardille) (RD, RyD, FL) ?

En migration postnuptiale, déjà 10 ind. sur Booz le 01/08 (C. Letourneau), 2 sur Charpal le 08/09 (RD) et 14 sur les Salhiens le 28/10 (date la plus tardive pour la Lozère) (TDe).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) – **MH rég.** 17 fiches. Un couple (toujours le même ?) a séjourné sur Naussac durant le mois de janvier (ThC, FL, DaM). Pas de contact en février, puis au passage, noté en mars : 11 dont 6 mâles les 15 et 17/03 à ganivet (RD, FL), 1 couple à Pied-de-Borne le 17/03 (AFe), encore 1 sur Ganivet le 22/03 (FL) puis 30 à Charpal le 24/03 (FL).

De retour à l'automne dès le 23/09 : 11 à Naussac (DaM) où il séjourne de manière régulière jusqu'à fin décembre avec un maximum de 25 le 10/11 (ThC, RD, A. Giraud, FL, DaM). Noté aussi sur Charpal : 2 mâles et 2 femelles le 11/11 (RD).

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) – **MH, peu comm.** - 1 fiche. 1 mâle à Naussac le 21/10 (ThC, DaM).

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) – **MH rég.** - 36 fiches. En fin d'hiver, noté uniquement à Naussac, de janvier au 22/04 avec des effectifs max. oscillant entre 10 et 31 (31 le 14/01) (ThC, FL, DaM).

Les retours postnuptiaux sur Naussac sont signalés à partir du 19/09 – 4 ind. (ThC) – puis la présence est régulière jusqu'à fin décembre avec des maxima de 28 le 10/11, 24 le 16/11, une 40aine le 02/12 et entre 15 et 20 le 16/12 (ThC, RD, AFe, A. Giraud, DaM).

Noté aussi à Charpal : 18 le 11/11 (RD), 19 le 15/11 (TDe) et encore 13 le 18/11 (RD).

FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*) – **M exc.** – Naussac 1983.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) - **MH rég.** - 30 fiches. À l'exception d'une donnée sur Charpal, 24 ind. le 18/11 (RD), toutes les autres proviennent de Naussac : hivernage et passage prénuptial jusqu'au 24/03 avec un max. de 12-15 oiseaux ayant séjourné tout le mois de janvier (ThC, FL, DaM). Le retour postnuptial, à l'unité, est noté à partir du 27/09 mais le stationnement hivernal ne devient régulier

qu'à partir du 10/11 ; max. : 15 le 10/11, 24 les 18/11 et 27/11 et 13 le 13/12 (ThC, RD, AFe, A. Giraud, XP).

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*) – **H exc.** - 1 fiche. 2 femelles (et peut-être une troisième non formellement identifiée) le 23/12 à Naussac (ThC, RD).

EIDER À DUVET (*Somateria molissima*) - **MH exc.** - Aucune donnée.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) – **MH très rare** - Aucune donnée.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*) – **MH rare** - 6 fiches ! Pour cette espèce rare en Lozère, la présence de 3 femelles est notée le 11/11 à Charpal (RD). L'espèce y séjourne jusqu'au 08/12 avec 9 ind. (femelles et juvéniles) le 15/11 (TDe), 2 fem. le 18/11 (RD) et 1 seule fem. le 08/12 (RD). Ensuite l'espèce est signalée à Naussac : 1 fem. le 16/12 (DaM) et (la même ?) le 23/12 (RD).

Sur Charpal, les oiseaux ont été observés en activité de pêche ressortant de l'eau avec, à plusieurs reprises, des coquillages (genre petites coquilles « rondes » de gastéropodes ?) dans le bec ! (RD).

GARROT À ŒIL D'OR (*Bucephala clangula*) – **MH rare** - 7 fiches. 1 femelle, sans doute la même, a séjourné du 16/11 à fin décembre sur Naussac (ThC, RD, A. Giraud, DaM).

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*) – **H exc.** – Naussac 1985.

HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*) – **MH rare** - 4 fiches. 1 ind. de passage est noté le 23/09 à Naussac (DaM). Puis sur le même lac, quelques oiseaux en séjour hivernal : 1 mâle et 3 fem. le 18/11 (RD), 1 ind. le 28/12 (AFe) et 3 mâles et 2 fem. le 30/12 (DaM).

HARLE BIÈVRE (*Merganser merganser*) – **H rare** - 4 fiches. Sur Naussac uniquement. L'hiver 2000-2001, 1 mâle est présent les 19/01 (ThC) et 28/01 (DaM). 1 mâle est ensuite noté en migration tardive le 22/04 (record lozérien) (DaM). L'hiver suivant, 1 mâle est présent le 13/12 (ThC).

BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*) – **NM, ass. comm.** - 85 fiches. À l'exception d'une donnée très précoce d'1 ind. le 12/04 sur le causse Méjean (J. Maoût), les premiers retours sont datés du 04/05 : 25 en migration à Ganivet (FL) ; les contacts deviennent ensuite quotidiens mais aucun autre vol conséquent de migrateurs n'est signalé.

Des couples cantonnés (vols de parade) se manifestent à partir du 16/05 – St Germain-du-Teil (JDC) – tandis que le passage dure au moins jusqu'au 25/05 : 5 en migration active à Recoules-de-Fumas (FL). Des présomptions de reproduction (parades, transport de matériaux) sont notées sur Banassac, Montrodât et St Paul-le-Froid ; un couple avec 1 juv. sur le secteur du Bleymard le 06/08 (C. Letourneau), 1 ad. avec 2 juv. sur les Salces (boraldes de l'Aubrac) le 15/08 (JDC).

Ensuite, les mouvements postnuptiaux se font sentir dès le 17/08 : 4 en migration à Cabrillac (FL). Max. de 38 sur la Gardille le 23/08 (SC, FL, XP), 43 sur La Fage-St Julien le 29/08 et 54 le 02/09 (TDe) et enfin 7 le 26/09 sur St Bonnet-de-Chirac (SC), date de la dernière observation.

ÉLANION BLANC (*Elanus caeruleus*) – **N ? Acc.** - 1 fiche. 1 juv. est signalé sur le causse Méjean (plaine de Chanet) le 14/07 (E. Fréri internet par FL) ce qui peut laisser supposer une reproduction locale.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) – **NM, ass. comm.** 118 fiches. Noté entre le 07/03 et le 26/09.

Le passage prénuptial est dense principalement dans le courant de mars : 60 ind. au Mazet (Lachamp) le 08/03 (JBo), 146 à Mende le 10/03 (FL), au moins 45 au col du Thort le 18/03 (AFe) et 65 au Truc du Midi (Palhers) le même jour (RD, FL), 47 à Mende le 28/03 (FL) mais 7 encore ensemble le 05/04 à St Privat-du-Fau (XP) et 3 encore en migration le 12/05 sur la Gardille (ThC).

La reproduction est attestée par un accouplement le 18/03 sur Laval (Albaret-le-Comtal) (XP), le transport de matériaux le 31/03 à St Chély-d'Apcher (MiQ) et le 14/05 à St Germain-du-Teil (JDC), des comportements de territorialité et parades le 21/05 à Marvejols (RD), le 24/05 à Banassac (RD), le 31/05 à Naussac (passage

d'une proie) (RM) et confirmée par la découverte le 01/06 aux Ajustons (Le Monastier-Pin Moriès) d'un poussin (âgé de 15 jours-3 semaines) blessé au pied de l'aire (M. Foulon, RD, JPM).
Le passage postnuptial est manifeste dès le 16/07 : 30 ind. ensemble dans un pré près du Massegros (JDC) sans gros effectifs notés par la suite.

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) – **NM(H) ass. comm.** - 181 fiches. Noté tous les mois de l'année mais avec seulement 8 fiches pour 10 oiseaux en janvier, 1 seule fiche pour 1 oiseau en novembre et 2 fiches pour 2 oiseaux en décembre. L'essentiel des contacts a donc lieu entre février et octobre.

Février et mars sont les mois des retours et passages prénuptiaux : des petits groupes de 4 à 10 oiseaux ensemble sont fréquents. Le dernier mouvement migratoire est signalé le 25/03.

La reproduction est avérée par des comportements de parades, territorialité et accouplements : le 23/02 à St Chély-d'Apcher (N. Dufourcq), le 18/03 à Laval (Albaret-le-Comtal) (XP), le 19/03 au Massegros (JDC), les 31/03 et 07/04 à Sarroul (St Chély-d'Apcher) (MiQ), le 1^{er} avril à Lile (Les Bessons) (MiQ), nourrissage et aire occupée : le 06/05 aux Crozes (Aumont-Aubrac) (MiQ), le 24/05 à Chastanier (RM), à mi-juillet à Antrenas (RD).

Des mouvements postnuptiaux sont signalés dès le 29/08 et s'échelonne sur septembre et octobre. Max. 14 oiseaux ensemble le 05/10 à La Fage-St Julien (SC).

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*) – **Acc.** - 1 fiche. Après la donnée des Gorges de la Jonte au cours de l'hiver 1995-1996, une nouvelle observation pour la Lozère : 1 ind. le 30/12 à Mas-St Chély (Méjean) (R. Jamault et coll.)

GYPAÈTE BARBU (*Gypaetus barbatus*) – **Acc.** - Le Massegros 1995 ?

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (*Neophron percnopterus*) – **Estivant N, loc.** - 8 fiches. Toutes du secteur de l'aval des gorges du Tarn et de la Jonte. Premier contact printanier le 11/03 aux Vignes (ThD). Un couple d'adultes semble se cantonner vers la mi-avril sur St Pierre-des-Tripiers... sans suite (PhL). Un deuxième couple se cantonne dans les gorges du Tarn ? Au moins 2 ad., 1 subad. et 1 imm. ont fréquenté régulièrement le secteur cette saison mais toujours pas de reproduction (SC, ThD, PhL, D. Renson, XP).

VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*) – **N séd., loc.** - 55 fiches. Au moins 60 pontes lozériennes (infos Alepe) sur 88 pontes déposées (contre 75 en 2000) sur l'ensemble de la colonie des causses (à cheval sur l'Aveyron), avec 57 poussins envolés ! (*Oiseau magazine* – *Rapaces de France*, suppl. n°3, 4^{ème} trim. 2001). Première éclosion le 1^{er} avril ! (PhL). Jusqu'à 100 oiseaux vus ensemble sur La Viale le 28/08 (PhL). Parade dès le 05/12 aux Vignes (FL), premier « couveur » de la saison 2002 le 28/12 aux Vignes (JLP).

VAUTOUR MOINE (*Aegypius monachus*) – **N séd., loc.** - 19 fiches. 9 couples formés cette saison avec 3 poussins envolés (JPM).

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*) – **NM, comm.** - 147 fiches. Premier retour le 10/03 sur le causse de Changefège (FL) ; les contacts deviennent ensuite quasi-quotidiens. Le dernier est noté le 12/10 sur St Bonnet-de-Chirac (SC) mais 3 migrants tardifs sont encore signalés aux confins Gard-Lozère, versant SE de l'Aigoual, le 04/11 (François Cayol)

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) - **M rég.** - 19 fiches. Signalé un peu partout sur le département, en activité de migration au double passage, par individus isolés (18 contacts sur 19), entre les 18/02 et 08/05 au printemps et entre les 02/08 et 28/10 à l'automne ; au total, 5 mâles et 6 femelles adultes ont été identifiés (SC, RD, TDe, FL).

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) - **NMH** - 68 fiches. Noté tous les mois de l'année. Parades et comportements territoriaux à partir du 24/03, sur Chauvets, Charpal (FL), St Germain-du-Teil (JDC), Le Poujoulet (Marvejols) (RD). Juvéniles à partir du 08/08 sur Finiels (Ch. Letourneau), Charpal (RD), Mont Chabrio (FL) ; dernier juvénile noté le 22/09 au Mazet (RD).

BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*) – **NM** – 70 fiches. Premier contact le 16/04, au col de Trébatut (JDC) et sur les Ayguières (XP) ; 3 mâles et 1 femelle en migration le 17/04 sur Chauvets (FL) puis présence quasi-quotidienne à partir du 22/04. Couples en parade à Chauvets le 24/04 (FL), cantonnés sur Le Poujoulet (Marvejols) (RD), secteur de St Germain-du-Teil (au moins 2 couples) (JDC, RD) et près de Rousses en Cévennes : une aire avec 4 œufs dans une lande à genêts et bruyères le 02/06 (JBo). Juvéniles signalés à partir du 10/08 sur la plaine de Chanet (IC), puis plusieurs familles après cette date en chasse sur Finiels et les causses de Sauveterre et Méjean (FL, XP, PhL).

1 ind. mélanique sur Le Rougerol (Méjean) le 28/04 (PhL) et un autre sur Hures (Méjean) le 17/08 (FL). Dernier contact le 23/09 à Barrandon (RM).

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) – **N séd., M** – 22 fiches. Assez peu documenté pour un oiseau présent toute l'année... Un couple sur Auroux alarme près de l'aire le 09/03 (JBo). Mais un mâle est encore en migration sur Ganivet le 25/03 (RD). Un couple cantonné sur La Fage-Montivernoux le 27/05 (RD, camp Alepe). Un mâle plonge dans la cour d'une ferme près de La Fage-St Julien le 02/09 (TDe)... et un ind. est observé capturant une Foulque sur Naussac le 02/12 (A. Giraud et C. Tomati).

ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) – **N séd., M** – 96 fiches. Noté tous les mois de l'année mais des mouvements migratoires sont signalés, au printemps, entre les 14/03 sur La Boulaine et le 05/04 sur St Privat-du-Fau (RD, FL, XP) puis à l'automne, entre les 02/09 sur La Fage-St Julien (7 ind. en migration active ce jour) et le 05/10 sur le même site avec 7 contacts migratoires entre ces deux dates (SC, TDe, XP). Activité de parade notée le 06/03 sur Marvejols (RD) et un transport de proie le 10/05 sur Grandrieu (JBo). Plusieurs contacts en activité de chasse : sur Moineau domestique (réussi), Grive draine (échec), Grives *sp.* (échec), Mésange charbonnière (?), Chardonneret (?), Bergeronnette grise (échec et ?), étourneau (échec), Bruant *sp.* (?) et Accenteur alpin (échec !) (JBo, RD, B. Gilard, FL, MiQ, XP) ; harcelé aussi par des Hirondelles rustiques et Corneille noire...

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) – **N séd., MH comm.** – 331 fiches. Mouvements migratoires perceptibles à partir du 25/02 et au moins jusqu'au 18/03 (RD, FL) et à l'automne, du 30/08 au 04/10, avec 16 ind. le 10/09 à La Fage-St Julien (SC, TDe).

Activité de parade à partir du 15/02 (DBo, RD, BrG, FL, MiQ). Reproduction confirmée en Margeride, St Paul-le-Froid (JBo), Pierrefiche (RM) et à La Fage-Montivernoux (RD), Julianges (XP), La Fage-St Julien (TDe), Le Mazet (RD), la vallée du Lot à Booz (Ch. Letourneau) et à Pratnau (RD)...

BUSE PATTUE (*Buteo lagopus*) – **Acc.** – Aigoual 1998.

(**AIGLE CRIARD** (*Aquila clangula*) – **Err. ?** - Gorges du Tarn 1934, 1954.)

AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*) – **N séd., loc.** – 69 fiches. Sur le site du mont Lozère, aménagement de l'aire dès le 13/02 où l'incubation débute le 14/03 ; éclosion le 30/04 avec 2 aiglons (vus le 09/05 mais plus qu'un seul le 23/05) ; envol du jeune le 20/07 (AFé). Secteur de Ste Enimie : un poussin à l'aire le 29/05 (FL). Hors secteurs de reproduction connus : sur la Boulaine, 1 subad. le 01/01 puis le 15/05 (houspillé par une Buse variable) (FL), sur Balsièges, 1 subad. le 22/01 (RD) et sur St Frézal-de-Ventalon le 05/08 (Ch. Letourneau).

AIGLE BOTTÉ (*Hieraaetus pennatus*) – **N?, M** – 7 fiches. En migration, à La Parade le 07/04 (phase claire) (J. Maoût). Trois contacts de printemps laissent envisager une nidification départementale : 1 ind (phase claire) se fait houspiller par un Milan noir le 12/05 à St Germain-du-Teil (JDC), 1 ind. (phase claire) plonge dans un bois de pins le 13/06 sur la Boulaine (FL) et 1 ind. (phase claire) est retrouvé mort sur la route près de La Malène en juillet (PhB / J. Bonnet). À l'automne, noté en migration à La Fage-St Julien : 2 ind. (phase claire et phase sombre) le 06/09 (TDe) puis 2 ind. (de cette sp. ?) le 21/09 et 1 le 11/10 (SC).

AIGLE DE BONELLI (*Hieraaetus fasciatus*) – **Err.** - Aucune donnée.

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*) – **M rég.** 23 fiches. Contacté, chaque fois à l'unité, au

double passage. Au printemps (11 fiches), entre le 17/03 et le 20/04 (ThC, RD, FL, MiQ, XP). À l'automne, dès le 06/07 à La Fage-St Julien (TDe) puis (11 contacts) entre les 27/08 et 05/10 (SC, ThC, TDe, RD, AFe, RM). Observé sur un large éventail de sites : Lot-Colagne, Charpal, La Boulaine, La Fage-St Julien, Naussac, l'Allier, Le Chapeauroux, La Baraque des Bouviers, Villefort...

FAUCON CRÉCERELLETTE (*Falco naumanni*) – Err. Acc. ? – Méjean 1997 ?

FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*) - NMH comm. - 187 fiches. Noté tous les mois de l'année mais données plus rares les mois d'hiver. En activité de migration, au moins entre le 11/03 et le 01/04 (FL, XP) et peut-être encore le 08/05 sur la Gardille (RD) ; à l'automne, entre les 02/09 et 26/09 (TDe, FL, XP). Parade et cantonnement à partir du 23/03 dans les gorges du Tarn (PhL). Aires en falaise (Tarn et Jonte) (PhL) et sur pins sylvestres : Les Bessons (MiQ) et Charpal (FL). Des captures notées sur insectes et micromammifères (campagnols, 2 fois).

FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*) – M rég. au printemps – Aucune donnée !

FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*) - MH rég. - 9 fiches. En contacts individuels : 1 en janvier, 2 en février puis 4 étalés jusqu'au 18/04 à Recoules-de-Fumas (FL, RD). Retour dès le 26/08 sur le Méjean (1 fem ou juv ?) (XP) puis 4 en octobre entre le 10 et le 22 (TDe, FL, XP).

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*) - NM – 26 fiches. Premier retour le 24/04 à Chauvets (FL). Pas de donnée de reproduction. Observé en chasse sur des Hirondelles rustiques. Mouvements post-nuptiaux à partir du 30/08. Dernier contact le 11/10 à La Fage-St Julien (SC).

FAUCON D'ÉLÉONORE (*Falco eleonora*) – M, err. – Aucune donnée.

FAUCON SACRE (*Falco cherrug*) – Acc. – Mont Aigoual 1999.

FAUCON LANIER (*Falco biarmicus*) – Acc. – Aubrac 1995.

FAUCON PÈLERIN (*Falco peregrinus*) – N séd., MH – 50 fiches. Un site de reproduction sur La Canourgue se confirme cette année encore : une femelle alarme (?) le 17/04 (PhL) tandis que le couple du Viala (gorges du Tarn) semble ne pas s'être reproduit (XP). Hors sites de reproduction, noté en migration active le 03/03 à Ste Lucie (FL), en erratisme à Chauvets le 24/04 (FL), à Pont Archat (un couple !) le 12/05 (MiQ) puis en été et à l'automne : sommet du Bougès le 04/07 (S. Destre), Finiels le 08/08 (Ch. Letourneau), Mont Aigoual le 17/08 (FL), La Fage-St Julien les 29/08 et 10/09 (TDe), St Bonnet-de-Chirac les 30/08, 04/09 et 04/10 (SC, TDe, XP), Le Monastier les 18/10 et 05/11 (TDe) et Mende (attaque sur une Tourterelle en centre ville !) le 17/12 (XP).

GÉLINOTTE DES BOIS (*Bonasa bonasia*) – Réintroduite, rarissime, disparue ? – Aucune donnée.

TÉTRAS-LYRE (*Tetrao tetrix*) – Réintroduit, disparu. – Aucune donnée.

GRAND TÉTRAS (*Tetrao urogallus*) – Réintroduit, loc. – Aucune donnée.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) – N séd. – 34 fiches. Chanteur dès le 19/03 à St Rome-de-Dolan (PhL). Une femelle avec 2 juv. le 06/06 sur Chazeaux (RD). De nouveau des chants durant tout le mois de septembre (TDe, RD, MiQ, XP).

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) – N séd. – 6 fiches. Une compagnie le 14/02 à Arzenc-de-Randon (RD). Un couple à St Chély-d'Apcher le 28/04 (MiQ). Une sur Vialas en Cévennes le 20/05 (ThC). Un couple à Malbouzon le 26/05 (MiQ). Une femelle avec 4 poussins le 12/08 à St Pierre-des-Tripiers (IC) et 8 sur Naussac le 23/12 (RD).

CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*) - NM – 36 fiches. Premier chanteur près de Lespéron aux confins

Lozère-Ardèche le 19/04 (DaM). Puis régulière au chant à partir du 10/05 et jusqu'au 08/08. Dernier contact le 08/09 à St Bonnet-de-Chirac (TDe, XP).

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) – **N loc, introduit** – 35 fiches. Un mâle a séjourné dans un jardin à Marvejols du 01/01 au 14/03 puis disparaît (?) (DBo). Noté surtout dans les environs de Marvejols mais aussi sur Les Bessons (MiQ) et à Naussac (RD).

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) – **N loc?, M trans.** – 1 fiche. 2 ind ; entendus sur Les Salhiens le 28/10 (TDe).

RÂLE DES GENÊTS (*Crex crex*) – **N loc?, M rare** – 2 fiches. 2 chanteurs sur La Fage-Montivernoux le 01/06 (infos ONCFS) et 1 chanteur sur Pont Archat le 11/07 (MiQ).

MAROUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*) – **M rare** – Aucune donnée.

MAROUETTE POUSSIN (*Porzana parva*) – **M très rare** - Aucune donnée.

MAROUETTE DE BAILLON (*Porzana pusilla*) – **M très rare** - Aucune donnée.

GALLINULE POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) – **N loc., M** – 12 fiches. En période de reproduction, notée sur Booz (24/05) (RD) et Le Malzieu (27/05) (RM). Sur Booz, la reproduction est probable, présence en août d'adultes avec au moins 1 juv. (Ch. Letourneau) ; reproduction possible aussi sur Ganivet avec 1 juv. en septembre, présence jusqu'au 10/10, (RD) et aussi sur les Salhiens avec 1 juv le 22/09, présence jusqu'au 21/10, (TDe). Présent aux Vignes, sur le Tarn, en octobre et jusqu'à fin décembre (FL).

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) – **N loc., MH** – 53 fiches. Principalement en hivernage et au passage. À Naussac, max. de 279 ind. le 14/01 (FL), encore 104 le 11/02 (DaM) puis quelques ind ; isolés jusqu'au 22/04 (ThC, FL, DaM).

Plus de contact départemental ensuite jusqu'au 23/08 à Charpal, 67 ce jour (RD), et jusqu'au 02/09 à Naussac : sur ce plan d'eau, 280 le 07/09 (ThC), 389 le 12/09 (ThC) dont 1 ind. arbore un plumage d'albinisme partiel avec un plastron blanc (encore présent le 19/09), 538 le 27/09 (ThC) puis le groupe se stabilise jusqu'à fin octobre entre 450 et 500 ; l'effectif tombe à 200-300 courant novembre (max ; 300 le 27/11) pour rester inférieur à 50 en décembre (ThC, RD, AFe, A. Giraud, DaM). Sur Charpal, encore 15 le 30/09 (RD) puis 1 à 3 ind. seulement jusqu'au 18/11 ; le lac est ensuite pris par le gel (RD, MiQ).

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*) – **M irrég.** – 3 fiches. En migration pré-nuptiale : 2 à Naussac le 17/02 (ThC), 40 sur le Col de Bonnetcombe le 08/03 (comm.par FL) et une bande sur Le Massegros le 14/03 (JDC).

OUTARDE CANEPETIÈRE (*Tetrax tetrax*) – **N disparue, M?** – 1 fiche. 1 ind. en vol Est-Ouest le soir du 27/05 à Chauvets sur la Boulaine ! Migrateur probable ??? (FL)

GRANDE OUTARDE (*Otis tarda*) – **Acc.** – Lozère XIX^e siècle.

HUÎTRIER PIE (*Haematopus ostralegus*) – **Acc.** – Naussac 1985.

ÉCHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) – **NM exc.** – Aucune donnée.

***AVOCETTE ÉLÉGANTE** (*Recurvirostra avosetta*) – **M exc.** – 1 fiche. Première mention lozérienne ! 8 ind. de passage le 23/04 à Ganivet (FL).

OEDICNÈME CRIARD (*Burhinus oedipnemus*) – **N loc., M** – 10 fiches. Premier contact le 22/03 près de Marvejols : 1 ind. en migration (RD). Quelques observations sur les sites habituels des causses de Sauveterre et Méjean (JF, FL, J. Maoût, XP). Dernier contact : 7 ind. le 05/09 à Mas-St Chély (Méjean) (RyD).

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) – **N loc., M** – 6 fiches. Au moins 3 ind. à Naussac le 22/04 (DaM) puis 2 le 31/05 (RM). 1 ind. à Ganivet les 26 et 27/04 puis 2 le 14/05 (FL).
À l'automne, une 40aine à Naussac le 25/09 (RM).

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) – **M rare** – 3 fiches. 1 ad. le 17/06 à Ganivet ! (RD).
À Naussac, 2 ind. le 23/09 (DaM) et au moins 5 parmi les Petits Gravelots le 25/09 (RM).

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) – **Acc.** – Naussac 1983.

PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*) – **M, assez comm. local.** – 17 fiches. Passage postnuptial entre le 24/08 (12 ind. sur le mont Lozère) (FL) et le 11/10 sur le Gargo avec 3 oiseaux (IM). Noté dans l'intervalle seulement dans le secteur du Gargo sur le causse Méjean avec un max. de 20 ind. ensemble le 19/09 (FL). Total de 98 individus en tout.

PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*) – **M rare** – Aucune donnée.

PLUVIER ARGENTÉ (*Pluvialis squatarola*) – **M rare** – 1 fiche. 1 ad. à Naussac le 25/09 (RM).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) – **N loc., MH peu comm.** – 6 fiches. Au passage, 50 ind. sur les Bessons le 24/02 (MiQ), une 15aine sur Pierrefiche (La Boulaine) le 04/03 (B. Boulet) et 19 à Pied-de-Borne le 06/03 (AFé). Sur les sablières d'Usanges (Aubrac), site de nidification potentiel, 2 ad. sont notés le 30/03 (XP). L'hiver suivant, 5 ind. à Naussac le 06/12 (ThC) et 1 ind. en vol vers le Sud au-dessus de l'A-75 près de La Tieule le 19/12 ! (MiQ).

BÉCASSEAU MAUBÈCHE (*Calidris canutus*) – **M très rare** – Aucune donnée.

BÉCASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) – **M exc.** – Naussac 1984, Charpal 1991.

BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minutus*) – **M rare** – 2 fiches. À Naussac, 3 ou 4 ind. le 23/09 (DaM) et 10 le 25/09 (RM).

BÉCASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*) – **M exc.** – Naussac 1991.

BÉCASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) – **M rare** – Aucune donnée.

BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) – **M rég.** – 1 fiche. 6 ind. à Naussac le 25/09 (RM).

COMBATTANT VARIÉ (*Philomachus pugnax*) – **M rég.** – Aucune donnée.

BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minutus*) – **MH rare** – Aucune donnée.

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) – **N loc?, M comm., H rare** – 5 fiches. 2 ind. à La Baraque des Bouviers sous 15 cm de neige le 08/02 ! (JBo). Puis à l'automne, 2 à Barrandon le 23/09 (RM), 13 au lac des Salhiens le 21/10 (TDe), 1 à Bonnetcombe le 28/10 (TDe) et 2 à Charpal le 11/11, ces dernières levées par un Chevreuil qui vient de traverser une partie du lac à la nage ! (RD).

BÉCASSINE DOUBLE (*Gallinago media*) – **M exc.** – Aucune donnée.

BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) – **N loc., MH** – 5 fiches. Dont 1 ind. le 13/06 sur La Boulaine (FL), reproduction locale possible, et 1 ind. en plein après-midi près de la fontaine du village des Chazes (St Julien-d'Arpaon) le 21/12 ! (JBo).

BARGE À QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) – **M exc.** – Naussac 1982, 1988, Charpal 1993.

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) – **M exc.** – Naussac 1987, 1991.

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*) – **Acc.** - 1 fiche. Nouvelle mention lozérienne : 1 ind. le 22/04 à Naussac (DaM).

COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*) – **N loc., M rare** - 8 fiches. Uniquement noté entre le 30/03 et le 30/06 dans le secteur habituel de reproduction sur l'Aubrac ; couples paradant, pas d'autres données rapportées... (RD, MiQ, Are, XP).

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) – **M rég.** - Aucune donnée.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) – **M rég.** - 4 fiches. Au moins 5 ind. à Naussac le 22/04 (DaM), 1 à Ganivet le 24/04 (FL) et 3 au Moulinet le 26/04 (XP).
À l'automne, 1 ind. à Naussac le 23/09 (DaM).

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) – **M rég.** - 4 fiches. 1 ind. à Naussac le 22/04 (DaM), 2 à Ganivet le 24/04 et 1 le 27/04 (FL). À l'automne, 1 ind. à Naussac le 23/09 (DaM).

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) – **M rég.** - 4 fiches. 3 ind. à Ganivet le 24/04 (FL). Puis au passage postnuptial, 1 ind. à Booz les 01 et 02/08 (Ch. Letourneau) et 2 ind. sur la lavogne de Villeneuve (Méjean) le 13/08 (IC).

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) - **M rég.** - 2 fiches. 3 ind. au Moulinet le 26/04 (XP) et 2 à Naussac le 31/05 (RM).

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*) – **N loc., M rég. comm.** - 34 fiches. Noté sur Naussac, Ganivet, Le Moulinet, l'Aubrac, Booz, La Truyère, Charpal, Les Vignes, Pied-de-Borne (SC, ThC, TDe, RD, AFe, FL, DaM, RM, MiQ, XP) entre le 22/04 (Naussac : 2 ind.) (DaM) et le 30/09 (Ganivet : 1 ind.) (RD). Nidification probable sur le bassin Lot-Colagne, dans le secteur de Ganivet (couple paradant les 09 et 10/05) (RD) et dans le secteur des Tronquettes (25/05) (RD, camp Alepe).
Mouvements postnuptiaux perceptibles dès le 03/08 : 11 ind. à Booz (Ch. Letourneau). Max. 26 ind. au Moulinet le 29/08 (TDe).

LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarina*) - **Acc.** - Mont Lozère 1999.

TOURNEPIERRE À COLLIER (*Arenaria interpres*) – **M exc.** - Naussac 1984, 1989, 1993.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (*Larus melanocephalus*) – **Acc.** - Naussac 1983.

MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*) – **M peu comm.** - 3 fiches. À Charpal, 2 juv. le 23/08, en vol et posées sur l'eau (RD) et à Naussac : 5 ind. le 23/09 (DaM) et 1 juv. le 21/10 (ThC, DaM).

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) – **N irrég, MH rég.** - 20 fiches. Notée tous les mois de l'année, sauf en mai. À Naussac, de janvier jusqu'au 04/04 (ThC) avec un max. de 15 ind. le 24/03 (FL) puis de nouveau à partir du 23/09 : 20 ind. ce jour (max. pour la période automne-hiver jusqu'à fin décembre) (ThC AFe, DaM). À Charpal, 2 ad. le 11/02 (RD) et 15 ind. le 20/06 (FL) puis à partir du 23/08 (SC, RD) ; max. 8 ind le 08/12 posés sur la glace ! (RD). Signalée aussi à Booz sur le Lot, 2 ind. le 30/07 (Ch. Letourneau) et à St Chély-d'Apcher sur l'étang du Péchaud, 1 ind. le 24/12 (MiQ).

GOÉLAND D'AUDOUIN (*Larus audouinii*) – **Acc.** - Naussac 1986.

GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*) – **H très rare** - Aucune donnée.

GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*) – **M err.** - Aucune donnée.

GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*) – **M Err.** - Aucune donnée.

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus cachinnans*) – **N loc., MH** – 56 fiches. Noté pratiquement tous les mois de l'année sur Naussac et Charpal, sauf en juillet (par défaut d'observateurs vraisemblablement).

Maxima à Naussac : 31 ind. le 14/01 (ThC, FL), 45 le 18/02 (ThC), une 30aine le 19/09 (ThC), 21 le 10/11 (XP) et 24 ind. les 18/11 (RD) et 12/12 (ThC) ; pas de donnée de reproduction cette saison.

Maxima à Charpal : 6 ind. le 11/02 (RD), 7 le 20/06 (FL) et 15 le 11/11 (RD) ; 1 ou 2 couples ont peut-être niché ou du moins tenté une nidification (FL).

Signalé aussi sur le Tarn aux Vignes, 1 ind. le 09/04 houspillant un Circaète (J. Maoût), à St Rome-de-Dolan, 1 ad. en vol vers l'aval le 29/04 (RD), au Rozier, 4 ind. le 09/04 (J. Maoût) et sur la Jonte, à St Pierre-des-Tripiers, 3 ind. le 13/04 (PhL).

GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*) – **Acc.** – Naussac 1983.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) – **Acc.** – Aigoual 1975, Florac 1984.

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*) – **Err.** - Aucune donnée.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) – **M rare** - Aucune donnée.

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*) – **Exc.** - 1 fiche. Deuxième mention lozérienne, après Naussac en 1989, de nouveau 2 ind. à Naussac le 23/09 (DaM).

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybridus*) – **M peu comm.** – Aucune donnée.

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) – **M rég.** – 3 fiches. Au double passage : à Charpal, 2 ind. le 20/05 (RD) puis 5 ad. le 23/08 (RD) et à Ganivet, 4 ad. en plumage internuptial, alternant pêche active et repos sur l'eau, le 22/09 (RD).

PIGEON BISET (*Columba livia*) – **N? très rare en milieu rupestre naturel** – 2 fiches. 1 ind. à Chaste-Nouvel le 25/02 (FL) et 2 à Chauvets le 25/03 (FL).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) – **NM, peu comm.** – 12 fiches. Passage dès fin février : une troupe de 8 ind. le 25/02 à Chastel-Nouvel (RD, FL), date précoce mais pas exceptionnelle, puis présence régulière à partir du 11/03 (RD, FL, JPM). Max. de 21 en migration le 22/03 sur le Poujoulet (Marvejols) (RD) et 16 sur Ribennes le 30/03 (FL). Un couple peut-être nicheur dans un trou de Pic noir observé le 24/05 à Pierrefiche en Margeride (RM). Dernier contact : 2 ind. signalé le 08/08 sur Le Bleymard (Ch. Letourneau).

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) – **NM, ass. comm.** – 69 fiches. Noté à partir du 18/02 : 6 ind. en vol de migration vers le Nord à St Laurent-de-Muret (RD). Passage signalé aussi à La Baraque-des-Bouviers, 35 en vol le 23/02 (JBo), à Chauvets, 69 en vol le 25/03 (FL), et au Massegras, 6 en vol le 28/03 (JDC). Vol de parade dès le 25/03 à Ganivet (RD) mais pas plus d'informations concernant la reproduction ! Premiers rassemblements postnuptiaux dès le 06/07 : 7 ind. à La Fage-St Julien (TDe) puis une 10aine le 08/08 au Bleymard (Ch. Letourneau), une 30aine à St Bonnet-de-Chirac le 30/08 (TDe) puis passage avec des maxima très modestes : une 10aine le 10/09 et une 30aine le 13/09 à La Fage-St Julien (SC, TDe), 13 le 23/09 au Truc-du-Midi (RD) et 28 le 27/09 à La Fage-St Julien (SC). Dernier contact le 12/10, 8 ind. à St Bonnet-de-Chirac (SC).

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) – **N séd.** – 17 fiches. Notée quasiment tous les mois de l'année ! Accouplement le 15/04 à Chanac (XP).

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) – **N? loc., M peu comm.** – 7 fiches. Notée entre le 25/04 et le 23/09. À l'exception de deux mouvements migratoires évidents, 1 ad. en vol vers le Nord à Ganivet le 06/05 (RD) pour le printemps et 1 ind. à Châteauneuf-de-Randon le 23/09 (RM) pour l'automne, 5 autres contacts concernent des reproducteurs locaux (chanteurs cantonnés), dans des habitats idoines

(feuillus clairs), toujours dans le secteur de Banassac, St Germain-du-Teil, Chirac et St Bonnet-de-Chirac (JDC, TDe, RD, XP). La nidification dans ce secteur est hautement probable mais toujours pas formellement établie !

COUCOU-GEAI (*Clamator glandarius*) – **Estivant N loc.** – 2 fiches. Un couple parade (poursuites) le 13/06 dans les environs de Sauveterre (JF) et 1 juv. est observé dans le même secteur le 07/07 (C. Giland) attestant, pour la première fois sur le causse de Sauveterre, une reproduction locale !

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) - **NM comm.** - 85 fiches. Premier chant le 08/04 à Montrodat (DBo). À partir de cette date, il est entendu régulièrement un peu partout jusqu'au 27/06 au Mazet (RD). Les données deviennent beaucoup plus rares ensuite. Dernier contact le 29/08 à La Fage-St Julien (TDe). 11 « phases grises » pour 1 « phase rousse » notées... Pas d'autre d'information remarquable !

EFFRAIE DES CLOCHERS (*Tyto alba*) – **N séd., peu comm.** - 15 fiches. Présence signalée cette année sur les communes du Buisson (SC), Lachamp (BrG), Marvejols (au moins 2 couples) (DBo, J. Destre), St Bonnet-de-Chirac (TDe), Les Sallèles (TDe), Auxillac (TDe), Chanac (RyD, XP) et Bédouès (J. Maoût) sans précisions sur la reproduction qui est hautement probable (présence régulière) sur Marvejols et Chanac.

PETIT-DUC SCOPS (*Otus scops*) - **NM** – 8 fiches. Premier chanteur le 29/03 près de Mende (AJ) puis des chanteurs signalés aussi à Chanac les 09/05 et 01/06 (RyD), au Falisson (St Bauzile) le 11/05 (RyD, FL), à Langlade (Brenoux) le 12/05 (RyD) et près de St Bonnet-de-Chirac le 01/06 (RyD). Dernier contact à Chasseradès avec 1 ad. tué ce jour sur la route (AFé).

GRAND-DUC D'EUROPE (*Bubo bubo*) – **N séd.** - 18 fiches. L'occupation des secteurs connus autour de Marvejols (3 sites), La Canourgue, Chanac, Mende, les gorges du Tarn dans les secteurs de St Chély-du-Tarn et St Georges-de-Lévejac est confirmée encore cette année (TDe, RyD, RD, XP). Cinq sites nouveaux, avec des adultes chanteurs qui attestent la bonne présence de l'espèce, sont signalés aux Sallèles (TDe), à Balsièges (TDe), à Pied-de-Borne (AFé) et à Blajoux (JF). L'analyse succincte de restes de proies sur un gîte de la vallée du Lot (secteur des Sallèles) a révélé la présence d'une Buse variable, d'un Pic vert, d'une Chouette effraie, d'un Ramier et d'un Hérisson et sur un autre site près de Marvejols, d'un Faisan ! (TDe). Mais à Mende, c'est un mâle qui s'électrocute sur une ligne moyenne tension le 11/02 (RyD, RD info. Mr Tichit).

CHEVÊCHE D'ATHÉNA (*Athene noctua*) – **N séd. peu comm.** – 37 fiches. Présence signalée à Malbouzon (MiQ), Marvejols et ses environs (DBo, RD, TDe, FL), Chausserans (Grèzes) (RD), près de Chanac (TDe), à Sauveterre (FL) et sur le Méjean à Drigas (PhL), Mas-St Chély (SC), Hures et Le Buffre (FL).

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) – **N séd., comm.** – 42 fiches. Signalée tous les mois de l'année un peu partout. 1 gros poussin tombé du nid est nourri par les parents le 25/04 à Apcher (Prunières) (MiQ). Nicheur très probable aussi à Rousses où une femelle alarme en présence d'un chat le 22/05 (JBo).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) – **NMH** - 9 fiches. Chanteur dès le 03/02 sur le causse au-dessus de Chanac (RyD) ; couple paradant le 26/02 à Chayla-d'Ance en Margeride (JBo), 1 couple près de St Chély-d'Apcher le 31/03 (MiQ), 1 mâle « agressif » à Grandrieu le 12/05 (JBo) et 1 ad. se « bagarant » avec un mâle de Busard cendré à Bahours (Boulaine) le 13/06 (FL). Puis cris de juv. le 26/05 à St Chély-d'Apcher (RM), 2 juv. âgés d'environ 3 semaines le 14/06 à Chabrits (Mende) (FL) et 1 couple avec 4 juv. le 11/07 à Pont Archat (Rimeize) (MiQ). 1 ind. enfin le 29/12 au Massegras (FL).

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) – **N occ., M rare** – Aucune donnée.

CHOUETTE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*) – **N séd loc.** 1 fiche. 1 chanteur en forêt de Mercoire le 24/03 (ThC, FL).

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) – **NM, ass. comm.** – 15 fiches. Noté entre le 26/04 à Pied-de-Borne (AFé) et le 19/09 à Mas-St Chély (FL). Une observation remarquable d'un chanteur sur la montagne de la Gardille (bois des Salesses) le 06/06 à 1365 m d'altitude (ThC, RD, AJ).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) – **NM, comm.** – 80 fiches. 8 ind. avant-courreurs le 13/04 haut dans le ciel à St Étienne-Vallée-Française en Cévennes (XP) mais retours et présence régulière à partir du 21/04, St Germain-du-Teil (JDC). Arrivée « massive » les 25/04 à Marvejols (RD) et 26/04 à Recoules-de-Fumas, Ribennes et Chauvets (FL). L'installation des reproducteurs locaux a lieu le 27/04 à St Germain-du-Teil (JDC) et à Marvejols (RD). 1 juv. non volant (tombé du nid) à Marvejols le 20/06 (RD).

Les locaux sont encore présents le 27/07 à Marvejols mais disparaissent les jours suivants (RD) et ont disparu le 03/08 à Chanac (XP). Contacts sporadiques ensuite en août, avec encore une 30aine à l'Aigoual le 17/08 (FL), et en septembre : 1 à Montjézieux le 01/09 (TDe), 1 juv. à Chirac le 07/09 (récupéré au sol, issu sans doute d'une nichée tardive ; réussit à s'envoler !) (TDe) et encore 1 aux Vignes le 17/09 (FL) et enfin 4 au Rozier le 18/09 (FL) date plutôt tardive pour cette espèce !

MARTINET ALPIN (*Apus melba*) – **N loc., M** – 11 fiches. Premier contact le 19/04 au Massegros (JDC). Dernier le 30/08 à St Rome-de-Dolan (XP). Hors secteur des gorges du Tarn et de la Jonte, signalé à Aspres (Chastel-Nouvel), 1 ind. le 12/06 (FL), et dans les gorges du Chassezac ainsi que sur Villefort (plus. ind.) le 03/07 (Sylvain Destre).

MARTIN PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) – **N, trans.** – 23 fiches. Noté quasiment tous les mois de l'année ; sur le bassin du Bès, de la Truyère, du Chapeauroux, du Lot-Colagne et du Tarn. Cette année 2001, aux conditions météorologiques plutôt clémentes, a permis des observations jusqu'à 1065 m d'alt. à Chastanier les 22/09 et 25/09 (RM), 1211 m sur les Salhiens le 21/10 (TDe) et 1280 m sur le ruisseau des Rajas sur l'Aubrac le 28/10 (TDe) ! Un groupe familial est signalé sur la Rimeize à Pont Archat (990 m) le 22/09 (MiQ).

GUÊPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*) – **M rare** – 4 fiches. Au passage de printemps, 6 ind. aux Vignes le 15/05 (PhL), 2 ind. sur la Gardille le 19/05 (JBo) et 23 sur la même montagne le lendemain 20/05 (RD). En erratisme postnuptial (ou migration ?), une troupe se manifeste par ses cris le 24/08 à St Bonnet-de-Chirac (TDe).

ROLLIER D'EUROPE (*Coracias garrulus*) – **M très rare** – 1 fiche. 1 ind. vu près du hameau de Hielzas (Méjean) le 03/08 (N. Moron).

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*) – **NM, peu comm.** – 26 fiches. Premiers contacts le 10/03 à Sauveterre (PhB) et le 11/03 à Montrodât (RD). Signalée sur les causses de Sauveterre et Méjean ainsi que sur la Margeride. Dernier contact le 16/09 sur le Méjean (B. Gilard).

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) – **NM, peu comm.** – 30 fiches. Premier retour noté le 05/04 : 1 chanteur à St Privat-du-Fau (XP). Un trou occupé dans un amandier les 11 et 12/04 à Ispagnac (J. Maoût) et 1 couple adopte un nichoir artificiel à Marvejols entre les 15 et 24/04 (DBo). 1 chanteur en pleine ville de Mende le 24/04 (XP) ! Chanteurs aussi sur le Mont Lozère jusqu'à 1250 m à Villeneuve le 20/05 (ThC, JF). Dernier contact, guère significatif, le 01/08 à Fau-de-Peyre (MiQ).

PIC CENDRÉ (*Picus canus*) – **Acc.** – Meyrueis 1993.

PIC VERT (*Picus viridis*) – **N séd.** – 95 fiches. (Mais peu d'informations d'intérêt !). Noté tous les mois de l'année. Première manifestation territoriale par le chant le 23/01 au Mazet (RD) et le 22/02 à St Chély-d'Apcher (MiQ). 1 juv. écrasé sur la route près de Marvejols le 01/06 (RD).

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) – **N séd.** – 27 fiches. En période de reproduction, entre mars et juin, noté sur l'Aubrac et ses boralles versant Lot, en Margeride, sur la montagne de la Gardille et le mont Lozère, sur le causse de Sauveterre (secteur boisé occidental) et sur le Méjean ainsi qu'en forêt de Ramponenche (F).

Albaret, JBo, ThC, JDC, RyD, RD, JPM, J. Maoût, AJ, MiQ, XP).

PIC ÉPEICHE (*Dendrocopos major*) - **N séd.** - 48 fiches. Premiers tambours le 28/01 au Mazet (RD) puis le 20/02 à Chanac (ARe), le 22/02 à St Chély-d'Apcher (MiQ) et le 25/02 à Marvejols (DBo). Bien que très présent toute l'année dans des habitats proches de ceux des naturalistes, aucune information sur la reproduction ! Preuve que l'espèce sait se faire discrète – comme bien d'autres d'ailleurs – quand il le faut ! !

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) - **N? très rare** - 2 fiches. 1 ind. observé le 17/01 dans la ripisylve du Lot à Chanac (XP), revu (sans doute le même ?) le 14/02 au même endroit (ARe)... Sans suite !

PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) - **N séd. peu comm.** - Aucune donnée.

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) - **N loc. très rare** - 1 fiche. 2 seraient signalées le 26/08 à La Citerne sur le causse Méjean (info interner, auteur inconnu !).

COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*) - **Exc.** - Aucune donnée.

ALOUETTE LULU (*Lulula arborea*) - **NM, H rare** - 81 fiches. Premier chant le 06/02 au Mazet (RD). Territorialité affirmée dès le 11/03 à Rimeize (MiQ) et 1 cple avec becquée le 10/05 au Truc du Midi près de Marvejols (RD). Dernière donnée le 10/10 à Lachamp avec 1 chanteur ! (RD).

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) - **NM, H rare** - 81 fiches. Premier chant le 07/03 à Montméjean (JF). Max de 250 le 23/02 à Recoules-de-Fumas en mouvement migratoire (FL). Nourrisage les 24/05 et 04/06 d'oisillons au nid sur l'Aubrac (RD-stage Alepe, MiQ)

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) - **M rare** - 7 fiches. 1 à Recoules-de-Fumas dans le village le 11/05. Les autres observations sont toutes de Ganivet : 1 le 29/03, 2 le 17/04, 1 le 20/04, 1 le 23/04, 1 le 27/04 et 1 le 18/06 (et du même auteur : FL).

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Hirundo rupestris*) - **NM** - 84 fiches. Première le 11/02 à Prades dans les gorges du Tarn (AA). Nidification constatée sur constructions artificielles, bâtiment à Marvejols (RD), sous le viaduc de Rouchat (MiQ) et à Naussac sous un pont (ThC). Dernière le 18/10 à Blanquefort dans les gorges du Tarn (FL).

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) - **NM, com.** - 162 fiches. Première le 11/03 à Changefège (FL). Max de 100 au moins à Ganivet le 19/04 sous une giboulée de neige (FL). Passage massif le 26/04 un peu partout et notamment 30 par heure sur la Boulaine (FL). Vols de migration encore notés le 19/05 à La Gardille (ThC). Départs en masse le 12/09 au Rozier et dans d'autres villages (FL). Très gros passage relevé le 26/09 au Mazet (RD), plusieurs milliers le 28/09 à La Fage-Saint-Julien (SC) et le 29/09 à Pied-de-Borne (AFé). Dernière le 23/10 à Charpal (RD).

HIRONDELLE ROUSSELIN (*Hirundo daurica*) - **Exc.** - Meyrueis 1979, La Malène 1987.

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*) - **NM, com.** - 75 fiches. Toute première le 25/03 à Chanac (RyD) puis régulières à partir du 06/04. Arrivée massive le 26/04 (FL). Gros départ le 12/09 au Rozier (FL). À noter une demi leucique avec des ailes blanches le 24/09 aux Vignes (FL). Dernières le 02/10 au Rozier (FL).

Note : après les gros départs postnuptiaux notés pour ces deux espèces d'hirondelles, les individus locaux sont parfois remplacés par des migrateurs susceptibles de stationner sur les mêmes sites en cas de mauvais temps.

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*) - **NM, com. loc.** - 30 fiches. Du 29/04 sur le Sauveterre (JF) au 03/10 sur le causse Méjean (FL).

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) – **NM, com.** – 73 fiches. Du 31/03 à Sarroul (MiQ) au 04/10 à St Bonnet-de-Chirac (SC).

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) – **NM, H rare** – 61 fiches. Nicheur à La Gardille, sur l'Aubrac et localement sur la Margeride. Max de 80 le 21/10 aux Salhiens (TDe).

PIPIT À GORGE ROUSSE (*Anthus cervinus*) – **M rare** – 1 fiche. 2 entendus le 20/09 au Tourrel (commune de Vébron) (FL).

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) – **N loc., MH peu com.** – 6 fiches. 2 le 29/03 à Ganivet (FL), 2 le 10/04 près de Gatuzières (J.Maoût) et 1 le 19/04 à Ganivet (FL). À l'automne, plusieurs le 15/09 à Gally sur le Méjean (B.Gilard et C. Legay), 1 le 10/10 à Aures (FL) et 3 le 28/10 à Bonnecombe (TDe). Pas de données sur les sites de nidification ni en hivernage.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*) – **N loc., M peu com.** – 20 fiches contre 6 l'année précédente. Première le 08/04 à Naussac (DaM) puis jusqu'au 12/05 en migration à Mas-St Chély (JF). A probablement niché sur le lac de Souveyrols (Aubrac) : un mâle cantonné, chanteur assidu, les 26 et 27/05 (Camp ALEPE). 2 également le 06/07 près de La Fage-St-Julien (TDe). Dernière le 27/09 à Ganivet de la sous-espèce *flava* (nicheur sur les côtes de la Manche, Royaume-Uni) (RD).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) – **N séd., trans.** – 39 fiches. Premier chant le 04/03 à Ganivet (RD).

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) – **NM, H rare** – 96 fiches. 1 ind. de la sous-espèce *Yarrellii* (nicheur sur les côtes de la Manche, Royaume-Uni) parmi un groupe de 36 migrateurs le 08/03 aux Gibelins près de Ribennes (FL). premier chant le 14/03 à Marvejols (RD). Plusieurs fois des groupes d'une cinquantaine d'individus.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) – **N séd., trans.** – 52 fiches. Construction de nids (distants de 700 m) le 07/03 sur le Lot à Balsièges (ChP), accouplement le 22/03 puis 2 juv. nourris hors du nid le 03/05 sur la Colagne à Marvejols (RD). Sur la Rimeize, 1 autre juv. hors du nid le 05/05 à Pont-Archat et 1 autre couple accompagné d'un juv. le 13/08 au Pont-des-Cayres (MiQ). Premier chant le 03/12 à Booz (XP).

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) – **N séd.** – 66 fiches. Premier chant noté le 14/01 à Pognadoires (XP). Aménagement de nids les 13/04 à Pont-Archat (MiQ) et 24/05 à Chastanier (RM). Nourrissage (ad. avec becquée) le 08/08 près du Bleyard (Ch. Letourneau).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) – **NMH** – 76 fiches. Premier chant le 14/02 à Chanac (ARe).

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*) – **H loc.** – 20 fiches. Noté un peu partout où des escarpements rocheux sont présents, jusqu'au 23/03 et à partir du 18/10. Vus à l'unités ou par petits groupes de 2-4. Max de 12 au Mas Rouchet (JBo).

ROUGE GORGE (*Erithacus rubecula*) – **NMH** – 80 fiches. Premier chant le 15/02 à Montjézieux (RD).

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*) – **NM ass. com.** – 43 fiches. Premier chant le 24/04 au Mazet (RD).

GORGE BLEUE À MIROIR (*Luscinia svecica*) – **M très rare** – Chanac 1993.

ROUGE QUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) – **NM com., H rare** – 97 fiches. En période hivernale : 1 le 18/02 à Booz (XP) et le même jour au Malzieu (RD). Arrivées notables un peu partout le 10/03. Premier chant le 07/03 à Montméjean (JF). Nourrisages au nid, entre les 23/05 au Rozier (PhL) et 23/07 à Mas-de-

Val sur le Méjean (PhL) ; une nichée de 4 pul. s'envole le 17/06 au Mazet (RD) et une autre de 4 est encore au nid le 10/07 à Chanac (XP).

L'hiver suivant : 1 le 21/11 à l'Aigoual (FL), 1 le 05/12 aux Vignes (FL), 1 le 19/12 à Marvejols (RD) et 2 le 21/12 à Chanac (XP) malgré la vague de froid de début décembre (jusqu'à -17°C).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) – **NM ass. com.** - 34 fiches. Premier le 15/04 à Planchamp près de Pied-de-Borne (AFé). 1 ad. avec une becquée sur la Boulaine le 15/06 (RD). Dernier contact : 2 ind. le 11/10 à Pradels (TDe).

TARIER DES PRÉS (*Saxicola rubetra*) – **N loc., M** - 37 fiches. Premier le 21/04 à Pied-de-Borne (AFé). Dernier le 21/10 au Moulinet (TDe).

TARIER PÂTRE (*Saxicola torquata*) – **NM, H rare** – 68 fiches. En période hivernale : 1 le 11/02 à Naussac (DaM) et 1 le 21/02 à Sauveterre (FL). Couple cantonné dès le 14/03 près de Marvejols (RD). L'hiver suivant : 1 le 21/11 à Drigas (FL) et 2 à Frépestel le même jour (FL), puis 1 le 16/12 à Blajoux mangeant des raisins (JF).

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) - **NM ass. com. loc.** - 95 fiches. Premiers le 02/04 à Langogne (ThC). Dernier le 29/10 à Nabrigas (TDe). À noter : 1 ind. de la sous-espèce *leucorhoa* (Groënland) le 18/09 à Villeneuve sur le Méjean et 1 autre le 08/10 (FL).

(**TRAQUET RIEUR** (*Oenanthe leucura*) – **Disparu** – Signalé au milieu du XX^e siècle en Lozère.)

TRAQUET OREILLARD (*Oenanthe hispanica*) – **Estivant N loc.** - Aucune donnée.

MONTICOLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*) – **N loc., M** – 19 fiches. Premier le 24/04 au Villaret du Méjean (D.Renson). Dernier le 26/09 à Villeneuve (FL).

MONTICOLE BLEU (*Monticola solitarius*) – **N loc., trans.** – 7 fiches. 1 ind. le 07/01 à Blajoux (FD) atteste la présence hivernale (rare) de cette espèce en Lozère. 1 ind. les 09/04 et 26/07 au Rocher de Capluc (J.Maoût puis SC), 1 couple à Pied-de-Borne le 13/04 (AFé), 1 le 15/05 à Meyrueix (XP), 1 le 20/05 à Cassagnes (JBo). Un couple nourrit 2 juv. le 12/06 à La Malène (RD, F.Cayol).

MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*) – **N loc., M** - 9 fiches. Premier le 27/03 au col de Finiels (FL). Nicheur probable à La Gardille avec 6 oiseaux le 30/06 (RD, RyD, FL). En automne : 1 le 17/10 à La Cavaladette sur le Méjean (FL).

MERLE NOIR (*Turdus merula*) – **NMH com.** - 99 fiches. Premier chant le 10/02 à Grandrieu (JBo). À noter la présence d'un albinos vu du 10/03 au 25/04 à Marvejols (DBo). 2 cadavres trouvés victimes d'éperviers (décapités).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) – **N loc., MH** – 30 fiches. Max. de 130 le 27/12 vers le Mazet (RD). Nidification possible, au vu des dates, sur la Margeride en divers endroits ainsi que sur l'Aubrac mais pas d'informations précises.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) – **NMH ass. com.** – 44 fiches. Premier chant le 14/01 aux Vignes (XP). Pas de troupes notées importantes notées.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) - **H** - 10 fiches. Jusqu'au 13/03 au Roc de Peyre à St-Sauveur-de-Peyre (FL) et à partir du 21/11 à Villeneuve (JBo). Pas de troupes importantes notées.

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) – **NMH ass. com.** – 77 fiches. R.A.S.

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) – **N loc. très rare, irrég.** – 1 fiche. 1 possible le 04/10 à Pied de

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) – **Acc.** – Causse Méjean 1975.

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) – **N loc., M - 2 fiches.** 1 ind. le 09/05 à Drigas sur le Méjean concerne à l'évidence un migrateur (JF). 1 ind., nicheur local probable, le 16/06 à La Gardille (ThC, AHLF).

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) – **M très rare** – 1 fiche. 1 ind. en migration le 04/10, dans une jonchaie de prairie humide, au Chambon (commune des Bessons) (MiQ).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) – **N?, M peu com.** - 3 fiches. 1 ind. en migration le 08/05 à La Viale (Julliard par JF). 1 chanteur dans la roselière exigüe du lac de Souveyrols le 27/05 sur l'Aubrac (Camp ALEPE) et 1 chanteur dans une haie le 04/06 au Mazet (RD) ; ces deux derniers concernent sans doute des migrants mais le site de Souveyrols mériterait une attention particulière.

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*) – **NM, peu com.** - 8 fiches. Noté du 18/05 au 29/07. Reproduction probable en vallée de l'Enfer (RD), au Poujoulet (RD), à Booz et à La Fabriguette (boraldes de l'Aubrac) (camp ALEPE), à Volcégur sur le Méjean (PhL), à Montredon (XP) et au Massegros (RD).

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) – **N séd. loc. irrég.** - Aucune donnée.

FAUVETTE À LUNETTES (*Sylvia conspicillata*) – **N exc.** – Causse de Sauveterre 1982, 1989.

FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*) – **N loc., M - 3 fiches.** Secteur du Méjean : 4 le 09/04 à Capluc (J. Maoût), 1 le 28/04 au Point Sublime (RD) et 1 le 10/05 au Bois de la Genieysse (PhL).

FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE (*Sylvia melanocephala*) – **N séd. exc.?** - Aucune donnée.

FAUVETTE ORPHÉE (*Sylvia hortensis*) – **Estivant N loc.** – 1 fiche. 1 le 09/05 à Drigas (JF).

FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*) – **M, très rare** – Aucune donnée.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) – **NM, com.** - 56 fiches. Du 27/04 à Rimeize (MiQ) au 30/08 au Valat de Rascoulle (TDe).

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) – **NM, ass. com.** – 20 fiches. Du 06/05 à Ganivet (RD) au 19/09 à Villeneuve (FL).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) – **NM, H rare** – 61 fiches. En hiver : le 08/02 à Chanac (ARé) puis le 16/11 au Mazet (JBo) et le 16/12 à Blajoux mangeant des raisins (JF).

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) – **NM ass. com.** – 35 fiches. Du 07/04 au Truel (J. Maoût) au 01/07 à Montrodât (RD).

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) – **N rare, M - 1 fiche.** 1 le 15/05 à Meyrueis (XP).

POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*) – **NM com.** – 96 fiches. Du 07/03 à Balsièges (ChP) au 18/11 à Naussac (RD).

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) – **N?, M - 8 fiches.** Du 08/04 à Chasamou (J. Maoût) au 19/09 à Rimeize (MiQ). Peu noté parce que rare ou sous-détecté ?

ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*) – **N séd., M - 28 fiches.** R.A.S

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) – **NM, H très rare** – 40 fiches. Du 22/03 à Marvejols (RD) au 16/11 au Mazet (JBo).

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) – **N loc., M** – 4 fiches. Du 14/05 à Marvejols (RD) au 28/09 au Rozier (FL).

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) – **N loc., M** – 33 fiches. du 02/04 en vallée de l'Enfer (XP) au 03/10 au Rozier (FL).

MÉSANGE À LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) – **N séd.** – 22 fiches. Premier chant le 07/04 à Chanac (XP).

MÉSANGE NONNETTE (*Parus palustris*) – **N séd.** – 41 fiches. Premier chant le 28/01 à Chauvets (FL) sous la neige. Envol d'au moins 4 poussins le 04/06 au Mazet (RD).

MÉSANGE BORÉALE (*Parus montanus*) – **H très rare** - Aucune donnée.

MÉSANGE HUPPÉE (*Parus cristatus*) – **N séd.** – 42 fiches. R.A.S.

MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*) – **N séd.** – 40 fiches. Premier chant le 21/01 à Inoce (RD).

MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) – **N séd., MH** – 40 fiches. Premier chant le 21/01 à Inoce (RD).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) – **N séd., MH** – 93 fiches. Premier chant le 20/01 à Mende (FL). Plusieurs envols de jeunes notés en mai.

SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) – **N séd.** – 43 fiches. Premier chant le 28/01 au Mazet (RD).

TICHODROME ÉCHELETTE (*Tichodroma muraria*) – **H loc.** – 12 fiches. Noté jusqu'au 19/03 au Viala (PhL) et à partir du 27/10 à Castellans (TDe). Vu dans les gorges du Tarn, de la Jonte, à Balsièges et au Truc du Midi. Toute falaise même de petite taille est susceptible de l'accueillir.

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*) – **N séd. loc.** – Aucune donnée.

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) – **N séd ass. com.** – 29 fiches. Premier chant le 13/02 au Mazet (RD).

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) – **N loc.?, M rare** - 1 fiche. 1 ind. en migration le 12/05 à Mas-St Chély sur le Méjean (JF). Cette espèce est surtout notée au passage en mai.

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*) – **Estivant N, ass. com.** – 74 fiches. À partir du 28/04 à Boissets (FL). Dernier le 08/09 à Meyrueis (XP).

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*) – **N loc., H** - 42 fiches. Notée toute l'année. Un hivernage complet aux Gibelins près de Ribennes à 1000 m d'altitude malgré la neige (FL).

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (*Lanius meridionalis*) – **N loc., H** - 6 fiches. Toutes du causse Méjean, du 12/04 au 21/11.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (*Lanius senator*) – **N loc.?, M rare** – 3 fiches. 1 ind. le 01/05 au Moulin de la Folle (Aubrac) (RD), 1 le 13/05 sur le plateau des Balmelles (Pied-de-Borne) (RD, AFe) et 1 le 04/08 à Nivolières (N. Doron). Sur ce dernier site la reproduction est probable.

GEAI DES CHENES (*Garrulus glandarius*) – **N séd, H** - 56 fiches. Pas grand chose à noter à part des imitations de corneille et de buse !

PIE BAVARDE (*Pica pica*) – **N séd., H** – 80 fiches. R.A.S.

CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) – **NH séd.** – 83 fiches. Troupes de 40-60 fréquentes. Seulement sur les causses.

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) – **N séd., H** – 23 fiches. 36 couples le 19/03 à La Cham (RD). Dortoir de 80 le 02/12 à Ganivet (RD).

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) – **H très rare** - Aucune donnée.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*) – **NH séd.** – 129 fiches. Max. de 110 ensemble le 09/04 à Marvejols (DBo). Troupes de 20-30 fréquentes.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) – **NH séd.** – 114 fiches. R.A.S. Omniprésent dans tous secteurs.

ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) - **NMH** – 53 fiches. Max. de 5000-8000 le 02/03 sur le Poujoulet près de Marvejols (RD). Dortoir de plus de 1000 oiseaux le 27/09 à Ganivet (RD).

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) – **N séd.** – 41 fiches. R.A.S

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) – **N loc., H** – Aucune donnée.

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) – **N loc., trans.** – 11 fiches. Hors causses, notés à Lile, Rimeize (MiQ), Aumont-Aubrac, avec un max. de 104 ind. le 27/08 sur les fils de la voie ferrée (RD), La Fage-St Julien (SC, TDe) et le Viala (TDe).

NIVEROLLE ALPINE (*Montifringilla nivalis*) – **H rare** – 1 fiche. 2 ind. le 17/01 à Gabriac (D. Chambon).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) – **NMH, com.** - 166 fiches. Premier chant le 16/02 à Marvejols (RD). Max. de 300 seulement le 17/12 à Rieutort-de-Randon (FL).

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) - **MH** - 32 fiches. Jusqu'au 17/03 à Montméjean (JF) et à partir du 10/10 à Aures (FL) sur le Méjean. Une donnée anachronique : 1 chanteur en plumage nuptial à St Rome-de-Dolan, en lisière de bois de pins sylvestres, 29/04 (RD), date très tardive pour cette espèce !

SERIN CINI (*Serinus serinus*) – **N com., M** – 61 fiches. Premier vu le 18/02 à Marvejols (RD) et premier chant le 05/03 à Recoules-de-Fumas (FL).

VENTURON MONTAGNARD (*Serinus citrinella*) – **N loc., MH** – 11 fiches. Vu en divers endroits du département où il y a des prairies, au moins en hiver. Noté également sur La Gardille où il est probablement nicheur.

VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*) - **NMH** - 27 fiches. Premier chant le 03/03 au Mazet (RD).

CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*) - **NMH** – 87 fiches. Nidifications relevées de mai à juillet. Max de 300 le 19/09 au Mazet dans une friche (RD).

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) – **N loc.? MH** - 12 fiches. Derniers le 22/04 à Rimeize (MiQ). Max de 60 le 13/03 à Ribennes aux Gibelins (FL). A partir du 11/10 à La Fage Saint Julien (SC) et aux Vignes (FL).

LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*) – **NM, H rare** – 61 fiches. À partir du 11/03 à Rimeize (MiQ) et jusqu'au 26/09 à Félines (St Bonnet-de-Chirac) (SC). Troupes de 20-40 fréquentes.

SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammea*) – **H très rare** - Aucune donnée.

BEC-CROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) - **NMH** - 22 fiches. Premier chant le 25/02 à Chauvets (FL).

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) – **N séd., H** – 43 fiches. Premier chant le 08/05 à La Gardille (RD).

GROSBEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) – **N?, MH** – 29 fiches. Jusqu'au 19/03 à Chauvets (FL) et à partir du 23/10 au Mazet (RD).

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*) – **H exc.** - Aucune donnée cette année. Il est possible néanmoins que cette espèce hiverne régulièrement en petits nombres sur le mont Lozère, dans les secteurs de pelouses rases, vers le Finiels notamment. Il serait intéressant de suivre ce type de sites en hiver.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) – **NMH, com.** – 91 fiches. Premier chant le 11/02 au Villard (ARe). Troupes de plus de 100 régulièrement observées, surtout en hiver.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirlus*) – **NM, H rare** - 44 fiches. Premier chant le 04/03 au Poujoulet (RD). Nourrissage de juv. volants encore le 04/09 au Valat de Rascouelle (TDe, XP).

BRUANT FOU (*Emberiza cia*) – **N séd.** – 24 fiches. Premier chant le 12/03 en vallée de l'Enfer (XP).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) – **N loc., M** - 9 fiches. Premier le 08/05 aux Cheyrouses (FL). Dernier le 15/09 au Veygalier sur le Méjean (B. Gilard, C. Legay). Max. de 14 le 20/05 aux Tourrières sur le mont Lozère (ThC, JF).

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) – **N prob. loc., M** – 8 fiches. Nicheur probable aux Salhiens et à Souveyrols sur l'Aubrac où des chanteurs cantonnés se manifestaient les 26 et 27/05 (camp ALEPE). Vu également en erratisme hivernal à La Chazette, 2 ind. le 13/02 (RyD, JBo) et le 27/02 à Pied-de-Borne (AFé).

BRUANT MÉLANOCÉPHALE (*Emberiza melanocephala*) – **Acc.** – Le Pompidou 1991, Causse de Sauveterre 1998.

BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*) – **N loc., M** – 15 fiches. À partir du 21/03 à Saubert sur le Méjean (PhL).

Conclusion


Comme tous les ans, la banque de données possède quelques petites « anomalies » qu'il conviendrait d'essayer de corriger, avec à terme l'objectif de limiter au maximum les biais d'observation. Les Cévennes sont toujours sous-prospectées (aucune donnée de Fauvette mélanocéphale par exemple !) ainsi que l'Aubrac. Les fauvettes en général sont sous-détectées. Pour toutes les espèces, des points d'écoute à l'aube de façon plus régulière dans tous types de milieux, et notamment dans les Cévennes, apporteraient des informations sûrement intéressantes, tout particulièrement pour les espèces discrètes. Les mois de juillet, octobre, novembre et décembre sont toujours aussi « creux » alors qu'en octobre et novembre passent beaucoup de passereaux, des pigeons et pourquoi pas des grues et des oies. Il y a là certainement beaucoup d'informations perdues et qui pourraient être fort utiles pour apporter « de l'eau au moulin » de nos études, des études éoliennes par exemple ! En décembre, il serait intéressant de prospecter des secteurs d'altitude

comme le mont Lozère, l'Aigoual ou l'Aubrac à la recherche de la Niverolle voire du Bruant des neiges. La présence de ces deux espèces n'est toujours considérée que comme « occasionnelle » dans notre département ce qui n'est peut-être pas le cas.

Des suivis informels, en plus des EPS très cadrés déjà réalisés, pourraient être menés par des observateurs, localement, sur certaines espèces révélatrices de l'évolution des milieux (Milan royal en Margeride, Petit-duc et Huppe sur les causses, Râle d'eau et Courlis cendré sur l'Aubrac...).

Enfin, et encore une fois, si les naturalistes de l'ALEPE pouvaient de temps en temps avoir des âmes d'aventuriers et partir à la découverte d'endroits où ils ne posent jamais les jumelles, cela apporterait à coup sûr des informations et des éclairages nouveaux sur l'avifaune lozérienne et par extension sur la faune et la flore en général !

Répartition mensuelle des données



Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*)
Mont Lozère, pic de Finiels le 24/08/2001



Photo : François Legendre.

Saisie des données : **Rémi DESTRE**.

Synthèse des observations et rédaction : **Rémi DESTRE et François LEGENDRE**.

Rédaction achevée le 21/03/2003.