

ASSOCIATION LOZERIENNE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

# SYNTHESE ORNITHOLOGIQUE LOZERIENNE

Pour l'année

2003



Dessin : Rémi FOUETTE

## Banque de Données de l'ALEPE

Saisie, gestion des données et rédaction : **Rémi DESTRE et François LEGENDRE** 30 septembre 2004

#### **ALEPE**

ASSOCIATION LOZERIENNE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Association loi 1901 déclarée le 20 novembre 1978 à la Sous-Préfecture de Florac

Agréée au titre de la protection de la nature et de l'environnement dans le cadre départemental (Arrêté n° 95-0665)

Agréée au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire sous le numéro 48.00,129.

SIRET N° 38424346500042 - Code APE N° 913 E

# SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE LOZÉRIENNE 2003

Cette synthèse est une compilation de 7248 données\* (6976 en 2002, 7400 en 2001) dont 34 proviennent de départements limitrophes. Au total, **212 espèces** sont citées cette année.

Parmi les observations originales relevées en 2003, citons la première mention languedocienne pour l'Alouette haussecol; pour le département de la Lozère, les secondes mentions pour le Héron garde-boeuf, le Fuligule nyroca et la Mouette mélanocéphale, les troisièmes pour le Pygargue à queue blanche, le Flamant rose et encore la Mouette mélanocéphale et la quatrième pour le Tournepierre à collier. Rappellons aussi que 2003 apporte une nouvelle donnée de Faucon d'Eléonore et de Sizerin flammé, deux espèces rares en Lozère. Le Garrot à oeil d'or entame son troisième hivernage consécutif, l'Avocette élégante devient annuelle...

Le Pluvier guignard voit un passage record en automne et confirme sa régularité au printemps, le Rollier montre 4 ou 5 individus dans l'été, les Pies-grièches méridionales et grises augmentent leurs mentions significativement, l'Aigle botté et la Cigogne noire donnent des indices de reproduction possible...

Malheureusement, après quelques années alarmantes (cf. CR précédents), l'Alouette calandrelle semble disparue et le Traquet oreillard ne fournit qu'une seule mention. Aucune donnée du Moineau friquet ni de l'Outarde canepetière. Et la Huppe fasciée, la Chouette chevêche, le Faucon hobereau, entres autres, se font plus rares.

Le printemps sec et chaud n'a pas permis l'observation de beaux vols migratoires, passés trop haut sans doute et restés invisibles. Il en résulte que peu de données pour les grands voiliers, rapaces et cigognes.

\* Rappelons qu'1 donnée égale 1 fiche informatisée contenant comme minimum d'information 1 espèce associée à 1 date et 1 lieu.

Liste des observateurs, ayant communiqué de manière directe ou indirecte leurs données :

Alain AVESQUE (AA), Philippe BAFFIE (PhB), Jean BARBE, Jean BONNET, Aurore BONNETERRE, Norbert BORSON (NBo), Jérôme BOUARD (JBo), Pascal BOULEISTEIX, Dominique BOUSQUET (DBo), Jacky BRARD (JBr), Yohann BROUILLARD, Mr. BRUEL, Daniel BIZET (DBi), François BRETON (FB), Amalric CALVET, Grégory CHAMMING'S (GCh), Samuel CHAZALMARTIN (SC), Marie CHIBAUDEL, Virginie CHIREZ, Dominique CLÉMENT, Thierry COULÉE (ThC), Jean-François COURSIMAULT, Stéphane COURNAC (StC), Georges CRÉPIN, Claudine et Carine DELMAS, Patrick DELMAS (PaD), Jean DEMOLDER, Rémy DÉSÉCURES (RyD), Rémi DESTRE (RD), Marion DIGIER, Olivier DURIEZ, Bertrand ELIOTOUT, Alexandre FELTGEN (AFe), Jocelyn FONDERFLICK (JF), Robert GAUTHIER, Sylvain GENDRON, Didier GODREAU, Bruno GRINDEL (BGr), Alain JACQUET (AJ), Philippe LÉCUYER (PhL), Marc LECACHEUR, François LEGENDRE (FLe), Élisabeth LENGLEN (EL), Robin LHUILLIER (RLh), Claude LHUILLIER, Philippe LUCAS, Jean-Yves MAGAUD, Jean-Pierre MALAFOSSE (JPM), Isabelle MALAFOSSE (IM), Daniel MICHAU (DaM), Robin MOURGUES (RM), Jean-Philippe PARIS, Yvan PARIS, DPh (DPh), Hervé PICQ, Jean-Louis PINNA (JLP), Michel QUIOT (MiQ), Xavier PÉDEL (XP), Pascal PEUCH (PP), Laurent RAYNAL, Bruno RIGHETTI (BrR), Xavier RUFFRAY, Hélène SEGUIN, S. SEIDEL, Samuel TALHOET, Joël THOMAS, Christian VALLÈS (ChV), Cathy VIDAL.

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements de l'ALEPE.

### Abréviations utilisées :

Individu (ind.), *pulli* (poussins), juvénile (juv.), adulte (ad.), couple (cple)... Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique 3 (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).

La liste des oiseaux est traitée selon l'ordre systématique établi par la LPO (2003). Toutes les espèces signalées jusqu'à ce jour (CR des années précédentes) sur le département sont mentionnées dans la liste même si aucune donnée n'apparaît pour l'année.

Les nouvelles espèces sont marquées d'un astérisque.

Les espèces qui ont été signalées de manière très exceptionnelle sont en caractère calligraphique plus petit.

### Liste des espèces 2003

PLONGEON CATMARIN (Gavia stellata) - HM, rare - Aucune donnée.

PLONGEON ARCTIQUE (Gavia arctica) - HM, rare - Aucune donnée.

PLONGEON IMBRIN (Gavia immer) - H, exc. - Naussac 1985.

GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) – NHM, loc. - 42 fiches. Max de 19 le 10/09 à Booz (RD) dont 4 *pulli* encore en plumage rayé, indiquant une reproduction locale. Reproduction notée aussi à Naussac, Ganivet et Saint-Jean-la-Fouillouse pour un total de 3 à 6 couples. À noter un hivernage à Piedde-Borne de 2 à 3 individus (AFe) et un oiseau au Malzieu le 12/01 (MiQ) malgré la glace ; l'espèce est rare en hivernage en Lozère.

**GRÈBE HUPPÉ** (*Podiceps cristatus*) - **NHM, loc.** - *109 fiches*. Noté uniquement à Charpal et Naussac, excepté un oiseau le 14/12 à Villefort (AFe). Max. de 40 le 20/08 à Naussac (ThC). Nicheur sûr sur les deux premiers sites sans estimation du nombre de couple. Présent à l'année uniquement à Naussac.

GRÈBE JOUGRIS (Podiceps grisegena) – H, exc. - Aucune donnée.

GRÈBE ESCLAVON (Podiceps auritus) - H, exc. - Aucune donnée

GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) – N exc., MH rare - 9 fiches. Un oiseau stationna du 15 au 21/04 à Naussac (ThC); 2 ind. furent notés à Charpal le 10/08 (RD) puis à nouveau à Naussac : 1 ind. les 02 et 03/11 (ThC, RM & RLh) et 3 le 10/11 (ThC).

PETREL TEMPÊTE (Hydrobates pelagicus) – Acc – 2 ind. en Cévennes lozériennes en 1999.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) – **HM, comm.** - 196 fiches. Cette année encore, le nombre élevé de fiches traduit davantage un effort de suivi qu'une augmentation significative de son abondance! Seule espèce règlementairement protégée mais soumise à dérogation pour tirs de régulation, il va de soi qu'elle mérite une attention particulière de la part des naturalistes de terrain... Rappelons d'ailleurs à ce propos que seule la sous-espèce *Phalacrocorax carbo sinensis* est soumise à dérogation... En toute rigueur, une identification formelle de la sous-espèce serait nécessaire avant de tirer! Notée de janvier jusqu'au 18/05 avec des effectifs hivernants max. de 63 le 08/01 à Naussac (ThC), 85 le 10/01 à Booz (oiseaux en transit, absents les jours précédents et disparus les jours suivants) (PP, RD), de 52 le 12/01 au dortoir de La Rochette (gorges du Tarn) (XP) et 27 le 12/01 à Villefort (AFe). Les effectifs de février sont plus faibles, ne dépassant pas 25 ind. au max. le 28/02 à Naussac (ThC) ou 21 le 25/02 au dortoir de Villefort (AFe). Le passage de printemps est bien documenté avec des bandes d'oiseaux en vol direct vers le nord et hors plans d'eau, par exemple 97 au Massegros le 08/03 (FLe), 60 au Mont Lozère le

09/03 (JPM), 25 sur Valbelle (Méjean) le 22/03 (DPh), 27 au Point Sublime le 23/03 (FLe), ou encore 24 sur Le Villaret (Méjean) le 26/03 (FLe). Les effectifs d'oiseaux en transit culminent avec 98 ind. à Naussac le 08/03, 92 le 19/03, 60 le 12/04 et encore 28 le 01/05 (ThC).

Après une absence totale de donnée en juin, 1 ind. estive sur Charpal au moins du 04/07 (JBo) au 01/10 (RD). Les premiers retours postnuptiaux s'amorcent dès fin juillet : 3 ind. en vol au-dessus du Lot à Mende les 26 et 27/07 (NBo). Mais les premiers effectifs notables ne sont signalés qu'à partir du 12/10 : 40 à Naussac (ThC) et 29 à Villefort (AFe). Les max. hivernant ne dépassent pas 55 à Naussac le 16/11 et 44 le 14/12 (ThC, DaM), 41 à Villefort le 16/11 et seulement 14 le 14/12 (AFe)... Mais les tirs de régulation ont commencé dès le 19/11 (rapport CSP) ; précisons que le quota autorisé aux tirs de régulation est de 90 oiseaux pour l'hiver 2003-2004 (50 en 2001-2002 et 70 en 2002-2003, quotas réalisés), ce qui paraît tout à fait disproportionné au regard des effectifs hivernant en Lozère.

BUTOR ÉTOILÉ (Botaurus stellaris) - M, exc. - Aucune donnée.

BLONGIOS NAIN (Ixobrychus minutus) – M, exc. - Mende 1985.

BIHOREAU GRIS (Nycticorax nycticorax) - M, rare - Aucune donnée.

**CRABIER CHEVELU** (*Ardeola ralloides*) – **Err.** - Naussac 1985. À noter 1 oiseau du 05/05 au 08/05 à Lespéron en Ardèche tout près de Langogne (DaM).

**HÉRON GARDEBOEUFS** (*Bubulcus ibis*) – **Err.** – *1 fiche*. Seconde mention lozérienne avec 1 oiseau à Booz le 19/10 (FLe).

AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta) – M, err., peu comm. - 2 fiches. 1 ind. du 21 au 29/04 à Naussac (ThC).

**GRANDE AIGRETTE** (*Egretta alba*) – **Err., rare** - *1 fiche*. 1 ind. le 26/12 à La Fage-Montivernoux (MiQ).

**HÉRON CENDRÉ** (*Ardea cinerea*) – **N loc., MH. comm.** – 205 fiches. Omniprésent. Max de 33 ind. le 14/08 à Naussac (ThC). À ce jour, seules deux colonies sont connues : 1 comprenant 6 couples à Naussac (ThC) et une comptant 14 nids à Florac. Cette espèce semble poursuivre sa lente expansion sans être abondante ; des regroupements de quelques ind. parfois sur les grands cours d'eau (Lot, Colagne, Tarn) ou les lacs (Naussac, Charpal, Ganivet). Contacts sporadiques sur les petits cours d'eau

HÉRON POURPRÉ (Ardea purpurea) - M, rare - Aucune donnée.

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) – M, rég. - 6 fiches. Peu de données cette année : 11 ind. le 05/04 à Montrodat (JBr), 1 le 18/04 au Mont Gargo-Vébron (FLe), 1 le 10/06 dans les gorges du Tarn, ne migrant pas et se posant dans un bois de pin avec des vautours (PhL, FLe). En automne, 2 ind. le 10/09 à la Baraque des Bouviers (MiQ), 1 le 17/09 à Naussac (GCh) et enfin 1 juv. posé le 17/10 à Booz (RD).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) – M, rég. - 2 fiches. 24 ind. le 18/08 en vol sur La Nojarède (Chanac) (AJ) et 2 le 14/09 à La Canourgue (SC / Mr Bruel). Très petie année!

SPATULE BLANCHE (Platalea leucorodia) – Err, acc. Naussac 1992

FLAMANT ROSE (*Phoenicopterus ruber*) – Err, acc. – 1 fiche. Après Charpal en 1980, les gorges du Tarn en 1998, troisième mention exceptionnelle de 6 oiseaux (3 ad. et 3 imm.) le 25/05 à Naussac (DaM)!

5

**CYGNE TUBERCULÉ** (*Cygnus olor*) – **Introduit, loc.** – *1 fiche*. Un oiseau (sauvage ?) le 12/01 à Saint-Chély-d'Apcher (MiQ).

CYGNE DE BEWICK (Cygnus columbianus) – M, exc. – Naussac 1989. CYGNE CHANTEUR (Cygnus cygnus) – Acc. – Naussac 1984.

OIE CENDRÉE (Anser anser) - M, rare - 2 fiches. 4 ind. posés le 16/11 à Naussac (XP).

BERNACHE NONNETTE (Branta leucopsis) – Acc – Naussac 2000.

BERNACHE DU CANADA (Branta canadensis) – Acc. – Naussac 1998.

**BERNACHE CRAVANT** (*Branta bernicla*) – **Err, acc**. – Naussac 1985. *1 fiche*. Seconde donnée pour cette espèce, hivernant régulier sur la côte atlantique, avec 1 oiseau, en retour prénuptial tardif, le 04/05 à Naussac (ThC).

**TADORNE DE BELON** (*Tadorna tadorna*) – **MH rég.** – 11 fiches. À Naussac : 2 les 14/03 (RD) et 03/04 (ThC), 1 le 16/04 (ThC), 72 (nouveau record lozérien) le 12/10 (RD et DBo), 1 du 28/10 au 10/11 (ThC et XP), 2 du 11 au 13/11 (ThC), 3 le 16/11 (ThC et DaM) et enfin 9 le 08/12 à Charpal (RD).

**CANARD MANDARIN** (*Aix galericulata*) – **Acc.** – Naussac 1990. *1 fiche*. Seconde mention lozérienne pour cette espèce probablement échappée de captivité : 1 fem. ad. le 10/09 à Booz (RD).

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) – MH rég. – 45 fiches. Surtout noté à Naussac : présent jusqu'au 12/04 avec un max. de 36 ind. le 04/01 (ThC) et à partir du 05/10 avec un max. de 40 en novembre et décembre (ThC, RD et *al.*). Noté également à Charpal avec 5 données pour un max. de 5 ind. le 26/10 (RD). Une donnée également des Salhiens sur l'Aubrac avec deux oiseaux le 12/12 (RD). Sur ce site, il est probablement plus fréquent mais le manque d'observateurs est cruel là-haut...

**CANARD CHIPEAU** (*Anas strepera*) – **MH rég.** – *9 fiches*. Toutes de Naussac : 12 ind. le 12/01 (ThC). Ensuite noté du 22/10 au 10/11, ce qui marque le passage de cette espèce rarement notée en hivernage : max. de 6 ind. le 08/11 (ThC).

**SARCELLE D'HIVER** (*Anas crecca*) – **N loc., MH comm.** - *25 fiches*. Notée jusqu'au 05/04 et à partir du 17/08 à Naussac, Charpal et aux Salhiens. En nombres conséquents uniquement à Naussac avec 89 ind. le 27/11 (ThC). Ailleurs, les groupes signalés ne dépassent pas la dizaine.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) – N loc., MH comm. - *134 fiches*. Omniprésent. Quelques maxima : 222 le 12/10 à Naussac (RD et DBo), 126 le 10/08 à Charpal (RD), 44 à St Chély-d'Apcher le 12/01 (MiQ), 26 le 01/11 aux Salhiens (MiQ), 23 le 04/01 aux Vignes (FLe) et 22 le 14/12 à Pied-de-Borne (AFe).

CANARD PILET (Anas acuta) - MH rég. - 2 fiches. 12 ind. du 04/03 au 10/03 à Naussac (ThC).

**SARCELLE D'ÉTÉ** (*Anas querquedula*) – **N exc., M rég. -** 1 fiche. 5 oiseaux le 26/03 à Naussac constituent la seule donnée pour 2003!

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) – MH rég. - 17 fiches. À Naussac, passage du 04/03 au 04/05 avec un max. de 12 oiseaux le 02/04 puis du 28/10 au 27/11 avec un max. de 40 le 11/11 (ThC). En dehors de ce lac, 8 oiseaux en vol le 30/11 à St Germain-du-Teil (FLe) et 1 ind. le 12/12 aux Salhiens (RD).

**NETTE ROUSSE** (*Netta rufina*) – **MH, peu comm.** - *9 fiches*. À Naussac, 1 femelle stationna jusqu'au 18/01 (ThC) puis un couple fut noté le 26/03 (ThC) et 3 mâles et deux femelles le 25/05 (DaM). Pas de donnée d'automne.

**FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*) – **MH rég.** - *54 fiches*. 5 oiseaux le 16/11 à Charpal (RD) et tous les autres de Naussac : en hiver présence jusqu'au 25/04 et max. de 62 le 07/02 (ThC). Premiers retours le 05/10 et max. de 66 le 16/11 (XP).

**FULIGULE NYROCA** (*Aythya nyroca*) – **M exc.** – Naussac 1983. *1 fiche*. **Seconde mention lozérienne** de ce migrateur rare en France : 1 ind. le 03/11 à Naussac (RM et RLh)... 20 ans après la première, datée des 10 et 11/09/83 (D. BRUGIÈRE, J. DUVAL et DaM).

**FULIGULE MORILLON** (*Aythya fuligula*) - **MH rég.** - 26 fiches. Toutes de Naussac : jusqu'au 19/03 avec un max. de 7 ind. le 12/01 et à partir du 12/10 avec un max. de 13 le 08/11.

FULIGULE MILOUINAN (Aythya marila) – H exc. - Aucune donnée.

**EIDER À DUVET** (*Somateria molissima*) - **MH exc.** - *1 fiche*. 1 mâle en éclipse le 26/10 à Charpal (RD) fournit la quatrième donnée lozérienne de ce canard plongeur principalement maritime et peu commun dans le sud.

MACREUSE NOIRE (Melanitta nigra) – MH très rare - Aucune donnée.

MACREUSE BRUNE (Melanitta fusca) – MH rare - Aucune donnée.

GARROT À ŒIL D'OR (*Bucephala clangula*) – MH rare - 15 fiches. Une femelle hivernant pour le second hiver (le même individu ?) resta jusqu'au 21/03 (ThC) et revint (toujours la même ?) pour son troisième hivernage le 16/11 (XP).

HARLE PIETTE (Mergus albellus) - H exc. - Naussac 1985.

HARLE HUPPÉ (Mergus serrator) – MH rare - 1 fiche. 1 mâle le 14/01 à Naussac (ThC).

HARLE BIÈVRE (Merganiser merganser) - H rare - Aucune donnée.

**BONDRÉE APIVORE** (*Pernis apivorus*) – **NM, ass. comm.** - 47 fiches. Les 4 premières le 04/05 aux Vignes (FLe) et la dernière le 14/09 à Gatuzières (FLe, S. TALHOET & G. CRÉPIN). Petit maximum de 11 oiseaux seulement le 14/08 au sommet de Finiels (FLe). Peu d'oiseaux furent notés en migration, petits groupes dans la dernière décade d'août, du fait du temps beau et chaud et d'un ciel limpide qui rendent difficiles la détection d'oiseaux passant très haut. Cela valut pour quasiment tous les rapaces migrateurs.

ÉLANION BLANC (*Elanus caeruleus*) – N ? Acc. - 2 fiches. Deux informations d'observateurs crédibles nous sont parvenues, malheureusement incomplètes : 1 en mai vers Le Massegros et 1 autre en août aux Cheyrouses sur le causse de Sauveterre... Il serait opportun que ce type d'information concernant une espèce en « liste rouge » nationale soit échangée avec plus de précision au sein du réseau naturaliste.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) – NM, ass. comm. - 102 fiches. Premier le 05/03 aux Bessons (MiQ) et dernier le 24/08 au sommet de Finiels (FLe). Max. de 15 le 26/03 dans la Jonte (DPh) et de 13 le 06/04 à Grèzes (SC) pour la migration prénuptiale et de 17 le 21/08 aux Bessons (MiQ) pour les retours... Passages peu remarqués cette année (cf. Bondrée apivore).

MILAN ROYAL (Milvus milvus) - NM(H) ass. comm. - 165 fiches. Premiers retours notés

classiquement en janvier, s'intensifiant en février et un accouplement déjà le 07/03 aux Bessons (MiQ) alors que d'autres migrent encore. Max. de 12 le 12/04 sur la décharge de Mende (SC), de 13 le 01/10 à Marvejols (RD), de 15 le 18/10 à Chanac (XP). Nicheur probable à Marvejols, St Chély-d'Apcher, Brenoux et Les Bessons.

**PYGARGUE À QUEUE BLANCHE** (*Haliaeetus albicilla*) – **Acc.** - *1 fiche*. **Troisième donnée lozérienne** après 1995 et 2001, avec 1 ind. de première année en migration, croisant 5 Vautours fauves et 2 Vautours moines à Ste-Énimie le 15/11 (FLe).

GYPAÈTE BARBU (Gypaetus barbatus) - Acc. - Le Massegros 1995 ?

**VAUTOUR PERCNOPTÈRE** (*Neophron percnopterus*) – **Estivant N, loc.** - 4 fiches. 2 couples ont été contactés pour 2 pontes déposées (en Aveyron). Un seul jeune à l'envol (LPO Grands Causses, PhL & Cédric PAULHAC). En Lozère : 1 ind. le 10/03 au Rozier (FLe), plus au nord, 1 ad. le 12/04 à La Rouvière (St Bonnet-de-Chirac) (AJ, XP) et 1 ad. le 15/06 à Nivoliers sur le Méjean (RD).

**VAUTOUR FAUVE** (*Gyps fulvus*) – **N séd., loc.** - *32 fiches.* - 116 pontes ont été déposées pour 87 jeunes à l'envol. 2 couples ont niché dans la Dourbie (données LPO Grands Causses et Parc national des Cévennes. Obs. : Jean BONNET, PhL & JLP). Hors secteurs usuels : 1 ind. le 19/03 à Marvejols (RD), 5 le 18/04 au Bleymard (SC), 1 le 18/05 à Chanac (XP) et 3 le 29/05 Bagnols-les-Bains (camp ALEPE). 1 ind. sur une carcasse de Blaireau le 24/08 à Drigas (Didier GODREAU).

**VAUTOUR MOINE** (*Aegypius monachus*) – **N séd., loc.** - *11 fiches*. Sur les 12 couples rescensés, 11 ont pondu (7 en Lozère et 4 en Aveyron) et 7 poussins sont nés pour 6 jeunes à l'envol (données LPO Grands Causses et Parc national des Cévennes, Jean BONNET, PhL & Jean-Louis).. Hors secteurs usuels : 1 ind. le 18/04 au Bleymard (SC).

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC (Circaetus gallicus) - NM, comm. - 168 fiches. Premier le 01/03 à Pied-de-Borne (AFe) avec un accouplement dès le 11/03 dans les gorges du Tarn (JPM) et 2 derniers le 22/10 à Trélans (SC). Migration prénuptiale notée jusqu'au 12/04 à Marvejols (RD). En période de reproduction, 99 sites furent contrôlés cette année avec une occupation de 78% (8 sites avec 1 seul oiseau et 13 sites inoccupés). 10% des couples cantonnés ne se sont pas reproduits. Sur 61 couples suivis, le taux d'envol fut de 0,59 juv./cple (tout à fait dans la moyenne, égale à 0,58 sur les 12 années précédentes); à noter parmi les 27 échecs, 7 par prédation (un peu plus que d'habitude), 6 absences de ponte, 2 pontes claires et 2 chutes d'aire imputables au vent, les autres restant indéterminés). Cette année, au printemps chaud et déjà sec, 90% des pontes ont été déposées entre le 23/03 et le 10/04 (ce qui situe la date moyenne de ponte au 6 avril, soit six jours plus tôt que la date moyenne calculée sur les 10 années précédentes). 35 poussins ont été bagués dont 21 seulement avec bagues de couleurs permettant une identification individuelle à distance. En 2003, 4 ind. sont de retour au « pays » : 1 (âgé de 2 ans) dans le Puy-de-Dôme et les 3 autres sur zone d'étude en Lozère, à savoir 1 fem. de 3ans revenue nicher dans les gorges du Tarn à 35 km au nord de son aire natale et 1 autre de 8 ans (bagué poussin en 1995) qui s'est installé à 4 km de son aire natale, en Cévennes, sur un territoire voisin... de celui de ses parents! (Précisons que ce dernier avait déjà été revu en juillet 2001 sur le Méjean et en août de la même année sur le Sauveterre). L'âge du quatrième, observé sur Sauveterre, n'a pu être précisé (infos JPM).

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) - M rég. - *13 fiches*. 6 données concernent le passage prénuptial entre le 27/03 au Rozier (FLe) et jusqu'au 05/06 à Sauveterre (XP). Les autres concernent le passage postnuptial entre le 23/08 (Mt Gargo) et le 02/11 à Vébron (FLe). Tous vus à l'unité sauf 2 ind. le 14/09 à Rieisse-La Malène (FLe).

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) – NMH - *64 fiches*. Toute l'année. Première parade notée à Laval-Atger le 27/03 (JBo) ; un adulte avec deux juvéniles volants sont observés le 23/08 à

Trélans (RD). À noter l'observation d'une femelle adulte se baignant à Charpal pendant 5 bonnes minutes le 20/09 (RD)... alors que la baignade est interdite sur ce plan d'eau!!

**BUSARD CENDRÉ** (*Circus pygargus*) – **NM** - *41 fiches*. Premier le 13/04 à St Bonnet-de-Montauroux (RD, sortie ALEPE) et derniers le 14/09 à Trélans (RD) et aux sources du Tarn (AFe). Nicheur vers Saubert sur le Méjean avec une femelle nourrissant deux juvéniles volants le 06/08 (FLe) et probable à Trélans (RD). À noter un ind. mélanique le 01/06 sur le Méjean (Ph. Paris et coll.), un autre le 22/08 à Chanet (Méjean) et un troisième (juvénile local) le 23/08 à Trélans (RD).

**AUTOUR DES PALOMBES** (*Accipiter gentilis*) – **N séd., M** - 22 fiches. Espèce très discrète mais de plus en plus contactée surtout en mars et avril (12 fiches) pendant les parades: des indices de nidification à Aumont-Aubrac, aux Vignes et à St Bonnet-de-Montauroux. À noter l'observation d'une fem. ad. capturant un Colvert mâle le 13/10 au barrage de Grandvals dans le Cantal proche (JBo).

ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) – N séd., M - 99 fiches. Omniprésent. Noté en migration surtout en mars-avril et août-septembre jusqu'à fin octobre, toujours à l'unité ou se suivant de peu et sur l'ensemble du département. Chasses notées sur des Bergeronnettes printanières, des Pipits des farlouses, des Mésanges, des Bouvreuils, un Geai et des Linottes mélodieuses...

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) – N séd., MH comm. - 266 fiches. Omniprésente mais semble toutefois déserter en partie et de façon provisoire les secteurs trop enneigés pour revenir sitôt la neige fondue. Migration notée en février-avril et en août-octobre. Cette année fut exceptionnelle pour la migration de cette espèce dans tout le pays avec de gros cumuls sur la journée et de gros groupes migrant ensemble, ce qui est peu fréquent chez cette espèce où les oiseaux migrent le plus souvent seuls : ainsi en Lozère, 14 en trois groupes et en une heure furent notées le 18/10 au sommet de Finiels (FLe) et 11 ensemble le même jour à Florac (FLe).

BUSE PATTUE (Buteo lagopus) - Acc. - Aigoual 1998.

(AIGLE CRIARD ( Aquila clangula) — Err. ? - Gorges du Tarn 1934, 1954.)

**AIGLE ROYAL** (*Aquila chrysaetos*) – **N séd., loc.** - 48 fiches. Aucune observation hors secteurs de reproduction. Un exemple de familiarité avec 2 adultes passant et s'houspillant en criant à 40 m au-dessus des maisons et de la sortie de l'école de Boyne (Aveyron) sans que personne ne lève la tête (FLe)! Sur les 7 couples lozériens cantonnés cette année, 3 ont échoué et 2 ont produit chacun 1 juv. à l'envol (l'un d'eux concernant un couple nouvellement installé); pas d'information sur les 2 derniers (infos JPM).

AIGLE BOTTÉ (Hierraetus pennatus) – N?, M - 9 fiches. Cette espèce est de plus en plus contactée, cela s'inscrivant peut-être dans un contexte d'expansion plus général mais également dans une plus grande attention des observateurs sur les secteurs favorables. Ainsi, près de Trélans 4 observations réalisées entre juin et septembre, dont une de 2 oiseaux ensemble le 28/08 (RD) laissent supposer une reproduction locale en Lozère. Également un oiseau le 09/06 à Marvejols (RD) et un le 04/08 à St Léger-de-Peyre (MiQ) : autre couple potentiel ? 2 autres peut-être le 19/05 au Bleymard (AFe) mais l'observation est fugitive... Enfin, 1 le 07/10 en migration au Rozier (FLe) clôt les données 2003. Il est à rechercher également sur le massif de la Boulaine où des indices, de nidification à vérifier, furent collectés l'année précédente.

AIGLE DE BONELLI (Hieraaetus fasciatus) - Err. - Aucune donnée.

**BALBUZARD PÊCHEUR** (*Pandion haliaetus*) – **M rég. -** 26 fiches. En migration prénuptiale, noté du 30/03 à Marvejols (RD) et Chanac (XP) au 27/05 à Marvejols (RD). En migration postnuptiale, du 13/08 à Naussac (ThC) au 16/10 à Charpal (MiQ). Toujours noté à l'unité sauf 2 ind. les 05 et 07/09 à Naussac

9 (ThC).

FAUCON CRÉCERELLETTE (Falco naumanni) – Err. Acc. ? – Méjean 1997 ?

**FAUCON CRÉCERELLE** (*Falco tinnunculus*) - **NMH comm.** - *156 fiches*. Migration décelée, toujours à l'unité, en mars-avril et septembre-octobre. Nicheur sûr au Bleymard, à St Bonnet-de-Montauroux et à Marvejols où un envol de 3 jeunes est noté le 24/06 (ChV).

**FAUCON KOBEZ** (*Falco vespertinus*) – **M rég. au printemps** - *6 fiches.* Sur le Méjean : 1 fem. le 27/04 vers l'aven Armand (JF, Marion Digier), 1 mâle les 10 et 11/05 vers Saubert (comm. anonyme), 2 fem. ad. le 15/05 vers l'aven Armand (JPM et IM) et 1 fem. de 2° année le 17/05 à la Baraque des Gendarmes sur le causse de Sauveterre (JF).

**FAUCON ÉMERILLON** (*Falco columbarius*) - **MH rég.** - 5 fiches. 1 fem. le 19/02 à Mas-de-Val (FLe) et 1 le 28/03 à Drigas (DPh) puis à l'automne, 1 ind. le 12/10 à St Julien-du-Tournel (SC). Deux contacts hivernaux : 1 ind. le 05/12 au Mont Gargo, Vébron (FLe) chassant 3 Alouettes des champs sans succès, et 1 ind. le 15/12 à Mende (NBo).

**FAUCON HOBEREAU** (*Falco subbuteo*) - **NM** - *11 fiches*. Peu de données et aucune de la Margeride! Noté du 27/04 au Mont Gargo au 29/09 au Rozier (FLe), ce dernier jour en chasse sur des Hirondelles de rocher. Reproduction possible vers le Massegros et Nivoliers.

**FAUCON D'ÉLÉONORE** (*Falco eleonorae*) – **M, err.** - 1 fiche. 1 ind. le 28/05 à Marvejols (RD), rare donnée de mai en Lozère.

FAUCON SACRE (Falco cherrug) - Acc. - Mont Aigoual 1999.

FAUCON LANIER (Falco biarmicus) - Acc. - Aubrac 1995.

**FAUCON PÈLERIN** (*Falco peregrinus*) – **N séd., MH** - 48 fiches. À Naussac, 1 couple est observé en février mais sans reproduction, 1 seul ind. est noté par la suite, en mars et en novembre-décembre (ThC). Accouplement noté le 27/02 vers St Bauzile (XP), parades et comportements territoriaux le 05/03 aux Vignes (FLe). À noter 1 ind. capturant une Tourterelle turque à la cathédrale de Mende le 02/10 (NBo) et 1 autre oiseau attaquant au moins deux soirs de suite (03 et 04/11) des chauves-souris au Rozier ; une attaque réussie le second soir après 3 « crochets » (FLe)! Pas de bilan de reproduction communiqué.

GÉLINOTTE DES BOIS (Bonasa bonasia) – Réintroduite, rarissime, disparue ? – Aucune donnée.

TÉTRAS-LYRE (Tetrao tetrix) – Réintroduit, disparu. – Aucune donnée.

**GRAND TÉTRAS** (*Tetrao urogallus*) – **Réintroduit, loc.** – *1 fiche*. 1 ind. au bois de Prat Dévès, Mas-d'Orcières, le 18/10 (Philippe LUCAS).

**PERDRIX ROUGE** (*Alectoris rufa*) – **N séd.** - *36 fiches*. Hors causses où l'espèce sauvage est spontanément bien présente : 2 ind. le 04/04 à Chasseradès (SC), 2 le 22/04 à Montbel (SC), 1 chanteur le 30/05 à Mas-d'Orcières (FLe, RyD, ThC), 1 ad. et 4 juv. le 06/08 à Chambon-le-Château (DBi), et 2 le 23/11 à Rieutord-de-Randon (SC). Dans ces secteurs, des individus issus de lâchers sont possibles.

**PERDRIX GRISE** (*Perdix perdix*) – **N séd.** - 7 *fiches*. Notée près de Langogne (ThC) les 16 et 19/04 puis 7 ind. le 20/11 ; 2 ind. le 08/05 sur le Méjean (FLe) et 1 à Palhers le 04/06 (JBr) ; pour ces trois contacts, l'origine sauvage est douteuse (mais pas exclue). Sur le sommet de Finiels, 1 ind. le 14/09 (XP, JPM) et 7 ensemble le 11/10 (AFe) sont vraisemblablement des sujets de la petite population relictuelle

locale, rare et menacée, de la sous-espèce de montagne.

**CAILLE DES BLÉS** (*Coturnix coturnix*) - **NM** - *14 fiches*. Notée au chant du 18/05 sur le Sauveterre (RD) au 06/07 à Aumont-Aubac (MiQ).

**FAISAN DE COLCHIDE** (*Phasianus colchicus*) – **N loc, introduit** - *3 fiches*. 1 le 16/03 à Rimeize (MiQ), 1 le 05/04 à Marvejols (RD) et 2 le 29/06 vers Chanac (XP).

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) – N loc?, M trans. - 1 fiche. 1 ind. le 05/04 aux Salhiens sur l'Aubrac (ThC).

RÂLE DES GENÊTS (Crex crex) - N loc?, M rare - Aucune donnée.

MAROUETTE PONCTUÉE (Porzana porzana) – M rare – Aucune donnée.

MAROUETTE POUSSIN (Porzana parva) – M très rare - Aucune donnée.

MAROUETTE DE BAILLON (Porzana pusilla) – M très rare - Aucune donnée.

GALLINULE POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) – N loc., M - 27 fiches. Notée sur le Tarn aux Vignes en hivernage (FLe), sur le Lot à Booz en reproduction avec au moins 1 couple et 5 juv. le 23/08 (RD) et un max. de 12 juv. le 31/08 (RD, XP). Également 1 ind. le 16/04 à Ganivet (RD).

**FOULQUE MACROULE** (*Fulica atra*) – **N loc., MH** – *94 fiches*. 5 données de Charpal entre le 10/08 et le 20/09 de 5 à 7 individus (RD) correspondant peut-être à l'arrivée des premiers migrateurs qui désertent ensuite ce plan d'eau. Sur Naussac, présence continue avec trois nids et 13 ind. le 10/05 (ThC). Max. de 144 ind. le 18/01 puis les effectifs chutent dès la mi-mars pour se stabiliser à environ 10-20 individus. À nouveau 109 dès le 17/08 indiquant bien une arrivée de migrateurs, 251 le 07/09 et 330 le 21/09 puis les effectifs baissent pour se stabiliser vers 100-130 oiseaux hivernant dès le début de novembre (ThC, DaM…).

GRUE CENDRÉE (Grus grus) - M irrég. - Aucune donnée !!!

OUTARDE CANEPETIÈRE (Tetrax tetrax) - N disparue, M? - Aucune donnée.

GRANDE OUTARDE (Otis tarda) - Acc. - Lozère XIX° siècle.

**HUÎTRIER PIE** (*Haematopus ostralegus*) – **Acc.** – Naussac 1985.

**ÈCHASSE BLANCHE** (*Himantopus himantopus*) – **NM exc. -** 2 fiches. 4 ind. le 26/03 à Naussac (ThC) puis 2 le 04/05 à Ganivet (RD).

**AVOCETTE ÉLÉGANTE** (*Recurvirostra avosetta*) – **M exc.** – *4 fiches*. À Naussac, 4 ind. le 26/03 et 1 le 19/04 (ThC) puis à l'automne de nouveau 1 ind. le 16/11 (XP) à Naussac.

**OEDICNÈME CRIARD** (*Burhinus oedicnemus*) – **N loc., M** - *13 fiches*. Peu noté cette année. Du 08/05 aux Cheyrouses (XP) au 26/08 à Nivoliers (Didier GODREAU). Max. de 12 ind. le 06/08 à la lavogne de Hures (FLe), de 5 le 22/08 à Aures (FLe) et 15 le 24/08 à Hures (Didier GODREAU).

**PETIT GRAVELOT** (*Charadrius dubius*) – **N loc., M** - *17 fiches*. Le premier le 22/03 à Montbel (SC) et les 6 derniers le 17/08 à Naussac (ThC et DaM) d'où proviennent toutes les autres données. Nicheur certain sur ce site avec 1 ad., houspillant un Chevalier sylvain, accompagné de 2 juv. le 09/08 (ThC).

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (Charadrius alexandrinus) – Acc. – Naussac 1983.

PLUVIER GUIGNARD (Charadrius morinellus) - M, assez comm. local. - 28 fiches. Année record en Lozère comme en France en automne. Trois données, 4 mâles le 28/04 au Roc de Serviès sur le Mont Lozère, entre les plaques de neige, 1 ind. le 11/05 vers le Mont Gargo (Méjean) et 1 ind. en vol le 14/05 à Villeneuve (Méjean), confirment le passage de l'espèce au printemps en Lozère (FLe). Ensuite, le passage automnal, avec 142 oiseaux (un record!), s'est échelonné du 21/08, 15 oiseaux sur le Mont Gargo (FLe), au 18/10, les 5 derniers au même endroit, date la plus tardive pour l'automne. Une troupe de 25 oiseaux, le 09/09 au Redoundous près de Drigas (Méjean) (S. SEIDEL), constitue le plus beau groupe observé à ce jour en Lozère. Notons également les premières données aubracoises aux Carteyroux, aux confins aveyronnais (première donnée pour l'espèce dans ce département) avec 2 et 3 oiseaux respectivement les 13 et 14/09 (FLe, RD). Le 24 août, jour de comptage du passage des adultes postnuptiaux, 24 Guignards furent dénombrés sur trois secteurs: 15 au Serre de l'Aspic (Sauveterre) (RD), 4 au Mont Lozère (FLe, XP et BL) et 5 au Mont Gargo (D. GODREAU, J. BARBE et S. GENDRON). Le 14 septembre, jour de comptage du passage plus tardif des juvéniles, 11 ind. seulement sont dénombrés: 3 aux Carteyroux (Aubrac) (RD), 1 au Mont Lozère (JPM, XP) et 7 juv. au Gargo (Méjean) (FLe, S. TALHOET et G. CRÉPIN).

PLUVIER DORÉ (Pluvialis apricaria) – M rare - Aucune donnée.

**PLUVIER ARGENTÉ** (*Pluvialis squatarola*) – **M rare** - 2 fiches. 7 ind. (beau nombre record pour la Lozère à 945 m d'altitude!) le 06/05 à Naussac (ThC) et 1 le 02/09 à St Paul-Le-Froid, secteur atypique s'il en est, mais l'oiseau était en migration active (JBo).

**VANNEAU HUPPÉ** (*Vanellus vanellus*) – **N loc., MH peu comm.** - *14 fiches*. 2 données correspondent à des oiseaux fuyant les intempéries de janvier : 1 ind. le 10/01 aux Bessons (MiQ) et 8 en vol plein sud sur le Méjean le 11/01 (FLe). Ensuite, viennent les données de migration vers le nord : 11 observations entre le 28/02 (max. de 25 à Lespéron aux confins ardéchois) et le 18/05 (Naussac) avec un pic de passage entre mi-mars et mi-avril ... Cependant, les données du mois de mai à Naussac (1 ind. le 04 et 3 le 18/05) pourraient se rapporter à d'éventuels nicheurs locaux (ThC) . À l'automne, 1 ind. le 17/09 vers Chanet (Méjean) (FLe). Pas de donnée de reproduction.

BÉCASSEAU MAUBÈCHE (Calidris canutus) - M très rare - Aucune donnée.

BÉCASSEAU SANDERLING (Calidris alba) - M exc. - Naussac 1984, Charpal 1991.

BÉCASSEAU MINUTE (Calidris minutus) - M rare - 1 fiche. 3 ind. le 17/08 à Naussac (ThC et DaM).

BÉCASSEAU DE TEMMINCK (Calidris temminckii) – M exc. - Naussac 1991.

BÉCASSEAU COCORLI (Calidris ferruginea) – M rare - Aucune donnée.

**BÉCASSEAU VARIABLE** (*Calidris alpina*) – **M rég.** - 3 fiches. À Naussac : chaque fois 1 ind., le 12/08 (ThC), le 17/08 et le 05/10 (ThC, DaM).

COMBATTANT VARIÉ (Philomachus pugnax) – M rég. - 1 fiche. 1 ind. le 26/03 à Naussac (ThC).

**BÉCASSINE SOURDE** (*Lymnocryptes minutus*) – **MH rare** - *3 fiches*. 1 ind. au pont des Nègres sur l'Aubrac le 05/04 (RD), et à Naussac, 1 le 30/10 (Dominique CLÉMENT & Hervé PICQ) et 1 autre le 13/11 (ThC).

**BÉCASSINE DES MARAIS** (*Gallinago gallinago*) – N loc?, M comm., H rare - 16 fiches. 8 fiches d'octobre et novembre mettant bien en évidence le passage de cette espèce sur tout le département. Le passage de mars-avril est moins détecté, les secteurs favorables étant alors souvent encore sous la neige. La moitié des données proviennent de l'Aubrac, puis de Naussac, Charpal et St Sauveur-de-Ginestoux. Max. de 7 ind. le 05/10 à Naussac et d'au moins 15 ensemble le 12/12 aux Salhiens (RD).

BÉCASSINE DOUBLE (Gallinago media) - M exc. - Aucune donnée.

**BÉCASSE DES BOIS** (*Scolopax rusticola*) – **N loc.**, **MH** - 7 *fiches*. Deux données peuvent se rapporter à des nicheurs : 1 ind. le 21/03 à St Bonnet-de-Montauroux (JBo) et 1 le 02/04 à Montbel (SC). Max. de 15 ind. le 27/11 au-dessus de Chanac (comm. ONCFS). Les autres données viennent de Brenoux, Rieutord-de-Randon, St Bonnet-de-Chirac et Auroux.

BARGE À QUEUE NOIRE (Limosa limosa) - M exc. - Naussac 1982, 1988, Charpal 1993.

BARGE ROUSSE (Limosa lapponica) - M exc. - Naussac 1987, 1991.

**COURLIS CORLIEU** (*Numenius phaeopus*) – **Acc.** - 4 fiches. 1 ind. en migration stationne du 15 au 27/04 à Naussac (ThC et DaM).

**COURLIS CENDRÉ** (*Numenius arquata*) – **N loc., M rare** - *20 fiches*. Les deux premiers locaux de retour sur l'Aubrac le 05/03 à Malbouzon (MiQ). L'Aubrac procure 13 données jusqu'au 22/06 : max. de 12 le 21/03 au lac de Born (ChV) et de 11 au même endroit le 31/05 (C. et C. Delmas). Ensuite les données proviennent de Charpal, 1 ind. en migration le 18/08 (RD), et de Naussac avec un oiseau stationnant du 16/11 au 18/11 (XP, ThC).

CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus) – M rég. - Aucune donnée.

CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus) – M rég. - 1 fiche. 1 ind. le 05/09 à Naussac (ThC).

**CHEVALIER ABOYEUR** (*Tringa nebularia*) – **M rég.** - 3 fiches. À Naussac, 1 ind. le 17/08 et 2 le 05/10 (ThC, DaM) et à Charpal, 12 ind. ensemble le 18/08 (RD).

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) – M rég. - 7 fiches. Au printemps, 1 ind. le 12/03 dans une ornière de chemin vers le Bleymard (FLe), puis 4 le 16/04 à Ganivet (RD), 1 le 16/04 Montbel (SC) et 1 le 29/04 sur une lavogne du Méjean (FLe). Au passage postnuptial, 1 ind. le 21/07 à Mende (NBo), au moins 8 le 10/08 à Charpal (RD) et 1 le 17/08 à Naussac (ThC et DaM).

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) - M rég. - 11 fiches. Au printemps, 2 ind. puis 1 seul les 15 et 16/04 à Ganivet (RD, PaD). À l'automne, un beau passage eut lieu sur Naussac entre les 06/08 et 05/09 avec un max. de 25 ind. le 09/08 (ThC). 2 ind. de cette espèce peut-être encore le 05/10 à Trélans (SC).

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*) – N loc., M rég. comm. - *38 fiches*. Premier le 06/04 à La Fage-Montivernoux (MiQ) et derniers (4 ind.) le 05/10 à Mende (NBo). Il est régulier à Naussac, sans nidification constatée, avec un max. de 19 ind. le 17/08 (ThC et DaM). Noté aussi à Charpal, Booz, Rimeize, Albaret-le-Comtal, Ganivet, Montbel et St Jean-La-Fouillouse mais sans donnée de reproduction non plus.

LABBE POMARIN (Stercorarius pomarina) - Acc. - Mont Lozère 1999.

**TOURNEPIERRE À COLLIER** (*Arenaria interpres*) – **M exc.** – Naussac 1984, 1989, 1993. Quatrième mention lozérienne avec 2 oiseaux le 17/08 à Naussac (ThC et DaM).

**MOUETTE MÉLANOCÉPHALE** (*Larus melanocephalus*) – **Acc.** – Naussac 1983. Deuxième et troisième mentions lozériennes : 10 ad. en plumage nuptial le 17/04 et encore 1 ind. les 29 et 30/04 à Naussac (ThC).

MOUETTE PYGMÉE (Larus minutus) – M peu comm. - 1 fiche. 5 ind. le 19/04 à Naussac (ThC).

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) – N irrég, MH rég. – 45 fiches. Hormis 4 ind. le 27/03 en Migration sur le Lot à Mende (NBo), 2 ind. le 11/08 à Charpal (RD), 1 et 2 les 14/09 et 17/10 à Booz (RD) et 4 le 19/10 au Moulinet (RD), toutes les autres proviennent de Naussac de tous les mois sauf entre le 06/06 et le 06/08 : max. de 37 ind. le 25/02 (ThC). Les 7 dernières le 13/11 (ThC).

GOÉLAND D'AUDOUIN (Larus audouinii) - Acc. - Naussac 1986.

**GOÉLAND CENDRÉ** (*Larus canus*) – **H très rare** - *9 fiches*. 1 à 3 ind. sont notés jusqu'au 14/03 à Naussac (ThC) puis 1 oiseau est vu à Booz le 07/12 (FLe) et 1 autre (ou le même ?) à Charpal le 08/12 (RD). Ces observations constituent les premières données hors barrage de Naussac, pour la Lozère.

**GOÉLAND BRUN** (*Larus fuscus*) – **M err.** - *4 fiches*. Toutes de Naussac : 7 ind. le 12/04 (RD), 4 le 15/04 (ThC), 1 le 06/05 et encore 1 le 10/05 (ThC).

GOÉLAND ARGENTÉ (Larus argentatus) - M Err. - Aucune donnée.

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus michaellis*) – N loc., MH - 167 fiches. Noté surtout sur 3 secteurs : Naussac, où l'espèce est permanente et nicheuse avec 7-8 couples pour au moins 13 juvéniles à l'envol (ThC, DaM et *al.*). Max. de 178 ind. sur ce lac le 21/08 (ThC). Noté aussi dans les gorges du Tarn jusqu'à Ispagnac (mais surtout jusqu'au Point Sublime) où la nidification fut suspectée aux Vignes mais pas prouvée (FLe) avec un max. de 5 ind. le 11/03 et présence continue jusqu'au 31/05. Régulier également sur Charpal hors gel, avec un max. de 9 individus le 30/03 (RD). Sur l'Aubrac, passage de 1 à 2 ind. sur les lacs, au printemps et à l'automne.

GOÉLAND MARIN (Larus marinus) – Acc. – Naussac 1983.

MOUETTE TRIDACTYLE (Rissa tridactyla) – Acc. – Aigoual 1975, Florac 1984.

STERNE CAUGEK (Sterna sandvicensis) – Err. - Aucune donnée.

STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo) - M rare - Aucune donnée.

STERNE NAINE (Sterna albifrons) – Exc. – Aucune donnée.

GUIFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybridus) – M peu comm. - 4 fiches. 1 à 3 ind. entre le 18/04 et le 01/05 (ThC) à Naussac.

**GUIFETTE NOIRE** (*Chlidonias niger*) – **M rég.** – 12 fiches. **Au printemps seulement, entre les 16/04 et 07/05 à Naussac où il y eut un passage exceptionnel**: 3 ind. le 02/05, 73 le 05/05 et **143 le 06/05** (record lozérien évidemment) puis 25 le 07/05 (ThC). Les conditions météorologiques peuvent expliquer cet afflux avec un temps clair au sud et bouché au-delà de Naussac. Encore 2 ind. le 25/05 au lac de St Andéol sur l'Aubrac (C. et C. DELMAS).

**PIGEON BISET** (*Columba livia*) – **N? Très rare en milieu rupestre naturel** - *1 fiche*.1 ind. le 18/05 sur le Sauveterre avait des allures d'oiseau sauvage (RD).

**PIGEON COLOMBIN** (*Columba oenas*) – **NM, peu comm.** - 4 fiches. Largement sous-détecté ou sous-noté: 9 ind. en migration le 09/03 au Massegros (Fle, BGr), 2 couples paradent dans les gorges du Tarn aux Vignes le 26/03 (FLe), 2 le 28/03 à Belvezet (SC) et 1 le 20/09 aux Bessons (MiQ).

**PIGEON RAMIER** (*Columba palumbus*) – **NM, ass. comm.** - *59 fiches*. Entres autres : premier chant le 04/03 à Ganivet (RD), 80 en migration en 2 heures et 15 minutes le 09/03 au Massegros (Fle, BGr). Pas de gros groupes notés cette année au double passage, des bandes seulement de 10 à 30 oiseaux.

**TOURTERELLE TURQUE** (*Streptopelia decaocto*) – **N séd.** - *35 fiches*. Premier chanteur le 16/01 au Rozier (FLe). Envol d'un jeune le 22/04 à Montrodat (JBr). Max. de 25 le 31/08 à Rieutord-de-Randon (RD). Cette espèce semble avoir colonisé tous les secteurs du département : vue pour la première fois le 14/03 sur Pied-de-Borne le 14/03 (AFe).

**TOURTERELLE DES BOIS** (*Streptopelia turtur*) – **N? loc., M peu comm.** - 4 fiches. 2 ind. le 30/04 à St Bonnet-de-Chirac (StC), 2 le 09/05 à Montignac sur le Méjean (FLe), puis à Marvejols 1 ind. le 13/05 et encore 1 chanteur (le même oiseau ?) le 21/06, nidification locale ? (RD).

**COUCOU-GEAI** (*Clamator glandarius*) – **Estivant N loc.** - *1 fiche*. 1 ad. le 07/09 à St Pierre-des-Tripiers constitue la seule observation de l'année (SC).

**COUCOU GRIS** (*Cuculus canorus*) - **NM comm.** - *67 fiches*. Premier vu le 31/03 à St Pierre-des-Tripiers (PhL) et premiers chanteurs le 01/04 à St Pierre-des-Tripiers (PhL) et à Palhers (StC) ; dernier chanteur le 14/06 à Trélans (RD). Dernier vu, un juv. le 24/08 à Trélans (RD).

**EFFRAIE DES CLOCHERS** (*Tyto alba*) – **N séd., peu comm.** - *5 fiches*. 1 ind. à Marvejols le 22/03 (RD), 1 à Barjac le 17/04 (RD) puis 1 au Monastier du 17 au 25/11 au moins (ThC).

**PETIT-DUC SCOPS** (*Otus scops*) - **NM** - *13 fiches*. Premier le 08/05 à Marvejols (RD) et même 3 chanteurs le 10/05 au même endroit, puis dernier le 29/08 à La Maxane sur le Méjean (FLe). Noté également à Mende (NBo), à Sauveterre (RD) et à Nivoliers (FLe).

**GRAND-DUC D'EUROPE** (*Bubo bubo*) – **N séd.** - *9 fiches*. Noté à Brenoux, St Sauveur-de-Ginestoux (Margeride) et Marvejols. Le couple de Mende n'a pas été recontacté cette année.

CHEVÊCHE D'ATHÉNA (*Athene noctua*) – N séd. peu comm. - 30 fiches. Premier chanteur le 18/02 à Brenoux (SC). Aussi notée sur les causses (FLe, DPh), à St Etienne-du-Valdonnez et sur l'Aubrac, aux Bessons (MiQ), à Nasbinals (RD) et Marchastel le 07/12 (MiQ), date qui confirme son hivernage sur l'Aubrac.

**CHOUETTE HULOTTE** (*Strix aluco*) – **N séd., comm.** - *21 fiches*. Des chanteurs en toutes saisons. 1 poussin, âgé de 15-20 jours, trouvé dans une rue de St Étienne-Vallée-Française le 12/03 (FB) situe une ponte à une date plus précoce que celle généralement admise pour le reste du département.

**HIBOU MOYEN-DUC** (*Asio otus*) – **NMH** - *10 fiches*. Noté nicheur à Mas-St-Chély, cris de juv. le 23/05 (XP), Naussac, transport de proies le 06/06 et cris de juv. le 29/06 (JBo), St Rome-de-Dolan (FLe) et Marvejols, une famille le 23/08 (RD). 1 tué sur la route le 11/10 à Malbouzon (JBo).

HIBOU DES MARAIS (Asio flammeus) – N occ., M rare – Aucune donnée.

**CHOUETTE DE TENGMALM** (*Aegolius funereus*) – **N séd loc.** *1 fiche*. 1 chanteur à Bellecoste (Mont Lozère) le 20/09 (Philippe LUCAS).

**ENGOULEVENT D'EUROPE** (*Caprimulgus europaeus*) – **NM, ass. comm.** - *21 fiches*. Premier le 15/05 à Chanac (RD) et dernier le 04/09 à Marvejols (RD). Hors causses, noté au Bleymard à 1210 m le 30/05 (SC), à La Fage-Montivernoux le 04/06 (SC), à Pourcharesse avec 1 ad. et un nid contenant 2 oeufs le 10/06 (XP, JY. Magaud) et à Lachamp le 12/08, tué sur la route (RD).

**MARTINET NOIR** (*Apus apus*) – **NM, comm.** - 47 fiches. Les 6 premiers furent observés le 16/04 à St Privat-de-Vallongue (FB) mais il faudra attendre le 21/04 pour en voir d'autres à Mende (XP). Arrivée massive notée le 26/04 dans les gorges du Tarn (FLe). Max. de plus de 2000 le 30/05 au Mt Lozère (camp ALEPE). Dernier le 05/09 au Rozier (FLe).

**MARTINET ALPIN** (*Apus melba*) - **N loc.**, **M** - *20 fiches*. Premier le 27/03 au Rozier et les 8 derniers le 22/09 au même endroit (FLe). Max. de 68 le 06/09 aux Vignes (FLe), plus gros groupe noté à ce jour en Lozère ; des migrateurs ? Mais il peut s'agir aussi de locaux se regroupant pour chasser.

MARTIN PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) – N, trans. - 38 fiches. Davantage noté cette année, conséquence d'hivers doux : à Meyrueis sur la Jonte, aux Vignes et à Ste Enimie sur le Tarn, à Banassac et Mende sur le Lot, sur les lacs de Ganivet et du Moulinet, à Pont-Archat sur la Rimeize, au Malzieu sur la Truyère, à Naussac, et à Pied-de-Borne sur la Borne... dont une quizaine de données sur les mois de janvier puis novembre et décembre mais pas de données de reproduction.

GUÊPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*) - M rare - 7 fiches. Au printemps, une seule donnée : des oiseaux sont entendus en migration le 31/05 à Costeguison sur le Méjean (P. Boulesteix et R. Gauthier). Mouvements post-nuptiaux dès le 07/08 à St Julien-d'Arpaon avec 15 ind. (BrR), une 30aine le 09/08 à Pied-de-Borne (AFe), 10 le 08/09 à Mende posés sur des fils électriques au bord du Lot (NBo), une 30aine le 13/09 à Trélans (RD, FLe) et encore 24 le lendemain à Rieisse sur le Méjean (FLe, S. TALHOET, G. CRÉPIN).

ROLLIER D'EUROPE (Coracias garrulus) – M très rare - 6 fiches. L'oiseau de l'année en Lozère pour « l'année du Rollier » en Languedoc-Roussillon! 1 ind. le 06/08 à La Parade (FLe), 1 du 10/08 au 16/08 aux Bessons (MiQ), 1 juv. le 12/08 à Sauveterre (A. CALVET & Y. PARIS) et 1 au Cayla, Méjean, le 24/08 (Didier GODREAU). Un autre aurait été vu début septembre à Aures mais sans plus de précisions (comm. orale anonyme). Cela fait 4 ou 5 oiseaux, en migration postnuptial, ce qui est exceptionnel pour la Lozère.

**HUPPE FASCIÉE** (*Upupa epops*) – **NM, peu comm.** - *38 fiches*. Première le 25/03 à Nivoliers (DPh). Premier chanteur le 16/04 à Chanet (FLe). Dernière vue le 26/08 à Nivoliers (Didier GODREAU). Notée également à La Parade, Mas-St Chély, Montbrun, Les Vignes, St Rome-de-Dolan, Chanac, Langogne et Termes mais sans aucune précision sur la reproduction.

**TORCOL FOURMILIER** (*Jynx torquilla*) – **NM, peu comm.** - 11 fiches. Premier chanteur le 17/04 au Rozier (FLe) et dernier vu le 11/08 aux Bessons (MiQ). Noté aussi à Florac, Ste Enimie, Vébron, Blajoux, Mas-St Chély et Rimeize.

PIC CENDRÉ (Picus canus) - Acc. - Meyrueis 1993.

PIC VERT (Picus viridis) – N séd. - 77 fiches. Omniprésent. Premier chant le 18/01 à Marvejols (RD).

**PIC NOIR** (*Dryocopus martius*) - **N séd.** - 28 fiches. Premier chant et tambourinements le 04/03 à Aumont-Aubrac (MiQ). Une loge occupée le 21/03 au col de la Pierre Plantée (Laubert) (RD).

**PIC ÉPEICHE** (*Dendrocopos major*) - **N séd.** - 42 fiches. Premiers tambourinements le 05/01 à Marvejols (RD).

PIC MAR (Dendrocopos medius) - N? très rare - Aucune donnée.

**PIC ÉPEICHETTE** (*Dendrocopos minor*) – **N séd. peu comm.** - *6 fiches.* 1 ind. le 21/03 aux Vignes (FLe), 1 le 23/03 au Point Sublime, apparemment en migration active (FLe), 1 les 12 et 13/04 à Laval-Atger (JBo, RD), 1 le 06/05 à Langogne (ThC) et 1 autre en Margeride le 11/12 au Patus (St Jean-la-Fouillouse) (GCh).

ALOUETTE CALANDRELLE (Calandrella brachydactyla) – N loc. rare – Aucune donnée. Disparue ?

COCHEVIS HUPPÉ (Galerida cristata) – Exc. - Aucune donnée.

\*ALOUETTE HAUSSECOL (Eremophila alpina) – Exc. Première donnée languedocienne pour cette espèce que l'on trouve soit en Scandinavie soit au Magreb (sous-espèces différentes). Quelques dizaines d'oiseaux seulement hivernent en France, quasi-uniquement sur le littoral de la mer du Nord. Un oiseau de la sous-espèce *flava* (scandinave) arriva du nord et se posa sur les pelouses rases et caillouteuses du Mont Lozère au sommet de Finiels le 18/10 (FLe). Il y restera au moins tout l'après-midi. Cela complétait un flux important de Buses variables et autres migrateurs, par vent du nord-est persistant depuis au moins une semaine. Il semble évident que cet oiseau dépassa largement les limites de son aire d'hivernage. Cela prouve, s'il en était encore besoin, l'attrait des espèces nordiques (pluvier guignard, bruant des neiges entres autres) pour les pelouses subalpines du Mont Lozère.

**ALOUETTE LULU** (*Lulula arborea*) – **NM, H rare** - *58 fiches*. Hivernantes le 05/01 à Marvejols (RD) et le 08/02 à Blajoux (JF), puis retour vraiment marqué fin février et début mars. Premier chanteur le 21/02 à Marvejols (RD). Reprise de chant le 16/10 à Pied-de-Borne (SC). Max. de 48 ind. en 1 heure et 30 minutes de migration le 24/10 aux Vignes dont un groupe rare de 34 (FLe), cette espèce migrant surtout en petits groupes. Ce furent aussi les dernières, coïncidant avec l'arrivée de la neige.

**ALOUETTE DES CHAMPS** (*Alauda arvensis*) - **NM, H rare** - *95 fiches*. Premier chanteur le 08/03 au Massegros (FLe). Max. de 402 en 1 heure et 30 minutes de migration le 24/10 aux Vignes, dont un groupe d'environ 150 oiseaux (FLe). Dernière le 02/11 au Mt Gargo, Vébron (FLe).

**HIRONDELLE DE RIVAGE** (*Riparia riparia*) – **M rare** - 5 fiches. Plus d'une 50aine le 08/08 sur l'Ance à Chambon-le-Château (DBi) : possible nidification locale ou passage migratoire ? C'est en tout cas le plus bel effectif noté à ce jour en Lozère. Puis plus modestement, 2 ind. le 13/09 à Bassurels (DBi), 1 le 05/10 aux Vignes (FLe), une 15aine le 08/10 à Mende (NBo) et 1 dernière à Booz le 17/10 (RD), date la plus tardive à ce jour.

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Hirundo rupestris*) - NM - 84 fiches. Une bien téméraire le 04/01 à Lanuéjols ne sera pas revue par la suite (SC). Ensuite, il faut attendre le 01/03 pour en revoir à Ste Enimie (XP). De plus en plus de nids sont trouvés sur des bâtiments (collège, viaduc, mairie, église, etc.); ce comportement assez récent pourrait s'inscrire dans le cadre d'une possible expansion de l'espèce. Dernières le 23/10 au Rozier avec 11 oiseaux (Fle). Gros rassemblement de plus de 700 ind. le 05/09 au Rozier (FLe), oiseaux locaux et migrateurs exceptionnellement regroupés à cause d'un ciel bouché.

**HIRONDELLE RUSTIQUE** (*Hirundo rustica*) - **NM, comm.** - *94 fiches*. Première le 03/03 à Mende (NBo), date la plus précoce à ce jour. Arrivée des locales vers le 24 mars en plusieurs secteurs. Dernière le 24/10 aux Vignes en migration sous la neige (FLe)!

HIRONDELLE ROUSSELINE (Hirundo daurica) – Exc. – Meyrueis 1979.

**HIRONDELLE DE FENÊTRE** (*Delichon urbica*) - **NM, comm.** - *68 fiches*. Les 2 premières, en migration prénuptiale le 22/03 au Bleymard (SC). Après la reproduction, les premiers mouvements migratoires sont notés à partir du 22/08 à Marvejols (RD). Départ massif des oiseaux rassemblés le 11/09 au Rozier ; rassemblement annuel régulier à la même date à un jour près (FLe). Les 6 dernières le 19/10 à Booz (FLe).

**PIPIT ROUSSELINE** (*Anthus campestris*) - **NM, comm. loc.** - 29 fiches. Premier le 18/04 à Drigas et dernier le 04/10 au Mt Gargo, Vébron (FLe). Noté uniquement sur le Sauveterre, le Méjean et le plateau des Balmelles au-dessus de Pied-de-Borne.

**PIPIT DES ARBRES** (*Anthus trivialis*) – **NM, comm.** - 29 fiches. Premier le 16/04 à Lanuéjols (XP) et dernier le 10/09 à Marvejols (RD).

**PIPIT FARLOUSE** (*Anthus pratensis*) – **NM, H rare** - *58 fiches*. Tous les mois de l'année mais des mouvements migratoires notés en février-mars puis surtout en octobre. Pas de maximum notable. Pas noté en nidification sur les causses et en Cévennes mais des chanteurs cantonnés partout aillleurs ; ad. avec becquées le 29/05 sur le Mt Lozère (St Julien-du-Tournel) (camp ALEPE).

PIPIT À GORGE ROUSSE (Anthus cervinus) - M rare - Aucune donnée.

**PIPIT SPIONCELLE** (*Anthus spinoletta*) – **N loc., MH peu comm.** - *9 fiches*. Cette espèce est peu notée alors que sa nidification est avérée sur les secteurs d'altitude de l'Aubrac, de la Margeride et du Mont Lozère. Max. de 8 ind. le 30/03 à Ganivet (RD) à l'occasion de la migration prénuptiale.

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE** (*Motacilla flava*) - **N loc., M peu comm.** - *5 fiches.* Un beau rassemblement de 70 ind. le 12/04 à Naussac (JBo, RD), 17 le 30/05 au Villaret sur le Méjean (FLe), dont 2 de la sous-espèce scandinave *thunbergi*, 1 le 14/05 à Vébron (FLe) pour la migration prénuptiale. 1 chanteur le 22/06 au lac de Born (RD) fournit le seul indice de nidification probable sur ce secteur classique de l'Aubrac. À l'automne, 4 ind. le 10/09 à Trélans (SC).

**BERGERONNETTE DES RUISSEAUX** (*Motacilla cinerea*) – **N séd., trans.** - *33 fiches.* Entres autres : 1 couple nourrit 1 juv. juste volant à Marvejols le 31/05 (RD).

**BERGERONNETTE GRISE** (*Motacilla alba*) – **NM comm., H rare** - *100 fiches*. Hivernante avec une présence tout l'hiver dans les vallées comme dans les gorges du Tarn au Rozier (FLe) ou à Pied-de-Borne pour les Cévennes (AFe). Retour massif noté vers le 10/03 un peu partout en Lozère.

CINCLE PLONGEUR (Cinclus cinclus) - N séd, trans. - 38 fiches. Premier chanteur le... 17/12 aux Vignes (FLe). Des jeunes sont observés dès le début avril. Surtout noté sur La Jonte, le Tarn et le Lot.

**TROGLODYTE MIGNON** (*Troglodytes troglodytes*) – **N séd.** - 38 fiches. Premier chanteur le 06/02 au Rozier (FLe) et dernier le 28/05 à La Fage-Montivernoux (SC). Certains oiseaux chantent à nouveau à partir de novembre comme celui noté aux Vignes qui chanta quotidiennement du 13/11 au 19/12 aux Vignes (FLe).

**ACCENTEUR MOUCHET** (*Prunella modularis*) – **NMH** - 82 fiches. Toute l'année. Premier chanteur le 18/02 aux Vignes (FLe) mais explosion des chants à partir du 19/03 partout en Lozère. Dernier chanteur le 13/11 à Marvejols (RD).

**ACCENTEUR ALPIN** (*Prunella collaris*) - **H loc.** - 25 fiches. Noté jusqu'au 08/03 aux Vignes (FLe) et 25/03 au Mont Aigoual (DPh) puis à partir du 13/10 à Grandvals (JBo). Max. de 9 ind. à Gatuzières le

20/12 (FLe). Hors grands causses et gorges, noté à La Garde-Guérin le 08/01 (AFe), à St Bonnet-de-Chirac, 3 oiseaux le 18/01 (DBo, PaD), au sommet de Finiels, 2 oiseaux le 18/10 (FLe) et même en ville à Mende avec 2 oiseaux le 08/12 (XP).

**ROUGEGORGE** (*Erithacus rubecula*) - **NMH** - *68 fiches*. Premier chanteur le 04/03 à Langogne (ThC) et dernier le 13/11 à Marvejols (RD). Passage remarqué le 14/02 au Rozier avec des oiseaux partout (FLe).

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscunia megarhynchos*) – NM ass. comm. - 31 fiches. Premier chanteur le 15/04 à Pied-de-Borne (AFe) et partout dans les jours qui suivirent. La dernière donnée coïncide avec le dernier chanteur, le 29/06 à Marvejols (RD).

GORGEBLEUE À MIROIR (*Luscinia svecica*) – M très rare – Aucune donnée.

**ROUGEQUEUE NOIR** (*Phoenicurus ochruros*) – **NM comm., H rare** - *108 fiches*. Premier chanteur le 12/03 à Marvejols (RD). Quelques contacts hivernaux : en janvier, noté aux Vignes (FLe), à Villefort (AFe) et à Marvejols (RD) et en décembre noté à Lachamp (RD).

**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC** (*Phoenicurus phoenicurus*) – **NM ass. comm.** - *13 fiches*. Premier le 16/04 à Marvejols (RD) et dernier sur le Méjean le 07/09 (FLe). En période de nidification, noté à Rimeize et à St Chély-d'Apcher (MiQ), Marvejols (RD), Albaret-le-Comtal (XP) et Chambon-le-Château (DBi).

**TARIER DES PRÉS** (*Saxicola rubetra*) – **N loc., M** - 29 fiches. Premier le 27/04 aux Balmelles (AFe) et dernier le 25/09 à Mas-Camargue sur le Mont Lozère (FLe).

**TARIER PÂTRE** (*Saxicola torquata*) – **NM, H rare** – *45 fiches*. En hiver : 1 femelle le 12/01 aux Vignes (FLe). Retour noté dès le 06/03 à Pied-de-Borne (AFe). Dernier le 08/10 au Mont Gargo (Vébron) (FLe).

**TRAQUET MOTTEUX** (*Oenanthe oenanthe*) - **NM ass. comm. loc.** - *66 fiches*. Du 26/03 sur le Méjean (DPh) au 19/10 à Trélans (FLe). Beau passage postnuptial détecté vers la mi-septembre, période habituele, avec des dizaines d'oiseaux par endroits sur les causses.

(TRAQUET RIEUR (Oenanthe leucura) - Disparu - Signalé au milieu du XX° siècle en Lozère.)

**TRAQUET OREILLARD** (*Oenanthe hispanica*) – **Estivant N loc.** - *1 fiche*. 1 chanteur le 04/05 vers La Maxane sur le Méjean (Les Vignes) fournira la seule donnée pour 2003, sans suite (FLe). Une prospection menéee sur différents secteurs du Sauveterre ne donna rien (JF) ; une régression alarmante est d'ores et déjà certaine. Espérons que cette espèce n'ait pas totalement disparu de nos causses...

**MONTICOLE DE ROCHE** (*Monticola saxatilis*) – **N loc., M** - *18 fiches*. Du 18/04 au Mont Gargo (FLe) au 24/08 au Serre de l'Aspic, causse de Sauveterre (RD). Hors causses, noté chanteur le 31/05 vers Serviès sur le Mont Lozère (FLe).

**MONTICOLE BLEU** (*Monticola solitarius*) – **N loc., trans.** - 2 fiches. 2 sites habituels : 1 cple dans la montée de Meyrueis sur le Méjean le 01/06 (Jean-Philippe PARIS et coll.) et 1 ind. dans les couronnes du Méjean au-dessus de Meyrueis le 22/08 (Didier GODREAU).

MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*) – N loc., M - 20 fiches. Premier le 12/03 vers le Bleymard (FLe, SC). Dernier, tardif, le 01/11 aux Vignes (FLe, ThC). En période de reproduction, observé sur le Mont Lozère les 29 et 31/05 au col de Finiels, au Roc de Serviès et sur les crêtes du sommet de Finiels (camp ALEPE). Aucune troupe d'importance notée en migration.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) – NMH comm. - 98 fiches. Chanteur du 04/03 au 17/06, à Marvejols (RD). À noter l'observation en février-mars d'un oiseau semi-albinos à Chirac (JBr).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) – N loc., MH - 43 fiches. Dernières hivernantes le 25/03 à Auroux (JBo) puis retour le 24/10 aux Vignes avec 20 ind. en migration en 1 heure et 30 minutes (FLe). Max. de 150 ind. le 24/12 à St Pierre-des-Tripiers (PhL). En période de nidification, notée à La Fage-Montivernoux (SC), les Bessons et Marchastel (MiQ).

Signalons la reprise d'1 fem. tuée à la chasse le 13/01/2002 près de Chanac (Hervé ALLA) baguée dans sa 2° année le 09/02/1999 dans le nord des Pays-Bas (info. Museum national d'histoire naturelle du 15/12/2003).

**GRIVE MUSICIENNE** (*Turdus philomelos*) – **NMH ass. comm.** - *24 fiches*. Chanteur du 04/03 à Marvejols (RD) jusqu'au 04/06 à La Fage-Montivernoux (SC). À noter : 13 ind. en migration le 24/10 aux Vignes en 1 heure et 30 minutes (FLe).

**GRIVE MAUVIS** (*Turdus iliacus*) - **H peu comm**. - *23 fiches*. Jusqu'au 25/03 à Auroux (JBo) et à partir du 08/10 au Mont Gargo (FLe). Max. de 33 ind. le 07/03 aux Bessons (MiQ). À noter : 22 ind. en migration en 1 heure et 30 minutes aux Vignes le 24/10 (FLe).

**GRIVE DRAINE** (*Turdus viscivorus*) – **NMH ass. comm.** - 83 fiches. Des chanteurs notés entre le 08/02 à Prinsuéjols (RD) et le 10/06 à La Citerne (SC). Rassemblements dès début août avec un max. de 47 ind. le 22/08 au Mont Gargo (FLe). Max. de 51 en 1 heure et 30 minutes de migration le 24/10 aux Vignes (FLe).

**BOUSCARLE DE CETTI** (*Cettia cetti*) – **N loc. très rare, irrég.** -1 fiche. Un chanteur le 17/04 au Rozier au confluent Tarn x Jonte (FLe). Cet endroit semble bien marquer la limite pour cette espèce vers l'amont.

CISTICOLE DES JONCS (Cisticola juncidis) – Acc. – Causse Méjean 1975.

**LOCUSTELLE TACHETÉE** (*Locustella naevia*) – **N loc., M** - 8 fiches. À Naussac, 1 chanteur bien cantonné dans une lande à genêts noté le 12/04 (RD), le 04/05 (ThC) et le 06/06 (JBo). 1 autre chanteur est entendu du 18/04 au 30/04 à Auroux (ThC).

PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus) – M très rare – Aucune donnée.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus) – N?, M peu comm. - Aucune donnée.

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolais plolyglotta*) – NM, peu comm. - 11 fiches. Premier chanteur à Blajoux dès le 19/04 (JF), date la plus précoce à ce jour en Lozère. 4 couples au moins aux Vignes (FLe), 1 couple au moins à Marvejols (RD). Enfin, 1 puis 2 chanteurs en juin à Trélans à 1250 m d'altitude, autre record mais d'aaltitude pour le département (XP).

**FAUVETTE PITCHOU** (*Sylvia undata*) – **N séd. loc. irrég.** - *9 fiches*. Notée sur le Méjean, 3 ind. le 25/08 au Buffre (Didier GODREAU) puis à l'automne, de septembre à décembre ! Mentions sur Pied-de-Borne (AFe) et le causse Méjean (FLe), peu surprenantes... Il en va autrement de l'observation d'1 ind. **le 10/12 sur Grandrieu** à 1160 m d'altitude dans un secteur inhabituel (JBo).

FAUVETTE À LUNETTES (Sylvia conspicillata) – N exc. – Causse de Sauveterre 1982, 1989.

**FAUVETTE PASSERINETTE** (*Sylvia cantillans*) – **N loc., M** - 9 fiches. Du 14/04 à Hures-La Parade (PhL) au 29/08 au Mont Gargo (FLe). Hors Méjean où elle est particulièrement commune dans les pentes

brouissalleuses, 1 aux Ayguières sur le causse de Sauveterre le 29/06 (XP).

**FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE** (*Sylvia melanocephala*) – **N séd. exc.** - *2 fiches.* 1 mâle le 29/05 à Drigas (Pascal BOULESTEIX & Robert GAUTHIER) et 1 le 14/10 à St Germain-de-Calberte (XP).

**FAUVETTE ORPHÉE** (*Sylvia hortensis*) – **Estivant N loc.** - *9 fiches*. Seulement sur les grands causses du 08/05 à Hures (FLe) au 21/06 aux Cheyrouses (XP). **Au moins 7 mâles chanteurs** cette année, ce qui est exceptionnel : expansion ou meilleure attention ?

FAUVETTE BABILLARDE (Sylvia curruca) – M, très rare – Aucune donnée.

**FAUVETTE** GRISETTE (*Sylvia communis*) – NM, comm. - 33 fiches. Du 25/04 à Rimeize (MiQ) au 25/08 au Buffre, Méjean, (Didier GODREAU). Chanteurs jusqu'à 1400 m à Serviès, Mont Lozère, le 30/05 (camp ALEPE). Mais quand elle se tait, elle n'est plus notée!...

**FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*) – **NM, ass. comm.** – 9 fiches. Du 18/05 à Sauveterre (RD) au 05/08 à Meyrueis (Y. BROUILLARD et coll.). Chanteurs vers 1500 m le 30/05 à Serviès, Mont Lozère (camp ALEPE). Également à Nasbinals (ThC) et à La Parade (RD) ainsi qu'au lac de Souveyrols sur l'Aubrac (RD).

**FAUVETTE A TÊTE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*) – **NM, H rare** - *58 fiches*. En hiver : 1 mâle le 05/01 à Marvejols (RD) et 1 autre le 08/02 aux Vignes (FLe). Mais retours notés à partir du 07/03 un peu partout. Premier chanteur le 09/03 et dernier le 23/06 à Marvejols (RD). Dernière le 16/11 aux Vignes (FLe).

Signalons la reprise d'1 mâle tué par un chat le 11/04/2003 à Pied-de-Borne (Anne-Marie MONPEURT) bagué déjà adulte le 19/04/2002 dans le nord-est de l'Allemagne (info. Museum national d'histoire naturelle du 15/12/2003).

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) – NM ass. comm. - 18 fiches. Premiers le 14/04 aux Vignes (FLe) et le 16/04 à Marvejols (RD). Chanteurs records jusqu'à **1380 m sur le versant nord du Mont Lozère**, vers la tourbière du Peschio (St Julien-du-Tournel) (camp ALEPE).

**POUILLOT SIFFLEUR** (*Phylloscopus sibilatrix*) – **N rare, M** – *4 fiches.* 1 ind. le 17/04 au Rozier (FLe), 1 autre les 19/04 et 21/04 à Langogne (ThC). Si ces derniers concernent vraisemblablement des migrateurs, le **chanteur** contacté **le 17/06** dans une hêtraie en versant sud près de Ste Hélène (XP) pourrait bien concerner un nicheur potentiel.

**POUILLOT VÉLOCE** (*Phylloscopus collybita*) – **NM comm.** – 81 fiches. En hiver : 1 ind.le 13/01 aux Vignes et 1 le 15/01 au Rozier (FLe). Puis il faut attendre le 06/03 avec une belle arrivée un peu partout ce jour et dans les jours qui suivent. Premier chanteur le 07/03 au Rozier (FLe) et dernier le 19/10 à Marvejols (RD). Dernier vu le 05/11 au Mont Gargo (FLe).

**POUILLOT FITIS** (*Phylloscopus trochilus*) – **N?**, **M** – 4 fiches. 2 ind. du 19 au 22/04 à Langogne (ThC) puis 1 au Bleymard le 14/08 (Amalric CALVET & Yvan PARIS).

**ROITELET HUPPÉ** (*Regulus regulus*) – **N séd., M** – 27 fiches. Chanteur du 04/03 à Naussac (ThC) au 04/06 à La Fage-Montivernoux (SC).

**ROITELET TRIPLE-BANDEAU** (*Regulus ignicapillus*) – **NM, H très rare** – *29 fiches*. Du 12/03 à Marvejols, premier chanteur également, (RD) au 16/10 à Pied-de-Borne (AFe). Dernier chanteur le 22/06 sur l'Aubrac (RD). À noter une nichée avec 3 juv. volants le 02/08 à Langogne (ThC), ce qui constitue

une des rares données de reproduction certaine en Lozère!

**GOBEMOUCHE GRIS** (*Muscicapa striata*) - N loc., M - 10 fiches. Premier le 04/05 aux Vignes (FLe) et dernier le 13/09 à Trélans (RD, FLe). En reproduction, au moins 3 couples aux Vignes, 1 couple au Rozier (FLe), 1 couple à Marvejols (RD), 1 autre à Nîmes-le-Vieux (Pascal BOULESTEIX & Robert GAUTHIER) et enfin 1 dernier possible à Langogne (ThC).

**GOBEMOUCHE NOIR** (*Ficedula hypoleuca*) – **N loc., M** - *12 fiches*. Du 26/04 à Rimeize (MiQ) au 25/09 à Brenoux (SC). Seulement noté ici et là en migration. Aucune donnée des Cévennes où il est pourtant un nicheur assez commun en châtaigneraie.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE (Aegithalos caudatus) – N séd. – 40 fiches. Un couple avec 3 juv. le 21/05 à Marvejols (RD). Notée sur tout le département.

MÉSANGE NONNETTE (*Parus palustris*) – N séd. - 32 fiches. Chants du 16/01 au 17/04 à Marvejols (RD). Transport de matériaux le 06/04 à Chirac (JBr) et un nourrissage le 24/05 à Malaval (Brenoux) dans un hêtre (SC).

MÉSANGE BORÉALE (*Parus montanus*) – H très rare - 1 fiche. 1 possible (critères visuels uniquement) le 20/02 sur le causse de Mende (Jean DEMOLDER). Il pourrait s'agir d'une hivernante, statut vraisemblable en Lozère, bien que l'espèce soit sûrement très rare. Elle serait à rechercher... Cris et chants apporteraient sans hésitation confirmation de son statut.

MÉSANGE HUPPÉE (*Parus cristatus*) – N séd. - 22 fiches. Premier chanteur le 06/03 à Naussac (ThC). Peu notée.

**MÉSANGE NOIRE** (*Parus ater*) – **N séd.** - 39 fiches. Chanteur du 10/03 à Naussac (ThC) au 08/08 à La Panouse (ThC).

MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) – N séd., MH - 38 fiches. Chanteur du 06/02 à Marvejols (RD) au 04/06 à La Fage-Montivernoux (SC). 3 couples ayant adopté des **trous dans des frênes** sont rapportés : le 20/03 à Condres (St Bonnet-de-Montauroux) (JBo), transport de matériaux le 18/04 près de St Chély-d'Apcher (MiQ) et nourrisaage le 24/05 à Malaval (Brenoux) (SC).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) – N séd., MH - 99 fiches. Chanteurs du 13/01 au Rozier, par –13°C! (FLe) au 08/08 à La Panouse (ThC). Quelques données de reproduction: appropriation d'un nichoir dès le 15/03 à Marvejols (JBr), transport de matériaux le 17/04, nourrissage au nid le 13/05 et envol de la nichée vers le 01/06 à Marvejols (RD), un nid contenant 10 œufs le 05/05 à Montrodat (JBr), 1 famille d'au moins 6 juv. volants le 27/06 à Trélans (XP) et 1 dernier couple nourrissant encore le 07/08 à Laubert (nid dans un trou de mur) (RD).

**SITTELLE TORCHEPOT** (*Sitta europaea*) – **N séd.** - *31 fiches*. Chanteurs du 08/02 à Prinsuéjols (RD) au 28/05 à La Fage-Montivernoux (SC).

**TICHODROME ÉCHELETTE** (*Tichodroma muraria*) – **H loc.** - *11 fiches*. Jusqu'au 20/03 à Balsièges (PhL) et à partir du 16/11 aux Vignes l'hiver suivant (FLe). Noté également le 08/02 sur le pont sur l'Altier à Villefort (AFe), le 27/02 à Balduc (XP), et plus étonnante encore cette observation d'un oiseau posé le 20/12 sur les ruines de Fretma en plein milieu du causse Méjean boisé (JL. PINNA, IM). Hivernant régulier et constant sur les couronnes de Blanquefort au-dessus des Vignes (FLe).

**GRIMPEREAU DES BOIS** (*Certhia familiaris*) – **N séd. loc.** - 2 fiches. 2 oiseaux furent observés dans la sapinière, devenue classique, de la forêt de la Loubière le 29/05 (camp ALEPE).

GRIMPEREAU DES JARDINS (Certhia brachydactyla) – N séd ass. comm. - 9 fiches seulement! Premier chanteur le 28/02 à Naussac (ThC).

**LORIOT D'EUROPE** (*Oriolus oriolus*) – N loc.?, M rare - 1 fiche. 1 chanteur, migrateur en halte probable, le 18/05 à Sauveterre (RD).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*) – Estivant N, ass. comm. - 59 fiches. Premières le 07/05 à Langogne (ThC) et aux Bessons (MiQ) et dernière le 07/09 à La Cavalade, causse Méjean (FLe). Notée un peu partout dont 1 mâle avec 2 juv. volants le 29/06 aux Ayguières, causse de Sauveterre (XP), 2 juv. quémanadant le 19/07 près de La Parade (PhL) et encore plusieurs ad. nourrissant des juv. le 25/08 sur le Méjean (Didier GODREAU).

**PIE-GRIÈCHE GRISE** (*Lanius excubitor*) – **N loc.**, **H** – *26 fiches*. Davantage notée : plus d'oiseaux ou mieux recherchée ? En hivernage notée sur l'Aubrac, la Margeride et le cause Méjean. En période de nidification, notée à La Fage-Montivernoux le 28/05 (SC), aux Bessons en août (MiQ) et à Rieutort-de-Randon le 12/08 (RD). Sur le Méjean, notée uniquement en hivernage.

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (*Lanius meridionalis*) – N loc., H - 16 fiches. Davantage notée elle aussi : plus d'oiseaux ou mieux recherchée ? Mais signalée comme d'habitude uniquement sur le causse de Sauveterre ou le Méjean, en toutes saisons. Chanteurs du 09/05 à Saubert (FLe) au 18/10 au Mont Gargo (FLe).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (Lanius senator) - N loc.?, M rare - Auucne donnée.

**GEAI DES CHÊNES** (*Garrulus glandarius*) – **N séd, H** - 43 fiches. Peu de choses, sinon qu'il n'est pas plus noté que d'habitude malgré les dires des chasseurs qui le voient « pulluler ». Signalé imitant la chevêche et la buse.

PIE BAVARDE (*Pica pica*) – N séd., H - 70 fiches. Un dortoir de 18 oiseaux le 18/01 à Booz (RD) et un nourrissage le 28/05 à Naussac (ThC) constituent les deux seules mentions d'intérêt.

**CRAVE À BEC ROUGE** (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) – **NH séd.** - 21 fiches. Noté sur les secteurs clasiques des gorges et causses ainsi qu'à Palhers, au nord de la vallée du Lot, où 1 ou 2 couples subsistent (RD). Max. de plus de 200 lors d'un rassemblement le 22/08 à Gatuzières (FLe).

CHOUCAS DES TOURS (Corvus monedula) – N séd., H - 34 fiches. Une colonie d'une 30aine de couples est notée à Marvejols dans le mur de soutènement de la voie ferrée (SC). Max. : une 100aine au Gibert (St Jean-La-Fouillouse) le 30/09 en bande mixte avec des Corneilles (GCh) et de 200 lors d'un rassemblement au dortoir le 18/12 à Marvejols (RD). Bien présent également dans plusieurs seccteurs des gorges du Tarn, occupant les mêmes falaises que les craves à bec rouge (FLe).

CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus) - H très rare - Aucune donnée.

**CORNEILLE NOIRE** (*Corvus corone corone*) – **NH séd.** - *146 fiches*. Omniprésente. Max. de 160 le 11/09 à La Barthe : rassemblement mixte de corvidés (grand corbeau et choucas) sur une éteule (RD).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) – NH séd. - 108 fiches. Max. d'une 50aine le 17/08 sur la décharge magnifique des gorges de la Jonte, en plein site classé, en-dessous des Horts (commune de Meyrueis!) (RD). 3 juv. observés à l'aire à Naussac le 21/04, aire que le couple s'activait à rebâtir dès le 15/02 (ThC). Noté surtout sur les causses et ici et là sur la Margeride. Pas noté sur le plateau de l'Aubrac mais sur le Bès à Laval, 3 (ou 4) *pulli* à l'aire le 10/05 (XP).

**ÉTOURNEAU SANSONNET** (*Sturnus vulgaris*) - **NMH** - *39 fiches*. Un rassemblement max. de 800 à Marvejols le 23/10 à Marvejols et de 300 le 24/08 à Trélans (RD).

**MOINEAU DOMESTIQUE** (*Passer domesticus*) – **N séd.** - 25 fiches. Peu noté. Il se pourrait pourtant que cette espèce régresse dans les années à venir comme son cousin le friquet. Il serait bon d'y prêter plus d'attention.

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus) – N loc., H – Aucune donnée.

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) – N loc., trans. - 15 fiches. Noté uniquement sur les grands causses du 26/03 au 19/11. Qu'en est-il de Margeride ? Cette espèce est assez commune dans les villages du causse... à condition d'y prêter attention !

NIVEROLLE ALPINE (Montifringilla nivalis) - H rare - Aucune donnée.

**PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*) – **NMH, comm.** - *161 fiches*. Les plus grosses troupes furent notées en migration en mars : max. de plus de 7000 ind. le 09/03 au Massegros en 2 heures de temps (Fle, BGr). Premier chanteur le 01/03 à Mende (XP) et dernier le 09/07 à Marvejols (RD).

**PINSON DU NORD** (*Fringilla montifringilla*) - MH - 24 fiches. Max. de plusieurs milliers dans les hêtraies de St Urcize (Aubrac) le 02/02 (Laurent RAYNAL comm. orale). Noté jusqu'au 28/03 au col de Finiels, 2 ind. avec des Bec-croisés, (DPh). Beau passage le 09/03 au Massegros avec plus de 200 ind. en migration ce jour (FLe, BGr). Puis à partir du 26/10 à Lachamp (RD).

**SERIN CINI** (*Serinus serinus*) – **N comm., M** - *51 fiches*. Premier (chanteur) le 10/03 à Naussac (ThC). Dernier chanteur le 29/06 à Marvejols (RD) et dernier vu le 24/10 aux Vignes (FLe). Max.de plus de 200 ind. en migration le 17/10 au Rozier (FLe).

**VENTURON MONTAGNARD** (*Serinus citrinella*) – **N loc.**, **MH** - *16 fiches*. En hivernage, max. de 22 ind. à Pied-de-Borne le 11/01 (AFe) et une 20aine au-dessus de Marvejols le 01/02 (RD). En période de nidification, noté à La Fage-Montivernoux, chanteurs fin mai (SC), nouveau secteur, et plus classiquement sur le Mont Lozère. En mouvement postnuptial, 28 ind. au Gibert, St Jean-La-Fouillouse, le 30/09 (GCh).

**VERDIER D'EUROPE** (*Carduelis chloris*) - **NMH** - 49 fiches. Premier chanteur le 13/03 à Langogne (ThC). Max. de plus de 200 en migration le 09/03 au Massegros (FLe, BGr).

CHARDONNERET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis) – NMH - 64 fiches. Chanteur du 02/04 à Marvejols (RD) au 14/06 à Nasbinals (ThC, Xavier RUFFRAY, Marc LECACHEUR). Pas de grosses troupes (max. 20-30 ind. ensemble) mais régulièrement vu en migration aux deux passages.

**TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*) – **N loc.? MH** - 40 fiches. Noté chanteur le 19/03 et 30/03 sur deux secteurs différents à Langogne (ThC), sans suite. Plus étonnante cette observation d'une femelle le 30/05 à Mas-d'Orcières qui laisse envisager une reproduction locale possible (FLe). Retour à partir du 24/10 aux Vignes (FLe). Max. de 60 ind. ensemble aux Vignes le 12/01 (FLe).

LINOTTE MÉLODIEUSE (Carduelis cannabina) – NM comm., H rare - 41 fiches. Quelques données hivernales furent collectées cette année: 1 ind. le 15/01 à Hures (FLe), 11 à St Paul-le-Froid le 10/12 (JBo) et 25 à Drigas le 20/12 (FLe). Globalement, elle semble déserter le département en janvier et février pour ne réapparaître que vers le 10/03. En période postnuptiale, des troupes sont notées dès le mois d'août avec par exemple deux bandes de 100 oiseaux chacune à Drigas le 17/08 (RD).

SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammea*) – H très rare - 1 fiche. 1 ad. de la sous-espèce *cabaret* trouvé mort aux Aydons (Pied-de-Borne) le 27/01 (AFe).

**BEC-CROISÉ DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*) - **NMH** - *56 fiches*. Premier chanteur le 15/01 au col de Finiels (FLe). Max. d'au moins une 30aine le 28/03 au Col de Finiels (DPh) et de 60 ind. en bande le 07/04 au Goulet (SC). Aucune donnée des grands causses ; toutes proviennent de la Margeride et des hautes Cévennes. 5 contacts concernent des ind. tués en bord de route principalement en fin d'hiver, entre février et avril, quand les oiseaux se posent sur les talus pour se nourrir.

ÉTOURNEAU ROSELIN (Sturnus roseus) – Acc. – Saint Laurent de Trèves et Drigas, juin 2003.

**BOUVREUIL PIVOINE** (*Pyrrhula pyrrhula*) – **N séd., H** - 42 fiches. Noté sur tous secteurs, mais surtout en nord Lozère, au plus par petits groupes de 3-4 oiseaux. Quasiment aucune donnée de reproduction si ce n'est des jeunes accompagnant des adultes en juin.

**GROSBEC CASSE-NOYAUX** (*Coccothraustes coccothraustes*) – **N?**, **MH** - *47 fiches*. Jusqu'au 07/04 au Goulet (SC) et à partir du 18/10 sur le Méjean (FLe). À noter 1 oiseau présent le 05/08 vers Chambonle-Château (DBi) pouvant indiquer une nidification locale. Max. de plus de 15 ensemble le 30/01 à Marquès près de Marvejols (RD).

BRUANT DES NEIGES (Plectrophenax nivalis) - H exc. - Aucne donnée.

**BRUANT JAUNE** (*Emberiza citrinella*) – **NMH, comm.** - 77 fiches. Toute l'année. Chanteurs du 12/03 à Brenoux (SC) au 29/06 à Chanac (XP). Pas de grosses troupes, un max. de 30 ind. seulement le 08/10 sur le Méjean (FLe).

**BRUANT ZIZI** (*Emberiza cirlus*) – **NM, H rare** - *64 fiches*. Chanteurs du 01/03 aux Vignes (FLe) au 19/10 à Marvejols (RD). 2 familles le 05/08 à Meyrueis (Y. BROUILLARD). Quelques données hivernales (en janvier et février) vers Marvejols (RD) et Pied-de-Borne (AFe). Dernier le 15/11 à Sauveterre (FLe).

**BRUANT FOU** (*Emberiza cia*) – **N séd.** - 41 fiches. Cette espèce discrète fut bien notée aux deux périodes hivernales et en début de printemps dans plusieurs secteurs, surtout dans les vallées, souvent au bord des routes. Toujours aussi peu de données par contre en période de nidification puisqu'aucun oiseau chanteur n'est rapporté! Max. de 6 ind. ensemble le 13/09 à Montfalgoux, Trélans (RD, FLe).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) – N loc., M - 23 fiches. Du 29/04 à Hures (chanteur) (FLe) au 10/09 à La Cavalade, causse Méjean (FLe). Dernier chanteur le 21/06 aux Cheyrouses, causse de Sauveterre (XP). Une petite population sur le versant sud du Mont Lozère est confirmée début juin avec une petite dizaine de chanteurs (camp ALEPE). L'effectif global est estimé à 320-640 mâles chanteurs sur le département (JF) avec un statut en nette régression.

**BRUANT DES ROSEAUX** (*Emberiza schoeniclus*) – **N prob. loc., M** - *9 fiches*. Noté en migration du 05/03 au 12/04 puis du 18/10 au 15/11. Sur l'Aubrac, 2 mâles chanteurs et une femelle furent notés le 22/06 au lac de Souveyrols (RD) confirmant son statut de nicheur local sur l'Aubrac ; nicheur vraisemblable aussi sur les Salhiens et à Usanges.

BRUANT MÉLANOCÉPHALE (Emberiza melanocephala) – Acc. – Aucune donnée. 1991,1998,2002.

BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*) – N loc., M - 16 fiches. Signalé du 09/05 au 17/06 seulement et quasiment qu'au chant! Noté sur le Méjean et sur l'Aubrac et ses contreforts, Le Monastier, Nasbinals, Les Hermaux et jusqu'à 1230 m d'altitude au-dessus de Trélans, un record cette année de canicule. Cette

### En guise de conclusion...

Comme chaque année, il convient de faire une succincte analyse de la banque de données de façon à tenter l'année suivante d'y combler les lacunes. De cette sorte nous irons progressivement vers une meilleure homogénéisation des données en évitant quelques biais flagrants d'observations. Notre analyse n'en sera que plus pertinente et nos connaissances que plus complètes. Lors de la constitution de dossiers, d'études ou d'enquêtes, la banque de données est le premier recours. Ainsi de l'exemple du Cormoran où nos données permettent d'opposer concrètement des informations sûres et étayées à des rumeurs de « pullulation ». Il pourrait en être de même un jour de toute espèce. Nous remercions donc à nouveau toute personne ayant transmis des données à l'ALEPE. Pour une association, cela reste en quelque sorte le nerf de la guerre et de notre engagement pour la protection de la nature.

Voici donc les principales lacunes de notre Banque de Données :

- Les nocturnes en général sont très peu recherchés et leurs statuts ou évolutions restent en partie mystérieux.

- Les premiers et derniers chanteurs sont peu notés (sauf par quelques observateurs aguerris). Cela donne pourtant de précieuses informations sur la biologie des espèces, utiles pour d'éventuelles recommandations à formuler dans les études d'impact par exemple. Même remarque sur les premiers et derniers migrateurs... Notons les dates et prêtons encore une plus grande attention.

- Les espèces semblant très communes sont très peu notées. En définitive, nous pourrions nous demander si elles le sont vraiment et dans quel sens évoluent leurs populations !


- L'Aubrac, et les Cévennes méditerranéennes de l'autre côté du département, sont les grandes zones délaissées, comme chaque année. Sur l'Aubrac ce sont pourtant canards, limicoles, rapaces, râles et autres espèces à découvrir qui peuvent nous attendre (quid par exemple du râle des genêts ?). Dans les Cévennes ce sont en majorité les fauvettes méditerranéennes et autres Gobemouches noirs qui mériteraient d'être mieux connus. Pour l'instant, leurs nombres de fiches frisent le ridicule...

- Comme vous pourrez le constater sur l'histogramme ci-dessous, la répartition temporelle des données n'est absolument pas équilibrée : ainsi mars récolte plus de 1000 fiches et juillet même pas soixante ! L'été entre le 15 juin et le 15 août est le moins fourni.

Enfin, ce pourrait être une synthèse naturaliste élargie à l'ensemble des vertébrés, et autres, selon les compétences et connaissances de chacun. La banque de données de l'ALEPE, fonctionnant sur le principe d'un libre échange des informations, est donc toujours prêtes à recevoir des données de batraciens, reptiles et mammifères voire d'odonates ou orthoptères... notamment les espèces aux statuts particuliers de protection ou de vulnérabilité. Ainsi, d'autres synthèses sur d'autres groupes seraient les bienvenues afin de suivre et d'enrichir, année après année, nos connaissances. Les mesures préventives de protection ne peuvent être proposées aux aménageurs qu'à cette condition...

Une fiche de saisie informatique est disponible en faisant la demande à alepe.rd@wanadoo.fr

Répartition mensuelle des données



Saisie, gestion des données et rédaction : **Rémi DESTRE et François LEGENDRE.**Texte achevé le30 septembre 2004

Rémi DESTRE	François LEGENDRE
18 Route du Mazet	École publique
48100 MARVEJOLS	48210 LES VIGNES
alepe.rd@wanadoo.fr	fl1973@yahoo.fr